



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de INHANGAPI e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 12/2016P.

Empresa: J.F.MONTEIRO COM.E SERVIÇOS -ME; C.N.P.J. nº 14.866.439/0001-06 representada neste ato pelo Sr(a). JOÃO FREITAS MONTEIRO, C.P.F. nº 661.515.622-91, R.G. nº 02693144087 DETRAN PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | Cartucho Toner TN-420 | UNIDADE | 200.00 | 288,000 | 57.600,00 |
| 00002 | Cartucho Toner TN-450 | UNIDADE | 200.00 | 218,550 | 43.710,00 |
| 00003 | Cartucho Toner TN-620 | UNIDADE | 200.00 | 386,900 | 77.380,00 |
| 00004 | Cartucho Toner TN1060 | UNIDADE | 200.00 | 185,250 | 37.050,00 |
| 00005 | Cartucho Toner TN-3382 | UNIDADE | 200.00 | 359,000 | 71.800,00 |
| 00006 | Cartucho Toner TN-3332 | UNIDADE | 200.00 | 282,800 | 56.560,00 |
| 00007 | Cartucho de Toner Preto CE285AB | UNIDADE | 200.00 | 529,000 | 105.800,00 |
| 00008 | Refil de tinta T664120 (Preto) | UNIDADE | 200.00 | 85,500 | 17.100,00 |
| 00009 | Refil de tinta T664220 (Ciano) | UNIDADE | 200.00 | 85,500 | 17.100,00 |
| 00010 | Refil de tinta T664320 (Magenta) | UNIDADE | 200.00 | 85,500 | 17.100,00 |
| 00011 | Refil de tinta T664420 (Amarelo) | UNIDADE | 200.00 | 85,500 | 17.100,00 |
| 00012 | CZ103AB Cartucho de tinta preta 662 Rendimento médio do cartucho 120 páginas | UNIDADE | 200.00 | 57,300 | 11.460,00 |
| 00013 | CZ104AB Cartucho de tinta tricolor 662 Rendimento médio do cartucho 100 páginas | UNIDADE | 200.00 | 63,900 | 12.780,00 |
| 00014 | CZ105AB Cartucho de tinta preta 662XL Rendimento médio do cartucho 360 páginas | UNIDADE | 200.00 | 69,900 | 13.980,00 |
| 00015 | CZ106AB Cartucho de tinta tricolor 662XL Rendimento médio do cartucho 300 página | UNIDADE | 200.00 | 82,400 | 16.480,00 |
| 00016 | CD-R 700MB; EMBALAGEM COM 25 UND | PACOTE | 20.00 | 65,500 | 1.310,00 |
| 00017 | CD-R 700MB; EMBALAGEM COM 50 UND | PACOTE | 20.00 | 78,200 | 1.564,00 |
| 00018 | DVD-R 120 MIN 4,7GB; EMBALAGEM COM 25 UND | PACOTE | 20.00 | 61,650 | 1.233,00 |
| 00019 | DVD-R 120 MIN/ 4,7 GB; EMBALAGEM 50 UND | PACOTE | 20.00 | 79,200 | 1.584,00 |
| 00020 | Pen drive - 4 GB; USB 2.0. | UNIDADE | 40.00 | 22,450 | 898,00 |
| 00021 | Pen drive - 8 GB; USB 2.0. | UNIDADE | 40.00 | 34,000 | 1.360,00 |
| 00022 | Pen drive - 16 GB; USB 2.0. | UNIDADE | 40.00 | 55,650 | 2.226,00 |
| 00023 | Cabo para impressora - USB 2.0; A/B; 1,8m. | UNIDADE | 80.00 | 10,450 | 836,00 |
| 00024 | Cabo para fonte de computador Cor: Preto; Certificação: INMETRO; Comprimento do Cabo: 1.4 metros; Conectores: Ponta A: plugue trifásico macho / Ponta B: plugue trifásico fêmea. | UNIDADE | 40.00 | 7,100 | 284,00 |
| 00025 | Limpa Contato - Para limpeza de Circuito eletrônico | UNIDADE | 12.00 | 22,300 | 267,60 |
| 00026 | Rack de parede - Para Switch; 19 polegadas. | UNIDADE | 12.00 | 360,000 | 4.320,00 |
| 00027 | Régua para rack de parede - Para rack tamanho 19 polegadas; 8 Tomadas. | UNIDADE | 12.00 | 129,800 | 1.557,60 |
| 00028 | Filtro de linha - 5 tomadas | UNIDADE | 40.00 | 19,500 | 780,00 |
| 00029 | Estabilizador - 300 VA bivolt; 6 estágios de regulação; 4 tomadas padrão NBR 141 | UNIDADE | 40.00 | 134,500 | 5.380,00 |
| 00030 | Estabilizador - 500 VA monovolt; 4 tomadas; Função TRUE RMS; Filtro de linha int | UNIDADE | 40.00 | 269,900 | 10.796,00 |
| 00031 | Estabilizador - 1000 VA bivolt; Função TRUE RMS | UNIDADE | 20.00 | 700,000 | 14.000,00 |
| 00032 | NOBREAK 600VA | UNIDADE | 40.00 | 400,000 | 16.000,00 |
| 00033 | Nobreak-1200VA Bivolt: Entrada 115/127V ou 220V e saída 115V; | UNIDADE | 40.00 | 834,300 | 33.372,00 |
| 00034 | Nobreak - 1400 VA bivolt Nobreak interativo com regulação on-line; Microprocessado; Tensão: Bivolt automático com saída 115V-; Tomadas: 05 no padrão NBR 14136; Extension Cord: Extensão com mais 04 tomadas; Led: Indica o modo de operação; Função Battery Saver; Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria; Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia; Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). | UNIDADE | 40.00 | 1.079,000 | 43.160,00 |
| 00035 | MICROCOMPUTADOR 1 | UNIDADE | 40.00 | 1.545,000 | 61.800,00 |

PREFEITURA DE INHANGAPI



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| | Gabinete de 2 a 4 Baias - cor preto; Placa Mãe soquete 1150 com dois slots de memória RAM DDR3; Processador Dual Core - 3MB Cache 3.20 GHz - Número de núcleos: 2 -Nº de threads: 2, Conjunto de instruções: 64-bit - Frequência baseada em processador 3.2 GHz; Memória RAM 4 GB - DDR3; HD 500 GB - 7200 RPM SATA; Card Reader com USB; Gravador de DVD/RW 22X SATA; Mouse Óptico, Teclado padrão ABNT-2; Caixa de som 2.0 - 3 Watts RMS. | | | | |
| 00036 | MICROCOMPUTADOR 2 | UNIDADE | 40.00 | 1.645,000 | 65.800,00 |
| 00037 | MICROCOMPUTADOR 3 | UNIDADE | 40.00 | 1.718,000 | 68.720,00 |
| | Gabinete 2 a 4 baias - cor preto, com Placa mãe soquete 1155 com dois slots de memória RAM DDR3, Processador Quad Core (6M Cache, 3.20 GHz) - Conjunto de instruções: 64-bit -Número de núcleos: 4 -Nº de threads: 4 -Frequência baseada em processador: 3 GHz; Memória RAM 4 GB DDR 3 1.333 GHZ; HD de 500 GB - 7200 RPM SATA; Gravador de DVD/RW 22X Sata; Leitor e Gravador de Cartão de Memória com USB; Mouse Óptico; Teclado padrão ABNT-2; Caixa de Som 2.0 - 3 Watts RMS. | | | | |
| 00038 | MICROCOMPUTADOR 4 | UNIDADE | 20.00 | 1.889,000 | 37.780,00 |
| | Gabinete 2 a 4 baias - cor preto; Placa mãe soquete 1155 com quatro slots de memória RAM DDR3; Processador Quad Core (8M Cache, up to 3.90 GHz) - Conjunto de instruções: 64-bit -Número de núcleos: 4 - Nº de threads: 8 -Frequência baseada em processador 3.4 GHz; Memória RAM 8 GBDDR 3 1.333 GHZ; HD 1 TB - 7200 RPM SATA; Gravador de DVD/RW 22X Sata; Leitor e Gravador de Cartão de Memória com USB; Mouse Óptico, Teclado padrão ABNT-2; Caixa de som 2.0- 3 Watts RMS. | | | | |
| 00039 | Monitor LCD - Tamanho: 15,6"; Widescreen; Resolução o: 1366 x 768 a 60 Hz; | UNIDADE | 40.00 | 335,700 | 13.428,00 |
| 00040 | Monitor LED 18.5" - Widescreen; Tipo de painel: LE D; Cor: Preto | UNIDADE | 40.00 | 552,600 | 22.104,00 |
| 00041 | Monitor LED 19"- Widescreen; Cor Frontal: Preto Brilhante Contraste: 5.000.000:1; Tempo de Resposta: 5 ms GTG; Brilho: 200 cd/m ² ; Resolução Máxima: 1600 x 900 @ 60Hz; Pixel Pitch: 0,2712 x 0,2626mm; Suporte de cores: 16,7 M; Ângulo de Visão: H:90º / V:50º; Frequência Horizontal: 30 ~ 83 kHz; Frequncia Vertical: 56 ~ 75 kHz; Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H);; Dimensões (LxAxP) Produto: 463 x 357 x 168 mm; Dimensões (LxAxP) Produto sem base: 463 x 286 x 57 mm; ; Voltagem: Bivolt; Sinal de Vídeo: Analógico; D-SUB (RGB). | UNIDADE | 40.00 | 704,700 | 28.188,00 |
| 00042 | Monitor LED 21,5" - WIDESCREEN | UNIDADE | 20.00 | 840,000 | 16.800,00 |
| 00043 | Monitor LED 23"- Widescreen; Cor: Preto High Glossy | UNIDADE | 20.00 | 1.065,000 | 21.300,00 |
| 00044 | Teclado - Teclado PS2; Slim; Padrão ABNT-2. | UNIDADE | 40.00 | 28,600 | 1.144,00 |
| 00045 | Mouse - Mouse Óptico; PS2. | UNIDADE | 40.00 | 19,700 | 788,00 |
| 00046 | Teclado - USB 2.0; Slim; Padrão ABNT-2. | UNIDADE | 40.00 | 28,600 | 1.144,00 |
| 00047 | Mouse - Mouse Óptico; USB 2.0. | UNIDADE | 40.00 | 19,700 | 788,00 |
| 00048 | IMPRESSORA 1 Impressora Jato de tinta, Resolução Até 1 200 x 6 000 dpi, Largura da Impressão 204 mm [210 mm (sem borda)], Sem margens Carta, A4, A6, Fotografia 10 x 15 cm, Ficha 127 x 203 mm, Fotografia 2L 13 x 18 cm, Capacidade da Memória 32 MB, dimensões 390 mm x 360 mm x 150 mm, Display LCD (tela de cristal líquido) 16 caracteres x 1 linha, Rede de energia elétrica CA de 100 para 120 V 50/60 Hz, Peso 6,8 kg, Largura do Vidro do Scanner: máximo de 215,9 mm, Comprimento do Vidro do Scanner: máximo de 297 mm, Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido), Papel Brilhante e Transparência, Tamanho do Papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Envelopes (comerciais N 10, DL, C5, Monarch), Fotografia 10 x 15 cm, Fotografia 2L 13 x 18 cm e Ficha | UNIDADE | 12.00 | 1.413,000 | 16.956,00 |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



127 x 203 mm, Capacidade máxima da bandeja de papel: Até 100 folhas de papel comum de 80 g/m2, Saída de Papel: Até 50 folhas de papel comum de 80 g/m2 (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papéis com o lado impresso voltado para cima), Cópia Colorida/Preta, Largura da Cópia 204 mm, Cópias Múltiplas Agrupadas em até 99 páginas, Ampliação/Redução 25% a 400% (em incrementos de 1%), Resolução (Preto e branco), Imprime até 1 200 x 1 200 dpi (Em cores), Imprime até 600 x 1 200 dpi, Interfaces: USB 2.0, LAN sem Fio IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestrutura), IEEE 802.11b (Modo Ad-hoc), Segurança da Rede sem Fio SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES).

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 00049 | IMPRESSORA 2 | UNIDADE | 12.00 | 1.100,000 | 13.200,00 |
| | Multifuncional Jato de Tinta, Conexões USB 2.0 de alta velocidade; Wireless: Não, Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores; Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm; Número de Cópias: 1 ou 20; Digitalizadora Resolução máxima: 600 x 1200 dpi / Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa); Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm; Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor); Digitalizar para PDF: Sim; Fax: Não possui; Suprimentos: T664120, T664220, T664320 e T664420; Papel Comum; Papel Matte; Glossy; Semi Glossy; High Quality Inkjet Paper. | | | | |
| 00050 | IMPRESSORA 3 | UNIDADE | 12.00 | 750,000 | 9.000,00 |
| | Laser, Monocromática, Conexões: 1 USB 2.0, 1 Placa de Rede com Conexão Ethernet (RJ - 45), Velocidade em preto 27 ppm, Resolução máxima em preto: 2400 dpi, Consumo Printing/Standby/Sleep: 445W/55W/0,9W, Ciclo mensal de trabalho: Até 15.000 páginas, Bandeja de entrada para 250 folhas; bandeja de saída para 150 + 1 folhas, Capacidade de entrada: até 250 folhas de papel Carta/Ofício, Tipo do Papel para Impressão: Carta, Ofício, Executivo, cartões, 10x15cm, Suprimentos: Toner preto com rendimento de 1.500 / 2.600 páginas com cobertura de 5% no modo rascunho. | | | | |
| 00051 | IMPRESSORA 4 | UNIDADE | 12.00 | 3.890,000 | 46.680,00 |
| | Jato de tinta; Tecnologia de impressão Micropiezo; Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores; Tamanho da gota: 3 picolitros; Interface USB 2.0, WiFi; Cabo USB Incluso: Sim; Capacidade de Entrada do papel 100 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel 30 folhas de papel A4; Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm); Tipos de papel; suportados: Comum, Papéis Especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper); Impressão Duplex: Manual; Leitor de cartão de memória: Não; Visor de LCD: Não; Fax: Não; Alimentador Automático de Documentos: Não; Impressão em CD/DVD: Não; Dupla bandeja de papel: Não; Bluetooth Não; Imprimir de um iPhone/iPod Touch/iPad: Sim; Epson iPrint 2.0: Sim; Email Print: Não; Air Print: Não; Google Cloud Print: Não; Scanner: Resolução máxima do scanner 1200 x 2400 dpi; Profundidade máxima do scanner: 48 bits; Área de escaneamento: 297 x 210 mm; Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor); Digitalizar para PDF: Não; Tamanho das cópias: Carta/ | | | | |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 00052 | IMPRESSORA 5 | UNIDADE | 12.00 | 3.347,000 | 40.164,00 |
| | A4 ou 10 cm x 15 cm; Número de Cópias 1 ou 20. Laser Monocromática; Conexões: 1 USB 2.0, 1 placa de rede com conexão ethernet (RJ - 45); Velocidade em preto 38 ppm; Resolução máxima em preto: 1200 dpi; Consumo Printing/Standy-by/Sleep: 669W/8,1W/1,2W; Ciclo mensal de trabalho: Até 50.000 páginas; Bandeja de entrada para 250 folhas; bandeja de saída para 150 + 1 folhas; Capacidade de entrada: até 250 folhas de papel Carta/Ofício; Tipo do Papel para Impressão: Carta, Ofício, Executivo, cartões, 10 x 15cm; Suprimentos: Cartucho toner preto para 3.000 páginas no padrão 5% de cobertura no modo Rascunho. | | | | |
| 00053 | IMPRESSORA 6 | UNIDADE | 12.00 | 520,000 | 6.240,00 |
| | Multifuncional Jato de Tinta; Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Até 7 ppm; Rascunho: Até 20 ppm; Velocidade de impressão (cor): ISO: Até 4 ppm; Rascunho: Até 16 ppm Primeira página impressa (pronta); Preto e branco: Velocidade máxima 17 segundos; Cor: Até 24 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 1000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 50 a 200; Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico; Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; Preto e branco: Até 600 x 600 dpi renderizados; Número de cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tricolor); Capacidade sem fios: Não; Conectividade, padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0. | | | | |
| 00054 | IMPRESSORA 7 | UNIDADE | 12.00 | 1.298,000 | 15.576,00 |
| | Laser monocromática; Capacidade de Saída do Papel: 50 folhas; Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico; Velocidade Máxima em Preto (ppm): 21 ppm; Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi; Duplex ; Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas; Tempo de Impressão da Primeira Página; Menos de 10 segundos; Memória Padrão: 1 MB; Modo economia de toner, impressão N em 1, Impressão de pôsteres, cabeçalho e rodapé de páginas, impressão de marca d'água, impressão duplex manual e impressão de folhetos; Modo Toner Save: Sim; Tipos de Papel: Papel normal, fino e reciclado; Tamanhos do Papel: A4, A5, Carta e Ofício; Gramatura de Papel: 65 a 105 g/m ² ; Certificação Energy Star: Sim; Consumo de Energia: Printing / Standy-by / Sleep; Modo espera 8.1W e modo repouso 1.4W; Dimensões do Equipamento sem caixa: 34 x 23,8 x 18,9 cm; Peso do Equipamento sem caixa: 5,2 Kg. | | | | |
| 00055 | IMPRESSORA 8 | UNIDADE | 12.00 | 2.783,000 | 33.396,00 |
| | Multifuncional Laser Monocromática; Tipos de Mídia - Bandeja de Papel; Papel comum e reciclado; Tempo de Impressão da Primeira Página: 18 seg.; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico; Memória Padrão: 16MB; Velocidade Máxima em Preto (ppm): 21 ppm; Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas; Emulação: GDI; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 páginas; Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de Cópia: Reduz 2 ou 4 páginas em uma única página; Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) /Resolução: 20 cpm; Capacidade Máxima do ADF: Não; Velocidade da Cópia em Preto: Até 21 cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim; Tamanho do Vidro de Exposição: A4; Digitalização; Mesa de digitalização; Resolução Interpolada Até 19200 x 19200 dpi; Digitalização Color e Mono: Sim; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 1200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 1200 dpi; Digitaliza para: Arquivo, Imagem e E-mail; Dimensões do Equipamento sem caixa: 38,5 x 34 x 25,5 | | | | |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



cm; Tamanho do LCD (caracteres/linhas): LCD 2 linhas;
Velocidade do Processador: 200 Mhz; Modo Toner Save:
Sim; Consumo de Energia: Printing / Standby / Sleep;
Modo Espera: 8.1W, Modo Repouso: 1.4W; Capacidade de
Saída do Papel: 50 folhas; Gramatura de Papel: 65 - 105
g/m2; Certificação Energy Star: Sim; Dimensões do
Equipamento com caixa: 43x33x23,6 cm; Peso do
Equipamento com caixa: 6,9 kg; Dimensões do Aparelho
(LxPxA cm): 38,5x34x25,5 cm; Peso do Aparelho (kg): 6,2
kg; Peso do Equipamento sem caixa: 6,2 kg; Visor LCD:
LCD 2 linhas; Interfaces: USB 2.0 de alta velocidade,
Duplex Manual.

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 00056 | Notebook, Core i3 | UNIDADE | 12.00 | 2.140,000 | 25.680,00 |
| | Tela LED de no mínimo; Tela de 14 Polegadas; Webcam integrada; Memória RAM de 4GB DDR3; HD de 500GB. | | | | |
| 00057 | Notebook, Core i5 | UNIDADE | 12.00 | 2.586,000 | 31.032,00 |
| | Tela LED de no mínimo 14 Polegadas; Webcam integrada; Memória RAM de 4GB DDR3; HD de 500GB. | | | | |
| 00058 | Notebook, Core i7 | UNIDADE | 12.00 | 3.574,000 | 42.888,00 |
| | Tela LED de 14 Polegadas; Webcam integrada; Memória RAM de 4GB DDR3; HD de 500GB; leitor de blu-ray. | | | | |
| 00059 | Projeter - Multimídia (Data-show) | UNIDADE | 12.00 | 3.252,000 | 39.024,00 |
| 00060 | Smartphone | UNIDADE | 12.00 | 860,000 | 10.320,00 |
| | Processador Quad Core 1.2 GHz; 1 GB de Memória Ram; 8 GB de Memória interna expansível; Câmera traseira de 8 mp; Câmera frontal de 2 mp; Sistema operacional Android; Conexão 3G; Wifi; Bluetooth; GPS; Entrada para Micro SD; Bateria: 2070 mah. | | | | |
| 00061 | Memória RAM para Notebook - 2 GB; DDR2 800 Mhz. | UNIDADE | 12.00 | 233,000 | 2.796,00 |
| 00062 | Memória RAM para Notebook - 4 GB; DDR3 1.333 Mhz. | UNIDADE | 12.00 | 250,900 | 3.010,80 |
| 00063 | Memória RAM - 2GB; DDR2 800 Mhz. | UNIDADE | 40.00 | 206,000 | 8.240,00 |
| 00064 | Memória RAM- 2 GB; DDR3 1.333 Mhz. | UNIDADE | 40.00 | 206,100 | 8.244,00 |
| 00065 | Memória RAM- 4 GB; DDR3 1.333 Mhz. | UNIDADE | 40.00 | 224,400 | 8.976,00 |
| 00066 | HD - 500 GB; 7200 RPM; SATA. | UNIDADE | 40.00 | 430,000 | 17.200,00 |
| 00067 | HD para Notebook - 500 GB; 5400 RPM; SATA. | UNIDADE | 12.00 | 413,300 | 4.959,60 |
| 00068 | HD - 1 TB; 7200 RPM; SATA. | UNIDADE | 12.00 | 460,000 | 5.520,00 |
| 00069 | HD - 2 TB; 7200 RPM; SATA. | UNIDADE | 12.00 | 610,000 | 7.320,00 |
| 00070 | HD - Externo; 500 GB; USB 3.0; SATA. | UNIDADE | 12.00 | 359,000 | 4.308,00 |
| 00071 | HD - Externo; 1 TB; USB 3.0; SATA. | UNIDADE | 12.00 | 435,000 | 5.220,00 |
| 00072 | Placa Mãe - Soquete 775; DDR3. | UNIDADE | 40.00 | 353,900 | 14.156,00 |
| 00073 | Placa Mãe - Soquete LGA 1155; DDR3. | UNIDADE | 40.00 | 405,000 | 16.200,00 |
| 00074 | Placa Mãe - Soquete LGA 1150; DDR3. | UNIDADE | 40.00 | 425,000 | 17.000,00 |
| 00075 | Placa Mãe - Soquete LGA 1156; DDR3. | UNIDADE | 40.00 | 503,000 | 20.120,00 |
| 00076 | Processador - Multi-Core: Dual-Core; LGA 775. 3.0G Hz; FSB 800MHz L2 Cache. | UNIDADE | 12.00 | 260,000 | 3.120,00 |
| | Processador - Multi-Core: Dual-Core; Soquetes suportados: LGA 775; Frequência Operacional: 3.0GHz; FSB: 800MHz; L2 Cache: 2MB; Tecnologia de Fabricação: 45 nm; 64 bit suportado: Sim; Tecnologia de Virtualização Suportado: Sim. | | | | |
| 00077 | Processador - Multi-Core: Dual core; LGA775; Cach e L2 3 MB; FSB: 1066 Mhz | UNIDADE | 12.00 | 340,000 | 4.080,00 |
| | Processador - Multi-Core: Dual core; Soquetes suportados: LGA775; Cache L2 3 MB; Velocidade FSB: 1066 MHz; Conjunto de instruções 64-bit; Tecnologia de Fabricação: 45 nm; Número de núcleos: 2; Frequência baseada em processador: 2.93 GHz; | | | | |
| 00078 | Processador - Dual Core; 3MB Cache 3.20 GHz; Núm e o de núcleos: 2; N° de threads | UNIDADE | 40.00 | 355,000 | 14.200,00 |
| | Processador - Dual Core; 3MB Cache 3.20 GHz; Número de núcleos: 2; N° de threads: 2; Conjunto de instruções: 64-bit; Frequência baseada em processador 3.2 Ghz. | | | | |
| 00082 | Processador - Core i3-3250 | UNIDADE | 40.00 | 1.034,000 | 41.360,00 |
| 00083 | Processador - Core i5-3330 | UNIDADE | 20.00 | 1.323,000 | 26.460,00 |
| 00084 | Processador - Core i7-3770 | UNIDADE | 12.00 | 1.943,550 | 23.322,60 |
| 00085 | Drive - Gravadora de DVD/RW Sata | UNIDADE | 40.00 | 113,000 | 4.520,00 |
| 00086 | Fonte - Fonte de Alimentação ATX 450W | UNIDADE | 40.00 | 226,800 | 9.072,00 |

PREFEITURA DE INHANGAPI



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| 00087 | Fonte - Fonte de Alimentação ATX 600W | UNIDADE | 40.00 | 362,700 | 14.508,00 |
| 00088 | Roteador Wireless - 300 Mbps; função WPS; 4 portas LAN e 1 porta WAN Ethernet. | UNIDADE | 20.00 | 148,400 | 2.968,00 |
| 00089 | Repetidor de sinal - 300 Mbps; Wireless: Sim; Padrões IEEE 802.11b / IEEE 802.11 | UNIDADE | 40.00 | 113,000 | 4.520,00 |
| 00090 | Modem - ADSL 500B | UNIDADE | 20.00 | 118,000 | 2.360,00 |
| 00091 | Modem - ADSL+Wifi | UNIDADE | 12.00 | 285,000 | 3.420,00 |
| 00092 | Switch 10/100 - 8 Portas RJ45 10/100 Mbps; Voltage m: Bivolt. | UNIDADE | 12.00 | 110,000 | 1.320,00 |
| 00093 | Switch 10/100 - 16 Portas RJ45 10/100 Mbps; Voltage m: Bivolt. | UNIDADE | 12.00 | 197,000 | 2.364,00 |
| 00094 | Switch 10/100 - 24 Portas RJ45 10/100 Mbps; Voltage m: Bivolt. | UNIDADE | 12.00 | 344,000 | 4.128,00 |
| 00095 | Placa de rede - PCI Express; 10/100 Mbps.[] | UNIDADE | 40.00 | 52,000 | 2.080,00 |
| 00096 | Placa de rede Wireless - 150 mbps; Interface: PCI Express; Dimensões (L X C X A) Placa de rede Wireless - 150 mbps; Interface: PCI Express; Dimensões (L X C X A): 120.8 x 78.5 x 21.5mm (4.8 x 3.1 x 0.8pol); Tipo de Antena: Onidirecional Destacável; Ganho de Antena: 2dBi; Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Frenquência: 2.400-2.4835GHz; EIRP: <20dBm(EIRP); Modos Wireless: Ad-Hoc / modo Infraestrutura; Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem MAC Wireless; Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Certificação: CE, FCC, RoHS; Taxa do Sinal: 11n: Up to 150Mbps(dinâmico), 11g: Up to 54Mbps(dinâmico), 11b: Up to 11Mbps(dinâmico). | UNIDADE | 40.00 | 55,900 | 2.236,00 |
| 00097 | Adaptador Wireless USB - Padrões ou Normativas IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Equipamentos compatíveis Roteadores wireless inseridos na norma 802.11 B/G/N (opera com velocidade do menor equipamento no caso de roteadores 54mpps, por exemplo); Wireless: Sim; Antena Externa; Conexões: USB; Frequência 2.400-2.4835 GHz; | UNIDADE | 40.00 | 76,000 | 3.040,00 |
| 00098 | Tablet - Processador: Quad Core 1.2 GHz , 1 GB de memória RAM, Tela: 7", Sistema Operacional: Android 4.4 / Memória Interna: 8 GB expansível, Wi-Fi, USB, Bluetooth / Bateria: 4000 mAh / Câmera: 5 Mp,Vídeo Chamada (Resolução:2Mp), GPS, Tipo de cartão de memória: Micro SD. | UNIDADE | 12.00 | 554,850 | 6.658,20 |
| 00099 | Cabo MultiLan CAT 5e - Blindado Indoor / Outdoor CM DC - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 5e e ISO/IEC-11801, para cabeamento em ambiente inteno ou externo. Utilizado de forma aérea espinada, em bandejas ou em dutos sujeitos a alagamento temporário, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras. Embalagem padrão: bobina com 305m. | UNIDADE | 20.00 | 160,250 | 3.205,00 |
| 00100 | "Cabo Eletrônico - CAT 6 - Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23AWG, isolados por um composto especial. Capa externa em PVC não propagante chama. Embalagem padrão: bobina com 305m." | UNIDADE | 12.00 | 321,000 | 3.852,00 |
| 00101 | "Plug RJ - 45 Multilan CAT. 5e - Atende FCC 68.5 (EMI - | UNIDADE | 200.00 | 2,100 | 420,00 |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| 00102 | Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis." "Conector Fêmea MultiLan CAT. 5e - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado. Sua nomenclatura é bastante variada: Keystone jack, tomada de telecomunicação, conector RJ-45 ou simplesmente conector fêmea" | UNIDADE | 100.00 | 26,000 | 2.600,00 |
| 00103 | Conector Fêmea Gigalan Augmented Cat. 6A UTP - Excede as características elétricas da norma EIA/TIA 568 C; Possui certificação ETL de desempenho elétrico segundo a norma EIA/TIA 568 C.2; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetro de níquel e 1,27 micrômetro de ouro; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;Fornecido com capa traseira metalizada, garantindo melhor performance elétrica; Disponível em pinagem T568A/B;O conector permite a montagem do cabo em ângulos de 90° e 180. | UNIDADE | 100.00 | 22,500 | 2.250,00 |
| 00104 | Plug RJ - 45 GigaLan Cat. 6 - Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos; Conector possui 3 partes, facilitando o processo de montagem e melhorando o desempenho elétrico." | UNIDADE | 100.00 | 3,600 | 360,00 |
| 00105 | Kit de ferramentas - Ferramentas para computador com 13 peças; Itens Inclusos: 2 Pinças; 1 Tubo Plástico; 1 Chave Teste; 1 Extrator com 3 Garras; 1 Chave TORX: T15; 2 Chaves PHILIPS: 1 0 ; 2 Chaves de Fenda: 3/16 1/8; 2 Chaves Canhão: 3/16 1/4; 1 Alicate Bico Meia-Cana 5 com Mola. | UNIDADE | 8.00 | 130,400 | 1.043,20 |
| 00106 | Chave de Fenda - 3/16. | UNIDADE | 8.00 | 10,800 | 86,40 |
| 00107 | Chave de Fenda - 1/8. | UNIDADE | 8.00 | 9,000 | 72,00 |
| 00108 | Chave Philips - Tamanho 0. | UNIDADE | 8.00 | 11,500 | 92,00 |
| 00109 | Chave Philips - Tamanho 1. | UNIDADE | 8.00 | 12,600 | 100,80 |
| 00110 | Alicate - Bico Meia-Cana 5 com mola. | UNIDADE | 8.00 | 18,000 | 144,00 |
| 00111 | Abraçadeira de Nylon - Fabricado em nylon resistente; Acabamento branco. Abraçadeira de Nylon - Fabricado em nylon resistente; Acabamento branco; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc; Medida: 140 x 3,6 mm; Embalagem com 100 unidades. | UNIDADE | 12.00 | 18,000 | 216,00 |
| 00112 | Pincel antiestático | UNIDADE | 12.00 | 24,500 | 294,00 |
| 00113 | Pulseira antiestática | UNIDADE | 12.00 | 48,600 | 583,20 |
| 00114 | Gravador de CD/DVD Externo - USB; Velocidade de leitura: DVD + R : 8x; DVD-R : 8 Gravador de CD/DVD Externo - USB; Velocidade de leitura: DVD + R : 8x; DVD-R : 8X; DVD + RW : 8x; DVD-RW : 8x; DVD-ROM : 8X; DVD + R (DL) : 8X; DVD-R (DL) : 8X; DVD-ROM (DL) : 8X; DVD -RAM : 5x; CD-R: 24X; CD-RW : 24X; CD-ROM : 24X; Reprodução de vídeo DVD : 4X; Reprodução VCD : 10X; CD Playback de Áudio : 10X; Velocidade de gravação: DVD+R: 8x; DVD-R: 8x; DVD-R: | UNIDADE | 20.00 | 226,800 | 4.536,00 |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE INHANGAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



8x; DVD+RW: X; DVD-RW: 6x; DVD+R (DL): 6x; DVD-R (DL): 6x; DVD- RAM: 5x; CD- 24X; CD-RW: 16X Modo de gravação: DVD+R e DVD+R (DL): gravação sequencial; DVD-R e DVD-R (DL): DAO / Gravação Incremental; DVD+RW: Random Write; DVD-RW: DAO / Restricted Overwrite / Gravação Incremental; DVD-RAM: Random Escrever; CD-R/RW: DAO / TAO / SAO / Packet Escrever; Tempo de acesso: DVD: 160 ms; CD: 140 ms; Interface: USB 2.0.

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|--------------|
| 00115 | Alcool isopropílico - Álcool Isopropílico, de uso profissional, não corrosivo. | UNIDADE | 12.00 | 25,200 | 302,40 |
| 00116 | Alicate de Crimpagem - 6x6/8x8 | UNIDADE | 12.00 | 59,400 | 712,80 |
| 00117 | Cartão Micro SD - 8 Gb; Classe 4. | UNIDADE | 12.00 | 28,800 | 345,60 |
| 00118 | Cartão Micro SD - 16 Gb; Classe 4. | UNIDADE | 12.00 | 55,350 | 664,20 |
| 00119 | Testador de cabos multifuncional - Para cabos com conectores: RJ-11 e RJ-45; Tes Testador de cabos multifuncional - Para cabos com conectores: RJ-11 e RJ-45; Testa entrelaçamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra); Verifica conexão trocada, curto circuito e circuito aberto. | UNIDADE | 8.00 | 42,800 | 342,40 |
| 00120 | Decapador Universal - Para cabo multitan CAT. 5e | UNIDADE | 8.00 | 60,500 | 484,00 |
| 00121 | Antena 8dbi - Compatível com 802.11n/b/g (2,4 GHz) ; RP-SMA conector fema, compa Antena 8dbi - Compatível com 802.11n/b/g (2,4 GHz); RP-SMA conector fema, compatível com a maioria dos dispositivos Wi-Fi; Faixa de Frequência 2.4GHz ~ 2.4835GHz; Impedância 50 Ohms; Ganho 8 dBi; VSWR 1,92: 1 Max; Polarização Linear, Vertical Largura de feixe (HPBW); Horizontal: 360 °; Vertical: 15 °_Conector; RP-SMA Male; Radiação; Omni-direcional_Aplicação; Umidade de armazenamento 5% ~ 90% sem condensação; Segurança, Emissão e outros RoHS. | UNIDADE | 12.00 | 114,750 | 1.377,00 |
| 00122 | Bateria para placa mãe - Cr2032 3v | UNIDADE | 40.00 | 13,500 | 540,00 |
| | | | | VALOR TOTAL R\$ | 1.727.498,40 |