



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

---

# DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD

Requisitante: Secretaria Municipal de Administração.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

### **1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:**

**Contratação de Empresa especializada em fornecimento de serviços de serralheria com emprego de material, para confecção, execução de manutenção preventiva e corretiva de grades, balancins, janelas, portas, portões, equipamentos de recreação e etc. das Secretarias, Fundos e Órgãos da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/Pa.**

### **2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

Os serviços são de suma importância para as repartições públicas que necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, prestado pela **Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte** e suas Secretarias e Órgãos, o mesmo se faz necessário com objetivo de proporcionar o segurança aos colaboradores que por suas atividades executam seus serviços atendendo as demandas em atendimento à população Ourilandense no desenvolvimento de suas atividades afins.

Por diversas razões, dentre as quais pode ser destacada a necessidade de se realizar a manutenção preventiva e corretiva dos diversos equipamentos existentes no Município de Ourilândia do Norte/PA, tais como, portas, portões, grades, balancins, estrutura metálica e outros de natureza afim, visando ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento para segurança de todos os servidores e agentes políticos deste Executivo, nos termos das suas atribuições constitucionais.

Vale ressaltar, que os serviços deveram ser utilizados na sede do Município, e excepcionalmente, fora dele, por necessidade do serviço, desde que autorizado, e com os custos por conta da contratada.

### **3. OBJETO:**

<b>TIPO DO ITEM</b>	<b>MARCAR COM "X"</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
<b>SERVIÇO CONTINUADO</b>	
<b>OBRA</b>	
<b>EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE</b>	



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

<b>SERVIÇO NÃO CONTINUADO</b>	<b>X</b>
<b>SERVIÇO DE ENGENHARIA</b>	

**4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:**

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>UND .</b>	<b>ADM</b>
1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO DE 2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 5 X 5CM.	M <sup>2</sup>	100
2	CALHA (AGUA FURTADA) EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 (0,50MM), DESENVOLVIMENTO VARIÁVEL, VEDA CALHA, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO M <sup>2</sup>	M	100
3	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" COM BRAÇADEIRA, COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E M <sup>2</sup> .	M	100
4	ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS OU TRELIÇAS, PARA VÃOS DE ATÉ 12 METROS, ANCORADA EM PAREDE/VIGA OU APOIADA SOBRE PILARES/LAJES, TERÇAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1.80M PROPORCIONANDO NO MÍNIMO 03 APOIOS POR TELHA NO SENTIDOTRANSVERSAL, INCLUSO PROTEÇÃO C ZARCÃO (01 DEMÃO).	M <sup>2</sup>	100
5	GRADE DE FERRO EM PERFIL LAMINADO REDONDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ", VÃOS DE 10CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO À PISTOLA.	M <sup>2</sup>	100
6	GRADE DE FERRO EM VARAS DE 1/2", COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA	M <sup>2</sup>	100
7	GRADE DE FERRO RETANGULAR 20X30MM, FIXADO EM PERFIL DE FERRO 20X30MM NA ESPESSURA DE 2,25MM, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO.	M <sup>2</sup>	50



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

8	GRADE DE FERRO, MODELO TIJOLINHO COM PERFIL LAMINADO QUADRADO COM ESPESSURA MINIMA DE 1/2", VÃOS DE 10CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO À PISTOLA.	M <sup>2</sup>	20
9	GRADES 30 X 30MM COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS, COM CHAPA DE 16MM, COM COLUNAS DE 60 X 60MM NA CHAPA 14MM	M <sup>2</sup>	10
10	GRADES CORRIMÃO DE PROTEÇÃO, DE 2 METROS, EM FERRO GALVANIZADO.	M <sup>2</sup>	10
11	GRELHA DE FERRO EM PERFIL LAMINADO DE BARRA CHATA 1.1/2" X 3/16" FIXADAS EM PORTAS, COM ABERTURA MÁXIMA DE 1,5CM, GALVANIZADO A FRIO, CHUMBADA NO SOLO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup>	10
12	GRELHA DE FERRO EM PERFIL LAMINADO DE BARRA CHATA 1.1/4" X 5/16" COM ABERTURA MÁXIMA DE 2,5CM, GALVANIZADO A FRIO, CHUMBADA NO SOLO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	10
13	LIXEIRA COM TUBOS EM AÇO CARBONO DE 2" DE 1,50 X 50 CM COM 2 PÉS, CESTO COM BARRA.	UND	100
14	LIXEIRA COM TUBOS EM AÇO CARBONO DE 2" DE 1,50 X 50 CM COM 2 PÉS, CESTO EM TELA DE MOEDA DE 50 DIAMETRO.	UND	100
15	LIXEIRA EM FERRO MEDINDO LXCXP (40 CM X 70 CM X 70 CM), SENDO FUNDO E DUAS LATERAIS, COM TELA EM FERRO VAZADO E DUAS LATERAIS EM CHAPA DE FERRO, ALÇA PORTA SACO DE LIXO, EM FERRO MEDINDO LXCXP (25CM X 25CM X 30 CM), COM TAMPA ABAULADA EM CHAPA DE FERRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO.	UND	100
16	MASTROS PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS FIXADAS EM TUBOS DE NO MÍNIMO 4" EM AÇO GALVANIZADO, COM CARRETILHA E DEMAIS ACESSÓRIOS, FLANGEADOS NA BASE PARA FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, NAS MEDIDAS DE 5M E 6M DE ALTURA	UND	100



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

17	MANUTENÇÃO, DESEMPERRAMENTO, E CONserto DE PORTAS E JANELAS DE FERRO E ALUMÍNIO, GRADES, PORTÕES E PORTÕES AUTOMATIZADOS, BASCULANTE E DE CORRER, ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TROCA DE MATERIAIS INERENTES (ROLDANAS, ROLAMENTOS, TRILHOS, ETC) NECESSÁRIOS AO REPARO DA ESTRUTURA.	M <sup>2</sup>	100
18	MANUTENÇÃO DE GANGORRA EM TUBO DE 2 1/2" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO.	UND	100
19	MANUTENÇÃO DE BALANÇO EM TUBO DE 2 1/2" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODO MATEIRAL NECESSARIO.	UND	100
20	MANUTENÇÃO DE ESCORREGADOR EM TUBO DE 1 1/2" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODO MATEIRAL NECESSARIO.	UND	30
21	MANUTENÇÃO DE GIRA GIRA EM TUBO DE 3", 3/4" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODO MATEIRAL NECESSARIO.	UND	30
22	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENROLAR.	M <sup>2</sup>	10
23	PORTÃO ABRIR 02 FOLHAS FERRO 3,15 X 2,10 ALTURA, QUADRO METALON 30 X 40, POR DENTRO FERRO MACIÇO DE ½ COM ESPAÇAMENTO DE 8CM BATENTE COM CANTONEIRA DE 1" 1½ X 1/8.	UND	10
24	PORTÃO ABRIR TUBULAR QUADRADO COM TUBO DE 2,5 POLEGADAS CHAPAS 16, QUADRO PARA RECEBER TELA COMU CANTONEIRA 3/4 X 1/8 E TELA DE ALAMBRADO 3 POLEGADAS ARAME 12.	UND	10
25	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE FERRO 20X30MM NA ESPESSURA 2,25MM, FIXADO EM PERFIL DE FERRO 40 X 40 NA ESPESSURA 3MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS E PORTA CADEADOS, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTETICO.	M <sup>2</sup>	10
26	PORTÃO DE ABRIR EM VARAS DE 1/2", INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS E PORTA CADEADOS, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO.	M <sup>2</sup>	40



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

27	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA FRISADA DE FERRO GALVANIZADO, FIXADO EM QUADROS DE TUBO 40 X 40 NA CHAPA DE 2,25MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS E PORTA CADEADO COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 20 X 30CM E ESTACAS BROCAS A CADA 1M.	M <sup>2</sup>	40
28	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE FERRO RETANGULAR 20X30MM, FIXADO EM PERFIL DE FERRO 20X30MM, NA ESPESSURA DE 2,25MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS E PORTA CADEADO COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 20 X 30CM ESTACAS BROCAS DE CONCRETO ARMADO A CADA IM.	M <sup>2</sup>	60
29	PORTÃO DE DUAS FOLHAS, MEDINDO 4,78 MTS DE LARGURA POR 2,20 MTS DE ALTURA, TODO EM TUBO CHAPA 14 E 16.	UND	30
30	PORTÃO EM ALAMBRADOS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS, COMPRIMENTO DE 3M E ALTURA DE 1,20M.	M <sup>2</sup>	50
31	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA, E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA 5 X 5CM.	M <sup>2</sup>	50
32	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG REVESTIDOS DE PVC, MALHA DE 2", E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2", INCLUSO FERRAGENS E PORTA CADEADO.	M <sup>2</sup>	50
33	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA DE 2", E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2".	M <sup>2</sup>	50
34	POSTE DE FERRO 10 X 10 CHAPA 14 COM 3,00M CADA.	UND	100
35	POSTE DE FERRO COM TUBO 2,5 POLEGADA CHAPA 16 COM 2,00M	UND	100
36	POSTES REMOVÍVEIS PARA VOLEIBOL, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE, DIAMETRO DE 3", COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO	UND	30
37	TELA MOSQUITEIRO FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO, EM JANELAS E PORTAS, INCLUSIVE REQUADRO M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	150



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

38	TELHA METÁLICA ONDULADA GALVALUME, AZ 150 NO MÍNIMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, LARGURA DE 1100MM E COMPRIMENTO DE 9,00 METROS, SEM PINTURA.	UND	200
39	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR (TUBO 2") NOS SEIS PÉS DIREITO E ARCOS EM TUBO RETANGULAR 20X30. LONA COM GRAMATURA MÍNIMA 460 GR. NA COR BRANCA MEDINDO 36M <sup>2</sup> COM ALTURA DE 2 METROS E 20 CM NA BASE.	m <sup>2</sup>	240
40	CONFECÇÃO DE GANGORRA EM TUBO DE 2 1/2" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COM BLOCO EM CONCRETO ARMADO 30 X 30 X 30 CM.	UND	
41	CONFECÇÃO DE BALANÇO EM TUBO DE 2 1/2" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COM BLOCO EM CONCRETO ARMADO.	UND	
42	CONFECÇÃO DE ESCORREGADOR EM TUBO DE 1 1/2" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COM BLOCO EM CONCRETO ARMADO.	UND	
43	CONFECÇÃO DE GIRA GIRA EM TUBO DE 3", 3/4" E CHAPA 14mm, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COM BLOCO EM CONCRETO ARMADO 30 X 30 X 60 CM.	UND	
44	RECUPERAÇÃO DE GRADES EM BARRA REDONDA LISA 3/8", INCLUINDO TODO MATERIAL, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL.	UND	100
45	RECUPERAÇÃO DE GRADES EM BARRA REDONDA LISA 1/2", INCLUINDO TODO MATERIAL, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL.	UND	100



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) PABX: (94) 3434-1289/1284

---

46	RECUPERAÇÃO DE PORTÃO EM BARRA QUADRADA E EM METALON, INCLUINDO TODO MATERIAL, COM FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APLICADO A PISTOLA, INCLUINDO MATERIAL.	UND	100
47	REPARO DE GRADES EM BARRA REDONDA LISA 3/8", INCLUINDO TODO MATEIRAL NECESSARIO.	M <sup>2</sup>	100
48	REPARO DE GRADES EM BARRA REDONDA LISA 1/2", INCLUINDO TODO MATEIRAL NECESSARIO.	M <sup>2</sup>	100
49	REPARO DE PORTÃO EM BARRA QUADRADA E EM METALON, INCLUINDO TODO MATEIRAL NECESSARIO.	M <sup>2</sup>	100

**5. PREVISÃO DE INÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:**

A entrega dos produtos será realizada de acordo com o Ordem de Serviços a serem definidas pelo contratante, durante a vigência do contrato. A prestação dos serviços deverá iniciar imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço.

---

**Eng. João Victor Martins de Sá**  
Coordenador de Planejamento

---

**Aldemar Sebastião Ferreira Junior**  
Secretário Municipal de Administração