



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00120/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 27 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 103.993/2022-PMB de 20/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 16283/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00120/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Material Técnico Categoria Tubos Sondas e Drenos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Fechada , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Tipo Base: Adesivo Microporoso , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Tipo Uso: Adulto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.500

Valor Estimado: R\$ 56,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 56,0700 e com valor negociado a R\$ 52,5000 e a quantidade de 2.500 Unidade .**

Item: 2

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Modelo: Fechada, Aplicação: Intestinal, Tipo Bolsa: Antiodor Transparente, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Tipo Uso: Adulto, Tipo Base: Adesivo Microporoso,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.100

Valor Estimado: R\$ 496,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 496,2700 e com valor negociado a R\$ 496,0000 e a quantidade de 4.100 Unidade .**

Item: 3

Descrição: Aplicador de clipe

Descrição Complementar: Tamanho*: P/ Clips De Titânio Tamanho Pequeno, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 15 CM, Tipo Uso*: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 93,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A L F SILVA & CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 39,9000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 4

Descrição: Bolsa coletora de hemoderivados

Descrição Complementar: Material: Pvc, Tipo: Quádrupla, Capacidade: Cerca 450 ML, Composição: Tubo De Coleta, Agulhas, Protetor, Outros Componentes: C/ Cpd, Adicionais: Sistema Fechado, Sistema Segurança Nr/32, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.100

Valor Estimado: R\$ 36,9100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 36,9100 e a quantidade de 4.100 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes

Descrição Complementar: Material*: Plástico, Dimensões: Cerca 50 X 70 CM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.100
Valor Estimado: R\$ 46,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 46,8900 e a quantidade de 4.100 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes
Descrição Complementar: Material*: Plástico, Esterilidade*: Estéril, Uso Único, Dimensões: Cerca 50 X 70 CM,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100
Valor Estimado: R\$ 70,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Cânula orofaríngea guedel
Descrição Complementar: Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 2,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 450
Valor Estimado: R\$ 5,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A L F SILVA & CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,3500 e a quantidade de 450 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Espaçador
Descrição Complementar: Material: Acrílico, Aplicação: Administrar Broncodilatadores Circuito Ventilação, Tipo: Expansível,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250
Valor Estimado: R\$ 62,2100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,1400 e a quantidade de 250 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Material p, vni - cpap , bipap
Descrição Complementar: Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Material*: Silicone, Tamanho*: Adulto,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000
Valor Estimado: R\$ 10,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,8300 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Material p, vni - cpap , bipap
Descrição Complementar: Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Material*: Silicone, Tamanho*: Adulto,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4.100
Valor Estimado: R\$ 8,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0400 e com valor negociado a R\$ 8,0000 e a quantidade de 4.100 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Material p, vni - cpap , bipap
Descrição Complementar: Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Material*: Silicone, Tamanho*: Adulto,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.500
Valor Estimado: R\$ 10,2300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,8900 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Material p, vni - cpap , bipap
Descrição Complementar: Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Material*: Silicone, Tamanho*: Adulto,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6.000

Valor Estimado: R\$ 12,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,5000 e a quantidade de 6.000 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Espiral aneurisma

Descrição Complementar: Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral, Material: Platina, Diâmetro: Cerca De 2 MM, Comprimento: 2 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Estimado: R\$ 2.229,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 6, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 120

Valor Estimado: R\$ 47,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 39,9000 e a quantidade de 120 Unidade .**

Item: 15

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 8, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.500

Valor Estimado: R\$ 27,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 27,2700 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 60 CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.815

Valor Estimado: R\$ 51,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 19,9000 e a quantidade de 1.815 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.015

Valor Estimado: R\$ 51,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 34,4000 e a quantidade de 3.015 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Sistema fechado aspiração traqueal

Descrição Complementar: Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 6 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Sistema fechado aspiração traqueal

Descrição Complementar: Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 8 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 58,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Sistema fechado aspiração traqueal

Descrição Complementar: Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 10 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 50,5500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 30,9000 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 21

Descrição: Tubo hospitalar

Descrição Complementar: Material: Silicone Transparente, Referência: Nº 204, Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm, Comprimento: 2,0 M, Adicionais: C/ Conectores, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: Rolo 15,00 M

Valor Estimado: R\$ 250,8400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 112,0000 e a quantidade de 1.200 Rolo 15,00 M .**

Histórico

Item: 1 - Sistema P/ Estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Modelo / Versão: Bolsa de Colostomia infantil, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Colostomia infantil, sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, resina sintética, sem adesivo microporoso, recortável de: 8-50 mm (+ / - 2MM) um clamp de fechamento para cada bolsa. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 2.500 | R\$ 56,0700 | R\$ 140.175,0000 | 26/10/2022 00:12:22 |
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: CONVATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Colostomia infantil, sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, resina sintética, semadesivo microporoso, recortável de: 8-50 mm (+ / - 2MM) um clamp de fechamento para cada bolsa. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 2.500 | R\$ 56,0700 | R\$ 140.175,0000 | 26/10/2022 15:21:21 |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | Não | Não | 2.500 | R\$ 56,0700 | R\$ 140.175,0000 | 26/10/2022 16:35:51 |

Marca: Active Life

Fabricante: BMD/Convatec

Modelo / Versão: Bolsa de Colostomia infantil, sistema uma (01) peç

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Colostomia infantil, sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, resina sintética, sem adesivo microporoso, recortável de: 8-50 mm (+ / - 2MM) um clamp de fechamento para cada bolsa. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523029009 Marca: Active Life.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 2.500 R\$ 56,0700 R\$ 140.175,0000 26/10/2022
LTDA 16:47:33

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: 2500.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Colostomia infantil, sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, resina sintética, sem adesivo microporoso, recortável de: 8-50 mm (+ / - 2MM) um clamp de fechamento para cada bolsa. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. ANVISA: 10326400025

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.603.161/0004-97 BMD - COMERCIO Não Não 2.500 R\$ 57,1900 R\$ 142.975,0000 26/10/2022
DE PRODUTOS 20:40:07
MEDICOS LTDA.

Marca: ACTIVE LIFE

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Colostomia infantil, sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, resina sintética, sem adesivo microporoso, recortável de: 8-50 mm (+ / - 2MM) um clamp de fechamento para cada bolsa. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Marca: ACTIVE LIFE Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1197898 Reg. MS: 80523029009 Embalagem: Caixa com 15 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 57,1900 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 56,0700 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 56,0700 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 56,0700 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 56,0700 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 55,9700 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:12:743 |
| R\$ 55,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:25:01:380 |
| R\$ 55,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:10:707 |
| R\$ 55,6000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:26:19:417 |
| R\$ 55,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:35:463 |
| R\$ 55,4000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:26:48:570 |
| R\$ 55,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:01:950 |
| R\$ 55,2000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:27:25:723 |
| R\$ 55,1000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:36:617 |
| R\$ 55,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:27:48:367 |
| R\$ 54,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:04:973 |
| R\$ 54,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:28:25:117 |
| R\$ 54,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:40:740 |
| R\$ 54,6000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:28:47:210 |
| R\$ 54,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:10:797 |
| R\$ 54,4000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:29:18:007 |
| R\$ 54,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:45:923 |
| R\$ 54,2000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:30:00:090 |
| R\$ 54,1000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:30:25:987 |
| R\$ 54,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:30:31:210 |
| R\$ 50,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:30:56:793 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:09:44 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:10 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:32:57 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento | 27/10/2022 | Item com etapa aberta encerrada. |

| | | |
|--|---------------------|---|
| etapa aberta | 09:32:57 | |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 10:51:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 10:56:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 14:52:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, possui carvão ativado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 09:06:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 09:27:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40. |
| Aceite de proposta | 07/11/2022 10:56:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 54,0000. |
| Inabilitação de fornecedor | 07/11/2022 10:58:03 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 54,0000. Motivo: Proposta inabilitada, devido impedimento de licitar, conforme visualizamos no SICAF, em conformidade com item 2.2.5 do Edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 14:03:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 16:31:12 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Recusa de proposta | 07/11/2022 16:31:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 56,0700. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 16:45:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 17:04:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Aceite de proposta | 18/11/2022 16:40:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 56,0700 e com valor negociado a R\$ 52,5000. Motivo: Valor negociado através do chat comprasnet. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Sistema P/ Estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 40.949.490/0001-91 | A L F SILVA & CIA LTDA | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 496,2700 | R\$ 2.034.707,0000 | 22/10/2022 08:45:16 |
| | Marca: VITALGOLD Fabricante: ZHEJIANG KANG LI DI MEDICAL ARTICLES CO., LTD - C Modelo / Versão: BOLSA COL ADL TWI S/PL 65 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bolsa para colostomia, confeccionada em polietileno, descartável, com furo recortável de 19 e 64 mm, com fecho de Inter travamento integrado por conectores plásticos e filtro de carvão ativado acoplado a bolsa. Embalagem com 10 unidades, não estéril. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS." Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 496,2700 | R\$ 2.034.707,0000 | 26/10/2022 00:12:22 |
| | Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Modelo / Versão: Bolsa para colostomia | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia, confeccionada em polietileno, descartável, com furo recortável de 19 e 64 mm, com fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos e filtro de carvão ativado acoplado a bolsa. Embalagem com 10 unidades, não estéril. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

05.049.432/0001-00 COMERCIO E Não Não 4.100 R\$ 496,2700 R\$ 2.034.707,0000 26/10/2022
REPRESENTACOES 16:35:51
PRADO LTDA

Marca: Esteem Durahesive

Fabricante: BMD/Convatec

Modelo / Versão: Bolsa para colostomia, confeccionada em polietileno

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia, confeccionada em polietileno, descartável, com furo recortável de 19 e 64 mm, com fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos e filtro de carvão ativado acoplado a bolsa. Embalagem com 10 unidades, não estéril. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523020046 Marca: Esteem Durahesive.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 4.100 R\$ 496,2700 R\$ 2.034.707,0000 26/10/2022
LTDA 16:47:33

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: 4100.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia, confeccionada em polietileno, descartável, com furo recortável de 19 e 64 mm, com fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos e filtro de carvão ativado acoplado a bolsa. Embalagem com 10 unidades, não estéril. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. ANVISA: 10326400039

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.603.161/0004-97 BMD - COMERCIO Não Não 4.100 R\$ 506,2000 R\$ 2.075.420,0000 26/10/2022
DE PRODUTOS 20:40:07
MEDICOS LTDA.

Marca: ESTEEM

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia, confeccionada em polietileno, descartável, com furo recortável de 19 e 64 mm, com fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos e filtro de carvão ativado acoplado a bolsa. Embalagem com 10 unidades, não estéril. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Marca: ESTEEM DURAHESIVE Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1706276 Reg. MS: 80523020046 Embalagem: Caixa com 10 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 506,2000 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 496,2700 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 496,2700 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 496,2700 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 496,2700 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 495,7700 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:12:920 |
| R\$ 495,2700 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:23:420 |
| R\$ 494,7700 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:20:490 |
| R\$ 494,2700 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:21:587 |
| R\$ 493,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:12:630 |
| R\$ 492,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:13:383 |
| R\$ 492,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:19:180 |
| R\$ 491,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:20:510 |
| R\$ 491,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:30:750 |
| R\$ 490,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:32:190 |
| R\$ 480,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:41:967 |
| R\$ 479,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:43:473 |
| R\$ 479,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:11:063 |
| R\$ 478,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:11:510 |
| R\$ 478,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:15:890 |
| R\$ 477,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:16:873 |
| R\$ 477,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:18:913 |
| R\$ 476,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:20:313 |
| R\$ 476,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:22:377 |
| R\$ 475,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:23:377 |
| R\$ 475,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:25:807 |
| R\$ 474,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:26:327 |
| R\$ 474,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:28:770 |
| R\$ 473,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:30:263 |
| R\$ 473,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:36:280 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 472,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:37:397 |
| R\$ 400,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:39:127 |
| R\$ 399,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:40:197 |
| R\$ 380,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:43:447 |
| R\$ 379,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:44:187 |
| R\$ 310,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:47:570 |
| R\$ 309,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:48:577 |
| R\$ 300,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:50:880 |
| R\$ 299,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:51:813 |
| R\$ 299,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:05:777 |
| R\$ 298,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:29:06:720 |
| R\$ 298,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:40:900 |
| R\$ 297,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:29:42:470 |
| R\$ 297,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:30:26:007 |
| R\$ 296,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:30:27:310 |
| R\$ 290,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:31:01:417 |
| R\$ 289,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:31:02:603 |
| R\$ 280,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:31:29:480 |
| R\$ 279,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:31:31:200 |
| R\$ 279,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:31:46:263 |
| R\$ 278,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:31:48:100 |
| R\$ 278,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:32:41:330 |
| R\$ 277,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:32:41:737 |
| R\$ 277,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:33:31:827 |
| R\$ 276,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:33:33:223 |
| R\$ 276,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:33:50:343 |
| R\$ 275,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:33:51:503 |
| R\$ 275,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:34:11:590 |
| R\$ 274,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:34:12:987 |
| R\$ 274,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:35:16:770 |
| R\$ 273,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:35:17:790 |
| R\$ 273,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:35:55:600 |
| R\$ 272,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:35:56:820 |
| R\$ 272,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:36:14:413 |
| R\$ 271,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:36:15:400 |
| R\$ 271,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:36:25:870 |
| R\$ 270,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:36:26:787 |
| R\$ 269,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:36:31:180 |
| R\$ 268,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:36:32:710 |
| R\$ 268,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:36:37:600 |
| R\$ 267,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:36:38:600 |
| R\$ 267,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:05:520 |
| R\$ 266,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:06:617 |
| R\$ 266,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:09:643 |
| R\$ 265,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:11:320 |
| R\$ 265,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:20:737 |
| R\$ 264,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:22:593 |
| R\$ 264,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:26:707 |
| R\$ 263,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:28:090 |
| R\$ 263,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:34:140 |
| R\$ 262,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:34:773 |
| R\$ 262,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:55:870 |
| R\$ 261,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:57:740 |
| R\$ 261,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:02:627 |
| R\$ 260,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:04:767 |
| R\$ 260,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:24:470 |
| R\$ 259,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:25:803 |
| R\$ 259,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:45:180 |
| R\$ 258,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:46:997 |
| R\$ 258,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:49:977 |
| R\$ 257,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:51:453 |
| R\$ 257,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:16:633 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 256,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:17:787 |
| R\$ 256,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:35:603 |
| R\$ 255,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:36:880 |
| R\$ 255,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:44:113 |
| R\$ 254,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:45:577 |
| R\$ 254,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:49:533 |
| R\$ 253,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:50:117 |
| R\$ 253,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:03:977 |
| R\$ 252,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:05:687 |
| R\$ 252,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:08:563 |
| R\$ 251,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:09:510 |
| R\$ 251,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:11:253 |
| R\$ 250,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:12:143 |
| R\$ 249,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:15:957 |
| R\$ 248,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:17:403 |
| R\$ 248,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:20:880 |
| R\$ 247,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:22:153 |
| R\$ 247,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:23:817 |
| R\$ 246,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:25:070 |
| R\$ 246,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:26:257 |
| R\$ 245,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:27:063 |
| R\$ 245,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:29:127 |
| R\$ 244,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:30:233 |
| R\$ 244,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:31:957 |
| R\$ 243,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:32:573 |
| R\$ 243,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:35:083 |
| R\$ 242,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:35:933 |
| R\$ 242,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:37:360 |
| R\$ 241,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:39:223 |
| R\$ 241,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:39:957 |
| R\$ 240,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:40:917 |
| R\$ 240,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:43:110 |
| R\$ 239,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:44:180 |
| R\$ 239,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:48:143 |
| R\$ 238,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:49:417 |
| R\$ 238,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:51:013 |
| R\$ 237,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:51:813 |
| R\$ 237,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:54:700 |
| R\$ 236,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:55:953 |
| R\$ 236,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:58:133 |
| R\$ 235,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:59:430 |
| R\$ 235,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:00:243 |
| R\$ 234,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:04:083 |
| R\$ 234,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:05:057 |
| R\$ 233,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:06:257 |
| R\$ 233,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:21:237 |
| R\$ 232,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:22:370 |
| R\$ 232,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:32:193 |
| R\$ 231,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:32:963 |
| R\$ 231,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:35:513 |
| R\$ 230,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:36:260 |
| R\$ 230,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:39:430 |
| R\$ 229,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:40:427 |
| R\$ 229,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:47:123 |
| R\$ 228,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:48:043 |
| R\$ 228,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:03:033 |
| R\$ 227,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:42:04:617 |
| R\$ 227,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:28:267 |
| R\$ 226,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:42:29:583 |
| R\$ 226,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:44:773 |
| R\$ 225,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:42:46:197 |
| R\$ 225,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:53:110 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 224,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:42:54:157 |
| R\$ 224,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:56:627 |
| R\$ 223,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:42:57:797 |
| R\$ 223,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:59:060 |
| R\$ 222,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:00:910 |
| R\$ 222,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:06:127 |
| R\$ 221,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:07:160 |
| R\$ 221,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:09:163 |
| R\$ 220,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:10:650 |
| R\$ 220,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:12:653 |
| R\$ 219,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:13:580 |
| R\$ 219,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:17:033 |
| R\$ 218,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:18:680 |
| R\$ 218,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:21:310 |
| R\$ 217,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:23:017 |
| R\$ 217,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:30:307 |
| R\$ 216,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:31:117 |
| R\$ 216,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:33:587 |
| R\$ 215,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:34:447 |
| R\$ 215,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:40:593 |
| R\$ 214,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:41:280 |
| R\$ 214,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:49:360 |
| R\$ 213,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:50:680 |
| R\$ 213,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:43:56:303 |
| R\$ 212,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:43:57:397 |
| R\$ 212,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:02:340 |
| R\$ 211,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:44:03:113 |
| R\$ 211,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:05:097 |
| R\$ 210,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:44:06:220 |
| R\$ 210,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:24:267 |
| R\$ 209,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:44:25:783 |
| R\$ 209,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:43:590 |
| R\$ 208,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:44:44:543 |
| R\$ 208,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:50:223 |
| R\$ 207,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:44:51:543 |
| R\$ 207,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:11:010 |
| R\$ 206,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:12:303 |
| R\$ 206,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:15:900 |
| R\$ 205,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:17:573 |
| R\$ 205,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:22:017 |
| R\$ 204,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:22:790 |
| R\$ 204,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:25:337 |
| R\$ 203,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:26:350 |
| R\$ 203,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:30:613 |
| R\$ 202,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:32:533 |
| R\$ 202,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:34:837 |
| R\$ 201,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:35:823 |
| R\$ 201,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:38:350 |
| R\$ 200,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:39:473 |
| R\$ 200,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:41:420 |
| R\$ 199,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:42:100 |
| R\$ 199,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:47:117 |
| R\$ 198,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:48:647 |
| R\$ 198,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:50:873 |
| R\$ 197,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:45:52:230 |
| R\$ 197,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:46:01:563 |
| R\$ 196,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:46:03:513 |
| R\$ 196,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:47:14:513 |
| R\$ 195,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:47:15:623 |
| R\$ 195,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:47:26:083 |
| R\$ 194,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:47:26:897 |
| R\$ 194,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:47:46:113 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 193,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:47:46:983 |
| R\$ 193,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:47:50:663 |
| R\$ 192,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:47:51:743 |
| R\$ 192,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:48:03:940 |
| R\$ 191,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:48:04:657 |
| R\$ 191,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:48:09:227 |
| R\$ 190,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:48:10:267 |
| R\$ 190,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:48:14:720 |
| R\$ 189,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:48:15:890 |
| R\$ 189,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:48:19:573 |
| R\$ 188,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:48:20:530 |
| R\$ 188,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:48:24:113 |
| R\$ 187,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:48:25:187 |
| R\$ 187,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:48:58:880 |
| R\$ 186,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:48:59:547 |
| R\$ 186,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:09:763 |
| R\$ 185,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:10:510 |
| R\$ 185,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:22:703 |
| R\$ 184,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:23:607 |
| R\$ 184,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:28:510 |
| R\$ 183,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:30:233 |
| R\$ 183,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:32:440 |
| R\$ 182,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:34:217 |
| R\$ 182,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:36:750 |
| R\$ 181,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:37:827 |
| R\$ 181,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:41:333 |
| R\$ 180,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:42:487 |
| R\$ 179,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:47:003 |
| R\$ 178,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:47:730 |
| R\$ 178,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:49:50:243 |
| R\$ 177,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:49:51:183 |
| R\$ 177,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:50:00:063 |
| R\$ 176,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:50:00:873 |
| R\$ 176,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:50:18:137 |
| R\$ 175,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:50:19:037 |
| R\$ 175,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:50:21:287 |
| R\$ 174,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:50:22:063 |
| R\$ 172,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:50:28:177 |
| R\$ 171,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:50:29:287 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:09:53 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:12 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:52:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:52:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 11:11:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 11:15:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 15:25:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 171,5000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, possui filtro de carvão ativado. |
| Abertura do prazo - | 03/11/2022 09:17:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |

Convocação anexo

Encerramento do prazo - Convocação anexo 03/11/2022 10:57:28 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Recusa de proposta 07/11/2022 09:29:11 Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 172,0000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, não possui filtro de carvão ativado.

Abertura do prazo - Convocação anexo 07/11/2022 09:47:05 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 07/11/2022 11:54:49 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93.

Recusa de proposta 07/11/2022 11:54:56 Recusa da proposta. Fornecedor: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 496,2700. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital.

Abertura do prazo - Convocação anexo 07/11/2022 14:05:37 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 07/11/2022 14:07:47 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00.

Aceite de proposta 18/11/2022 16:41:57 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 496,2700 e com valor negociado a R\$ 496,0000. Motivo: Valor negociado através do chat comprasnet.

Habilitação de fornecedor 22/11/2022 11:40:37 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Aplicador de clipe

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 40.949.490/0001-91 | A L F SILVA & CIA LTDA Marca: VITALGOLD Fabricante: CLAMP PLASTICO P/ BOLSA COLOS Modelo / Versão: WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES P. LTD. - ÍNDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia.Caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 93,8000 | R\$ 93.800,0000 | 22/10/2022 08:45:16 |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: CLIP RETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia.Caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 93,8000 | R\$ 93.800,0000 | 26/10/2022 00:22:04 |
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: CONVATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia.Caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 93,8000 | R\$ 93.800,0000 | 26/10/2022 15:21:21 |
| 16.743.543/0001-39 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI Marca: Kangli Care Fabricante: VM Modelo / Versão: Kangli Care Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa com 10 | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 93,8000 | R\$ 93.800,0000 | 26/10/2022 16:18:11 |

unidades. Registro Anvisa: 80691919001

Porte da empresa: ME/EPP

05.049.432/0001-00 COMERCIO E Não Não 1.000 R\$ 93,8000 R\$ 93.800,0000 26/10/2022
REPRESENTACOES 16:35:51
PRADO LTDA

Marca: Clip reto

Fabricante: BMD/Convatec

Modelo / Versão: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia. Cai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523029001 Marca: Clip reto.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 1.000 R\$ 93,8000 R\$ 93.800,0000 26/10/2022
LTDA 16:47:33

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: 1000.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. ANVISA: 10326400019

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.603.161/0004-97 BMD - COMERCIO Não Não 1.000 R\$ 95,6800 R\$ 95.680,0000 26/10/2022
DE PRODUTOS 20:40:07
MEDICOS LTDA.

Marca: CLIP CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: CLIP CONVATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip reto para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Marca: Convatec Clip Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1000601 Reg. MS: 80523029001 Embalagem: Caixa com 10 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 95,6800 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,8000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,8000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,8000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,8000 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 93,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:23:230 |
| R\$ 93,0000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:19:38:843 |
| R\$ 92,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:20:37:197 |
| R\$ 92,0000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:23:58:143 |
| R\$ 91,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:24:29:427 |
| R\$ 90,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:24:50:923 |
| R\$ 90,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:24:59:383 |
| R\$ 91,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:25:01:760 |
| R\$ 89,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:25:16:977 |
| R\$ 89,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:22:873 |
| R\$ 89,7000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:25:117 |
| R\$ 89,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:25:30:557 |
| R\$ 89,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:25:35:120 |
| R\$ 88,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:36:303 |
| R\$ 88,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:25:43:460 |
| R\$ 87,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:44:617 |
| R\$ 87,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:25:51:630 |
| R\$ 86,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:52:737 |
| R\$ 85,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:25:58:180 |
| R\$ 84,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:59:267 |
| R\$ 80,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:26:05:577 |
| R\$ 79,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:06:887 |
| R\$ 79,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:26:12:597 |
| R\$ 78,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:14:027 |
| R\$ 86,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:20:743 |
| R\$ 78,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:35:487 |
| R\$ 78,7000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:36:350 |
| R\$ 78,0000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:26:43:370 |
| R\$ 77,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:45:107 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 75,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:26:51:020 |
| R\$ 74,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:52:197 |
| R\$ 70,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:27:03:333 |
| R\$ 69,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:04:427 |
| R\$ 74,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:15:540 |
| R\$ 65,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:27:18:720 |
| R\$ 64,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:20:203 |
| R\$ 64,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:25:847 |
| R\$ 64,7000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:26:657 |
| R\$ 60,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:27:38:447 |
| R\$ 59,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:39:923 |
| R\$ 59,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:48:437 |
| R\$ 58,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:49:723 |
| R\$ 58,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:30:917 |
| R\$ 58,7000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:28:32:117 |
| R\$ 58,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:29:03:157 |
| R\$ 57,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:29:03:883 |
| R\$ 58,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:05:780 |
| R\$ 50,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:29:19:030 |
| R\$ 49,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:29:20:773 |
| R\$ 49,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:40:903 |
| R\$ 49,7000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:29:42:123 |
| R\$ 49,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:30:26:003 |
| R\$ 49,5000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:30:27:640 |
| R\$ 45,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:31:07:580 |
| R\$ 44,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:31:09:093 |
| R\$ 49,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:31:11:390 |
| R\$ 44,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:31:51:303 |
| R\$ 44,7000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:31:53:080 |
| R\$ 40,0000 | 16.743.543/0001-39 | 27/10/2022 09:32:25:093 |
| R\$ 39,9000 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:32:25:877 |
| R\$ 44,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:32:46:340 |
| R\$ 42,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:33:35:357 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:10:05 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:12 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:35:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:35:36 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 10:20:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 10:59:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:58:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 15:03:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:26:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 39,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Bolsa coletora de hemoderivados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 36,9100 | R\$ 151.331,0000 | 26/10/2022 |

Marca: COLOPLAST

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto , drenável com plástico anti-odor, opaco com tela protetora bilateral, filtro de carvão ativado acoplado e película interna plástica para proteção contra umidade, base adesiva suave com película de PIB e óleos minerais, plana flexível e ovalada para melhor acomodação nas irregularidades do abdômen, recortável 20-70mm com ares recorte visível e graduada com borda de resina delgada para fácil acomodação de estomias circulares e ovaladas, fecho integrado pro intertravamento e conectores plásticos e bolso para bloqueio. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 36,9100 | R\$ 151.331,0000 | 26/10/2022 15:21:21 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|

Marca: COLOPLAST

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COLOPLAST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto, drenável com plástico anti-odor, opaco com tela protetora bilateral, filtro de carvão ativado acoplado e película interna plástica para proteção contra umidade, base adesiva suave com película de PIB e óleos minerais, plana flexível e ovalada para melhor acomodação nas irregularidades do abdômen, recortável 20-70mm com ares recorte visível e graduada com borda de resina delgada para fácil acomodação de estomias circulares e ovaladas, fecho integrado pro intertravamento e conectores plásticos e bolso para bloqueio. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | Não | Não | 4.100 | R\$ 36,9100 | R\$ 151.331,0000 | 26/10/2022 16:35:51 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|

Marca: Esteem

Fabricante: BMD/Convatec

Modelo / Versão: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto , dr

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto , drenável com plástico anti-odor, opaco com tela protetora bilateral, filtro de carvão ativado acoplado e película interna plástica para proteção contra umidade, base adesiva suave com película de PIB e óleos minerais, plana flexível e ovalada para melhor acomodação nas irregularidades do abdômen, recortável 20-70mm com ares recorte visível e graduada com borda de resina delgada para fácil acomodação de estomias circulares e ovaladas, fecho integrado pro intertravamento e conectores plásticos e bolso para bloqueio. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523029011 Marca: Esteem.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 4.100 | R\$ 36,9100 | R\$ 151.331,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: 4100.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto , drenável com plástico anti-odor, opaco com tela protetora bilateral, filtro de carvão ativado acoplado e película interna plástica para proteção contra umidade, base adesiva suave com película de PIB e óleos minerais, plana flexível e ovalada para melhor acomodação nas irregularidades do abdômen, recortável 20-70mm com ares recorte visível e graduada com borda de resina delgada para fácil acomodação de estomias circulares e ovaladas, fecho integrado pro intertravamento e conectores plásticos e bolso para bloqueio. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. ANVISA: 10326400051

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|
| 09.603.161/0004-97 | BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Não | Não | 4.100 | R\$ 37,6500 | R\$ 154.365,0000 | 26/10/2022 20:40:07 |
|--------------------|--|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|

Marca: ESTEEM

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema de 1 peça para colo/ileo adulto , drenável com plástico anti-odor, opaco com tela protetora bilateral, filtro de carvão ativado acoplado e película interna plástica para proteção contra umidade, base adesiva suave com película de PIB e óleos minerais, plana flexível e ovalada para melhor acomodação nas irregularidades do abdômen, recortável 20-70mm com ares recorte visível e graduada com borda de resina delgada para fácil acomodação de estomias circulares e ovaladas, fecho integrado pro intertravamento e conectores plásticos e bolso para bloqueio. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Marca: ESTEEM Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1703530 Reg. MS: 80523029011 Embalagem: Caixa com 10 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 37,6500 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 36,9100 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 36,9100 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 36,9100 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 36,9100 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 36,8100 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:58:473 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:44:03:103 | 27/10/2022 09:44:41:537 | Fornecedor desistiu de enviar lance | - |
| 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:44:41:540 | 27/10/2022 09:49:41:540 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:10:15 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:13 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 27/10/2022 09:26:14 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 27/10/2022 09:34:02 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:44:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 09:44:03 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Sorteio eletrônico | 27/10/2022 09:44:03 | Item teve empate real para o valor 36,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp, atendendo ao cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006. |
| Desempate - Desistência | 27/10/2022 09:44:41 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:44:41 de 27/10/2022. O fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ: 10.782.385/0001-40 desistiu de enviar o lance. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 09:44:41 | Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 27/10/2022 09:49:42 | O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 09:49:41 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 12.735.479/0001-93. |
| Sorteio eletrônico | 27/10/2022 09:49:42 | Item teve empate real para o valor 36,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:49:42 | Item encerrado para lances. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 14:55:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 36,8100. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, não possui PIB e óleos naturais. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 17:02:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 36,9100. Motivo: Proposta recusada, licitante pediu desistência através do chat comprasnet, devido equívoco no valor ofertado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 09:05:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 11:22:07 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Recusa de proposta | 03/11/2022 11:22:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 36,9100. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:03:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:09:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Aceite de proposta | 18/11/2022 16:42:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 36,9100. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 46,8900 | R\$ 192.249,0000 | 26/10/2022 00:22:04 |
| | Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: Bolsa para ostomia intestinal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, adulto. (bolsa e base adesiva compatível) Bolsa opaca, drenável, plastico antiodor sem filtro de carvão ativado, clamp de fechamento individual para cada bolsa. Base adesiva plana, de resina sintética, com pontos de fixação plana, recortável com adesvio microporoso flange de 70mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 46,8900 | R\$ 192.249,0000 | 26/10/2022 15:21:21 |
| | Marca: COLOPLAST Fabricante: COLOPLAST Modelo / Versão: COLOPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, adulto. (bolsa e base adesiva compatível) Bolsa opaca, drenável, plastico antiodor sem filtro de carvão ativado, clamp de fechamento individual para cada bolsa. Base adesiva plana, de resina sintética, com pontos de fixação plana, recortável com adesvio microporoso flange de 70mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | Não | Não | 4.100 | R\$ 46,8900 | R\$ 192.249,0000 | 26/10/2022 16:35:51 |
| | Marca: Sur Fit Plus Fabricante: BMD/Convatec Modelo / Versão: Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, ad Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, adulto. (bolsa e base adesiva compatível) Bolsa opaca, drenável, plastico antiodor sem filtro de carvão ativado, clamp de fechamento individual para cada bolsa. Base adesiva plana, de resina sintética, com pontos de fixação plana, recortável com adesvio microporoso flange de 70mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523029012, 80523029010, 80523029001 Marca: Sur Fit Plus. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 4.100 | R\$ 46,8900 | R\$ 192.249,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| | Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: 4100.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, adulto. (bolsa e base adesiva compatível) Bolsa opaca, drenável, plastico antiodor sem filtro de carvão ativado, clamp de fechamento individual para cada bolsa. Base adesiva plana, de resina sintética, com pontos de fixação plana, recortável com adesvio microporoso flange de 70mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do placa:10326400055 Registro da bolsa:10326400057 ANVISA: 10326400055 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 09.603.161/0004-97 | BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Não | Não | 4.100 | R\$ 47,8300 | R\$ 196.103,0000 | 26/10/2022 20:40:07 |
| | Marca: SUR FIT Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: SUR FIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, adulto. (bolsa e base adesiva compatível) Bolsa opaca, drenável, plastico antiodor sem filtro de carvão ativado, clamp de fechamento individual para cada bolsa. Base adesiva plana, de resina sintética, com pontos de fixação plana, recortável com adesvio microporoso flange de 70mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Marca: SURFIT PLUS Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1085267 Cód. Produto : 1023186 Cód Produto: 1000601 Reg. MS: 80523029012 Reg. MS: 80523029010 Reg. MS: 80523029001 Embalagem: Caixa com 10 /10/ 05 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 47,8300 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 46,8900 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 46,8900 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 46,8900 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 46,8900 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 46,7900 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:58:730 |
| R\$ 46,5000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:19:39:910 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 46,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:20:15:773 |
| R\$ 46,3000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:24:33:567 |
| R\$ 46,2000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:25:30:560 |
| R\$ 46,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:25:47:407 |
| R\$ 45,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:20:743 |
| R\$ 45,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:26:25:690 |
| R\$ 45,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:55:390 |
| R\$ 45,5000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:27:10:180 |
| R\$ 45,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:28:01:070 |
| R\$ 45,3000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:28:08:283 |
| R\$ 45,2000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:05:780 |
| R\$ 45,1000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:29:11:633 |
| R\$ 45,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:29:41:423 |
| R\$ 44,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:29:53:963 |
| R\$ 44,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:30:21:083 |
| R\$ 44,5000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:30:26:887 |
| R\$ 44,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:30:56:413 |
| R\$ 44,2000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:31:02:237 |
| R\$ 44,1000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:31:46:953 |
| R\$ 44,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:31:51:293 |
| R\$ 43,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:32:41:363 |
| R\$ 43,6000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:32:47:173 |
| R\$ 43,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:33:31:873 |
| R\$ 43,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:33:36:903 |
| R\$ 42,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:34:11:767 |
| R\$ 42,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:34:24:027 |
| R\$ 41,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:35:16:763 |
| R\$ 41,7000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:35:27:903 |
| R\$ 41,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:36:06:830 |
| R\$ 41,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:36:44:640 |
| R\$ 40,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:22:223 |
| R\$ 40,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:37:29:143 |
| R\$ 39,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:50:827 |
| R\$ 39,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:37:56:993 |
| R\$ 39,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:16:533 |
| R\$ 39,6000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:38:57:640 |
| R\$ 39,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:11:810 |
| R\$ 39,4000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:39:36:060 |
| R\$ 39,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:40:257 |
| R\$ 39,2000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:39:50:133 |
| R\$ 39,1000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:57:647 |
| R\$ 39,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:40:27:517 |
| R\$ 38,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:02:887 |
| R\$ 38,8000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:41:34:220 |
| R\$ 38,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:57:853 |
| R\$ 38,6000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:42:09:743 |
| R\$ 38,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:39:223 |
| R\$ 38,4000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:42:45:163 |
| R\$ 38,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:50:290 |
| R\$ 38,0000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:44:00:323 |
| R\$ 37,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:16:790 |
| R\$ 37,7100 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:06:453 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:47:07:127 | 27/10/2022 09:47:15:800 | Fornecedor enviou lance | R\$ 37,7000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:10:25 | Item com análise de propostas finalizada. |

| | | |
|--|------------|--|
| Abertura | 27/10/2022 | Item aberto para lances. |
| | 09:16:14 | |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 | Item com etapa aberta encerrada. |
| | 09:47:07 | |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| | 09:47:07 | |
| Desempate - Encerramento do desempate | 27/10/2022 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ: 10.782.385/0001-40 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 37,7000. |
| | 09:47:15 | |
| Encerramento | 27/10/2022 | Item encerrado para lances. |
| | 09:47:15 | |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40. |
| | 14:03:03 | |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40. |
| | 15:56:39 | |
| Recusa de proposta | 27/10/2022 | Recusa da proposta. Fornecedor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 37,7000. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital e ainda conforme manifestação do licitada via chat comprasnet, com informação que o produto ofertado equivocado. |
| | 16:41:56 | |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| | 17:08:35 | |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| | 17:34:51 | |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 37,7100. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, não possui a base de fixação adesivo microporoso. |
| | 14:56:59 | |
| Recusa de proposta | 03/11/2022 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 46,8900. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| | 11:22:52 | |
| Aceite de proposta | 18/11/2022 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 46,8900. |
| | 16:42:59 | |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00 |
| | 11:40:37 | |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO PARA UTILIZAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO DE CONTROLÉ FECAL, composta de acetato de etileno-vinil (eva) e filme de cloreto de polivinilideno (pvdc). Descartável assim que completar sua capacidade máxima (1000ml), transparente para coleta do efluente, com válvula anti-refluxo, graduada, com tampa para fechamento acoplada ao anel da bolsa para o fechamento ao final do uso evitando a contaminação cruzada. a bolsa se encaixa ao sistema por pressão e o dispositivo contém um sistema de presilhas para fixação da bolsa no leito do paciente. não estéril e livre de látex. caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 100 | R\$ 70,5500 | R\$ 7.055,0000 | 26/10/2022 00:22:04 |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Marca: Bolsa Flex Seal Fabricante: BMD/Convatec Modelo / Versão: BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO PARA UTILIZAÇÃO EM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO PARA UTILIZAÇÃO EM | Não | Não | 100 | R\$ 70,5500 | R\$ 7.055,0000 | 26/10/2022 16:35:51 |

DISPOSITIVO DE CONTROLE FECAL, composta de acetato de etileno-vinil (eva) e filme de cloreto de polivinilideno (pvdc). Descartável assim que completar sua capacidade máxima (1000ml), transparente para coleta do efluente, com válvula anti-refluxo, graduada, com tampa para fechamento acoplada ao anel da bolsa para o fechamento ao final do uso evitando a contaminação cruzada. a bolsa se encaixa ao sistema por pressão e o dispositivo contém um sistema de presilhas para fixação da bolsa no leito do paciente. não estéril e livre de látex. caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523020054 Marca: Bolsa Flex Seal.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.603.161/0004-97 BMD - COMERCIO DE Não Não 100 R\$ 72,0000 R\$ 7.200,0000 26/10/2022 20:40:07
 PRODUTOS MEDICOS
 LTDA.

Marca: Flexi Seal

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Flexi Seal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO DE CONTROLE FECAL, composta de acetato de etileno-vinil (eva) e filme de cloreto de polivinilideno (pvdc). Descartável assim que completar sua capacidade máxima (1000ml), transparente para coleta do efluente, com válvula anti-refluxo, graduada, com tampa para fechamento acoplada ao anel da bolsa para o fechamento ao final do uso evitando a contaminação cruzada. a bolsa se encaixa ao sistema por pressão e o dispositivo contém um sistema de presilhas para fixação da bolsa no leito do paciente. não estéril e livre de látex. caixa com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Marca: BOLSA FLEX SEAL Fabricante: Convatec Cód. Produto: 1704336 Procedência : importado Reg. MS 80523020054 Embalagem: Caixa com 10 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 72,0000 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 70,5500 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 70,5500 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 70,0000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:34:06:047 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:43:53:130 | 27/10/2022 09:48:53:130 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:10:34 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:15 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 27/10/2022 09:26:16 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 27/10/2022 09:33:52 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:43:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 09:43:53 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 27/10/2022 09:48:54 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:48:53 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 12.735.479/0001-93. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:48:54 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:04:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:17:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Aceite de proposta | 18/11/2022 16:43:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cânula orofaríngea guedel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 05.003.408/0001-30 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Não | Não | 450 | R\$ 2,7500 | R\$ 1.237,5000 | 26/10/2022 16:11:41 |
| | Marca: FOYOMED Fabricante: NINGBO MFLAB MEDICAL Modelo / Versão: CÂNULA DE GUEDEL / CHINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de guedel, orofaríngea, nº2, em PVC atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, com protetor interno plástico inquebrável resistente à desinfecção. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. - NOME COMERCIAL/PROCEDÊNCIA - CÂNULA DE GUEDEL / CHINA - Nº REGISTRO - 10150470501 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 40.949.490/0001-91 | A L F SILVA & CIA LTDA | Sim | Sim | 450 | R\$ 5,8200 | R\$ 2.619,0000 | 22/10/2022 08:45:16 |
| | Marca: VITALGOLD Fabricante: WELLMED International Industries Pvt. Ltd. - ÍNDIA Modelo / Versão: CANULA GUEDEL 02 PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de guedel, orofaríngea, nº 2, em PVC atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, com protetor interno plástico inquebrável resistente à desinfecção. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 450 | R\$ 5,8200 | R\$ 2.619,0000 | 26/10/2022 00:22:04 |
| | Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: Cânula de guedel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de guedel, orofaríngea, nº 2, em PVC atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, com protetor interno plástico inquebrável resistente à desinfecção. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 38.714.672/0001-31 | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA | Sim | Sim | 450 | R\$ 5,8200 | R\$ 2.619,0000 | 26/10/2022 11:32:33 |
| | Marca: foyomed Fabricante: foyomed Modelo / Versão: Cânula Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula orofaríngea guedel - Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 2, Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 450 | R\$ 5,8200 | R\$ 2.619,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| | Marca: FOYOMED Fabricante: FOYOMED Modelo / Versão: 450.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de guedel, orofaríngea, nº 2, em PVC atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, com protetor interno plástico inquebrável resistente à desinfecção. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro do MS. ANVISA: 10150470501-VIGENTE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 05.323.167/0001-07 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 450 | R\$ 8,5000 | R\$ 3.825,0000 | 26/10/2022 13:41:25 |
| | Marca: intersurgical/inglat Fabricante: intersurgical Modelo / Versão: GUEDEL N. 02- EM PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANULA GUEDEL - EM PVC - NÃO ESTÉRIL - N. 02 - ATÓXICA - FLEXÍVEL - COM CURVATURA ADEQUADA AO PROCEDIMENTO - ORIFÍCIO CENTRAL PARA VENTILAÇÃO Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8,5000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 5,8200 | 38.714.672/0001-31 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 5,8200 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 5,8200 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 5,8200 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 2,7500 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 2,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:58:723 |
| R\$ 2,6000 | 38.714.672/0001-31 | 27/10/2022 09:18:11:867 |
| R\$ 6,5000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:18:51:060 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2,5500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:22:143 |
| R\$ 2,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:26:20:493 |
| R\$ 2,4500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:26:21:647 |
| R\$ 2,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:27:15:540 |
| R\$ 2,3500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:27:16:517 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:10:58 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:29:17 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:29:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:27:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Espaçador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Não | Não | 250 | R\$ 43,4000 | R\$ 10.850,0000 | 26/10/2022 16:06:33 |
| | Marca: G TECH Fabricante: Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd. - CHI Modelo / Versão: 250.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96.´´ Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 05.323.167/0001-07 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 250 | R\$ 57,0000 | R\$ 14.250,0000 | 26/10/2022 13:41:25 |
| | Marca: AGAPLASTIC/BRASIL Fabricante: AGAPLASTIC Modelo / Versão: ADULTO E INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPAÇADOR PARA AEROSOL - USO ADULTO E INFANTIL - COM MÁSCARA - CAP. 150ML - MOD. AGACHAMBER Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 01.202.521/0001-94 | PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Sim | Sim | 250 | R\$ 60,0000 | R\$ 15.000,0000 | 26/10/2022 13:52:34 |
| | Marca: AEROWAY Fabricante: PLASTIC WAY Modelo / Versão: AEROWAY INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96. RMS: 10387170049 MARCA: AEROWAY FABRICANTE: PLASTIC WAY PROCEDÊNCIA: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 03.840.189/0001-19 | RS MED LTDA | Não | Não | 250 | R\$ 62,2000 | R\$ 15.550,0000 | 26/10/2022 10:24:44 |
| | Marca: MAXX CHAMBER Fabricante: RS MED LTDA Modelo / Versão: BABY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96. ANVISA: 80470750002 MS804707-5 - NACIONAL - VALIDADE INDETERMINADA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 40.949.490/0001-91 | A L F SILVA & CIA LTDA | Sim | Sim | 250 | R\$ 62,2100 | R\$ 15.552,5000 | 22/10/2022 08:45:16 |
| | Marca: GTECH | | | | | | |

Fabricante: Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd. - CHINA, R

Modelo / Versão: Espaçador para aerossol em PVC G-Tech Clear (infan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96."

Porte da empresa: ME/EPP

12.735.479/0001-93 BELMEDICAL Sim Sim 250 R\$ 62,2100 R\$ 15.552,5000 26/10/2022
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00:22:04

Marca: G TECH

Fabricante: G TECH

Modelo / Versão: Espaçador infantil de aerossóis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96."

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 250 R\$ 62,2100 R\$ 15.552,5000 26/10/2022
COMERCIO EIRELI 11:13:18

Marca: AGACHAMBER

Fabricante: AGACHAMBER

Modelo / Versão: AGACHAMBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96.`` RMS: 10438720008 MARCA: AGACHAMBER

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 250 R\$ 62,2100 R\$ 15.552,5000 26/10/2022
LTDA 16:47:33

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo / Versão: 250.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96.`` ANVISA: 80275310056

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63 IMEDIATA Sim Não 250 R\$ 62,2100 R\$ 15.552,5000 26/10/2022
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18:10:24

Marca: INCOTERM

Fabricante: INCOTERM

Modelo / Versão: INCOTERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador infantil de aerossóis, contendo máscara macia e transparente, válvula unidirecional para expiração e inalação, corpo de plástico transparente, com adaptador e abertura. Tamanho até 2 anos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96.``

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 62,2100 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 62,2100 | 18.224.182/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 62,2100 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 62,2100 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 62,2100 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 62,2000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 60,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 57,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 43,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 43,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:16:58:723 |
| R\$ 43,2000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:17:13:563 |
| R\$ 41,0400 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:17:35:697 |
| R\$ 40,9400 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:17:37:677 |
| R\$ 38,8900 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:18:07:990 |
| R\$ 38,7900 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:18:09:770 |
| R\$ 36,8500 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:18:37:540 |
| R\$ 36,7500 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:18:38:003 |
| R\$ 41,0500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:18:39:297 |
| R\$ 42,6000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:19:12:117 |
| R\$ 40,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:19:15:740 |
| R\$ 34,9100 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:19:18:657 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 34,8100 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:19:20:107 |
| R\$ 33,1600 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:19:58:313 |
| R\$ 33,0600 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:20:00:303 |
| R\$ 31,4000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:21:04:253 |
| R\$ 31,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:21:04:620 |
| R\$ 31,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:21:14:163 |
| R\$ 30,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:21:14:660 |
| R\$ 45,0000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:21:23:210 |
| R\$ 30,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:21:24:240 |
| R\$ 29,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:21:24:710 |
| R\$ 37,0000 | 18.224.182/0001-40 | 27/10/2022 09:21:35:943 |
| R\$ 28,4000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:21:36:090 |
| R\$ 28,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:22:28:390 |
| R\$ 26,6000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:23:02:377 |
| R\$ 26,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:23:47:180 |
| R\$ 24,7000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:24:39:903 |
| R\$ 24,5000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:24:48:843 |
| R\$ 27,9400 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:25:21:393 |
| R\$ 23,2700 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:25:31:663 |
| R\$ 23,9000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:25:52:503 |
| R\$ 22,7000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:26:18:997 |
| R\$ 22,5000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:26:27:183 |
| R\$ 21,3700 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:27:13:930 |
| R\$ 22,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:27:34:767 |
| R\$ 20,9000 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:27:50:600 |
| R\$ 20,8000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:28:14:627 |
| R\$ 19,7600 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:28:27:590 |
| R\$ 19,6000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:29:10:280 |
| R\$ 18,6200 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:29:32:983 |
| R\$ 18,5000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:30:00:453 |
| R\$ 17,5700 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:30:15:190 |
| R\$ 17,0000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:30:42:320 |
| R\$ 16,1500 | 03.840.189/0001-19 | 27/10/2022 09:31:01:653 |
| R\$ 16,5000 | 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:31:17:087 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 09:33:18:097 | 27/10/2022 09:33:23:670 | Fornecedor enviou lance | R\$ 16,1400 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:11:08 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:16:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:33:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 09:33:18 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Encerramento do desempate | 27/10/2022 09:33:23 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 01.202.521/0001-94 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 16,1400. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:33:23 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:07:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:13:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:48:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:55:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:28:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 16,1400. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Material p, vni - cpap , bipap

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: IMPACTO Fabricante: IMPACTO Modelo / Versão: Fixador para cateteres Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação neonatal, acomodação anatômica, tamanho P. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 10,7200 | R\$ 10.720,0000 | 26/10/2022 00:22:04 |
| 08.311.856/0001-90 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: MULTIFIX Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo / Versão: MULTIFIX NASAL NEONATAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA CATETERES, SONDAS NASOGÁSTRICA E NASOENTERAL, NÃO TECIDO, ADESIVO RESPIRÁVEL, HIPOALERGÊNICO, QUE NÃO AGRIDA A PELE, APLICAÇÃO NEONATAL, ACOMODAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO P. REGISTRO DO MS. ANVISA 80358740006 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 1.000 | R\$ 10,7200 | R\$ 10.720,0000 | 26/10/2022 14:41:14 |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Marca: Nasofix Fabricante: BMD/Convatec Modelo / Versão: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e naso Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação neonatal, acomodação anatômica, tamanho P. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523020028 Marca: Nasofix. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 1.000 | R\$ 10,7200 | R\$ 10.720,0000 | 26/10/2022 16:35:51 |
| 09.603.161/0004-97 | BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Marca: NASO FIX Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: NASO FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação neonatal, acomodação anatômica, tamanho P. Registro do MS. Marca: NASOFIX Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1301231 Reg. MS 80523020028 Embalagem: Caixa com 100 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 1.000 | R\$ 10,9400 | R\$ 10.940,0000 | 26/10/2022 20:40:07 |
| 05.323.167/0001-07 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI Marca: IMPACTO MEDICAL/BRAS Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo / Versão: NEONATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA SONDA/CATETER - TAM. P (NEONATAL) - COD. 595 Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 11,0000 | R\$ 11.000,0000 | 26/10/2022 13:41:25 |
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Marca: MULTIFIX Fabricante: IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Modelo / Versão: 1000.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação neonatal, acomodação anatômica, tamanho P. Registro do MS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 1.000 | R\$ 11,0000 | R\$ 11.000,0000 | 26/10/2022 16:06:33 |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 11,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 11,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10,9400 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,7200 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,7200 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,7200 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,6200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:30:20:717 |
| R\$ 10,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:30:57:390 |
| R\$ 9,5000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:33:35:150 |
| R\$ 9,3000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:33:57:900 |
| R\$ 9,2000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:34:35:617 |
| R\$ 8,7500 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:34:53:613 |
| R\$ 8,5000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:35:20:440 |
| R\$ 8,4000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:35:44:507 |
| R\$ 8,1000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:36:02:403 |
| R\$ 7,9900 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:36:08:143 |
| R\$ 7,8300 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:36:36:250 |
| R\$ 7,4400 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:36:48:580 |
| R\$ 7,9000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:37:00:920 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 05.323.167/0001-07 | 03/11/2022 09:18:44:983 | 03/11/2022 09:23:21:153 | Fornecedor enviou lance | R\$ 7,8000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:11:22 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:30:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 27/10/2022 09:40:20 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 27/10/2022 09:56:48 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:06:49 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:06:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:08:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 15:04:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 16:24:25 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 7,4400. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, marca ofertada já foi testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresentaram baixa adesividade. |
| Desempate - Retorno do julgamento | 03/11/2022 09:18:44 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |
| Desempate - Início do desempate | 03/11/2022 09:18:44 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Encerramento do desempate | 03/11/2022 09:23:21 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CPF/CNPJ: 05.323.167/0001-07 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 7,8000. |
| Encerramento | 03/11/2022 09:23:21 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 09:43:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 09:49:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07. |

Recusa de proposta 07/11/2022 09:19:18 Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 7,8000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, devido marca ofertada já ser testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, o fixador foi testado e apresentaram baixa adesividade.

Abertura do prazo - Convocação anexo 07/11/2022 10:14:34 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 07/11/2022 10:43:13 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00.

Aceite de proposta 18/11/2022 16:43:58 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 7,8300.

Habilitação de fornecedor 22/11/2022 11:40:37 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Material p, vni - cpap , bipap

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 40.949.490/0001-91 | A L F SILVA & CIA LTDA Marca: POLARFIX Fabricante: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospita Modelo / Versão: FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS ADULTO TAMANHO G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 8,0400 | R\$ 32.964,0000 | 22/10/2022 08:45:16 |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: IMPACTO Fabricante: IMPACTO Modelo / Versão: Fixador para cateteres Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 4.100 | R\$ 8,0400 | R\$ 32.964,0000 | 26/10/2022 00:22:04 |
| 08.311.856/0001-90 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: MULTIFIX Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo / Versão: MUTIFIXA NASAL ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA CATETERES, SONDAS NASOGÁSTRICA E NASOENTERAL, NÃO TECIDO, ADESIVO RESPIRÁVEL, HIPOALERGÊNICO, QUE NÃO AGRIDA A PELE, APLICAÇÃO ADULTO, ACOMODAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO G. REGISTRO DO MS. ANVISA 80358740006 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 4.100 | R\$ 8,0400 | R\$ 32.964,0000 | 26/10/2022 14:41:14 |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Marca: Nasofix Fabricante: BMD/Convatec Modelo / Versão: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e naso Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523020028 Marca: Nasofix. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 4.100 | R\$ 8,0400 | R\$ 32.964,0000 | 26/10/2022 16:35:51 |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA Marca: HELPFIX/AMP Fabricante: HELPFIX/AMP Modelo / Versão: 4100.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. ANVISA: 10158910008 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 4.100 | R\$ 8,0400 | R\$ 32.964,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| 09.603.161/0004-97 | BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Não | Não | 4.100 | R\$ 8,2000 | R\$ 33.620,0000 | 26/10/2022 20:40:07 |

Marca: NASO FIX

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: NASO FIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Marca: NASOFIX Fabricante: Convatec Cód. Produto: 1301232 Procedência : importado Reg. MS 80523020028 Embalagem: Caixa com 100 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA Não Não 4.100 R\$ 11,0000 R\$ 45.100,0000 26/10/2022
HOSPITALAR LTDA 16:06:33

Marca: MULTIFIX

Fabricante: IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo / Versão: 4100.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.323.167/0001-07 CIRUBEL COMERCIO Sim Sim 4.100 R\$ 13,0000 R\$ 53.300,0000 26/10/2022
E REPRESENTACOES 13:41:25
DE PRODUTOS

MEDICOS E
HOSPITALAR EIRELI

Marca: IMPACTO MEDICAL/BRAS

Fabricante: IMPACTO MEDICAL

Modelo / Versão: TAM. G ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA SONDA/CATETER - TAM. G (ADULTO) - COD. 578

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 11,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,2000 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,0400 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,0400 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,0400 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,0400 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,0400 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 8,7000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:34:22:753 |
| R\$ 7,9900 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:34:51:680 |
| R\$ 7,5900 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:35:01:393 |
| R\$ 7,5400 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:35:46:790 |
| R\$ 7,1600 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:36:16:850 |
| R\$ 6,8000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:36:57:840 |
| R\$ 7,1100 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:07:003 |
| R\$ 6,7500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:32:613 |
| R\$ 6,4000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:37:50:387 |
| R\$ 6,3500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:37:51:390 |
| R\$ 6,7500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:37:57:107 |
| R\$ 6,0300 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:38:15:053 |
| R\$ 5,9800 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:16:023 |
| R\$ 6,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:17:277 |
| R\$ 5,9300 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:27:583 |
| R\$ 5,8800 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:28:563 |
| R\$ 5,8300 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:37:773 |
| R\$ 5,7800 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:38:38:740 |
| R\$ 5,7300 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:02:357 |
| R\$ 5,6800 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:03:283 |
| R\$ 5,3900 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:39:13:937 |
| R\$ 5,3400 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:15:090 |
| R\$ 5,2900 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:28:980 |
| R\$ 5,2400 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:30:607 |
| R\$ 4,9800 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:39:41:757 |
| R\$ 5,1900 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:42:557 |
| R\$ 4,9300 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:39:42:907 |
| R\$ 4,6600 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:40:01:963 |
| R\$ 4,6100 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:03:637 |
| R\$ 4,8800 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:12:617 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4,3800 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:40:21:000 |
| R\$ 4,3300 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:22:227 |
| R\$ 4,5600 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:40:38:017 |
| R\$ 4,1000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:40:39:590 |
| R\$ 4,0500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:40:40:987 |
| R\$ 4,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:07:780 |
| R\$ 3,9500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:08:303 |
| R\$ 3,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:16:823 |
| R\$ 3,8500 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:18:430 |
| R\$ 3,6500 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:41:33:730 |
| R\$ 3,6900 | 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 09:41:35:517 |
| R\$ 3,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:52:837 |
| R\$ 3,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:11:797 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 40.949.490/0001-91 | 03/11/2022 09:08:31:027 | 03/11/2022 09:13:31:027 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:11:36 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:33:58 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:44:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 09:44:12 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 27/10/2022 09:49:13 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:49:12 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 40.949.490/0001-91. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:49:13 | Item encerrado para lances. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 14:59:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 3,6000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, marca ofertada já foi testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresentaram baixa adesividade. |
| Desempate - Retorno do julgamento | 03/11/2022 09:08:31 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |
| Desempate - Início do desempate | 03/11/2022 09:08:31 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 03/11/2022 09:13:32 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:13:31 de 03/11/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 40.949.490/0001-91. |
| Encerramento | 03/11/2022 09:13:32 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 09:16:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 10:23:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90. |
| Recusa de proposta | 07/11/2022 09:38:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3,6500. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, devido marca ofertada já ser testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, o fixador foi testado e apresentaram baixa adesividade. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 10:01:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 10:46:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91. |

| | | |
|--|---------------------|--|
| Convocação anexo | | |
| Recusa de proposta | 18/11/2022 16:31:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 3,6900. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio de AMOSTRAS conforme convocação através do chat comprasnet, contrariando o item 11 e subitens do Edital, inclusive com manifestação do licitante. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 21/11/2022 08:35:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 21/11/2022 10:45:48 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Recusa de proposta | 21/11/2022 10:46:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 8,0400. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 21/11/2022 11:11:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 21/11/2022 11:42:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 21/11/2022 11:57:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 21/11/2022 11:59:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00. |
| Aceite de proposta | 22/11/2022 11:38:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 8,0400 e com valor negociado a R\$ 8,0000. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Material p, vni - cpap , bipap

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: IMPACTO Fabricante: IMPACTO Modelo / Versão: Fixador para cateteres Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação pediátrica, acomodação anatômica, tamanho M. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 10,2300 | R\$ 15.345,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |
| 08.311.856/0001-90 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: MULTIFIX Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo / Versão: MULTIFIX NASAL INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA CATETERES, SONDAS NASOGÁSTRICA E NASOENTERAL, NÃO TECIDO, ADESIVO RESPIRÁVEL, HIPOALERGÊNICO, QUE NÃO AGRIDA A PELE, APLICAÇÃO PEDIÁTRICA, ACOMODAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO M. REGISTRO DO MS. ANVISA 80358740006 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 1.500 | R\$ 10,2300 | R\$ 15.345,0000 | 26/10/2022 14:46:03 |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Marca: Nasofix Fabricante: BMD/Convatec Modelo / Versão: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e naso Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação pediátrica, acomodação | Não | Não | 1.500 | R\$ 10,2300 | R\$ 15.345,0000 | 26/10/2022 16:38:45 |

anatômica, tamanho M. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523020028 Marca: Nasofix.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.603.161/0004-97 BMD - COMERCIO Não Não 1.500 R\$ 10,4300 R\$ 15.645,0000 26/10/2022
DE PRODUTOS 20:43:16
MEDICOS LTDA.

Marca: NASO FIX

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: NASO FIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação pediátrica, acomodação anatômica, tamanho M. Registro do MS. Marca: NASOFIX Fabricante: Convatec Procedência : importado Cód. Produto: 1301233 Reg. MS 80523020028 Embalagem: Caixa com 100 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA Não Não 1.500 R\$ 11,0000 R\$ 16.500,0000 26/10/2022
HOSPITALAR LTDA 16:06:33

Marca: MULTIFIX

Fabricante: IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo / Versão: 1500.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para cateteres, sondas nasogástrica e nasoenteral, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação pediátrica, acomodação anatômica, tamanho M. Registro do MS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.323.167/0001-07 CIRUBEL COMERCIO Sim Sim 1.500 R\$ 13,0000 R\$ 19.500,0000 26/10/2022
E REPRESENTACOES 13:45:21
DE PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALAR EIRELI

Marca: IMPACTO MEDICAL/BRAS

Fabricante: IMPACTO MEDICAL

Modelo / Versão: TAM. M INFANTIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA SONDA/CATETER - TAM. M (INFANTIL) - COD. 594

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 11,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,4300 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,2300 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,2300 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,2300 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,1300 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:34:27:740 |
| R\$ 10,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:34:41:420 |
| R\$ 9,5100 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:35:11:423 |
| R\$ 9,4000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:35:30:773 |
| R\$ 8,9400 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:36:25:060 |
| R\$ 8,5000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:37:08:830 |
| R\$ 8,7000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:37:17:517 |
| R\$ 8,4000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:37:17:767 |
| R\$ 7,9900 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:37:59:377 |
| R\$ 7,8900 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:38:44:677 |
| R\$ 7,5000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:39:24:993 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:11:43 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:34:25 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 27/10/2022 09:44:26 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 27/10/2022 09:56:53 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:06:54 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:06:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Recusa de | 01/11/2022 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, |

proposta 16:25:09 CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 7,5000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, marca ofertada já foi testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresentaram baixa adesividade.

Abertura do prazo - 03/11/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, Convocação anexo 09:34:04 CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00.

Encerramento do prazo - 03/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES Convocação anexo 09:51:43 PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00.

Aceite de proposta 18/11/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, 16:44:28 CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 7,8900.

Habilitação de fornecedor 22/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - 11:40:37 CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Material p, vni - cpap , bipap

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA Marca: HELPFIX/AMP Fabricante: HELPFIX/AMP Modelo / Versão: 6000.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para sonda vesical de Foley, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. ANVISA: 10158910008 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 6.000 | R\$ 10,2300 | R\$ 61.380,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: HELPFIX Fabricante: HELPFIX Modelo / Versão: Fixador para sonda vesical de Foley Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para sonda vesical de Foley, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 6.000 | R\$ 12,0300 | R\$ 72.180,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |
| 08.311.856/0001-90 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: MULTIFIX Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo / Versão: MULTIFIX CATETER G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA Sonda Vesical de Foley, NÃO Tecido, Adesivo Respirável, Hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. ANVISA 80358740006 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 6.000 | R\$ 12,0300 | R\$ 72.180,0000 | 26/10/2022 14:46:03 |
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Marca: HELPFIX Fabricante: HELPFIX Modelo / Versão: HELPFIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para sonda vesical de Foley, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 6.000 | R\$ 12,0300 | R\$ 72.180,0000 | 26/10/2022 15:22:41 |
| 05.049.432/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Marca: Cathfix Fabricante: BMD/Convatec Modelo / Versão: Fixador para sonda vesical de Foley, não tecido, a Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para sonda vesical de Foley, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS. Registro ANVISA: 80523020026 Marca: Cathfix. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 6.000 | R\$ 12,0300 | R\$ 72.180,0000 | 26/10/2022 16:38:45 |
| 09.603.161/0004-97 | BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Marca: CATHIFIX | Não | Não | 6.000 | R\$ 12,2700 | R\$ 73.620,0000 | 26/10/2022 20:43:16 |

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: CATHIFIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para sonda vesical de Foley, não tecido, adesivo respirável, hipoalergênico, que não agrida a pele, aplicação Adulto, acomodação anatômica, tamanho G. Registro do MS Marca: CATHIFIX Fabricante: Convatec Cód. Produto: 1301236 Procedência : importado Reg. MS 8 0523020026 Embalagem: Caixa com 100 unidade Prazo de Validade do Produto: Mínimo 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.323.167/0001-07 CIRUBEL COMERCIO Sim Sim 6.000 R\$ 13,0000 R\$ 78.000,0000 26/10/2022
E REPRESENTACOES 13:45:21
DE PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALAR EIRELI

Marca: IMPACTO MEDICAL/BRAS

Fabricante: IMPACTO MEDICAL

Modelo / Versão: PARA SONDA FOLEY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR PARA SONDA FOLEY - TAM. G - COD. 577

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 12,2700 | 09.603.161/0004-97 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 12,0300 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 12,0300 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 12,0300 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 12,0300 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,2300 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 10,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:37:32:053 |
| R\$ 9,5000 | 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 09:37:36:587 |
| R\$ 9,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:37:47:657 |
| R\$ 8,5600 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:38:08:127 |
| R\$ 8,7000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:38:16:500 |
| R\$ 8,4600 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:38:27:213 |
| R\$ 8,0400 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:39:32:773 |
| R\$ 7,9400 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:39:48:063 |
| R\$ 7,5500 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:40:12:043 |
| R\$ 11,9000 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:40:21:157 |
| R\$ 7,4500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:41:02:713 |
| R\$ 7,0500 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:41:50:303 |
| R\$ 6,9500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:22:877 |
| R\$ 6,6000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:42:37:327 |
| R\$ 6,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:42:57:950 |
| R\$ 6,1800 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:44:19:807 |
| R\$ 6,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:44:32:647 |
| R\$ 5,7000 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:44:42:007 |
| R\$ 5,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:18:370 |
| R\$ 5,3300 | 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 09:45:32:367 |
| R\$ 5,2300 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:45:48:387 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:11:54 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:36:37 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:47:49 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:47:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Recusa de proposta | 01/11/2022 15:00:20 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5,2300. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, marca ofertada já foi testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresentaram baixa adesividade. |
| Recusa de proposta | 07/11/2022 09:39:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 5,3300. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da área técnica do produto ofertado para o item, devido marca ofertada já ser |

testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, o fixador foi testado e apresentaram baixa adesividade.

| | | |
|--|---------------------|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 09:51:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 07/11/2022 11:56:00 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07. |
| Recusa de proposta | 07/11/2022 11:56:09 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 8,7000. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| Aceite de proposta | 18/11/2022 16:44:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 9,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Espiral aneurisma

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 36.590.911/0001-63 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Marca: COLOPLAST Fabricante: COLOPLAST Modelo / Versão: COLOPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para fístulas abdominais externas, tamanho M, descartável, fixado à pele para contenção do efluente. Bolsa coletora transparente, com anel insuflável, dois tubos de saída com válvula de drenagem e válvula antirefluxo, base adesiva com dupla camada de adesivo, recortável acompanhada de plástico protetor, grade de demarcação adesiva, janela transparente adesiva, bomba para insuflar, canal de drenagem e clamp. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Não | 100 | R\$ 2.200,0000 | R\$ 220.000,0000 | 26/10/2022 18:12:26 |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: COLOPLAST Fabricante: COLOPLAST Modelo / Versão: Sistema para fístulas abdominais externas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para fístulas abdominais externas, tamanho M, descartável, fixado à pele para contenção do efluente. Bolsa coletora transparente, com anel insuflável, dois tubos de saída com válvula de drenagem e válvula antirefluxo, base adesiva com dupla camada de adesivo, recortável acompanhada de plástico protetor, grade de demarcação adesiva, janela transparente adesiva, bomba para insuflar, canal de drenagem e clamp. A embalagem deverá conter nome e marca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de fabricação e validade e Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 100 | R\$ 2.229,4800 | R\$ 222.948,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.229,4800 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 2.200,0000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 10:13:32:117 | 27/10/2022 10:18:32:117 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:12:05 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:48:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 27/10/2022 09:58:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |

| | | |
|--|------------------------|--|
| Reinício etapa aberta | 27/10/2022 10:03:31 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:13:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 10:13:32 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 27/10/2022 10:18:33 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:18:32 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 12.735.479/0001-93. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:18:33 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:06:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 36.590.911/0001-63. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 16:38:45 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 36.590.911/0001-63. |
| Recusa de proposta | 27/10/2022 16:39:12 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 2.229,4800. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| Recusa de proposta | 27/10/2022 16:39:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 36.590.911/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 28/10/2022 09:31:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/10/2022 11:46:55 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93. |
| Cancelado no julgamento | 22/11/2022 11:39:35 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, devido não haver proposta aceitável para o item. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Sonda trato digestivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 36.590.911/0001-63 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Marca: MEDICONE Fabricante: MEDICONE Modelo / Versão: MEDICONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 06. Duas vias,6 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Não | 120 | R\$ 40,0000 | R\$ 4.800,0000 | 26/10/2022 18:12:26 |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED Modelo / Versão: Sonda enteral Nº 06. Duas vias,6 FR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 06. Duas vias,6 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de | Sim | Sim | 120 | R\$ 47,4100 | R\$ 5.689,2000 | 26/10/2022 00:32:43 |

esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

29.187.032/0001-20 AMAZON MEDICAL CARE EIRELI Sim Sim 120 R\$ 47,4100 R\$ 5.689,2000 26/10/2022 17:27:52

Marca: SOLUMED

Fabricante: SOLUMED

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 06. Duas vias,6 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permite longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Não Não 120 R\$ 57,0000 R\$ 6.840,0000 26/10/2022 16:06:33

Marca: MEDICONE 60CM

Fabricante: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA

Modelo / Versão: 120.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 06. Duas vias,6 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permite longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 57,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 47,4100 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 47,4100 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 40,0000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 47,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:49:04:117 |
| R\$ 39,9000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:57:11:930 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:12:15 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:48:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 09:59:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 27/10/2022 09:59:12 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:23:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 16:17:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 11:29:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 11:33:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:29:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 39,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Sonda trato digestivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP | Declaração | Quantidade | Valor | Valor Global | Data/Hora |
|----------|------------|--------|------------|------------|-------|--------------|-----------|
|----------|------------|--------|------------|------------|-------|--------------|-----------|

| | Equiparada | ME/EPP | | Unit. | Registro |
|---|-------------------|---------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 27,3700 R\$ 41.055,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |
| Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED Modelo / Versão: Sonda enteral Nº 08. Duas vias,8 FR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 08. Duas vias,8 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | |
| 29.187.032/0001-20 AMAZON MEDICAL CARE EIRELI | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 27,3700 R\$ 41.055,0000 | 26/10/2022 17:27:52 |
| Marca: SOLUMED Fabricante: SOLUMED Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 08. Duas vias,8 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | |
| 36.590.911/0001-63 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Sim | Não | 1.500 | R\$ 30,0000 R\$ 45.000,0000 | 26/10/2022 18:12:26 |
| Marca: MEDICONE Fabricante: MEDICONE Modelo / Versão: MEDICONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 08. Duas vias,8 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 30,0000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 27,3700 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 27,3700 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 27,2700 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:58:16:207 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:12:23 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:49:55 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:00:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:00:17 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:30:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 27,2700. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Sonda trato digestivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 31.531.888/0001-12 | GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Sim | Sim | 1.815 | R\$ 30,0000 | R\$ 54.450,0000 | 05/10/2022 15:19:42 |
| | Marca: GVFLEX Fabricante: GVFLEX Modelo / Versão: GV1-001.06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril, confeccionada em poliuretano atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de aço inox revestido de poliuretano cristal, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 36.590.911/0001-63 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Sim | Não | 1.815 | R\$ 40,0000 | R\$ 72.600,0000 | 26/10/2022 18:12:26 |
| | Marca: MEDICONE Fabricante: MEDICONE Modelo / Versão: MEDICONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1.815 | R\$ 51,5600 | R\$ 93.581,4000 | 26/10/2022 00:32:43 |
| | Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED Modelo / Versão: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 1.815 | R\$ 51,5600 | R\$ 93.581,4000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| | Marca: MEDICONE Fabricante: MEDICONE Modelo / Versão: 1815.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. ANVISA: 80020550065 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 29.187.032/0001-20 | AMAZON MEDICAL CARE EIRELI | Sim | Sim | 1.815 | R\$ 51,5600 | R\$ 93.581,4000 | 26/10/2022 17:27:52 |
| | Marca: SOLUMED Fabricante: SOLUMED Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas | | | | | | |

firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA Não Não 1.815 R\$ 57,0000 R\$ 103.455,0000 26/10/2022
MEDICA 16:06:33
HOSPITALAR LTDA

Marca: MEDICONE

Fabricante: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA

Modelo / Versão: 1815.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 10. Duas vias, 10 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 57,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,5600 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,5600 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,5600 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 40,0000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 30,0000 | 31.531.888/0001-12 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 25,0000 | 31.531.888/0001-12 | 27/10/2022 09:50:25:320 |
| R\$ 51,5500 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:50:30:000 |
| R\$ 38,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:50:44:143 |
| R\$ 20,0000 | 31.531.888/0001-12 | 27/10/2022 09:51:31:410 |
| R\$ 34,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:56:24:977 |
| R\$ 19,9000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:58:36:497 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:12:33 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:50:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:00:37 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:00:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:30:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Sonda trato digestivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------------|---------------------|
| 36.590.911/0001-63 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Sim | Não | 3.015 | R\$ 40,0000 | R\$ 120.600,0000 | 26/10/2022 18:12:26 |

Marca: MEDICONE

Fabricante: MEDICONE

Modelo / Versão: MEDICONE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 12. Duas vias, 12 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permita longa permanência, com marcas

firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

12.735.479/0001-93 BELMEDICAL Sim Sim 3.015 R\$ 51,0500 R\$ 153.915,7500 26/10/2022
00:32:43
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: EMBRAMED

Fabricante: EMBRAMED

Modelo / Versão: Sonda enteral Nº 12. Duas vias, 12 FR, estéril

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 12. Duas vias, 12 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permite longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 3.015 R\$ 51,0500 R\$ 153.915,7500 26/10/2022
16:47:33
LTDA

Marca: MEDICONE

Fabricante: MEDICONE

Modelo / Versão: 3015.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 12. Duas vias, 12 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permite longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS. ANVISA: 80020550065

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.187.032/0001-20 AMAZON MEDICAL Sim Sim 3.015 R\$ 51,0500 R\$ 153.915,7500 26/10/2022
17:27:52
CARE EIRELI

Marca: SOLUMED

Fabricante: SOLUMED

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 12. Duas vias, 12 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permite longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA Não Não 3.015 R\$ 57,0000 R\$ 171.855,0000 26/10/2022
16:06:33
MEDICA
HOSPITALAR LTDA

Marca: MEDICONE

Fabricante: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA

Modelo / Versão: 3015.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda enteral Nº 12. Duas vias, 12 FR, estéril, confeccionada em silicone atóxico, flexível, não dobrável. Extremidade com ponta de metal pesado, com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração da sonda e atraumático. Comprimento de aproximadamente 105 cm, compatível com lubrificação hidroativa, adaptável para a administração de dietas com equipo ou medicamento com seringa, tampa com trava de segurança. Permite longa permanência, com marcas firmes para o controle da introdução com conexão universal. Ponta atraumática e orifícios de forma e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade, Registro do MS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 57,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,0500 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,0500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,0500 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 40,0000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,0400 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:51:03:413 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 39,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:51:19:553 |
| R\$ 39,8000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:59:04:613 |
| R\$ 39,7000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:59:20:387 |
| R\$ 39,6000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:59:36:940 |
| R\$ 39,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:00:15:500 |
| R\$ 39,4000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:00:30:947 |
| R\$ 39,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:01:10:633 |
| R\$ 39,2000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:01:27:180 |
| R\$ 39,1000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:02:16:190 |
| R\$ 39,0000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:02:33:453 |
| R\$ 38,9000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:03:05:900 |
| R\$ 38,8000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:03:21:690 |
| R\$ 34,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:03:59:093 |
| R\$ 34,4000 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:04:15:953 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:12:46 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:50:43 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:06:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:06:16 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:31:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 34,4000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Sistema fechado aspiração traqueal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 17.152.616/0001-80 | BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Marca: Haibreath Fabricante: Haitech Modelo / Versão: 6FR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 600 | R\$ 45,0000 | R\$ 27.000,0000 | 26/10/2022 17:19:51 |
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Marca: DBI MEDICAL Fabricante: GUANGZHOU AMK MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. - C Modelo / Versão: 600.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 600 | R\$ 48,8000 | R\$ 29.280,0000 | 26/10/2022 16:06:33 |
| 03.596.923/0001-46 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Marca: VITALGOLD | Sim | Sim | 600 | R\$ 51,4500 | R\$ 30.870,0000 | 21/10/2022 14:26:09 |

Fabricante: YILES MEDICAL CO

Modelo / Versão: VITALGOLD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes REGISTRO: 10296900167
PROCEDENCIA: CHINA

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 600 | R\$ 51,4500 | R\$ 30.870,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|

Marca: vitalgold

Fabricante: vitalgold

Modelo / Versão: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 600 | R\$ 51,4500 | R\$ 30.870,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|

Marca: VITALGOLD

Fabricante: VITALGOLD

Modelo / Versão: 600.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS ANVISA: 10296900167

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 05.323.167/0001-07 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 600 | R\$ 59,0000 | R\$ 35.400,0000 | 26/10/2022 13:45:21 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|

Marca: DBI MEDICAL/CHINA

Fabricante: DBI MEDICAL

Modelo / Versão: 6FR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL - SISTEMA FECHADO - ESTÉRIL - N. 6FR - COD. MC-02411

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 29.187.032/0001-20 | AMAZON MEDICAL CARE EIRELI | Sim | Sim | 600 | R\$ 61,0600 | R\$ 36.636,0000 | 26/10/2022 17:27:53 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|

Marca: BECARE

Fabricante: JIANGXI

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 05.003.408/0001-30 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Não | Não | 600 | R\$ 70,8000 | R\$ 42.480,0000 | 26/10/2022 16:11:41 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|

Marca: BIOTEQ

Fabricante: BIOTEQUE CORPORATION

Modelo / Versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO / TAIWAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº06 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS - NOME COMERCIAL/PROCEDÊNCIA - SONDA DE ASPIRAÇÃO / TAIWAN - Nº REGISTRO - 10150470342

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|
| 24.562.614/0001-25 | VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Sim | Sim | 600 | R\$ 132,9100 | R\$ 79.746,0000 | 26/10/2022 17:51:00 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: BIOTEQ

Fabricante: BIOTEQUE CORPORATION

Modelo / Versão: SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO P/ T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO P/ TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO 6 FR, TIPO SONDA SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VIAS VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, VÁLVULA SUCCÃO VÁLVULA SUCCÃO C/ TAMPÃO E TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 132,9100 | 24.562.614/0001-25 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 70,8000 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 61,0600 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 59,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,4500 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,4500 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 51,4500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 48,8000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 45,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 44,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:53:33:210 |
| R\$ 66,4600 | 24.562.614/0001-25 | 27/10/2022 09:53:59:653 |
| R\$ 44,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:53:59:987 |
| R\$ 44,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:54:01:377 |
| R\$ 45,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:54:20:290 |
| R\$ 66,4200 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 09:54:22:583 |
| R\$ 44,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:54:44:773 |
| R\$ 44,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:54:45:640 |
| R\$ 44,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:55:19:843 |
| R\$ 44,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:55:19:930 |
| R\$ 44,2000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:55:55:290 |
| R\$ 44,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:55:56:153 |
| R\$ 44,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:56:34:997 |
| R\$ 43,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:56:36:393 |
| R\$ 43,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:57:05:113 |
| R\$ 43,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:57:06:583 |
| R\$ 43,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:57:20:290 |
| R\$ 43,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:57:20:627 |
| R\$ 43,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:57:34:293 |
| R\$ 42,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:57:34:760 |
| R\$ 43,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:57:40:617 |
| R\$ 42,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:57:48:220 |
| R\$ 42,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:57:48:727 |
| R\$ 42,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:05:663 |
| R\$ 42,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:58:10:423 |
| R\$ 41,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:10:793 |
| R\$ 41,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:17:610 |
| R\$ 41,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:18:833 |
| R\$ 41,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:23:507 |
| R\$ 41,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:24:837 |
| R\$ 41,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:27:800 |
| R\$ 41,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:28:857 |
| R\$ 41,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:58:38:653 |
| R\$ 40,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:38:890 |
| R\$ 40,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:47:120 |
| R\$ 40,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:48:933 |
| R\$ 40,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:52:360 |
| R\$ 40,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:52:960 |
| R\$ 40,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:56:423 |
| R\$ 40,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:58:56:977 |
| R\$ 40,2000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:58:59:213 |
| R\$ 40,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:01:000 |
| R\$ 40,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:59:10:307 |
| R\$ 39,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:11:033 |
| R\$ 39,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:59:14:477 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 38,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:15:080 |
| R\$ 38,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:59:27:947 |
| R\$ 38,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:29:167 |
| R\$ 38,5000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:59:34:503 |
| R\$ 38,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:35:187 |
| R\$ 38,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:59:39:350 |
| R\$ 38,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:59:41:037 |
| R\$ 37,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:41:233 |
| R\$ 37,5000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:59:49:383 |
| R\$ 37,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:59:51:293 |
| R\$ 37,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:00:00:657 |
| R\$ 36,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:00:01:380 |
| R\$ 51,3500 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:00:03:340 |
| R\$ 37,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:00:15:713 |
| R\$ 36,7000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:00:21:087 |
| R\$ 36,6000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:00:21:517 |
| R\$ 36,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:00:30:613 |
| R\$ 35,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:00:31:570 |
| R\$ 35,7000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:00:45:073 |
| R\$ 35,6000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:00:45:663 |
| R\$ 35,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:00:54:920 |
| R\$ 35,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:00:55:740 |
| R\$ 35,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:01:00:257 |
| R\$ 50,8800 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:01:53:287 |
| R\$ 50,8700 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:02:09:713 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:12:57 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 09:53:32 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:04:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:04:10 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:32:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:49:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 15:45:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 15:59:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 16:12:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 16:46:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:22:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:35:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:31:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Sistema fechado aspiração traqueal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 17.152.616/0001-80 | BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | Sim | Sim | 600 | R\$ 45,0000 | R\$ 27.000,0000 | 26/10/2022 17:19:51 |
| | Marca: Haibreath Fabricante: Haitech Modelo / Versão: 8FR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Não | Não | 600 | R\$ 48,8000 | R\$ 29.280,0000 | 26/10/2022 16:06:33 |
| | Marca: DBI MEDICAL Fabricante: GUANGZHOU AMK MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. - C Modelo / Versão: 600.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 03.596.923/0001-46 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Sim | Sim | 600 | R\$ 58,8800 | R\$ 35.328,0000 | 21/10/2022 14:26:09 |
| | Marca: VITALGOLD Fabricante: YILES MEDICAL CO Modelo / Versão: VITALGOLD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes REGISTRO: 10296900167 PROCEDENCIA: CHINA Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 600 | R\$ 58,8800 | R\$ 35.328,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |
| | Marca: vitalgold Fabricante: vitalgold Modelo / Versão: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Sim | Sim | 600 | R\$ 58,8800 | R\$ 35.328,0000 | 26/10/2022 15:22:41 |
| | Marca: BECARE Fabricante: BECARE Modelo / Versão: BECARE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 600 | R\$ 58,8800 | R\$ 35.328,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| | Marca: VITALGOLD Fabricante: VITALGOLD Modelo / Versão: 600.0000 | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS ANVISA: 10296900167

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.323.167/0001-07 CIRUBEL Sim Sim 600 R\$ 59,0000 R\$ 35.400,0000 26/10/2022 13:45:21

COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Marca: DBI MEDICAL/CHINA

Fabricante: DBI MEDICAL

Modelo / Versão: 8FR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL - SISTEMA FECHADO - ESTÉRIL - N. 8FR - COD. MC-02413

Porte da empresa: ME/EPP

29.187.032/0001-20 AMAZON MEDICAL Sim Sim 600 R\$ 61,0600 R\$ 36.636,0000 26/10/2022 17:27:53

Marca: BECARE

Fabricante: JIANGXI

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS

Porte da empresa: ME/EPP

05.003.408/0001-30 CRISTALFARMA Não Não 600 R\$ 70,8000 R\$ 42.480,0000 26/10/2022 16:11:41

COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca: BIOTEQ

Fabricante: BIOTEQUE CORPORATION

Modelo / Versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO / TAIWAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº08 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS - NOME COMERCIAL/PROCEDÊNCIA - SONDA DE ASPIRAÇÃO / TAIWAN - Nº REGISTRO - 10150470342

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.562.614/0001-25 VIVA CARE Sim Sim 600 R\$ 132,9100 R\$ 79.746,0000 26/10/2022 17:51:00

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Marca: BIOTEQ

Fabricante: BIOTEQUE CORPORATION

Modelo / Versão: SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO P/ T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO P/ TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO 8 FR, TIPO SONDA SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VIAS VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPÃO E TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 132,9100 | 24.562.614/0001-25 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 70,8000 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 61,0600 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 59,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 58,8800 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 58,8800 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 58,8800 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 58,8800 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 48,8000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 45,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 44,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:00:15:483 |
| R\$ 44,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:01:00:597 |
| R\$ 44,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:01:01:753 |
| R\$ 45,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 10:01:09:400 |
| R\$ 44,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:01:20:650 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 44,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:01:21:900 |
| R\$ 44,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:01:38:900 |
| R\$ 43,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:01:39:990 |
| R\$ 43,5000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:01:52:450 |
| R\$ 43,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:01:54:033 |
| R\$ 43,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:02:03:957 |
| R\$ 42,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:04:070 |
| R\$ 43,3000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:02:16:177 |
| R\$ 42,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:02:45:847 |
| R\$ 42,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:46:183 |
| R\$ 66,4600 | 24.562.614/0001-25 | 27/10/2022 10:03:17:390 |
| R\$ 42,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:21:430 |
| R\$ 42,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:22:343 |
| R\$ 42,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:23:370 |
| R\$ 42,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:24:277 |
| R\$ 42,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:25:387 |
| R\$ 42,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:26:290 |
| R\$ 42,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:27:387 |
| R\$ 41,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:28:290 |
| R\$ 66,4200 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:03:28:910 |
| R\$ 41,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:29:397 |
| R\$ 41,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:30:287 |
| R\$ 42,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:03:30:940 |
| R\$ 41,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:31:413 |
| R\$ 41,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:32:303 |
| R\$ 41,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:33:423 |
| R\$ 41,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:34:293 |
| R\$ 41,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:35:443 |
| R\$ 41,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:36:293 |
| R\$ 41,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:37:457 |
| R\$ 40,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:38:300 |
| R\$ 40,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:39:463 |
| R\$ 40,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:40:370 |
| R\$ 40,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:41:470 |
| R\$ 40,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:42:323 |
| R\$ 40,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:43:473 |
| R\$ 40,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:44:320 |
| R\$ 40,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:45:487 |
| R\$ 40,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:46:320 |
| R\$ 40,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:47:503 |
| R\$ 39,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:48:343 |
| R\$ 39,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:49:517 |
| R\$ 39,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:50:320 |
| R\$ 39,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:51:527 |
| R\$ 39,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:52:323 |
| R\$ 39,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:53:547 |
| R\$ 39,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:54:323 |
| R\$ 39,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:55:560 |
| R\$ 39,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:56:340 |
| R\$ 39,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:57:563 |
| R\$ 38,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:58:337 |
| R\$ 38,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:59:577 |
| R\$ 38,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:00:350 |
| R\$ 38,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:01:580 |
| R\$ 38,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:02:377 |
| R\$ 38,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:03:583 |
| R\$ 38,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:04:360 |
| R\$ 38,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:05:600 |
| R\$ 38,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:06:363 |
| R\$ 38,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:07:603 |
| R\$ 37,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:08:363 |
| R\$ 37,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:09:617 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 37,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:10:380 |
| R\$ 37,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:11:640 |
| R\$ 37,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:12:380 |
| R\$ 37,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:13:640 |
| R\$ 37,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:14:390 |
| R\$ 37,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:15:643 |
| R\$ 37,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:16:403 |
| R\$ 37,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:17:657 |
| R\$ 36,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:18:403 |
| R\$ 36,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:19:650 |
| R\$ 36,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:20:433 |
| R\$ 37,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:04:21:280 |
| R\$ 36,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:21:667 |
| R\$ 36,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:22:437 |
| R\$ 36,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:23:670 |
| R\$ 36,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:24:440 |
| R\$ 36,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:25:677 |
| R\$ 36,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:26:440 |
| R\$ 36,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:27:693 |
| R\$ 35,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:28:440 |
| R\$ 35,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:29:700 |
| R\$ 35,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:30:450 |
| R\$ 35,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:31:710 |
| R\$ 35,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:32:467 |
| R\$ 35,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:33:730 |
| R\$ 35,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:34:473 |
| R\$ 35,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:35:740 |
| R\$ 35,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:36:493 |
| R\$ 35,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:37:760 |
| R\$ 58,7800 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:05:15:100 |
| R\$ 44,9000 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:06:20:420 |
| R\$ 34,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:33:510 |
| R\$ 34,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:35:160 |
| R\$ 34,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:35:467 |
| R\$ 34,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:37:137 |
| R\$ 34,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:37:547 |
| R\$ 34,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:39:157 |
| R\$ 34,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:39:490 |
| R\$ 34,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:41:170 |
| R\$ 34,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:41:500 |
| R\$ 34,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:43:170 |
| R\$ 33,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:43:523 |
| R\$ 33,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:45:207 |
| R\$ 33,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:45:563 |
| R\$ 33,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:47:213 |
| R\$ 33,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:47:540 |
| R\$ 33,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:49:200 |
| R\$ 33,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:49:543 |
| R\$ 33,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:51:203 |
| R\$ 33,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:51:557 |
| R\$ 33,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:53:223 |
| R\$ 32,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:53:570 |
| R\$ 32,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:55:243 |
| R\$ 32,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:55:583 |
| R\$ 32,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:57:257 |
| R\$ 32,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:57:587 |
| R\$ 32,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:59:263 |
| R\$ 32,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:59:597 |
| R\$ 32,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:09:01:287 |
| R\$ 32,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:09:01:600 |
| R\$ 32,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:09:03:343 |
| R\$ 50,8800 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:09:19:373 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:13:16 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 10:00:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:11:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 27/10/2022 10:11:20 | Item teve empate real para o valor 58,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:11:20 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:32:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 32,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Sistema fechado aspiração traqueal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 17.152.616/0001-80 | BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Marca: Haibreath Fabricante: Haitech Modelo / Versão: 10FR | Sim | Sim | 600 | R\$ 45,0000 | R\$ 27.000,0000 | 26/10/2022 17:19:51 |
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Marca: DBI MEDICAL Fabricante: GUANGZHOU AMK MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. - C Modelo / Versão: 600.0000 | Não | Não | 600 | R\$ 48,8000 | R\$ 29.280,0000 | 26/10/2022 16:06:33 |
| 38.714.672/0001-31 | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA. Marca: bioteq Fabricante: bioteq Modelo / Versão: SISTEMA FECHADO | Sim | Sim | 600 | R\$ 50,0000 | R\$ 30.000,0000 | 26/10/2022 11:32:33 |
| 03.596.923/0001-46 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. Marca: VITALGOLD Fabricante: YILES MEDICAL CO Modelo / Versão: VITALGOLD | Sim | Sim | 600 | R\$ 50,5500 | R\$ 30.330,0000 | 21/10/2022 14:26:09 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 10 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para

ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes REGISTRO: 10296900167
PROCEDENCIA: CHINA

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 600 | R\$ 50,5500 | R\$ 30.330,0000 | 26/10/2022 00:32:43 |
| | Marca: vitalgold Fabricante: vitalgold Modelo / Versão: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 10 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 19.877.178/0001-43 | CRUZEL COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 600 | R\$ 50,5500 | R\$ 30.330,0000 | 26/10/2022 16:16:01 |
| | Marca: TRIFANZ Fabricante: HANGZHOU Modelo / Versão: 98.09.046 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 10 - SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUCCÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, VALIDADE E REGISTRO DO MS MARCA / FABRICANTE: TRIFANZ / HANGZHOU MODELO: 98.09.046 PROCEDÊNCIA: CHINA - RMS: 10289680215 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 600 | R\$ 50,5500 | R\$ 30.330,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| | Marca: VITALGOLD Fabricante: VITALGOLD Modelo / Versão: 600.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 10 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS ANVISA: 10296900167 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 05.323.167/0001-07 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 600 | R\$ 59,0000 | R\$ 35.400,0000 | 26/10/2022 13:45:21 |
| | Marca: DBI MEDICAL/CHINA Fabricante: DBI MEDICAL Modelo / Versão: 10FR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL - SISTEMA FECHADO - ESTÉRIL - N. 10FR - COD. MC-02414 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 05.003.408/0001-30 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Não | Não | 600 | R\$ 60,6100 | R\$ 36.366,0000 | 26/10/2022 16:11:41 |
| | Marca: BIOTEQ Fabricante: BIOTEQUE CORPORATION Modelo / Versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO / TAIWAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº10 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS - NOME COMERCIAL/PROCEDÊNCIA - SONDA DE ASPIRAÇÃO / TAIWAN - Nº REGISTRO - 10150470342 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 29.187.032/0001-20 | AMAZON MEDICAL CARE EIRELI | Sim | Sim | 600 | R\$ 61,0600 | R\$ 36.636,0000 | 26/10/2022 17:27:53 |
| | Marca: BECARE Fabricante: JIANGXI | | | | | | |

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de aspiração endotraqueal Nº 10 - SISTEMA FECHADO, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade e Registro do MS

Porte da empresa: ME/EPP

24.562.614/0001-25 VIVA CARE Sim Sim 600 R\$ 113,8100 R\$ 68.286,0000 26/10/2022 17:51:00

MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA.

Marca: BIOTEQ

Fabricante: BIOTEQUE CORPORATION

Modelo / Versão: SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO P/ T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO P/ TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO 10 FR, TIPO SONDA SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VIAS VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, VÁLVULA SUÇÃO VÁLVULA SUÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 113,8100 | 24.562.614/0001-25 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 61,0600 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 60,6100 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 59,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 50,5500 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 50,5500 | 19.877.178/0001-43 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 50,5500 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 50,5500 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 50,0000 | 38.714.672/0001-31 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 48,8000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 45,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 44,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:01:19:927 |
| R\$ 58,9000 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:01:39:793 |
| R\$ 44,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:01:40:803 |
| R\$ 44,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:01:41:990 |
| R\$ 45,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 10:01:48:973 |
| R\$ 44,6000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:02:16:227 |
| R\$ 44,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:18:127 |
| R\$ 44,0000 | 38.714.672/0001-31 | 27/10/2022 10:02:49:167 |
| R\$ 43,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:50:243 |
| R\$ 44,4000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:03:05:937 |
| R\$ 43,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:21:477 |
| R\$ 43,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:22:367 |
| R\$ 43,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:23:373 |
| R\$ 56,9100 | 24.562.614/0001-25 | 27/10/2022 10:03:23:670 |
| R\$ 43,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:24:280 |
| R\$ 43,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:25:380 |
| R\$ 43,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:26:290 |
| R\$ 43,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:27:380 |
| R\$ 43,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:28:290 |
| R\$ 43,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:29:403 |
| R\$ 42,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:30:290 |
| R\$ 43,8000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:03:30:937 |
| R\$ 42,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:31:420 |
| R\$ 42,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:32:293 |
| R\$ 42,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:33:430 |
| R\$ 42,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:34:297 |
| R\$ 42,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:35:440 |
| R\$ 42,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:36:300 |
| R\$ 56,8600 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:03:36:660 |
| R\$ 42,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:37:457 |
| R\$ 42,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:38:290 |
| R\$ 42,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:39:467 |
| R\$ 41,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:40:313 |
| R\$ 41,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:41:470 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 41,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:42:317 |
| R\$ 41,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:43:473 |
| R\$ 41,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:44:317 |
| R\$ 41,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:45:483 |
| R\$ 41,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:46:320 |
| R\$ 41,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:47:500 |
| R\$ 41,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:48:327 |
| R\$ 41,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:49:520 |
| R\$ 40,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:50:323 |
| R\$ 40,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:51:533 |
| R\$ 40,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:52:327 |
| R\$ 40,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:53:550 |
| R\$ 40,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:54:323 |
| R\$ 40,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:55:563 |
| R\$ 40,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:56:337 |
| R\$ 40,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:57:563 |
| R\$ 40,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:58:333 |
| R\$ 40,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:03:59:580 |
| R\$ 39,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:00:347 |
| R\$ 39,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:01:577 |
| R\$ 39,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:02:363 |
| R\$ 39,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:03:580 |
| R\$ 39,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:04:363 |
| R\$ 39,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:05:593 |
| R\$ 39,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:06:370 |
| R\$ 39,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:07:603 |
| R\$ 39,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:08:360 |
| R\$ 39,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:09:613 |
| R\$ 38,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:10:383 |
| R\$ 38,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:11:630 |
| R\$ 38,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:12:377 |
| R\$ 38,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:13:637 |
| R\$ 38,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:14:397 |
| R\$ 38,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:15:643 |
| R\$ 38,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:16:407 |
| R\$ 37,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:04:16:637 |
| R\$ 37,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:17:650 |
| R\$ 37,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:18:430 |
| R\$ 37,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:19:660 |
| R\$ 37,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:20:467 |
| R\$ 37,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:21:663 |
| R\$ 36,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:22:433 |
| R\$ 36,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:23:673 |
| R\$ 36,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:24:443 |
| R\$ 36,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:25:683 |
| R\$ 36,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:26:437 |
| R\$ 36,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:27:693 |
| R\$ 36,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:28:437 |
| R\$ 36,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:29:697 |
| R\$ 36,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:30:453 |
| R\$ 36,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:31:707 |
| R\$ 35,9000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:32:460 |
| R\$ 35,8000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:33:723 |
| R\$ 35,7000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:34:480 |
| R\$ 35,6000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:35:747 |
| R\$ 35,5000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:36:570 |
| R\$ 35,4000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:37:760 |
| R\$ 35,3000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:38:513 |
| R\$ 35,2000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:39:757 |
| R\$ 35,1000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:40:520 |
| R\$ 35,0000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:04:41:777 |
| R\$ 50,4500 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:05:14:813 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 43,9900 | 19.877.178/0001-43 | 27/10/2022 10:05:46:230 |
| R\$ 34,0000 | 38.714.672/0001-31 | 27/10/2022 10:06:07:263 |
| R\$ 33,9000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:06:08:317 |
| R\$ 44,9000 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:06:14:943 |
| R\$ 33,8000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:37:483 |
| R\$ 33,7000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:39:220 |
| R\$ 33,6000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:39:487 |
| R\$ 33,5000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:41:167 |
| R\$ 33,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:41:507 |
| R\$ 33,3000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:43:170 |
| R\$ 33,2000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:43:513 |
| R\$ 33,1000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:45:207 |
| R\$ 33,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:45:523 |
| R\$ 32,9000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:47:207 |
| R\$ 32,8000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:47:540 |
| R\$ 32,7000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:49:210 |
| R\$ 32,6000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:49:543 |
| R\$ 32,5000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:51:217 |
| R\$ 32,4000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:51:553 |
| R\$ 32,3000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:53:223 |
| R\$ 32,2000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:53:563 |
| R\$ 32,1000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:55:247 |
| R\$ 32,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:55:600 |
| R\$ 31,9000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:08:57:250 |
| R\$ 50,8800 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:09:41:367 |
| R\$ 31,0000 | 38.714.672/0001-31 | 27/10/2022 10:11:23:047 |
| R\$ 30,9000 | 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 10:11:24:087 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:13:33 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 10:01:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:13:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:13:25 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:32:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 30,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Tubo hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 05.323.167/0001-07 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI Marca: KINNER/BRASIL Fabricante: KINNER/BRASIL Modelo / Versão: REF. 204 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO - REF. N. 204 - ROLO COM 15MT (100% SILICONE) Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1.200 | R\$ 188,0000 | R\$ 225.600,0000 | 26/10/2022 13:46:16 |
| 05.003.408/0001-30 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO | Não | Não | 1.200 | R\$ 218,3300 | R\$ 261.996,0000 | 26/10/2022 16:11:41 |

IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: PERFIMED

Fabricante: PERFITECNICA

Modelo / Versão: TUBO DE SILICONE / BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS. - NOME COMERCIAL/PROCEDÊNCIA - TUBO DE SILICONE / BRASIL - Nº REGISTRO - 10439150001

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-------|--------------|------------------|------------------------|
| 32.137.731/0001-70 | A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1.200 | R\$ 250,0000 | R\$ 300.000,0000 | 13/10/2022 11:12:24 |
| | Marca: KINNER Fabricante: KINNER Modelo / Versão: ROLO C/15 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS: 80280200009/80280200001. PROCEDENCIA. VALIDADE 2 ANOS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 18.466.544/0001-09 | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1.200 | R\$ 250,0000 | R\$ 300.000,0000 | 21/10/2022 16:33:42 |
| | Marca: PROTECTOR Fabricante: PROTECTOR Modelo / Versão: PROTECTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS. MS: 81004779002 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 03.596.923/0001-46 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Sim | Sim | 1.200 | R\$ 250,8400 | R\$ 301.008,0000 | 21/10/2022 14:26:09 |
| | Marca: KINNER Fabricante: KINNER Modelo / Versão: KINNER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros REGISTRO: 80280200001 PROCEDENCIA: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1.200 | R\$ 250,8400 | R\$ 301.008,0000 | 26/10/2022 00:34:01 |
| | Marca: medicone Fabricante: medicone Modelo / Versão: Tubo de silicone para oxigênio n. 204 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 10.782.385/0001-40 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Sim | Sim | 1.200 | R\$ 250,8400 | R\$ 301.008,0000 | 26/10/2022 15:23:19 |
| | Marca: MEDICONE Fabricante: MEDICONE Modelo / Versão: MEDICONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 1.200 | R\$ 250,8400 | R\$ 301.008,0000 | 26/10/2022 16:47:33 |
| | Marca: MEDICONE Fabricante: MEDICONE Modelo / Versão: 1200.0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS. ANVISA: 80020550031-VIGENTE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 36.590.911/0001-63 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Sim | Não | 1.200 | R\$ 250,8400 | R\$ 301.008,0000 | 26/10/2022 18:12:55 |
| | Marca: LEMGRUBER Fabricante: LEMGRUBER Modelo / Versão: LEMGRUBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA | Não | Não | 1.200 | R\$ 280,0000 | R\$ 336.000,0000 | 26/10/2022 |

MEDICA
HOSPITALAR LTDA

16:06:33

Marca: KINNER

Fabricante: KINNER SILICONE RUBBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO L

Modelo / Versão: 1200.0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.335.819/0001-63 EL ROI MEDICAL Sim Sim 1.200 R\$ 300,0000 R\$ 360.000,0000 27/10/2022 08:54:49

SOLUTIONS
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MEDICONE

Fabricante: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A

Modelo / Versão: Nº 204

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio; Tipo: Nº 204; Fornecimento em rolo de 15 metros; Produto possui registro do Ministério da Saúde.

Porte da empresa: ME/EPP

29.187.032/0001-20 AMAZON MEDICAL Sim Sim 1.200 R\$ 387,7700 R\$ 465.324,0000 26/10/2022 17:27:52

Marca: TAYLOR

Fabricante: CIRURGICA BRASIL

Modelo / Versão: ROLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de silicone para oxigênio n. 204. Rolo de no mínimo 15 metros Registro do MS.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 387,7700 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 300,0000 | 10.335.819/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 280,0000 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,8400 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,8400 | 12.735.479/0001-93 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,8400 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,8400 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,8400 | 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,0000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 250,0000 | 32.137.731/0001-70 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 218,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 188,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 09:00:10:453 |
| R\$ 218,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:01:117 |
| R\$ 217,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:02:01:980 |
| R\$ 187,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:02:16:190 |
| R\$ 217,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:23:617 |
| R\$ 217,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:02:24:720 |
| R\$ 217,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:41:467 |
| R\$ 216,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:02:42:630 |
| R\$ 216,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:02:59:250 |
| R\$ 216,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:03:00:960 |
| R\$ 216,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:16:710 |
| R\$ 215,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:03:19:007 |
| R\$ 215,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:32:683 |
| R\$ 215,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:03:34:773 |
| R\$ 215,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:03:48:483 |
| R\$ 214,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:03:50:510 |
| R\$ 214,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:06:360 |
| R\$ 176,4000 | 36.590.911/0001-63 | 27/10/2022 10:04:08:757 |
| R\$ 214,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:04:08:977 |
| R\$ 214,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:23:937 |
| R\$ 213,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:04:26:667 |
| R\$ 175,9000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:04:39:330 |
| R\$ 213,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:04:41:687 |
| R\$ 213,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:04:44:590 |
| R\$ 175,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:04:44:607 |
| R\$ 213,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:05:01:177 |
| R\$ 212,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:05:01:917 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 174,5000 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:05:03:657 |
| R\$ 212,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:05:16:867 |
| R\$ 212,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:05:17:857 |
| R\$ 174,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:05:31:260 |
| R\$ 212,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:05:32:010 |
| R\$ 211,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:05:33:030 |
| R\$ 173,5000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:05:43:057 |
| R\$ 211,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:05:46:710 |
| R\$ 211,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:05:47:790 |
| R\$ 211,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:06:03:590 |
| R\$ 210,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:06:05:117 |
| R\$ 173,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:06:16:360 |
| R\$ 210,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:06:23:733 |
| R\$ 210,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:06:25:760 |
| R\$ 210,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:06:44:743 |
| R\$ 209,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:06:45:780 |
| R\$ 209,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:07:03:027 |
| R\$ 209,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:07:04:487 |
| R\$ 209,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:07:22:943 |
| R\$ 208,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:07:25:097 |
| R\$ 208,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:07:43:327 |
| R\$ 208,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:07:45:267 |
| R\$ 208,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:04:483 |
| R\$ 207,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:08:07:137 |
| R\$ 187,9999 | 10.335.819/0001-63 | 27/10/2022 10:08:18:843 |
| R\$ 207,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:25:617 |
| R\$ 207,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:08:28:597 |
| R\$ 207,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:08:45:593 |
| R\$ 206,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:08:48:757 |
| R\$ 172,5000 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:08:50:810 |
| R\$ 206,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:09:05:147 |
| R\$ 172,0000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:09:06:933 |
| R\$ 206,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:09:08:290 |
| R\$ 206,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:09:25:573 |
| R\$ 205,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:09:28:743 |
| R\$ 171,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:09:41:923 |
| R\$ 205,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:09:45:570 |
| R\$ 205,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:09:48:897 |
| R\$ 171,0000 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:09:57:793 |
| R\$ 205,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:10:04:157 |
| R\$ 150,0000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:10:04:643 |
| R\$ 149,5000 | 03.596.923/0001-46 | 27/10/2022 10:10:05:793 |
| R\$ 204,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:10:06:820 |
| R\$ 116,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:10:12:410 |
| R\$ 204,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:10:20:250 |
| R\$ 166,0000 | 05.323.167/0001-07 | 27/10/2022 10:10:22:133 |
| R\$ 204,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:10:23:447 |
| R\$ 204,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:10:37:103 |
| R\$ 153,1500 | 32.137.731/0001-70 | 27/10/2022 10:10:38:537 |
| R\$ 203,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:10:41:043 |
| R\$ 203,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:10:57:743 |
| R\$ 323,1400 | 29.187.032/0001-20 | 27/10/2022 10:10:57:763 |
| R\$ 203,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:11:03:260 |
| R\$ 203,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:11:21:653 |
| R\$ 202,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:11:28:147 |
| R\$ 116,0000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:11:45:860 |
| R\$ 202,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:11:47:647 |
| R\$ 202,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:11:53:800 |
| R\$ 202,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:12:12:890 |
| R\$ 201,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:12:19:030 |
| R\$ 201,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:12:35:047 |
| R\$ 201,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:12:41:380 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 201,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:12:58:977 |
| R\$ 200,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:13:03:823 |
| R\$ 200,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:13:17:770 |
| R\$ 200,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:13:21:930 |
| R\$ 200,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:13:34:303 |
| R\$ 199,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:13:38:707 |
| R\$ 199,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:13:52:343 |
| R\$ 199,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:13:57:000 |
| R\$ 199,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:14:11:093 |
| R\$ 198,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:14:17:247 |
| R\$ 198,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:14:31:810 |
| R\$ 198,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:14:37:543 |
| R\$ 198,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:14:50:380 |
| R\$ 115,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:14:54:490 |
| R\$ 197,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:14:56:440 |
| R\$ 115,0000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:15:06:247 |
| R\$ 197,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:15:11:367 |
| R\$ 114,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:15:19:440 |
| R\$ 197,3300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:15:20:357 |
| R\$ 197,3200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:15:41:327 |
| R\$ 196,8300 | 05.003.408/0001-30 | 27/10/2022 10:15:51:970 |
| R\$ 196,8200 | 07.847.837/0001-10 | 27/10/2022 10:16:09:030 |
| R\$ 114,0000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:16:57:090 |
| R\$ 113,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:17:01:370 |
| R\$ 113,0000 | 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:17:06:400 |
| R\$ 112,5000 | 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:18:41:830 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 10:20:42:247 | 27/10/2022 10:23:18:160 | Fornecedor enviou lance | R\$ 112,0000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 27/10/2022 09:13:49 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 27/10/2022 10:01:39 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 27/10/2022 10:20:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 27/10/2022 10:20:42 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Encerramento do desempate | 27/10/2022 10:23:18 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 18.466.544/0001-09 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 112,0000. |
| Sorteio eletrônico | 27/10/2022 10:23:18 | Item teve empate real para o valor 250,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 27/10/2022 10:23:18 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 14:48:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2022 15:02:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 14:40:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/11/2022 15:19:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09. |
| Aceite de proposta | 03/11/2022 15:35:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 112,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 22/11/2022 11:40:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 27/10/2022 09:00:15 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 09:02:25 | Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital, logo em seguida abriremos os itens para lances. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 09:02:53 | Senhores licitantes, muita ATENÇÃO no momento do envio de seus lances, tendo o CUIDADO de não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Ato Convocatório e legislação vigente. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 09:03:16 | Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 09:05:28 | Inclusive, anterior finalizar o certame, estando as propostas aceitas no sistema Comprasnet, será solicitado aos licitantes com propostas vencedoras que apresentem Comprovação de Exequibilidade, cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:10 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:11 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:12 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:13 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:13 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:14 | A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:15 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:16 | A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:15:17 | A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 09:15:23 | Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:10 | Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:10 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:12 | Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:12 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:12 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:12 | Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:13 | Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:13 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:14 | Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:14 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:15 | Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:15 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:16 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:16:16 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:26:14 | O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |

| | | |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 27/10/2022 09:26:16 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 27/10/2022 09:29:17 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:29:19 | A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:30:19 | Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:30:19 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:32:57 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:32:58 | A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:18 | O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:18 | Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 01.202.521/0001-94, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 09:38:18 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:23 | O item 8 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 01.202.521/0001-94 enviou um lance no valor de R\$ 16,1400. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:23 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:25 | A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:52 | A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:58 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:33:58 | Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:34:02 | A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:34:25 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:34:25 | Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:35:36 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:35:37 | A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:36:37 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:40:20 | O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 27/10/2022 09:43:53 | O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:43:53 | Sr. Fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 12.735.479/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:48:53 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:03 | O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:03 | Sr. Fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ 10.782.385/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 09:49:03 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:03 | O item 4 teve empate real para o valor 36,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp, atendendo ao cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006. Acompanhe as convocações na Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:12 | O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:12 | Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ 40.949.490/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 09:49:12 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:26 | O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 27/10/2022 09:44:41 | O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:44:41 de 27/10/2022. O fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ 10.782.385/0001-40 desistiu de enviar o lance. |

| | | |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 27/10/2022 09:44:41 | Sr. Fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 12.735.479/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 09:49:41 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:07 | O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:07 | Sr. Fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ 10.782.385/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 09:52:07 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:15 | O item 5 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ 10.782.385/0001-40 enviou um lance no valor de R\$ 37,7000. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:15 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:17 | A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:49 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:47:50 | A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:48:17 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:48:51 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:48:54 | O item 6 teve o 1º desempate encerrado às 09:48:53 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 12.735.479/0001-93. |
| Sistema | 27/10/2022 09:48:54 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:48:55 | A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:13 | O item 10 teve o 1º desempate encerrado às 09:49:12 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ 40.949.490/0001-91. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:13 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:14 | A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:42 | O item 4 teve o 2º desempate encerrado às 09:49:41 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 12.735.479/0001-93. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:42 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:42 | O item 4 teve empate real para o valor 36,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:43 | A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:55 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:49:55 | Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:50:14 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:50:43 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:52:30 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:52:32 | A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 09:53:32 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:56:48 | A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:56:53 | A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 09:58:18 | O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 27/10/2022 09:59:12 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 09:59:13 | A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 27/10/2022 10:00:14 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 10:00:17 | O item 15 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:00:19 | A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 10:00:37 | O item 16 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:00:38 | A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 10:01:19 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 10:01:39 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 10:03:31 | A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/10/2022 10:04:10 | O item 18 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:06:16 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:06:49 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:06:54 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:11:20 | O item 19 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:11:20 | O item 19 teve empate real para o valor 58,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 27/10/2022 10:13:25 | O item 20 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:13:32 | O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 10:13:32 | Sr. Fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 12.735.479/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 10:18:32 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 10:18:33 | O item 13 teve o 1º desempate encerrado às 10:18:32 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 12.735.479/0001-93. |
| Sistema | 27/10/2022 10:18:33 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:20:42 | O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/10/2022 10:20:42 | Sr. Fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 18.466.544/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 10:25:42 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/10/2022 10:23:18 | O item 21 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 18.466.544/0001-09 enviou um lance no valor de R\$ 112,0000. |
| Sistema | 27/10/2022 10:23:18 | O item 21 teve empate real para o valor 250,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 27/10/2022 10:23:18 | O item 21 está encerrado. |
| Sistema | 27/10/2022 10:23:47 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:27:06 | Senhores licitante, informo que estamos verificados os prováveis vencedores dos itens, solicito que permaneçam conectado durante a sessão, pois a desclassificação de alguma empresa, representará a oportunidade de negócio com as seguintes. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:27:50 | Inclusive, anterior finalizar o certame, estando as propostas aceitas no sistema Comprasnet, será solicitado aos licitantes com propostas vencedoras que apresentem Comprovação de Exequibilidade, cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:36:02 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:38:00 | Bom dia Sr |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:40:17 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 1,4,10 e 12. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances? |
| 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:45:04 | Prezado, infelizmente já ofertamos o valor máximo de desconto para os itens mencionados |
| Pregoeiro | 27/10/2022 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 10:45:09 | |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:46:32 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para os ITENS 1,4,10 e 12, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:47:12 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor tem como encaminhar sua proposta ajustada para os itens 1,4,10 e 12, antes das 12h00 (horário de Brasília)? |
| 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 10:49:12 | Sim Senhor. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:50:28 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,4,10 e 12, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:50:46 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 10:51:03 | Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:51:07 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:52:04 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 10:53:04 | Bom dia |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:54:06 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor, foi o provável vencedor do certame para os itens 2,3 e 7. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances? |
| Sistema | 27/10/2022 10:56:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 1. |
| 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 10:57:32 | Já ofertamos nosso melhor valor |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:59:02 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para os ITENS 2,3 e 7, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 10:59:31 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor tem como encaminhar sua proposta ajustada para os itens 2,3 e 7, antes das 12h00 (horário de Brasília)? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:05:59 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 40.949.490/0001-91 | 27/10/2022 11:06:28 | Sim. Irei enviar. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:10:29 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 2,3 e 7, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:10:39 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 11:11:15 | Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:11:19 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:12:08 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| Sistema | 27/10/2022 11:15:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:16:21 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:21:28 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:25:20 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:26:12 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 5, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:27:24 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor, foi o provável vencedor do certame para o ITEM 5. Podemos negociar o valor do seu último lance? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:28:20 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:28:36 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:28:46 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | | para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 5, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:30:32 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:33:42 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:36:06 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:36:27 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor, foi o provável vencedor do certame para o ITEM 6. Podemos negociar o valor do seu último lance? |
| 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 11:36:30 | Bom dia. |
| 05.049.432/0001-00 | 27/10/2022 11:37:38 | Sr. pregoeiro, a empresa já ofertou o melhor valor para o item. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:39:33 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 6, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para o ITEM cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:40:03 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - evido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 6, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:40:28 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 6, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:41:53 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 11:42:32 | Bom dia |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:43:29 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor, foi o provável vencedor do certame para o ITEM 8. Podemos negociar o valor do seu último lance? |
| 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 11:44:18 | Já estamos em nosso limite, desculpe. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:44:55 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 8, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para o ITEM cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:45:23 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 8, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| 01.202.521/0001-94 | 27/10/2022 11:45:52 | Ok |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:46:30 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:50:44 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:51:35 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:52:11 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 9 e 11. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances? |
| 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 11:52:30 | Bom dia, Sr |
| 08.311.856/0001-90 | 27/10/2022 11:53:15 | Sr, estamos em nossas melhores ofertas. Podemos fechar? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:55:18 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para os ITENS 9 e 11, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:55:51 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para os ITENS 9 e 11, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:57:44 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor licitante, bom dia! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 11:59:09 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 12:01:01 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor, foi o |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | 12:01:11 | provável vencedor do certame para o ITEM 13. Podemos negociar o valor do seu último lance? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 12:02:41 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 12:03:11 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 12:03:41 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 13, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 12:04:56 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 27/10/2022, às 14h00 (Horário de Brasília/DF), para dar prosseguimento ao certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:00:17 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. Vamos dar prosseguimento ao certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:01:55 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Anterior a solicitação de envio de proposta ajustada, informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 5, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:02:34 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 5, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:02:42 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:03:03 | Senhor fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:03:10 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:03:44 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 6, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:03:56 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:04:19 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:04:22 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:05:07 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Anterior a solicitação de envio de proposta ajustada, informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 13, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:05:23 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 13, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:05:47 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:06:11 | Senhor fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 36.590.911/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 13. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:06:13 | Para IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:06:51 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 8, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:07:06 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:07:31 | Senhor fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 8. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:07:32 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:08:07 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - onvoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 9 e 11, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 14:08:13 | elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:08:43 | Senhor fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:08:44 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:09:14 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor licitante, boa tarde! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:12:32 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| Sistema | 27/10/2022 14:13:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:15:03 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:17:55 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Sistema | 27/10/2022 14:17:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:18:26 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 14,15,16 e 17. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:19:58 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:21:36 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:22:32 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para os ITENS 14,15,16 17, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:23:08 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 14,15,16 e 17, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:23:19 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:23:48 | Senhor fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:23:51 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:24:58 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor licitante, boa tarde! |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 14:25:36 | Boa tarde Srs. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:27:06 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 18,19 e 20. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances? |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 14:28:42 | Um momento por favor |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:29:19 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Ok. |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 14:30:07 | Sr., estamos em nosso melhor valor para os itens. Não temos como reduzir mais. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:31:50 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para os ITENS 18,19 e 20, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:32:19 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 18,19 e 20, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:32:29 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:32:43 | Senhor fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:32:54 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:33:30 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, boa tarde! |
| 18.466.544/0001- | 27/10/2022 | Boa tarde!!!! |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 09 | 14:35:57 | |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:38:55 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, foi o provável vencedor do certame para o ITEM 21. Podemos negociar o valor do seu último lance? |
| 18.466.544/0001-09 | 27/10/2022 14:40:04 | Sr. lancei o meu melhor valor na fase de lances. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:47:56 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 21, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:48:19 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 21, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:48:27 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENSTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:48:47 | Senhor fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 21. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 14:48:52 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 14:49:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, enviou o anexo para o item 18. |
| Sistema | 27/10/2022 15:02:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, enviou o anexo para o item 21. |
| Sistema | 27/10/2022 15:04:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, enviou o anexo para o item 9. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 15:26:47 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 15:31:55 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - No aguardo de manifestação. |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 15:33:15 | Boa tarde! Sim sr. |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 15:35:48 | Nós enviamos a proposta como solicitado. |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 15:39:09 | O que seria Senhor? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 15:41:33 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor, não estamos visualizando em sua proposta as declarações solicitada em edital e não podemos aceita a informação conforme edital, solicitamos que seja informado em sua proposta o constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 15:42:52 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Vamos abrir o anexo para que seja retificada sua proposta, podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 15:43:03 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Ciente? |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 15:45:00 | Ciente. Acrescentaremos na proposta. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 15:45:34 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Ok. |
| Sistema | 27/10/2022 15:45:40 | Senhor fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 18. |
| Sistema | 27/10/2022 15:56:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 27/10/2022 15:59:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, enviou o anexo para o item 18. |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 15:59:28 | Acredito que esteja correto agora Sr. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:04:34 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor, a proposta continua equivocada, senhor verificou nosso modelo de proposta ou o constante no item 5.8 e subitens do Edital? |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 16:08:52 | Sim .. Posso enviar em uma folha a parte unindo com a proposta em PDF? Não coube tudo na nossa proposta. Posso enviar por email também. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:09:17 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - No aguardo de manifestação. |
| 17.152.616/0001-80 | 27/10/2022 16:09:43 | Preciso copiar e colar tudo que consta no Anexo III + o item 5.8 correto? |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:10:57 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Não podemos aceita documentos via e-mail, vamos abrir o anexo para que seja encaminhado conforme o solicitado em edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 27/10/2022 16:12:25 | LTDA. - Senhor, todas as informações do modelo de proposta consta no item 5.8 do edital! |
| Sistema | 27/10/2022 16:12:53 | Senhor fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:15:03 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor licitante, conforme recebimento em anexo de informação quanto ao equívoco do produto ofertado para o item 5. Pedimos que o mesmo seja informado através deste chat. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:17:15 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor seja breve em sua manifestação. |
| Sistema | 27/10/2022 16:17:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, enviou o anexo para o ítem 14. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:22:04 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - No aguardo de sua manifestação. |
| 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 16:24:26 | Prezado Pregoeiro, informamos que nosso preço cotado foi referente a bolsa de ostomia de 1 (uma) peça drenável divergindo do descritivo do edital "Bolsa para ostomia intestinal, sistema 2 peças, adulto" nos deixando impossibilitados de assumir o item pelo valor arrematado. Ficamos a disposição para enviarmos documentos técnicos do produto |
| 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 16:25:01 | ...caso seja possível ser analisado, já que os demais licitantes deram lances com uma margem de preço próxima a nossa. Certos de sua compreensão, agradecemos desde já. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:28:27 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor, infelizmente sua proposta será recusada conforme sua informação pois devido equívoco, senhor apresentou produto divergindo do solicitado em edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:31:13 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - E ainda pelo não envio de sua proposta ajustada, mesmo estado o produto equivocadamente, pois não poderemos encaminhar para análise pela área técnica devido não anexa a proposta ajustada, conforme convocação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:33:11 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Ciente? |
| 10.782.385/0001-40 | 27/10/2022 16:33:50 | Ciente. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:36:09 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Ok. |
| Sistema | 27/10/2022 16:38:45 | Senhor fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 36.590.911/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:45:54 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o item 5, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Sistema | 27/10/2022 16:46:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, enviou o anexo para o ítem 18. |
| 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 16:47:06 | Boa tarde Sr. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 16:53:50 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 16:58:28 | Ofertamos o melhor valor para o item Sr. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:02:27 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor tem como encaminhar sua proposta ajustada CONSOLIDADA para os item 5 com seus demais itens, antes das 18h00 (horário de Brasília)? |
| 04.949.905/0001-63 | 27/10/2022 17:05:12 | Sim Sr. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:07:58 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada CONSOLIDADA com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 5 e seus demais itens, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:08:07 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:08:13 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 27/10/2022 17:08:35 | Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:09:48 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o item 13, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:14:05 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:21:59 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:30:00 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Sistema | 27/10/2022 17:34:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o ítem 5. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:40:38 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:41:44 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 13, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 27/10/2022 17:49:08 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, devido proximidade do termino do expediente. Reabriremos o mesmo no dia 28/10/2022, às 09h30 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 28/10/2022 09:30:20 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. Vamos dar prosseguimento ao certame. |
| Pregoeiro | 28/10/2022 09:31:04 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Anterior a solicitação de envio de proposta ajustada, informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 13, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 28/10/2022 09:31:13 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 13, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 28/10/2022 09:31:29 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 28/10/2022 09:31:50 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 13. |
| Pregoeiro | 28/10/2022 09:31:56 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 28/10/2022 11:46:55 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 13 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 28/10/2022 11:47:06 | Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTAS AJUSTADAS, dos licitantes provisoriamente vencedores. Iremos encaminhar as propostas e documentos de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações. |
| Pregoeiro | 28/10/2022 11:51:32 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 01/11/2022, às 14h00 (horário de Brasília/DF). |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:01:40 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:05:42 | Senhores licitantes, informo que recebermos as para análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:06:32 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 14:09:00 | Estamos conectados |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:18:38 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Só um momento! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:34:11 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme analise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para os itens 1,4,5,10 e 12, devido produtos não atende as especificação técnica do solicitado no Edital. |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 14:37:31 | Entendido Sr, iremos analisar e se necessário entraremos com recurso. Muito obrigada desde já. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:39:57 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Item 1: MARCA HOLLISTER - O descritivo da marca ofertada é divergente do solicitado no edital, pois possui carvão ativado. INDEFERIDO |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:40:23 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Item 4: MARCA HOLLISTER - O descritivo da marca ofertada é divergente do solicitado no edital, pois não possui PIB e óleos naturais. INDEFERIDO. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:40:40 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Item 5: MARCA HOLLISTER - O descritivo da marca ofertada é divergente do solicitado no edital, pois não possui a base de fixação adesivo microporoso. INDEFERIDO. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:44:59 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Itens 10 e 12 MARCA HELPFIX - A marca oferecida já foi testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresentaram baixa adesividade. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:45:44 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Algum questionamento na recusada de sua proposta pela área técnica da SESMA? |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 14:46:28 | Entendido Sr. Obrigada |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 14:46:53 | Até o momento nenhum questionamento |
| Pregoeiro | 01/11/2022 14:48:12 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:09:55 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 40.949.490/0001-91 | 01/11/2022 15:15:17 | Boa tarde, estou conectado |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:22:30 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme análise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para o item 2, devido produtos não atende as especificação técnica do solicitado no Edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:23:14 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Produto ofertado não possui filtro de carvão ativado. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:23:41 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Algum questionamento na recusada de sua proposta para o item 2 pela área técnica da SESMA? |
| 40.949.490/0001-91 | 01/11/2022 15:24:50 | Ok |
| 40.949.490/0001-91 | 01/11/2022 15:25:07 | Nenhum questionamento. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:27:14 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os ITENS 3 e 7. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:28:12 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - NÃO iremos solicitar documentos em sua forma física em original ou cópias autenticadas. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:28:37 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital? |
| 40.949.490/0001-91 | 01/11/2022 15:30:17 | Assinatura digital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:32:10 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Só um momento! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:40:41 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor, anterior a análise dos procedimentos pela Assessoria Jurídica do órgão demandante SESMA, para posterior homologação da licitação pelo ordenador de despesa, ato previsto em lei, verificamos que o ITEM 7 com valores ofertados em sua proposta abaixo de 50% (cinquenta por cento),... |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:40:52 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - ...ocasionando a realização de diligência quanto a Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 262-TCU. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:41:01 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - A comprovação de EXEQUIBILIDADE, deverá ser demonstrada através de planilha de composição de preços ou outra forma, desde que comprovado o valor ofertado na licitação, podendo anexar juntamente com a mesma contratos ou outros instrumentos. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:41:10 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação o mais breve possível, para que possamos abrir o anexo para da andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:47:59 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 15:54:06 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:10:18 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:15:13 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. Posteriormente, vamos solicitar manifestação novamente! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:16:24 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:18:10 | Boa tarde, Sr! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:19:26 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Conforme análise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para os itens 9 e 11, devido produtos não atende as especificação técnica do solicitado no Edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:20:47 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Itens 9 e 11: MARCA MULTIFIX - A marca oferecida já foi testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresentaram baixa adesividade. |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:20:52 | Ciente, Sr! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:21:34 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Algum questionamento na recusada de sua proposta para os itens 9 e 11 pela área técnica da SESMA? |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:22:41 | Não, Sr! Nenhum questionamento. Obrigada! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:23:03 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Ok. Conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 10 e 12, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:24:55 | Sr, referente a esses itens, são da mesma linha Multifix que os anteriores. |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:25:46 | Estamos em nossas melhores ofertas para os itens 10 e 12. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:26:16 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Ok. Podermos recusa conforme o informando em mensagem anterior |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:29:21 | Caso o Sr. aceitar receber as amostras estamos a disposição. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:31:48 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhor, produto foi testado em pregões anteriores, não vamos fazer o senhor ter gastos! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:32:32 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Vamos dar andamento no certame em suas fase! |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:32:40 | Ok, Sr! Ciente. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:33:14 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para os ITENS 10 e 12, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| 08.311.856/0001-90 | 01/11/2022 16:36:51 | Ok, Sr! Obrigada! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:43:45 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor, conforme analise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para os itens 1 e 4, devido produtos não atende as especificação técnica do solicitado no Edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:44:18 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor desconsidera mensagem anterior! |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:45:11 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 1 e 4, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 10.782.385/0001-40 | 01/11/2022 16:46:34 | Boa tarde |
| Pregoeiro | 01/11/2022 16:50:44 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 1 e 4, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 10.782.385/0001-40 | 01/11/2022 16:53:08 | Referente ao item 4, solicitamos nossa desclassificação de forma amigável, pois houve um erro no lance, nos deixando impossibilitados de assumir o item pelo valor arrematado. Certos de sua compreensão, agradecemos desde já. |
| 10.782.385/0001-40 | 01/11/2022 16:55:36 | Referente ao item 1, já estamos com nosso menor valor. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:00:15 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Ok. Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 1, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:03:33 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 4 e 5, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:04:42 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:13:57 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:14:48 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITENS 4 e 5, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:15:14 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:17:26 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 05.049.432/0001-00 | 01/11/2022 17:21:05 | Boa tarde Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:21:09 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| 05.049.432/0001-00 | 01/11/2022 17:21:15 | Logado. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:21:37 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o ITEM 6. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:22:27 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 9 e 11, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 05.049.432/0001-00 | 01/11/2022 17:22:31 | Obrigado. |
| 05.049.432/0001-00 | 01/11/2022 17:23:15 | Um instante, por favor para resposta à negociação itens 09 e 11. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:23:38 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| 05.049.432/0001-00 | 01/11/2022 17:28:58 | Sr. Pregoeiro, sinto muito mas a empresa já cotou seu menor valor para os itens 09 e 11. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:44:19 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITENS 9 e 11, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 01/11/2022 17:46:56 | Positivo. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:47:09 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 2, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:47:25 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 2, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:49:26 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:52:54 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 17:53:15 | Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor Sr. |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 17:53:23 | BOA TARDE |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:53:30 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 2, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| 04.949.905/0001-63 | 01/11/2022 17:54:19 | Entendido. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:54:26 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 2, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2022 17:56:15 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, devido proximidade do termino do expediente. Reabriremos o mesmo no dia 03/11/2022, às 09h00 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:02:24 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:04:32 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 5 e 4, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:04:42 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:05:05 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:05:07 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:05:49 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:05:55 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:06:22 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:06:26 | Senhor fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:07:45 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 10 e 12, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:07:53 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:08:01 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:08:31 | O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2022 09:08:31 | Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ 40.949.490/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 09:13:31 do dia 03/11/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| 08.311.856/0001- | 03/11/2022 | Bom dia, Sr! |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 90 | 09:11:05 | |
| 08.311.856/0001-90 | 03/11/2022 09:11:29 | Estaremos anexando a proposta conforme solicitada. |
| Sistema | 03/11/2022 09:13:32 | O item 10 teve o 1º desempate encerrado às 09:13:31 de 03/11/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ 40.949.490/0001-91. |
| Sistema | 03/11/2022 09:13:32 | O item 10 está encerrado. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:16:09 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 10 e 12, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:16:14 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:16:27 | Senhor fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 10. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:16:28 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:17:38 | Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 2, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:17:47 | Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:17:53 | Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:17:59 | Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:18:44 | O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2022 09:18:44 | Sr. Fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CPF/CNPJ 05.323.167/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 09:23:44 do dia 03/11/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2022 09:23:21 | O item 9 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CPF/CNPJ 05.323.167/0001-07 enviou um lance no valor de R\$ 7,8000. |
| Sistema | 03/11/2022 09:23:21 | O item 9 está encerrado. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:25:08 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Sistema | 03/11/2022 09:27:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:33:01 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. Informo que vamos abrir o anexo no item 11, para o envio de sua proposta ajustada, quanto o item 9, foi aberto para desempate, o qual houve lance para o item 9! |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:33:49 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 11, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:33:59 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:34:04 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 11. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:34:32 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:35:18 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Senhor licitante, bom dia! |
| 05.323.167/0001-07 | 03/11/2022 09:37:52 | Bom dia CPL. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:37:54 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 9, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 05.323.167/0001-07 | 03/11/2022 09:40:38 | Nosso ultimo valor ofertado para o item 09, de 7,80 a unidade, já é o nosso mínimo. Agradecemos. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:40:40 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:42:36 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM , será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:42:49 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 9, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:42:59 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 09:43:11 | Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 9. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 09:43:12 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| 05.323.167/0001-07 | 03/11/2022 09:44:16 | Ok. Aguardamos a liberação do anexo, item 09, para envio da proposta ajustada. |
| Sistema | 03/11/2022 09:49:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o item 9. |
| Sistema | 03/11/2022 09:51:43 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o item 11. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:00:15 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 40.949.490/0001-91 | 03/11/2022 10:01:31 | Bom dia. Estou conectado. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:09:01 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Senhor, anterior a análise dos procedimentos pela Assessoria Jurídica do órgão demandante SESMA, para posterior homologação da licitação pelo ordenador de despesa, ato previsto em lei, verificamos que o ITEM 7 com valores ofertados em sua proposta abaixo de 50% (cinquenta por cento),... |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:09:04 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - ...ocasionando a realização de diligência quanto a Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 262-TCU. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:09:11 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - A comprovação de EXEQUIBILIDADE, deverá ser demonstrada através de planilha de composição de preços ou outra forma, desde que comprovado o valor ofertado na licitação, podendo anexar juntamente com a mesma contratos ou outros instrumentos. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:09:19 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação o mais breve possível, para que possamos abrir o anexo para da andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:12:31 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:18:31 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:20:06 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje e a Comprovação da EXEQUIBILIDADE do valores ofertados para o ITEM 7, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:20:14 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje e a Comprovação da EXEQUIBILIDADE do valores ofertados para o ITEM 7, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Sistema | 03/11/2022 10:20:25 | Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 03/11/2022 10:23:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, enviou o anexo para o item 10. |
| 40.949.490/0001-91 | 03/11/2022 10:33:14 | Ok |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:46:49 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 01.202.521/0001-94 | 03/11/2022 10:52:01 | Bom dia, sim |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:54:22 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o ITEM 8. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:55:45 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor, anterior a análise dos procedimentos pela Assessoria Jurídica do órgão demandante SESMA, para posterior homologação da licitação pelo ordenador de despesa, ato previsto em lei, verificamos que o ITEM 8 com valores ofertados em sua proposta abaixo de 50% (cinquenta por cento),... |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:56:00 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - ...ocasionando a realização de diligência quanto a Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 262-TCU. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:56:09 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - A comprovação de EXEQUIBILIDADE, deverá ser demonstrada através de planilha de composição de preços ou outra forma, desde que comprovado o valor ofertado na licitação, podendo anexar juntamente com a mesma contratos ou outros instrumentos. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 03/11/2022 10:56:15 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - No aguardo de manifestação o mais breve possível, para que possamos abrir o anexo para da andamento ao certame. |
| Sistema | 03/11/2022 10:57:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 2. |
| 01.202.521/0001-94 | 03/11/2022 10:57:54 | Ok, vamos providenciar o envio. |
| Sistema | 03/11/2022 10:59:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o item 3. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:00:14 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje e a Comprovação da EXEQUIBILIDADE do valores ofertados para o ITEM 8, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:04:42 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:15:05 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| 29.187.032/0001-20 | 03/11/2022 11:19:33 | Bom dia |
| Sistema | 03/11/2022 11:22:07 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:23:43 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os ITENS 14,15,16 e 17. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:24:24 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - NÃO iremos solicitar documentos em sua forma física em o |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:24:30 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital? |
| 29.187.032/0001-20 | 03/11/2022 11:26:43 | Sim, possuímos assinatura digital |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:28:52 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Sistema | 03/11/2022 11:29:12 | Senhor fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 14. |
| 29.187.032/0001-20 | 03/11/2022 11:30:11 | Ciente. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:30:51 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 4 e 5, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens em tela. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:33:07 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor, anterior a análise dos procedimentos pela Assessoria Jurídica do órgão demandante SESMA, para posterior homologação da licitação pelo ordenador de despesa, ato previsto em lei, verificamos que o ITEM 16 com valores ofertados em sua proposta abaixo de 50% (cinquenta por cento),... |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:33:14 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - ...ocasionando a realização de diligência quanto a Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 262-TCU. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:33:22 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - A comprovação de EXEQUIBILIDADE, deverá ser demonstrada através de planilha de composição de preços ou outra forma, desde que comprovado o valor ofertado na licitação, podendo anexar juntamente com a mesma contratos ou outros instrumentos. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:33:28 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - No aguardo de manifestação o mais breve possível, para que possamos abrir o anexo para da andamento ao certame. |
| Sistema | 03/11/2022 11:33:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, enviou o anexo para o item 14. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:37:18 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| 29.187.032/0001-20 | 03/11/2022 11:39:47 | Prezado, a comprovação de preços para o item foi enviada no dia 27/10 via anexo do item 14. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:40:41 | Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Ok. Verificamos! |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:41:54 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 4 e 5, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens em tela. |
| 05.049.432/0001-00 | 03/11/2022 11:42:13 | Bom dia. |
| 05.049.432/0001-00 | 03/11/2022 11:43:07 | Um instante Sr. Pregoeiro, para analisar vossa solicitação. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:43:17 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |
| 05.049.432/0001-00 | 03/11/2022 11:46:52 | Sr. Pregoeiro, a empresa informa que já aplicou seu melhor valor para os itens 04 e 05. Agradeço. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:49:31 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para os ITENS 4 e 5, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 03/11/2022 11:51:04 | Obrigado. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 11:53:18 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 03/11/2022, às 14h00 (Horário de Brasília/DF), para dar prosseguimento ao certame. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:00:41 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:02:38 | Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 4 e 5, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:02:45 | Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 03/11/2022 14:03:18 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:03:20 | Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:05:49 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Sistema | 03/11/2022 14:09:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4. |
| 17.152.616/0001-80 | 03/11/2022 14:10:44 | Boa tarde Sr.! Estamos sim |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:12:23 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os ITENS 18,19 e 20. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:13:10 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - NÃO iremos solicitar documentos em sua forma física em original ou cópias autenticadas. |
| 17.152.616/0001-80 | 03/11/2022 14:15:44 | Ciente. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:16:14 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital? |
| 17.152.616/0001-80 | 03/11/2022 14:18:44 | Um momento por favor. |
| 17.152.616/0001-80 | 03/11/2022 14:19:25 | Temos assinatura digital sim. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:19:44 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Ok. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:22:26 | Para BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Sistema | 03/11/2022 14:22:39 | Senhor fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:23:08 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 18.466.544/0001-09 | 03/11/2022 14:26:27 | Boa tarde, sim. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:27:41 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o ITEM 21 . Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:27:51 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NÃO iremos solicitar documentos em sua forma física em original ou cópias autenticadas. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:27:58 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital? |
| 18.466.544/0001-09 | 03/11/2022 14:30:08 | Sim possuímos assinatura digital. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:30:48 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, anterior a análise dos procedimentos pela Assessoria Jurídica do órgão demandante SESMA, para posterior homologação da licitação pelo ordenador de despesa, ato previsto em lei, verificamos |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | | que o ITEM 21 com valores ofertados em sua proposta abaixo de 50% (cinquenta por certo),... |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:30:56 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ...ocasionando a realização de diligência quanto a Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 262-TCU. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:31:03 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A comprovação de EXEQUIBILIDADE, deverá ser demonstrada através de planilha de composição de preços ou outra forma, desde que comprovado o valor ofertado na licitação, podendo anexar juntamente com a mesma contratos ou outros instrumentos. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:31:08 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação o mais breve possível, para que possamos abrir o anexo para da andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:33:20 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 18.466.544/0001-09 | 03/11/2022 14:34:03 | Sr. já anexamos a proposta |
| Sistema | 03/11/2022 14:35:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ/CPF: 17.152.616/0001-80, enviou o anexo para o item 18. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:35:31 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, a mesma não esta assinada digitalmente e precisamos comprovação de EXEQUIBILIDA. |
| 18.466.544/0001-09 | 03/11/2022 14:36:42 | ok, entendido |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:39:52 | Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje e a Comprovação da EXEQUIBILIDADE do valores ofertados para o ITEM 21, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Sistema | 03/11/2022 14:40:05 | Senhor fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 21. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:41:03 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 01.202.521/0001-94 | 03/11/2022 14:43:30 | sim |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:46:31 | Para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje e a Comprovação da EXEQUIBILIDADE do valores ofertados para o ITEM 8, vamos reabrir o anexo para o envio! |
| Sistema | 03/11/2022 14:48:32 | Senhor fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 8. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:50:17 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 40.949.490/0001-91 | 03/11/2022 14:54:41 | Boa tarde. Estou conectado. |
| Sistema | 03/11/2022 14:55:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 01.202.521/0001-94, enviou o anexo para o item 8. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:56:05 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor, não estamos visualizando a assinatura digital em sua proposta, favor se manifestar com brevidade. |
| 40.949.490/0001-91 | 03/11/2022 14:58:02 | Você pode abrir novamente o anexo pra eu enviar com a assinatura digital? |
| Pregoeiro | 03/11/2022 14:58:22 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. |
| Sistema | 03/11/2022 14:58:43 | Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 03/11/2022 15:03:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 03/11/2022 15:19:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, enviou o anexo para o item 21. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 15:51:28 | Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTAS AJUSTADAS, dos licitantes REMANESCENTES provisoriamente vencedores. Iremos encaminhar as propostas e documentos de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações. |
| Pregoeiro | 03/11/2022 16:59:25 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes RESMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 07/11/2022, às 09h00 (horário de Brasília/DF). |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:01:37 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:08:31 | Senhores licitantes, informo que recebermos as para análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes REMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:09:35 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:11:45 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - No aguardo de manifestação. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:13:19 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:15:21 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Conforme análise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para o item 9, devido a marca do produto ofertado ser testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, o fixador foi testado e apresenta baixa adesividade. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:15:46 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Algum questionamento na recusada de sua proposta para o item 9 pela área técnica da SESMA? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:17:30 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Algum questionamento na recusada de sua proposta para o item 9 pela área técnica da SESMA? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:20:07 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| 05.323.167/0001-07 | 07/11/2022 09:20:51 | Bom dia CPL |
| 05.323.167/0001-07 | 07/11/2022 09:21:27 | Ciente |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:22:58 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Ok. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:23:15 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:25:48 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:26:40 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:28:00 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme análise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para o item 2, devido a MARCA HOLLISTER - o descritivo da marca ofertada diverge do solicitado no edital, pois não apresenta o filtro de carvão ativado. INDEFERIDO. |
| 04.949.905/0001-63 | 07/11/2022 09:28:09 | Bom dia |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:29:30 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Algum questionamento na recusada de sua proposta para o item 2 pela área técnica da SESMA? |
| 04.949.905/0001-63 | 07/11/2022 09:30:44 | Nenhum Sr. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:31:41 | Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:32:25 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 08.311.856/0001-90 | 07/11/2022 09:33:39 | Bom dia, Sr! |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:33:50 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 08.311.856/0001-90 | 07/11/2022 09:35:31 | Estamos conectados. Sr! |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:35:36 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Conforme análise de sua proposta pela área técnica da SESMA, infelizmente recusaremos sua proposta para os ITENS 10 e 12, devido a marca dos produtos ofertados ser testada e INDEFERIDA em pregões anteriores, os fixadores foram testados e apresenta baixa adesividade. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:36:04 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Algum questionamento na recusada de sua proposta para os ITENS 10 e 12 pela área técnica da SESMA? |
| 08.311.856/0001-90 | 07/11/2022 09:37:35 | Ok, Sr! Nenhum questionamento, obrigada! |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:39:40 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Ok. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:41:12 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 2, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:42:27 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:44:53 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:46:23 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 2, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:46:37 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 09:47:05 | CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:47:07 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:47:56 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 12, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:49:51 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:50:46 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:51:02 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 12, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:51:10 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 09:51:30 | Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:51:31 | Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:52:21 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 10, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:53:35 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 40.949.490/0001-91 | 07/11/2022 09:55:00 | Bom dia, só um momento... |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:55:36 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. |
| 40.949.490/0001-91 | 07/11/2022 09:56:55 | Já estamos no nosso melhor valor. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 09:59:32 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Senhor, anterior a análise dos procedimentos pela Assessoria Jurídica do órgão demandante SESMA, para posterior homologação da licitação pelo ordenador de despesa, ato previsto em lei, verificamos que o ITEM 10 com valores ofertados em sua proposta abaixo de 50% (cinquenta por cento),... |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:00:11 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 12, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:00:23 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 10, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:00:36 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 10, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:00:49 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 10:01:02 | Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:01:05 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:01:58 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:04:22 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:04:46 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 10:05:00 | Bom dia Sr. Pregoeiro. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 10:05:27 | Conectado. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:05:42 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os ITENS 4,5 e 11 . Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:06:24 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 9, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 10:07:48 | Um instante, por gentileza. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:09:18 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 10:11:10 | Sr. Pregoeiro, a empresa já está no menor valor para o item 09. Agradeço. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:13:48 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. Informo que anterior finalizar o certame, estando sua proposta aceita no sistema Comprasnet para o ITEM 9, será solicitado que apresentem Comprovação de Exequibilidade, para os itens cujo o valor esteja abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:14:05 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 9, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:14:13 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 10:14:34 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:14:36 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 10:15:38 | Positivo. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 10:18:18 | Sr. Pregoeiro a proposta da Prado não está abaixo de 50% do valor estimado. O valor estimado é de 10,72 e o valor apresentado é de 7,83, ou seja 36,90%. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:29:31 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:30:00 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:31:00 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:31:41 | Bom dia. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:33:01 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o ITEM 1. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:33:19 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Vamos para seus documentos de habilitação! |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:35:55 | ok. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:37:30 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor licitante, informo que sua será inabilitada, devido impedimento de licitar, conforme visualizamos no SICAF, em conformidade com item 2.2.5 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:39:00 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Algum questionamento em sua inabilitação? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:41:57 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:43:03 | sim |
| Sistema | 07/11/2022 10:43:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:44:30 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor informa neste momento! |
| Sistema | 07/11/2022 10:46:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o ítem 10. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:48:55 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:49:31 | Sr. Pregoeiro nosso impedimento é apenas em relação aos órgãos de Caruarú. Tanto a ocorrência que consta no SICAF quanto comunicados oficiais por parte da própria prefeitura de Caruaru informam que a punição é estritamente local. "No âmbito dos órgãos públicos pertencentes a Caruaru." |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:50:38 | Utilizar referida punição fora dos órgãos de Caruaru vai de encontro ao que a própria prefeitura de Caruaru especifica. Caso seja necessário, poderemos enviar por email ou pelo próprio sistema o que foi aqui afirmado. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:53:36 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Solicitamos que verifique o informado no item 2.2.5 do Edital! |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:54:50 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - O previsto no edital o impedimento de licitar é de forma ampla! |
| Pregoeiro | 07/11/2022 10:56:07 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Sem embargo de toda a celeuma, fica claro aqui, por outro lado, que não há dúvidas que, nos casos em que há cláusula |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | | editálicia dispondo que impeça a participação de empresas suspensas ou impedidas de licitar com a Administração Pública, a restrição é legítima, devendo-se respeitar o disposto no instrumento convocatório como norma entre as partes. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:58:33 | As punições previstas na Lei 8666/93 são aplicadas de forma geral ou específica. Quando o próprio órgão público informa que é local a punição, deve ser considerada a informação. Seria ineficaz existir diferenciação legal entre as punições ou a existência de punição local se não houver diferenciação na prática. A empresa GB não foi inabilitada em nenhuma |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:58:52 | licitação fora do âmbito de Caruaru. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 10:59:45 | Se a punição de Caruaru fosse "impedimento de licitar com a Administração Pública", sem especificar que é local, estaria OK. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:01:04 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Nosso entendimento e o previsto no edital é de acordo com o posicionamento do STJ, o impedimento de licitar é de forma ampla, diferente do entendimento que é na mesma esfera. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:01:28 | Qual a lógica de ser local e de âmbito nacional na prática? O edital considera o impedimento com a Administração de qualquer dos entres, quando aplicado de forma geral. No presente caso, não foi aplicado de forma geral, mas específica. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:01:59 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Em suma, como visto anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça entende que independe o âmbito de aplicação da penalidade que, aliás, a aqui discutida é ainda mais grave que a constante do Acórdão. Desse modo, não há que se discutir, resta claro a impossibilidade de participação no certame licitatório. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:02:17 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - O STJ tem entendimento de que o termo utilizado pelo legislador - Administração Pública -, no dispositivo concernente à aplicação de sanções pelo ente Contratante, deve se estender a todas as esferas da Administração, e não ficar restrito àquela que efetua a punição" (REsp 550.553-Rel. Min. Hermann Benjamin, DJ 03.11.2009). |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:02:51 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tal entendimento esposado por parte da doutrina, como por exemplo por Marçal Justen Filho, para quem possui o mesmo regramento a situação de inidoneidade, de suspensão ou impedimento do direito de contratar, de modo que em ambos os casos, a sanção se estende para todas as esferas e órgãos do poder público. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:03:01 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - O STJ tem entendimento de que o termo utilizado pelo legislador - Administração Pública -, no dispositivo concernente à aplicação de sanções pelo ente Contratante, deve se estender a todas as esferas da Administração, e não ficar restrito àquela que efetua a punição" |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:03:29 | Sim. Quando o órgão não especifica a punição. Caruaru determina a punição como local. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:03:51 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Precisamos dar andamento ao certame, sua proposta será inabilitado conforme o informado anteriormente! |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:05:37 | O próprio órgão público determina que sua abrangência é local. Foi muito claro nesse sentido. Está no SICAF: "âmbito: órgãos dos municípios de Caruaru". Estender a punição é ir contra essa própria punição. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:06:50 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Informo novamente que entendimento e o previsto no edital é de acordo com o posicionamento do STJ, o impedimento de licitar é de forma ampla, diferente do entendimento que é na mesma esfera!! |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:12:25 | A doutrina e a jurisprudência afirmam que o âmbito da punição é geral, desde que o órgão não especifique sua abrangência. No caso, foi especificado. Pode prosseguir, utilizarei essa inabilitação para entrar com recurso e reiterar a retirada da punição em Caruaru, que também é equivocada. Seguiremos com a intenção de recurso e anexaremos informes da Prefeitura |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:17:25 | V - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. § 1º A aplicação da sanção prevista no inciso III do caput impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:18:09 | "No âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção.". Caruaru determinou o âmbito. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:19:28 | Caso o Sr. Pregoeiro mantenha a inabilitação, a empresa só resta o recurso. Aí entraremos no mérito jurídico. Sem problemas. Faz parte. |
| 10.782.385/0001-40 | 07/11/2022 11:21:28 | Agradecemos pela atenção e pelo debate. Foi interessante. Na maioria das vezes, não é oportunizada qualquer manifestação/defesa pelo chat. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:21:50 | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Ok. Senhor licitante, nosso entendimento e o previsto no edital é de acordo com o posicionamento do STJ, cujo o impedimento de licitar é de forma ampla. Portanto, o previsto no edital é o entendimento do STJ, inclusive sendo respondido em outras licitações como pedido de esclarecimento/impugnação/recurso. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:22:49 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme proposta recusada e inabilitada das licitantes, para o ITEM 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:32:07 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:40:00 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Devido |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 11:40:11 | proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 1, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 11:54:49 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 07/11/2022 11:56:00 | Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, o prazo para envio de anexo para o item 12 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 11:57:25 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para os ITENS 2 e 12, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens em tela. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 11:59:27 | Bom dia S. Pregoeiro. Um instante, por favor. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 12:02:40 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 12:03:21 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor verificar a possibilidade de negociarmos nos valores das primeiras colocadas. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 12:07:30 | Senhor Pregoeiro, a empresa apresentou seu melhor valor para os itens 02 e 12 nos lances. Não temos como reduzir mais. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 12:10:13 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Vamos negociar no valor redondo os itens 2 e 12 de R\$ 496,00 e 9,00. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 12:14:16 | Sr. Pregoeiro, aceito negociar o item 02 por 496,00, entretanto o item 12 não tenho como reduzir. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 12:14:36 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 12:15:32 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para os ITENS 2 e 12, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 12:15:35 | Sr. Pregoeiro, aceito negociar o item 02 por 496,00, entretanto o item 12 não tenho como reduzir. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 12:15:59 | Perfeitamente. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 12:16:17 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 07/11/2022, às 14h00 (Horário de Brasília/DF), para dar prosseguimento ao certame. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:01:43 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:02:55 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:03:03 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 14:03:20 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:03:26 | Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:04:39 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 2 e 12, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:04:48 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 14:05:28 | Boa tarde. Já irei providenciar. Obrigado. |
| Sistema | 07/11/2022 14:05:37 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:05:39 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 14:07:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:20:21 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 14:22:18 | Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectado durante a sessão, pois a desclassificação de alguma empresa, representará a oportunidade de negócio com as seguintes. |
| Sistema | 07/11/2022 16:31:12 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:31:59 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM , solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens em tela. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 16:32:53 | Boa tarde Sr. Pregoeiro. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 16:33:26 | Qual o item? 01? |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:34:12 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Vamos negociar o item em R\$ 50,00. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:34:27 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Item 1! |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 16:35:37 | Ok. Um instante por favor. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:36:39 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 16:38:15 | Sr. Pregoeiro, posso chegar no valor de R\$-52,50 para o item 01. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:41:27 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok.Senhor tem como encaminhar sua proposta ajustada CONSOLIDADA para os item 1 com seus demais itens, antes das 18h00 (horário de Brasília)? |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 16:42:47 | Positivo. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:44:36 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:44:44 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 07/11/2022 16:45:03 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 16:45:05 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 07/11/2022 16:47:37 | Positivo. |
| Sistema | 07/11/2022 17:04:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 17:52:18 | Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTAS AJUSTADAS, dos licitantes REMANESCENTES provisoriamente vencedores. Iremos encaminhar as propostas e documentos de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações. |
| Pregoeiro | 07/11/2022 17:53:03 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes RESMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 08/11/2022, às 16h00 (horário de Brasília/DF). |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:03:30 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:13:48 | Senhores licitantes, informo que recebermos as para análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes REMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:15:37 | Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:17:51 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:22:13 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:31:07 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| 40.949.490/0001-91 | 08/11/2022 16:33:31 | boa tarde |
| 40.949.490/0001-91 | 08/11/2022 16:33:55 | estamos conectados |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:34:27 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Para melhor análise da proposta pelo órgão demandante, informo que a mesma solicitou envio de AMOSTRA para o ITEM 10, no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Favor acusar o recebimento da mensagem através do chat comprasnet. |
| 40.949.490/0001-91 | 08/11/2022 16:35:30 | recebido |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:36:11 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - O edital prevê prazo de 05 (cinco) dias úteis para o envio, porém se a empresa puder encaminhar antes por ser local, agradecemos para dar celeridade ao certame. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:36:49 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Favor informar no chat dia e hora da entrega em nossa CGL/PMB, para que possamos agendar a reabertura do certame. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 16:39:41 | |
| 40.949.490/0001-91 | 08/11/2022 16:41:48 | No momento não temos o produto em estoque, iremos verificar com outras empresas dentro do prazo! |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:42:14 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:42:44 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:45:05 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os ITENS 1,2,9 e 12. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:46:42 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. a mesma foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação, não será mais necessários o envio da mesma. |
| 05.049.432/0001-00 | 08/11/2022 16:47:50 | Boa tarde Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 08/11/2022 16:48:46 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para aguardar envio e análise de AMOSTRAS, convocados através do chat, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame, dia 18/11/2022 às 16h00 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:01:36 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:02:49 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 40.949.490/0001-91 | 18/11/2022 16:05:13 | Estou conectado |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:07:13 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor licitante, informo que até o momento não recebemos amostra para o item 10, conforme convocação em 08/11/2022. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:09:20 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:13:00 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| 40.949.490/0001-91 | 18/11/2022 16:17:14 | Não temos o item em estoque |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:21:23 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Informo que sua proposta para o item 10, será recusada, devido Não envio de AMOSTRAS, conforme convocação através do chat comprasnet, contrariando o item 11 e subitens do Edital. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:22:00 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Algum questionamento na recusa de sua proposta para o item 10? |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:26:34 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - No aguardo de manifestação! |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:29:56 | Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. Será mantida a recusa de sua proposta para o item 10, conforme o informado anteriormente! |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:32:32 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 10 , solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens em tela. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:37:13 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:45:17 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor, preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:56:11 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 16:56:42 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Devido proximidade do horário do termino expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 10, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital. |
| Pregoeiro | 18/11/2022 17:08:01 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, devido proximidade do término do expediente. Reabriremos o mesmo no dia 21/11/2022, às 08h30 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 21/11/2022 08:33:47 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 08:34:36 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 10, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 08:34:45 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 21/11/2022 08:35:01 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 10. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 | Para BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Podendo inclusive |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 08:35:05 | usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| Sistema | 21/11/2022 10:45:48 | Senhor fornecedor BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.735.479/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 10 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 10:47:39 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor, conforme proposta recusada da licitante, para o ITEM 10, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item em tela. |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 10:53:25 | Bom dia Sr. Pregoeiro. |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 10:54:14 | A empresa já ofertou seu melhor valor para o item 10. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 10:56:23 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor verificar a possibilidade de negociamos em R\$ 3,60, valor da primeira colocada. |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 10:59:53 | Sr. Pregoeiro, realmente a empresa não tem como negociar pelo valor sugerido. O mínimo aceitável é o valor proposto na fase de lances. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:02:42 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Vamos negociar no valor redondo de R\$ 8,00. |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 11:04:51 | Ok. 8,00 |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:07:21 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. Senhor tem como encaminhar sua proposta ajustada CONSOLIDADA para o item 10 com seus demais itens, antes das 12h00 (horário de Brasília)? |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 11:08:05 | Positivo. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:10:56 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 10, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:11:00 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 11:11:24 | Já estou providenciando o envio. |
| Sistema | 21/11/2022 11:11:24 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 10. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:11:26 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital. |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 11:22:49 | Ok. |
| Sistema | 21/11/2022 11:42:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o item 10. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:55:56 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado? |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 11:56:24 | Sr. Pregoeiro, por favor solicito abrir o item 10 para reenvio da proposta consolidada pois percebi uma inconformidade na primeira que enviei, no caso não fiz a alteração do valor do item 10. Agora está corrigida e desejo reenviar. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:57:28 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok. |
| Sistema | 21/11/2022 11:57:40 | Senhor fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 10. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 11:58:22 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Está aberto o anexo! |
| 05.049.432/0001-00 | 21/11/2022 11:59:11 | Muito obrigado. |
| Sistema | 21/11/2022 11:59:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, enviou o anexo para o item 10. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 12:01:54 | Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedores. Iremos encaminhar as propostas e documentos de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 12:02:30 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica do licitante RESMANESCENTE com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 21/11/2022, às 17h00 (horário de Brasília/DF). |
| Pregoeiro | 21/11/2022 17:01:31 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 17:09:19 | Senhores licitantes, informo que estamos aguardando a análise da PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor, pelo setor competente da SESMA, para dar andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 21/11/2022 17:23:38 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica do licitante RESMANESCENTE com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 22/11/2022, às 08h20 (horário de Brasília/DF). |
| Pregoeiro | 22/11/2022 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | 08:22:01 | Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 08:25:13 | Informo que estamos aguardando a análise da PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor, pelo setor competente da SESMA, para dar andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 09:08:59 | Senhores, informo que estamos aguardando a análise da PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor, pelo setor competente da SESMA, para dar andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 09:53:51 | Informo que estamos aguardando a análise da PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor, pelo setor competente da SESMA, para dar andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 10:27:34 | Senhores, informo que ainda estamos aguardando a análise da PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor, pelo setor competente da SESMA, para dar andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 11:09:12 | Senhores, informo que ainda estamos aguardando a análise da PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor, pelo setor competente da SESMA, para dar andamento ao certame. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 11:34:03 | Senhores licitantes, informo que recebermos as para análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes REMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame! |
| Pregoeiro | 22/11/2022 11:34:54 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitantes, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o ITEM 10. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 11:36:15 | Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Senhor licitante, anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. a mesma foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação, não será mais necessários o envio da mesma. |
| Sistema | 22/11/2022 11:39:35 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 11:40:10 | Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de propostas no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 11:41:14 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/11/2022 às 12:02:00. |
| Pregoeiro | 22/11/2022 12:05:12 | Senhores licitantes, obrigado pela participação de todos, declaro encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 120/2022-SESMA. |

Eventos da Licitação

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Alteração equipe | 06/10/2022 16:19:19 | |
| Abertura da sessão pública | 27/10/2022 09:00:15 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 27/10/2022 09:15:10 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 27/10/2022 10:23:47 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Suspensão administrativa | 28/10/2022 12:00:44 | Previsão de reabertura: 01/11/2022 14:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 01/11/2022, às 14h00 (horário de Brasília/DF). |
| Reativação | 01/11/2022 14:00:50 | |
| Suspensão administrativa | 01/11/2022 17:57:27 | Previsão de reabertura: 03/11/2022 09:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, devido proximidade do termino do expediente. Reabriremos o mesmo no dia 03/11/2022, às 09h00 (horário de Brasília). |
| Reativação | 03/11/2022 09:01:38 | |
| Suspensão administrativa | 03/11/2022 17:00:54 | Previsão de reabertura: 07/11/2022 09:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes RESMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 07/11/2022, às 09h00 (horário de Brasília/DF). |
| Reativação | 07/11/2022 09:00:58 | |
| Suspensão administrativa | 07/11/2022 17:56:52 | Previsão de reabertura: 08/11/2022 16:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes RESMANESCENTES com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 08/11/2022, às 16h00 (horário de Brasília/DF). |
| Reativação | 08/11/2022 16:02:44 | |
| Suspensão administrativa | 08/11/2022 16:50:19 | Previsão de reabertura: 18/11/2022 16:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para aguardar envio e análise de AMOSTRAS, convocados através do chat, |

pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame, dia 18/11/2022 às 16h00 (horário de Brasília).

| | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| Reativação | 18/11/2022 16:01:06 | |
| Suspensão administrativa | 18/11/2022 17:14:06 | Previsão de reabertura: 21/11/2022 08:30:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, devido proximidade do término do expediente. Reabriremos o mesmo no dia 21/11/2022, às 08h30 (horário de Brasília). |
| Reativação | 21/11/2022 08:33:00 | |
| Suspensão administrativa | 21/11/2022 17:40:51 | Previsão de reabertura: 22/11/2022 08:20:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 120/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica do licitante RESMANESCENTE com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 22/11/2022, às 08h20 (horário de Brasília/DF). |
| Reativação | 22/11/2022 08:21:12 | |
| Abertura do prazo | 22/11/2022 11:39:35 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 22/11/2022 11:41:14 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/11/2022 às 12:02:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:05 horas do dia 22 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO CANTAO LOPES
Pregoeiro Oficial

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio

ADRIANA LEAL BRUM
Equipe de Apoio

MONIK OLIVEIRA SILVEIRA
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

