



ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**, pretende contratar, com base na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, empresa do ramo pertinente, especializada para locação de estruturas metálicas, gerador de energia, banheiros químicos, tendas, para a realização do **ALTAFOLIA 2015**.

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E VIGÊNCIA

Como rege a Lei nº 8.666/93, contrato referente a locação de estruturas metálicas, gerador de energia, banheiros químicos, tendas, para a realização do **ALTAFOLIA 2015**, não tem natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário. Deve-se ressaltar que a contratação dos referidos serviços, é necessária devido que já é tradição a realização desta programação denominada de **ALTAFOLIA**, se torna necessário a contratação de empresas para os referidos serviços.

A presente contratação **não** é de natureza continuada.

A vigência contratual será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato.

3 – OBJETO E QUANTIDADE

3.1 - Constituem objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente especializada para **locação de estruturas metálicas, gerador de energia, banheiros químicos, tendas, para a realização do ALTAFOLIA 2015**, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	ARQUIBANCADAS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR DE ALUMÍNIO OU AÇO, DEGRAUS E PASSEIO: Arquibancada descoberta com degraus de largura mínima de 0,61m, circulação frontal mínima de 1,40m, comprimento total compatível com o número de lugares solicitado, altura do piso da circulação máxima de 0,33m e mínima de 0,25m (caso utilizem altura de piso acima de 0,33m, fica obrigatório a largura mínima dos mesmos de 01,20m e deverão ter também OBRIGATORIAMENTE corrimões frontal em cada nível de piso, de acordo com a Norma Técnica), com pisos modulados em compensado ante derrapante de 15 mm estruturado com perfis metálicos em Alumínio ou aço, guarda-corpos laterais com 04 linhas de tubo, guarda-corpo dos fundos com grade modulada. Considerar o espaço ocupado por cada pessoa de 0,60 m (60cm). O comprimento total das estruturas a serem montadas é de 240 metros lineares. ATERRAMENTO exclusivo para a Arquibancada em seis pontos por módulo com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão) . São 2.720 lugares. - Deve ser apresentada a Habite-se.	conj	01
02	CAMAROTES EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO OU AÇO, COM 03M DE FRENTE X 03M DE FUNDO E CORREDOR 01,70 m: Camarote em estrutura tubular metálica desmontável para 20 pessoas nas	conj	01



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

	dimensões de 03m (frente) x 03m (fundo) e circulação de 1,70m, com um nível de piso, sendo a altura do piso ao chão de 2,20 m, com pisos modulados em compensado ante derrapante de 15mm estruturado com perfis metálicos e recoberto com sobre piso plástico. Os camarotes serão separados lateralmente com divisórias em Painéis de Fórmica TS dupla face de 03m de altura com borda de Alumínio Leitoso, e no fundo com o mesmo sistema de divisória com porta e chave, o guarda-corpo frontal do camarote e da circulação serão com grade modulada de alumínio, coberto com tendas no formato cúpula ou similar, com calhas metálicas (NÃO SERÃO ACEITAS CALHAS EM LONA), nas dimensões de 6m (frente) x 6m (fundo) e revestida em lona branca de 700 detx. O revestimento do piso até o solo será todo em tapume Metálico de 02,45 metros de altura. A pintura das estruturas metálicas será com tinta ante ferruginosa na cor prata brilhante. ATERRAMENTO exclusivo para os Camarotes em seis pontos, com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Os Camarotes serão estaiados com 04 cabos de aço por cada tenda, dimensionados para dar estabilidade, sustentação e suportar a força do vento. São 80 camarotes de 20 lugares cada. - Deve ser apresentada a Habite-se.		
03	ÁREA COBERTA PARA IMPRENSA nas dimensões de 06 metros de frente por 06 metros de fundo, altura do piso ao chão de 01,10 metros, com um acesso. ATERRAMENTO exclusivo para o Palanque com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão) . Será montado 01 conjunto.	conj	01
04	PÓRTICO DUPLO , em Box truss de Alumínio, com dimensões de 12 metros de altura, 06 metros de profundidade, e 12 metros de largura, no total de 156 metros lineares de Box ATERRAMENTO exclusivo para o Palco com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão) . Será montado 01 Pórtico	conj	01
05	CERCAS METÁLICAS com 1,10 metros de altura, nos comprimentos de 1,00 mt, 2,00 mt, e 3,00 mt. São 300 ml	conj	01
06	ÁREA COBERTA PARA DEFICIENTES conforme norma técnica (ABNT), nas dimensões de 06 m Por 04 m. ATERRAMENTO exclusivo para o Palco com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão) . Será montada 01 unidade	conj	01
07	Tenda de 6,00 mt x 6,00 mt ao nível do solo. São 06 (quatro) unidades	conj	01
08	Tenda de 10 mt x 10 mt ao nível do solo. É 02 (uma) unidade	conj	01
09	Área para Wc atrás do Camarote nas dimensões de 06m x 03m. São 02 unidades	conj	01
10	Área para Bar atrás do Camarote nas dimensões de 12m x 03m. É uma unidade	conj	01
11	Saídas de Emergência nas Arquibancadas, sendo 04 duplas central e 08 laterais, todas com 01,40 m de largura. São 12 unidades	conj	01
12	Saídas de Emergência dos Camarotes, nas dimensões de 1,40 de largura,		



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

	sendo 3,00 no fundo e 2,00 laterais. São 05 unidades	conj	01
13	Revestimento das Arquibancadas em tapume metálico com 2,45 metros de altura e comprimento total de 500ml. São 500ml = 1.225 m ²	conj	01
14	Revestimento frontal dos Camarotes em tapume metálico com 2,45 metros de altura e comprimento total de 500ml. São 500ml = 1.225 m ²	conj	01
15	Instalações elétricas dos Camarotes e Arquibancadas no total de 180 pontos	conj	01
16	Instalações de Combate à Incêndios com extintores inclusos no total de 70 pontos	conj	01
17	Barracas Cobertas com balcões e fechamentos nas dimensões de 3,00 mt x 2,00 mt. São 20 unidades	conj	01
18	Barracas Cobertas com balcões e fechamentos nas dimensões de 2,00 mt x 2,00 mt. São 20 unidades	conj	01
19	BANHEIROS QUÍMICOS - Locação, transporte e limpeza diária de banheiros químicos. Produzido em polietileno, altura: 2,24m, largura: 1,22m, comprimento: 1,16m. Possuem vaso sanitário, dispensam rede de água e esgoto. - OBS: Deverá estar montados no local, até o dia 13/01/2015.	und	80
20	BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS - Locação, transporte e limpeza diária de banheiros químicos. Produzido em polietileno, altura: 2,24m, largura: 1,22m, comprimento: 1,16m. Possuem vaso sanitário, dispensam rede de água e esgoto. - OBS: Deverá estar montados no local, até o dia 13/01/2015.	und	04
21	Contratação de equipe de apoio para organização do carnaval com 150 pessoas x 4 dias (deve está incluso: alimentação e transporte)	conj	01
22	Queima de fogos de artifícios na abertura e encerramento (bateria de 210 tubos cada, girandola com 702 tiros), sendo uma por noite.	und	04
23	Banho de espuma nas 04 (quatro) noites	conj	01
24	SONORIZAÇÃO FIXA - Locação de som profissional para eventos com até 20.000 Pessoas: - 01 mesa com 40 canais, incluindo som periférico P.A. - 01 Processador digital, - 02 equalizadores de 31 bandas de equalização, - 01 analisador de espectro digital, - 04 efeitos digitais para voz, - 08 canais de gate, - 08 canais de compressor, - 01 cd player, - 01 dvd, - 01 decibelímetro, - 01 caixa de comunicação entre as mesas de p.a. e monitor, - 01 mesa digital 40 canais ou mesa analógica 40 canais com 08 grupos de vca / p.a. - 12 caixas de line array, - 12 caixas sub grave, - 02 amplificadores digitais para as linearray, - 02 amplificadores digitais para as frequências de sub / monitor - 10 monitores amplificados / microfones - 24 sm 58, - 16 sm 57, - 04 sm 58 sem fio, - 08 microfones condenser 81, - 02 d 52. (diárias) durante 04 (quatro) dias de eventos. - OBS: Deverá está montadas no local, até o dia 13/01/2015.	conj	01



25	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO para Carnaval 2015, dias 14 a 17 de fevereiro de 2015. ESPECIFICAÇÕES DO TRIO: - Trio Elétrico Carreta; - Comprimento mínimo de 20 mts; - Palco aberto com o mínimo das seguintes medidas: 10 mts. de comp. x 4,30 mts. largura; - Camarim interno, com frigobar, ar condicionado, TV e sofá. - Com envelopamento digital e logomarca – aplicação nova; FUNÇÃO DO TRIO: - Servir de palco e som para as bandas durante todos os 4 dias do Carnaval; - Puxar os blocos de Carnaval durante o desfile na avenida, todos os dias. OBS: Prioridade de passagem de som para as bandas principais, sendo que o trio deverá estar a disposição as 16:00 horas. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO: - Equipamentos necessários para efetuar o trabalho com qualidade e sonorização ideal. EQUIPAMENTO DE PALCO: 01 – Console de mixagem SL9 02 – Processadores 02 – Efeitos SPX990 01 – Equalizador 12 – Microfone SHURE SM 58 12 – Microfone SHURE SM 57 02 – Microfone BETA 57 01 – Microfone SHURE BETA 58 SEM FIO 01 – Bateria roland digital 01 – Alesis DM 5 06 – Direct BOX 06 – Direct BOX BEHRINGER ULTRA DI 01 – Cubo para guitarra 01 – Sistema composto de um cabeçote HARTCK SYSTEM 3500 01 – Caixa HARTCK SYSTEM TP410 com 04 alto falantes de 12” 01 – Caixa com 01 alto falante de 15”para contrabaixo. ENERGIA: Gerador com potência mínima de 125 KVA ILUMINAÇÃO: 06 – Minibrutt com 4 lâmpadas cada 04 – Moving HEAD 02 – Strobo STAR de 1500 watts 01 - Máquina de fumaça 01 – Mesa de iluminação 01 – Rack DMX 12 canais 16 – Tri-Way TI (Cx com 1-15”, 1-10” e 1-TI) – 8 por lado QUANTIDADES PA LATERAL: 32 – Alto falante 32 – Alto falante 16 – Drive TI PA FRENTE: 16 – Alto falante 16 – Alto falante		
----	---	--	--



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

	08 – Drive (TI – D408) PA TRASEIRO: 16 – Alto falante 16 – Alto falante 08 – Drive (TI – D408) DIVERSOS: 04 – Lixeira tipo pedal 04 – Extintor CO² 10 Kg 02 – Extintor AP 10 Kg - Motorista habilitado e com a licença de uso do Trio.		
26	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO para Carnaval 2015, dias 14 a 17 de fevereiro de 2015. ESPECIFICAÇÕES DO TRIO: - Trio Elétrico Caminhão ¾”; - Comprimento 6,80 mts; - Palco aberto; - Com envelopamento digital e logomarca – aplicação nova; FUNÇÃO DO TRIO: - Servir de palco e som para as bandas regionais durante todos os 4 dias do Carnaval; - Puxar os blocos de Carnaval durante o desfile na avenida, todos os dias e as 04 (quatro) bandas regionais. OBS: Prioridade de passagem de som para as bandas principais, sendo que o trio deverá estar a disposição as 16:00 horas. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO: - Equipamentos necessários para efetuar o trabalho com qualidade e sonorização ideal. - 22.000 watts de potência - Mesa de som digital - Pedestais para bateria, percussão e periféricos ENERGIA: Gerador; ILUMINAÇÃO: - Painel de LED informativo medindo 2,40x40 10 – Canhão de LED PAR-64 de 3 watts 04 – Mover BIN 200 DIVERSOS: - Técnico de som - Motorista habilitado e com a licença de uso do Trio. 02 – Extintor CO² 10 Kg 02 – Extintor AP 10 Kg		
27	Grupo gerador de energia com potência de 180 Kva, funcionando 24 horas sem cortes do fornecimento de energia, com operador 24 horas do dia 14 ao 17/02/2015, sendo que o combustível será por conta da PMA, caso haja interrupção do fornecimento de energia e locadora do grupo gerador deverá reestabelecer a mesma imediatamente ou seja a mesma deverá ter motor reserva no local do evento. - OBS: Deverá estar montado e instalado no local, até o dia 13/01/2015.	und	01



4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 – Os materiais e serviços serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da entrega.

4.2 – A montagem das estruturas deverá ser de no MÁXIMO 08 dias, após a assinatura do contrato, sem a qual na gera qualquer responsabilidade de pagamento.

4.3 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, o objeto poderá ser entregue diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da **CONTRATADA**.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do contrato, obriga-se a **CONTRATADA** a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a:

- a) comunicar, formal e imediatamente, ao **GESTOR** de eventuais ocorrências anormais verificada na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível;
- b) atender, com a diligência possível, as determinações do **GESTOR**, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
- c) indenizar o **CONTRATANTE** por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ser causados aos bens, instrumentos e instalações da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA em decorrência do fornecimento, incluindo danos pessoas ou materiais a terceiros, a que título for.

Altamira/PA, 16 de janeiro de 2015.

Eng. DOMINGOS JUVENIL
Prefeito Municipal

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA
Pregoeiro – Portaria nº. 003/2015