

## Pregão Eletrônico

980447.522021 .9692 .4458 .136



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00052/2021 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 08 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 1.470/20 de 11/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/3/4442, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de terminais de rádios transceptor móvel, portáteis e acessórios, a serem utilizados para a comunicação de ocorrências e outras atividades operacionais da guarda municipal deste município, por um período de 12 (DOZE) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Rádio transceptor**Descrição Complementar:** RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 38**Valor Estimado:** R\$ 2.362,3800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. F. MONTEIRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.022,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Rádio transceptor**Descrição Complementar:** RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.(Item Exclusivo ME/EPP/MEI)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 12**Valor Estimado:** R\$ 2.362,3800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. F. MONTEIRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.022,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Rádio transceptor****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.604.512/0001-80	RADIO POINT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Sim	Sim	38	R\$ 2.360,0000	R\$ 89.680,0000	07/07/2021 17:04:48
	<b>Marca:</b> MOTOROLA						
	<b>Fabricante:</b> MOTOROLA						
	<b>Modelo / Versão:</b> DEP 250						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, DEP 250. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais; Antena Whip; Faixa de frequência: 136 a 174 MHz; Espaçamento de canais: 12.5 / 20 / 25 KHz; Número de canais mínimo: 16 (dezesesseis canais); Varredura de canais; Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 2250 mAh, do tipo íon lítio, com autonomia mínima de 20 (vinte) horas em modo digital, conforme ciclo de trabalho (5/5/90); Operar em modo analógico e digital; Operar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneas em um único canal de 12.5 KHz mesmo no modo simplex (comunicação ponto a ponto em frequência única). O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR do ETSI Tier II (Instituto Europeu de Telecomunicações); Padrões Militares STD 810C, D, E, F, G, H; Estar homologada pela Anatel à característica de grau de proteção IP54; Peso máximo: 281 g; Dimensões máximas: 120,0 x 50,0 x 25,0 mm. Características Eletrônicas Básicas Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); Tipo de Emissão: 7K60F1E / 7K60F1E / 7K60FXE / 7K60F1W; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz com programação dentro da faixa de frequência acima; Tecnologia baseada em microprocessador; Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico; E demais conforme especificações no termo de referência do EDITAL.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO EIRELI	Sim	Sim	38	R\$ 2.362,0000	R\$ 89.756,0000	07/07/2021 15:05:02

**Marca:** MOTOROLA**Fabricante:** MOTOROLA**Modelo / Versão:** RÁDIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.875.832/0001-10	RCOM DIGITAL	Sim	Sim	38	R\$ 2.362,3800	R\$ 89.770,4400	08/07/2021
	TELECOMUNICACOES EIRELI						17:57:13

**Marca:** KENWOOD**Fabricante:** JVC KENWOOD**Modelo / Versão:** TKD-240V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MARCA: KENWOOD; MODELO: TKD240V; ANATEL: N° 02402-16-02096; ESPECIFICAÇÕES NO FOLDER EM ANEXO; ITENS E ACESSÓRIOS SERÃO INCLUÍDOS PELA EMPRESA.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.060.757/0001-43	MARIA IDALIA COSTA COLETTO	Sim	Sim	38	R\$ 2.362,3800	R\$ 89.770,4400	08/07/2021
							08:15:37

**Marca:** HYTERA**Fabricante:** HYTERA**Modelo / Versão:** PD406**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rádio Transceptor HT Digital Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por: 01 Equipamento rádio transmissor-receptor, sem display e teclado frontal, sem GPS; 01 Antena tipo Whip emborrachada; 02 Baterias de Li de alta capacidade (sendo 01 reserva); 01 Carregador singelo de bateria, 110V; 01 Clip para cinto; 01 Estojo de couro com alça e tiracolo; 01 (uma) licença de Analógico para Digital. Características Operacionais Fácil manuseio e operação; Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais; Antena Whip; Faixa de frequência: 136 a 174 MHz; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz; Número de canais mínimo: 16 (dezesesseis canais); Varredura de canais; Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 2250 mAh, do tipo íon lítio, com autonomia mínima de 20 (vinte) horas em modo digital, conforme ciclo de trabalho (5/5/90); Operar em modo analógico e digital; Operar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneas em um único canal de 12,5 KHz mesmo no modo simplex (comunicação ponto a ponto com frequência única). O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR do ETSI Tier II (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações); Padrões Militares STD 810C, D, E, F, G, H; Estar homologada pela Anatel; Atendimento à característica de grau de proteção IP54; Peso máximo: 281 g; Dimensões máximas: 120,0 x 55,0 x 39,9 mm. Características Eletrônicas Básicas Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); Tipo de Emissão: 7K60FXD / 7K60F1D / 7K60F1E / 7K60FXE / 7K60F1W; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; Tecnologia baseada em microprocessador; Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico; Proteção eletrônica contra: A Variação de impedância de RF por descasamento da antena; O Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e O Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário de tempo esgotado (T.O.T.), sendo programável, externamente via computador PC. Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s) de operação e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC. Especificação dos Transmissores Potência nominal de RF: 5W com redução por ajuste programável via PC para 1W; Estabilidade de frequência (-30°C a +60°C): melhor ou igual a 1,5 ppm; Distorsão de áudio: melhor ou igual a 3%; Vocoder digital: AMBE 2+; Especificação dos Receptores Estabilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a 0,5 ppm; Sensibilidade (analógica): melhor ou igual a 0,3uV/0,22uV (típica) @ 12 dB SINAD; Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,25 uV/0,19 uV (típica) @ 5% BER; seletividade de canal adjacente (TIA603D) 45dB @ 12,5 Khz/ 70dB @25Khz; Rejeição a espúrios: melhor ou igual a 70 dB; Distorsão de áudio em áudio nominal: 5% (3% típica); Impedância de entrada: 50 ohms. Recursos de Sinalização e Controle a) A abertura do silenciador do receptor deverá ser programável e selecionável externamente, via computador PC, com as seguintes opções: Modo analógico: Sub-tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL) Sub-tom digital (DCS ou DPL) Modo digital: Até 15 códigos de sinalização de sistema; b) Sinalização b.1) Analógico: sinalização de alta velocidade FSK 1200 bauds); envio de identificação automática (PTT-ID); envio de emergência; recebimento de alerta de chamada. Funções Digitais: Chamadas em grupo; Chamada privada; Monitor remoto; PTT-ID; Inibição do rádio; Alerta de chamada; Alarme de emergência kit de programação compatível com rádio transceptor portátil descrito no Item 01, constituído hardware, periféricos e software atualizado e compatível com a versão do equipamento Portadora (CSQ)**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.362,3800	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.362,3800	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.362,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.360,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.340,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:18:20:923
R\$ 2.320,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:19:25:480
R\$ 2.300,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:19:42:610
R\$ 2.340,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:19:55:953
R\$ 2.280,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:21:05:223
R\$ 2.260,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:21:21:483
R\$ 2.240,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:22:58:013
R\$ 2.320,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:22:58:657
R\$ 2.220,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:23:15:000
R\$ 2.182,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:23:38:000
R\$ 2.162,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:23:54:840
R\$ 2.300,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:25:27:083
R\$ 2.280,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:26:58:787
R\$ 2.142,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:27:46:850
R\$ 2.122,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:28:02:540

R\$ 2.102,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:28:21:323
R\$ 2.082,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:28:36:903
R\$ 2.062,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:29:04:140
R\$ 2.042,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:29:20:317
R\$ 2.022,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:29:32:090
R\$ 2.030,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:29:32:350
R\$ 2.002,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:29:48:620
R\$ 2.230,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:30:14:877
R\$ 2.210,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:31:32:880
R\$ 2.180,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:33:12:830
R\$ 2.150,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:34:51:363
R\$ 2.130,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:36:40:550
R\$ 1.948,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:36:43:547
R\$ 1.928,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:36:59:573
R\$ 1.908,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:37:33:623
R\$ 1.888,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:37:49:987
R\$ 1.868,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:38:08:183
R\$ 1.848,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:38:32:407
R\$ 2.110,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:39:17:637
R\$ 2.080,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:40:31:310
R\$ 2.050,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:42:05:717
R\$ 2.030,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:43:43:150
R\$ 2.010,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:45:18:503
R\$ 1.980,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:46:51:950
R\$ 1.950,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:48:47:160
R\$ 1.930,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:50:29:360
R\$ 1.910,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:51:59:053
R\$ 1.880,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:53:50:197

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/07/2021 09:02:25	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	08/07/2021 09:10:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/07/2021 09:55:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/07/2021 09:55:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/07/2021 13:50:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. F. MONTEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/07/2021 14:16:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. F. MONTEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06.
Recusa de proposta	08/07/2021 14:25:37	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA IDALIA COSTA COLETTI, CNPJ/CPF: 38.060.757/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.848,0000. Motivo: deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.1 alvará de funcionamento; Cláusula "e" & "f". Também deixou de apresentar certidão do contador, certidão falência e concordata, certidão simplificada, específica e de inteiro teor; Apresentou certidão da cláusula "g" de apenas 1 cartório.
Recusa de proposta	08/07/2021 14:28:44	Recusa da proposta. Fornecedor: RADIO POINT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.604.512/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.868,0000. Motivo: Empresa apresentou alvará vencido em descumprimento a cláusula 6.3.2.1; deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.2 (e & f); certidão do contador, certidão específica e a certidão de inteiro teor não consta o arquivamento da simplificada; Apresentou balanço de 2019; nota explicativa do balanço etc
Recusa de proposta	08/07/2021 14:30:13	Recusa da proposta. Fornecedor: RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.875.832/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000. Motivo: deixou de apresentar certidão de cláusula 6.3.2.2 (e & f) pendente certidão simplificada, certidão específica, certidão de bem como certidão (cláusulas "g" & "h").
Aceite de proposta	08/07/2021 14:31:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. F. MONTEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 2.022,0000.
Habilitação de fornecedor	08/07/2021 14:31:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. F. MONTEIRO EIRELI - CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Rádio transceptor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.604.512/0001-80	RADIO POINT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.360,0000	R\$ 28.320,0000	07/07/2021 17:04:48
<p><b>Marca:</b> MOTOROLA  <b>Fabricante:</b> MOTOROLA  <b>Modelo / Versão:</b> DEP 250  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL, DEP 250. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais; Antena Whip; Faixa de frequência: 136 a 174 MHz; Espaçamento de canais: 12.5 / 20 / 25 KHz; Número de canais mínimo: 16 (dezesesseis canais); Varredura de canais; Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 2250 mAh, do tipo íon lítio, com autonomia mínima de 20 (vinte) horas em modo digital, conforme ciclo de trabalho (5/5/90); Operar em modo analógico e digital; Operar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneas em um único canal de 12.5 KHz mesmo no modo simplex (comunicação ponto a ponto com frequência única). O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR do ETSI Tier II (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações); Padrões Militares STD 810C, D, E, F, G, H; Estar homologada pela Anatel; Atendimento à característica de grau de proteção IP54; Peso máximo: 281 g; Dimensões máximas: 120,0 x 55,0 x 39,9 mm. Características Eletrônicas Básicas Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); Tipo de Emissão: 7K60FXD / 7K60F1D / 7K60F1E / 7K60FXE / 7K60F1W; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; Tecnologia baseada em microprocessador; Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico; E demais conforme especificações no termo de referência do EDITAL.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
73.809.048/0001-19	RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO- ELETRONICOS LTD	Sim	Sim	12	R\$ 2.360,0000	R\$ 28.320,0000	07/07/2021 17:30:54
<p><b>Marca:</b> MOTOROLA  <b>Fabricante:</b> MOTOROLA  <b>Modelo / Versão:</b> DEP450 VHF  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Rádio Transceptor Portátil Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por:01 Equipamento rádio transmissor-receptor, sem display e teclado frontal, sem GPS;Antena tipo Whip emborrachada;Baterias de Li de alta capacidade (sendo 01 reserva); 01 Carregador singelo de bateria, 110V;01 Clip para cinto; 01 Estojo de couro com alça a tiracolo ;01 (uma) licença de Analógico para Digital.Características OperacionaisFácil manuseio e operação; Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume seletor de canais;Antena Whip;Faixa de frequência: 136 a 174 MHz; Espaçamento de canais: 12.5 / 20 / 25 KHz; Número de canais mínimo: 16 (dezesesseis canais); Varredura de canais; Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 2250 mAh, do tipo íon lítio, com autonomia mínima de 20 (vinte) horas em modo digital, conforme ciclo de trabalho (5/5/90);Operar em modo analógico e digital; Operar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneas em um único canal de 12.5 KHz mesmo no modo simplex (comunicação ponto a ponto com frequência única).O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR do ETSI Tier II (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações);Padrões Militares STD 810C, D, E, F, G, H; Estar homologada pela Anatel; tendimento à característica de grau de proteção IP54; Peso máximo: 281 g;Dimensões máximas: 120,0 x 55,0 x 39,9 mm. Características Eletrônicas Básicas Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital);Tipo de Emissão: 7K60FXD / 7K60F1D / 7K60F1E / 7K60FXE / 7K60F1W; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima;Tecnologia baseada em microprocessador; Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico;Proteção eletrônica contra: Variação de impedância de RF por descasamento da antena Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário de "tempo esgotado" (T.O.T.), sendo programável, externamente via computador PC.Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s) de operação e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC.Especificação dos Transmissores Potência nominal de RF: 5W com redução por ajuste programável via PC para 1W;Estabilidade de frequência (-30°C +60°C): melhor ou igual a 1,5 ppm;Distorção de áudio: melhor ou igual a 3%; Vocoder digital: AMBE 2+; Especificação dos ReceptoresEstabilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a 0.5 ppm;Sensibilidade (analógica): melhor ou igual a 0,3uV/o,22uV (típica) @ 12 dB SINAD;Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,25 uV/019 uV (típica) @ 5% BER; Seletividade de canal adjacente (TIA603D) 45dB @ 12,5 KHz/ 70dB @25KHz;Rejeição a espúrios: melhor ou igual a 70 dB; Distorção de áudio em áudio nominal: 5% (3% típica); Impedância de entrada: 50 ohms.Recursos de Sinalização e Controle "a) A abertura do silenciador do receptor deverá ser programável e selecionável externamente, via computador PC, com as seguintes opções:Modoanalógico:Portadora(CSQ) Sub-tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL) Sub-tom digital (DCS ou DPL)Modo digital: Até 15 códigos de sinalização de sistema;Sinalização Analógico: sinalização de alta velocidade FSK (1200 bauds):envio de identificação automática (PTT-ID)envio de emergência recebimento de alerta de chamada b.2) Funções Digitais:Chamadas em grupo Chamada privada, Monitor remoto PTT-ID, Inibição do rádio ,Alerta de chamada , Alarme de emergência kit de programação compatível com rádio transceptor portátil descrito no Item 01, constituído de hardware, periféricos e software atualizado e compatível com a versão do equipamento .  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.362,0000	R\$ 28.344,0000	07/07/2021 15:05:02
<p><b>Marca:</b> MOTOROLA  <b>Fabricante:</b> MOTOROLA  <b>Modelo / Versão:</b> RÁDIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL, CONFORME ES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.(Item Exclusivo ME/EPP/MEI)  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.875.832/0001-10	RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.362,3800	R\$ 28.348,5600	07/07/2021 17:57:13
<p><b>Marca:</b> KENWOOD</p>							

**Fabricante:** JVC KENWOOD**Modelo / Versão:** TKD-240V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MARCA: KENWOOD; MODELO: TKD240V; ANATEL: Nº 02402-16-02096; ESPECIFICAÇÕES NO FOLDER EM ANEXO; ITENS E ACESSÓRIOS SERÃO INCLUÍDOS PELA EMPRESA.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.060.757/0001-43	MARIA IDALIA COSTA COLETTO	Sim	Sim	12	R\$ 2.362,3800	R\$ 28.348,5600	08/07/2021 08:15:37
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** HYTERA**Fabricante:** HYTERA**Modelo / Versão:** PD406

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rádio Transceptor HT Digital Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser Composto por: 01 Equipamento rádio transmissor-receptor, sem display e teclado frontal, sem GPS; 01 Antena tipo Whip emborrachada; 02 Baterias de Li de alta capacidade (sendo 01 reserva); 01 Carregador singelo de bateria, 110V; 01 Clip para cinto; 01 Estojo de couro com alça a tiracolo; 01 (uma) licença de Analógico para Digital. Características Operacionais Fácil manuseio e operação; Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais; Antena Whip; Faixa de frequência: 136 a 174 MHz; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz; Número de canais mínimo: 16 (dezesesseis canais); Varredura de canais; Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 2250 mAh, do tipo íon lítio, com autonomia mínima de 20 (vinte) horas em modo digital, conforme ciclo de trabalho (5/5/90); Operar em modo analógico e digital; Operar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneas em um único canal de 12.5 KHz mesmo no modo simplex (comunicação ponto a ponto com frequência única). O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR do ETSI Tier II (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações); Padrões Militares STD 810C, D, E, F, G, H; Estar homologada pela Anatel; Atendimento à característica de grau de proteção IP54; Peso máximo: 281 g; Dimensões máximas: 120,0 x 55,0 x 39,9 mm. Características Eletrônicas Básicas Modulações: FM (analógico), 4FSK (digital); Tipo de Emissão: 7K60FXD / 7K60F1D / 7K60F1E / 7K60FXE / 7K60F1W; Espaçamento de canais: 12,5 / 20 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; Tecnologia baseada em microprocessador; Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico; Proteção eletrônica contra: A Variação de impedância de RF por descasamento da antena; O Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e O Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário de tempo esgotado (T.O.T.), sendo programável, externamente via computador PC. Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s) de operação e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC. Especificação dos Transmissores Potência nominal de RF: 5W com redução por ajuste programável via PC para 1W; Estabilidade de frequência (-30°C a +60°C): melhor ou igual a 1,5 ppm; Distorsão de áudio: melhor ou igual a 3%; Vocoder digital: AMBE 2+; Especificação dos Receptores Estabilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a 0,5 ppm; Sensibilidade (analógica): melhor ou igual a 0,3uV/o,22uV (típica) @ 12 dB SINAD; Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,25 uV/019 uV (típica) @ 5% BER; seletividade de canal adjacente (TIA603D) 45dB @ 12,5 Khz/ 70dB @25Khz;Rejeição a espúrios: melhor ou igual a 70 dB; Distorsão de áudio em áudio nominal: 5% (3% típica); Impedância de entrada: 50 ohms. Recursos de Sinalização e Controle a) A abertura do silenciador do receptor deverá ser programável e selecionável externamente, via computador PC, com as seguintes opções: Modo analógico: Sub-tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL) Sub-tom digital (DCS ou DPL) Modo digital: Até 15 códigos de sinalização de sistema; b) Sinalização b.1) Analógico: sinalização de alta velocidade FSK 1200 bauds): envio de identificação automática (PTT-ID); envio de emergência; recebimento de alerta de chamada. Funções Digitais: Chamadas em grupo; Chamada privada; Monitor remoto; PTT-ID; Inibição do rádio; Alerta de chamada; Alarme de emergência kit de programação compatível com rádio transceptor portátil descrito no Item 01, constituído hardware, periféricos e software atualizado e compatível com a versão do equipamento Portadora (CSQ)

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.362,3800	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.362,3800	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.362,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.360,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.360,0000	73.809.048/0001-19	08/07/2021 09:00:00:387
R\$ 2.340,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:18:21:907
R\$ 2.320,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:19:27:707
R\$ 2.300,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:19:44:617
R\$ 2.340,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:20:01:547
R\$ 2.280,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:21:07:163
R\$ 2.260,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:21:23:487
R\$ 2.240,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:22:59:683
R\$ 2.320,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:23:05:340
R\$ 2.220,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:23:22:503
R\$ 2.182,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:23:40:643
R\$ 2.162,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:23:56:853
R\$ 2.300,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:25:31:690
R\$ 2.280,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:27:03:923
R\$ 2.142,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:28:05:943
R\$ 2.122,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:28:22:7
R\$ 2.102,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:28:34:
R\$ 2.082,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:28:50:U
R\$ 2.062,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:29:13:883
R\$ 2.042,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:29:29:420
R\$ 2.022,0000	14.866.439/0001-06	08/07/2021 09:29:40:440
R\$ 2.002,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:29:56:683

R\$ 2.230,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:30:21:467
R\$ 2.210,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:31:39:013
R\$ 2.180,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:33:18:277
R\$ 2.150,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:34:56:067
R\$ 2.130,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:36:45:743
R\$ 1.948,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:36:48:643
R\$ 1.928,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:37:04:590
R\$ 1.908,0000	05.604.512/0001-80	08/07/2021 09:37:35:400
R\$ 1.888,0000	38.060.757/0001-43	08/07/2021 09:37:50:990
R\$ 2.110,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:39:09:963
R\$ 2.080,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:40:36:053
R\$ 2.050,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:42:10:137
R\$ 2.030,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:43:47:610
R\$ 2.010,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:45:22:733
R\$ 1.980,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:46:56:563
R\$ 1.950,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:48:51:477
R\$ 1.930,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:50:35:230
R\$ 1.910,0000	24.875.832/0001-10	08/07/2021 09:52:04:400

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/07/2021 09:02:38	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	08/07/2021 09:10:01	Item aberto.
Encerramento	08/07/2021 09:54:05	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/07/2021 09:54:05	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	08/07/2021 14:25:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA IDALIA COSTA COLETTI, CNPJ/CPF: 38.060.757/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.888,0000. Motivo: deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.1 alvará de funcionamento; Cláusula "e" & "f". Também deixou de apresentar certidão do contador, certidão falência e concordata, certidão simplificada, específica e de inteiro teor; Apresentou certidão da cláusula "g" de apenas 1 cartório.
Recusa de proposta	08/07/2021 14:28:16	Recusa da proposta. Fornecedor: RADIO POINT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.604.512/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.908,0000. Motivo: Empresa apresentou alvará vencido em descumprimento a cláusula 6.3.2.1; deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.2 (e & f); certidão do contador, certidão específica e a certidão de inteiro teor não consta o arquivamento da simplificada; Apresentou balanço de 2019; nota explicativa do balanço etc
Recusa de proposta	08/07/2021 14:30:40	Recusa da proposta. Fornecedor: RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.875.832/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.910,0000. Motivo: deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.2 (e & f) pendente certidão simplificada, certidão específica, certidão de inteiro teor, bem como certidão (cláusulas "g" & "h".)
Aceite de proposta	08/07/2021 14:31:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. F. MONTEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 2.022,0000.
Habilitação de fornecedor	08/07/2021 14:31:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. F. MONTEIRO EIRELI - CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	08/07/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 15:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2021 09:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2021 09:10:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2021 09:10:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2021 09:10:01	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2021 09:54:05	O item 2 está encerrado.

Sistema	08/07/2021 09:55:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/07/2021 09:55:59	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	08/07/2021 09:57:55	Encerrada a fase de lances farei a verificação dos itens das empresas parcialmente vencedoras bem como consulta da situação do fornecedor no SICAF. Aguardem alguns minutos.
Pregoeiro	08/07/2021 10:07:39	Informo a todos que a empresa MARIA IDALIA está apta a licitar.
Pregoeiro	08/07/2021 10:11:01	Farei análise da habilitação da empresa cadastrada juntamente com proposta no sistema comprasnet bem como consulta nos níveis de cadastramento do SICAF. Aguardem alguns minutos que darei o resultado. Caso a empresa seja inabilitada prosseguirei com a análise das remanescentes até que todos as empresas sejam analisadas.
Pregoeiro	08/07/2021 10:36:45	Informo a todos que após análise da habilitação da empresa MARIA IDALIA COSTA COLETTO verificou-se que : Empresa deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.1 alvará de funcionamento -Certidão negativa de ou positiva com efeito de negativa justicada trabalho em conjunto com certidões de ações trabalhistas; certidão negativa de débitos ministério do trabalho
Pregoeiro	08/07/2021 10:40:03	Cláusula "e" & "f". Também deixou de apresentar certidão do contador , certidão falência e concordata, certidão simplificada, específica e de inteiro teor. Apresentou certidão da clausula "g" de apenas 1 cartório sendo que a certidão da clausula "h" indica estar registrada em 3 cartórios.
Pregoeiro	08/07/2021 10:40:50	Em descumprimento as cláusulas do Edital a referida empresa está Inabilitada no Certame.
Pregoeiro	08/07/2021 10:42:16	Informo que farei a nálise da habilitação da empresa RADIO POINT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Aguardem alguns minutos que darei o resultado. Caso a empresa seja inabilitada prosseguirei com a análise das remanescentes até que todos as empresas sejam analisadas.
Pregoeiro	08/07/2021 11:10:04	Informo a todos que após análise da habilitação da empresa RÁDIO POINT verificou-se que : Empresa apresentou alvará vencido em descumprimento a cláusula 6.3.2.1 .
Pregoeiro	08/07/2021 11:10:31	Empresa deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.2 ( e & f) -Certidão negativa de ou positiva com efeito de negativa justicada trabalho em conjunto com certidões de ações trabalhistas; certidão negativa de débitos ministério do trabalho.
Pregoeiro	08/07/2021 11:14:40	também deixou de apresentar em descumprimento da cláusula 6.3.2.3. certidão do contador, certidão específica e a certidão de inteiro teor não consta o arquivamento da simplificada apresentada e nem é dos últimos 30 dias conforme solicitado em edital.
Pregoeiro	08/07/2021 11:16:09	Apresentou balanço de 2019 sendo que a Instrução Normativa nº 2.023, de 28 de abril de 2021, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que altera o prazo de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), sendo que a empresa não se encaixa nesse perfil.
Pregoeiro	08/07/2021 11:17:46	ausência de nota explicativa do balanço, termo de abertura e encerramento do livro diário, bem como certidão negativa cartório de protesto e certidão indicativa dos cartórios emitida pelo tribunal ou corregedoria emitida pelo tribunal de justiça do estado da licitante. Portanto será inabilitada no Certame.
Pregoeiro	08/07/2021 11:18:47	Informo que farei a análise da habilitação da empresa RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRELI Aguardem alguns minutos que darei o resultado. Caso a empresa seja inabilitada prosseguirei com a análise das remanescentes até que todos as empresas sejam analisadas.
Pregoeiro	08/07/2021 11:51:33	INFORMO A TODOS QUE A DEMORA DAS ANÁLISES ESTÁ ASSOCIADA AO FATO DA PLATAFORMA DO SICAF ESTÁ APRESENTADO INSTABILIDADE.
Pregoeiro	08/07/2021 11:53:43	TENDO EM VISTA QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA A CONSULTA NESTA PLATARFORMA IREI DAR UMA PAUSA PARA O ALMOÇO E AS 13H30 RETORNAREI COM O RESULTADO DA ANÁLISE DA EMPRESA RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRELI
Pregoeiro	08/07/2021 13:35:17	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	08/07/2021 13:36:24	INFORMO A TODOS QUE A CNDT NÃO SUPRI AS CERTIDÕES SOLICITADAS NAS CLÁUSULA 6.3.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA "E" (inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) & "F" (portaria 1421/2014 do MTE)
Pregoeiro	08/07/2021 13:38:42	Estarei informando o resultado da análise da habilitação das empresas RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRELI & J. F. MONTEIRO EIRELI. Vale ressAltar que foi feita consulta nos níveis de cadastramento do SICAF.
Pregoeiro	08/07/2021 13:39:33	Empresa RCOM DIGITAL deixou de apresentar conforme cláusula 6.3.2.2 (e & f) -Certidão negativa de ou positiva com efeito de negativa justicada trabalho em conjunto com certidões de ações trabalhistas; certidão negativa de débitos ministério do trabalho.
Pregoeiro	08/07/2021 13:40:31	também ficou pendente certidão simplificada, certidão específica, certidão de inteiro teor, bem como certidão negativa cartório de protesto e certidão indicativa dos cartórios emitida pelo tribunal ou corregedoria emitida pelo tribunal de justiça do estado (cláusulas "g" & "h".) Portanto será inabilitada no Certame
Pregoeiro	08/07/2021 13:41:34	A empresa J. F. MONTEIRO EIRELI atendeu todas as exigências do edital portanto, segue Habilitada.
Pregoeiro	08/07/2021 13:42:36	Farei a negociação com a empresa J. F. MONTEIRO EIRELI
Pregoeiro	08/07/2021 13:44:46	Para J. F. MONTEIRO EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é remanescente dos itens 1 & 2, aceita fornecer pelo preço do 1º colocado?
14.866.439/0001-	08/07/2021	sem lance meu preço esta no osso

06	13:46:12	
14.866.439/0001-06	08/07/2021 13:47:58	boa tarde sr pregoeiro meu preço esta no limite
Pregoeiro	08/07/2021 13:50:50	Para J. F. MONTEIRO EIRELI - Certo. por estar dentro do valor estimado aceito seu preço de lance. solicito que encaminhe proposta reajustada com os itens 1 & 2. Lembrando que o prazo para envio é até duas horas. Irei convocar anexo através do item 1.
Sistema	08/07/2021 13:50:57	Senhor fornecedor J. F. MONTEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/07/2021 14:16:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. F. MONTEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.866.439/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.
14.866.439/0001-06	08/07/2021 14:17:25	OK ESTOU ENVIANDO OBRIGADO
Sistema	08/07/2021 14:31:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/07/2021 14:32:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/07/2021 às 14:57:00.
14.866.439/0001-06	08/07/2021 14:54:27	BOA TARDE !

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	08/07/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/07/2021 09:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/07/2021 09:55:59	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/07/2021 14:31:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/07/2021 14:32:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/07/2021 às 14:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:57 horas do dia 08 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SHEILA MIRIAN MEDEIROS GOMES  
**Pregoeiro Oficial**

ELI MARTINHO DE SOUZA SANTOS  
**Equipe de Apoio**

MARCELO BRAGA DOS SANTOS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

