

Pregão Eletrônico

927495.1132021 .25027 .4566 .2611342800



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00113/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 08 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 1.883/2021-GP/PMM de 19/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 22.336/2021-PMM, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00113/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de Ambulâncias (Tipo A e PICKUP 4X4) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 116.425,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 126.000,0000 e com valor negociado a R\$ 116.425,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 2

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 116.425,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 257.512,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 255.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA EIRELI	Não	Não	3	R\$ 130.000,0000	R\$ 390.000,0000	07/11/2021 12:12:14
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo / Versão: STRADA 1.4 CABINE SIMPLES/2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA. Demais especificações conforme descrito no Anexo II do edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
24.443.568/0001-45	MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 135.000,0000	R\$ 405.000,0000	08/11/2021 08:47:27

	Marca: PEUGEOT Fabricante: PEUGEOT Modelo / Versão: PARTNER 1.6 AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas, Porte da empresa: ME/EPP						
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	3	R\$ 140.000,0000	R\$ 420.000,0000	05/11/2021 14:43:13
	Marca: PEUGEOT/ PARTNER Fabricante: PEUGEOT/ PARTNER Modelo / Versão: PEUGEOT/ PARTNER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO TIPO PICK-UP OU FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO; com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e chave canivete original de fábrica. Veículo ambulância tipo Pick-Up ou furgoneta, para simples remoção com cilindrada superior a 1.400 cm3 três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância motor mínimo 1.4, mínimo 88CV - 5.200 rpm, distância mínima entre eixos 2.750 mm, peso em ordem de marcha mínimo de 1.020 kg, carga útil mínima 710kg, pneus 205/60 R 15 original de fabrica, reservatório mínimo de combustível 55 litros, flex, prazo mínimo de garantia 03 três anos ou aquele oferecido pelo fabricante, o que for maior. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável com comprimento interno mínimo de dois metros, piso antiderrapante contendo no mínimo dois metros, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento superior á 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos á mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg, sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1ma / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula emanômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, exaustor interno, pelica opaca na cor branca, uma porta traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás. Strobos dianteiro e traseiro. Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro ré. Ano/Modelo; 2020/2021 Porte da empresa: ME/EPP						
20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 150.000,0000	R\$ 450.000,0000	05/11/2021 10:57:39
	Marca: fiat Fabricante: fiat Modelo / Versão: FIORINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO TIPO PICK-UP OU FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO; com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e chave canivete original de fábrica. Veículo ambulância tipo Pick-Up ou furgoneta, para simples remoção com cilindrada superior a 1.400 cm3 três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância motor mínimo 1.4, mínimo 88CV - 5.200 rpm, distância mínima entre eixos 2.750 mm, peso em ordem de marcha mínimo de 1.020 kg, carga útil mínima 710 kg, pneus 205/60 R 15 original de fabrica, reservatório mínimo de combustível 55 litros, flex, prazo mínimo de garantia 03 três anos ou aquele oferecido pelo fabricante, o que for maior. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável com comprimento interno mínimo de dois metros, piso antiderrapante contendo no mínimo dois metros, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento superior á 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos á mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg, sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1ma / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, exaustor interno, pelica opaca na cor branca, uma porta traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás. Strobos dianteiro e traseiro. Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro ré. Ano/Modelo; 2020/2021 MARCA: FIAT MODELO: FIORINO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	20.306.945/0001-43	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 140.000,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 135.000,0000	24.443.568/0001-45	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 130.000,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 129.900,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 09:19:09:240
R\$ 131.000,0000	24.443.568/0001-45	08/11/2021 09:19:10:940

R\$ 128.500,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 09:23:46:737
R\$ 128.000,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 09:26:33:850
R\$ 127.000,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 09:28:40:897
R\$ 126.500,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 09:31:16:537
R\$ 126.000,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 09:31:58:580
R\$ 125.000,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 09:37:45:110
R\$ 125.000,0000	24.443.568/0001-45	08/11/2021 09:37:46:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/11/2021 09:04:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	08/11/2021 09:17:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 09:32:53	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	08/11/2021 09:32:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 126.000,0000 e R\$ 131.000,0000.
Encerramento	08/11/2021 09:37:54	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	08/11/2021 09:37:54	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:18:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:19:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Recusa de proposta	08/11/2021 14:36:59	Recusa da proposta. Fornecedor: MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000. Motivo: Proposta recusada com fundamento no item 8.7, "d" do edital. Após etapa de lances e tentativas de redução do valor ofertado, o valor permaneceu superior ao estimado pelo Fundo Municipal de Saúde.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:42:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 17:47:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04.
Recusa de proposta	08/11/2021 17:52:59	Recusa da proposta. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000. Motivo: Proposta recusada com fundamento no item 8.7, "d" e "f" do edital. Após tentativas de redução do valor ofertado, o valor permaneceu superior ao estimado pelo Fundo Municipal de Saúde, e após convocação da proposta a mesma não foi anexada junto ao Portal Comprasnet conforme previsto no subitem 8.6.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 09:36:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 09:55:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:03:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 126.000,0000 e com valor negociado a R\$ 116.425,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor, visando a redução para igualar ao valor máximo aceitável.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 15:53:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 126.000,0000 e com valor negociado a R\$ 116.425,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.443.568/0001-45	MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 135.000,0000	R\$ 135.000,0000	08/11/2021 08:47:27
	Marca: PEUGEOT						

	Fabricante: PEUGEOT Modelo / Versão: PARTNER 1.6 AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas, Porte da empresa: ME/EPP						
20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/11/2021 10:57:39
	Marca: fiat Fabricante: fiat Modelo / Versão: FIORINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO TIPO PICK-UP OU FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLER REMOÇÃO; com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e chave canivete original de fábrica. Veículo ambulância tipo Pick-Up ou furgoneta, para simples remoção com cilindrada superior a 1.400 cm3 três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância motor mínimo 1.4, mínimo 88CV - 5.200 rpm, distância mínima entre eixos 2.750 mm, peso em ordem de marcha mínimo de 1.020 kg, carga útil mínima 710 kg, pneus 205/60 R 15 original de fabrica, reservatório mínimo de combustível 55 litros, flex, prazo mínimo de garantia 03 três anos aquele oferecido pelo fabricante, o que for maior. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação confeccionada internamente em material totalmente lavável com comprimento interno mínimo de dois metros, piso antiderrapante contendo no mínimo dois metros, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento superior à 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg, sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, exaustor interno, pelica opaca na cor branca, uma porta traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás. Strobos dianteiro e traseiro. Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro ré. Ano/Modelo; 2020/20211 MARCA: FIAT MODELO: FIORINO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	20.306.945/0001-43	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 135.000,0000	24.443.568/0001-45	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 125.000,0000	24.443.568/0001-45	08/11/2021 09:50:39:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/11/2021 09:04:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	08/11/2021 09:39:54	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 10:02:16	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	08/11/2021 10:02:16	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 125.000,0000 e R\$ 150.000,0000.
Encerramento	08/11/2021 10:07:17	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	08/11/2021 10:07:17	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:18:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:18:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:19:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Recusa de proposta	08/11/2021 14:38:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000. Motivo: Proposta recusada com fundamento no item 8.7, "d" do edital. Após etapa de lances e tentativas de redução do valor ofertado, o valor permaneceu superior ao estimado pelo Fundo Municipal de Saúde.

Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:42:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 17:47:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43.
Recusa de proposta	08/11/2021 17:53:27	Recusa da proposta. Fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: Proposta recusada com fundamento no item 8.7, "d" e "f" do edital. Após tentativas de redução do valor ofertado, o valor permaneceu superior ao estimado pelo Fundo Municipal de Saúde, e após convocação da proposta a mesma não foi anexada junto ao Portal Comprasnet conforme previsto no subitem 8.6.2.
Cancelado no julgamento	09/11/2021 15:53:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado no sistema por não haver possibilidade de registrar que o mesmo foi negociado com o vencedor da cota principal pelo mesmo valor, marca e modelo do item 01. A adjudicação e posterior homologação do item 2 será realizado fora do Portal de Compras.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA EIRELI	Não	Não	2	R\$ 280.000,0000	R\$ 560.000,0000	07/11/2021 12:12:14
<p>Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10 LS DIESEL/2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA PICKUP 4X4 TIPO B Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4. Demais especificações conforme descrito no Anexo II do edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	2	R\$ 290.000,0000	R\$ 580.000,0000	05/11/2021 14:43:13
<p>Marca: CHEVROLET/ S10 CS Fabricante: CHEVROLET/ S10 CS Modelo / Versão: CHEVROLET/ S10 CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 TIPO B Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo - acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredição na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de res.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 300.000,0000	R\$ 600.000,0000	05/11/2021 10:57:39
<p>Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 TIPO B Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo - acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque</p>							

instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredição na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. MARCA: CHEVROLET MODELO: S10

Porte da empresa: ME/EPP

24.443.568/0001-45	MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 358.000,0000	R\$ 716.000,0000	08/11/2021 08:47:27
<p>Marca: TOYOTA Fabricante: TOYOTA Modelo / Versão: HILUX CS AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 TIPO B Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 358.000,0000	24.443.568/0001-45	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 300.000,0000	20.306.945/0001-43	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 290.000,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 280.000,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 09:00:00:520
R\$ 270.000,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 10:11:18:577
R\$ 269.800,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 10:19:58:007
R\$ 260.000,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 10:22:45:770
R\$ 259.800,0000	38.120.508/0001-04	08/11/2021 10:23:56:343
R\$ 255.300,0000	27.967.465/0001-72	08/11/2021 10:28:37:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/11/2021 09:05:00	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	08/11/2021 10:09:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 10:32:10	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	08/11/2021 10:32:10	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 255.300,0000 e R\$ 358.000,0000.
Encerramento	08/11/2021 10:37:11	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	08/11/2021 10:37:11	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 14:24:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:45:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 255.300,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 15:53:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 255.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/11/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	08/11/2021 09:02:42	Senhores Fornecedores, bom dia! Estamos iniciando a sessão do PE SRP 113/2021/CPL. Acompanhem!

Pregoeiro	08/11/2021 09:03:16	Conforme preconizado no Anexo II - Objeto do Edital, Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens no COMPRASNET e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão às últimas.
Pregoeiro	08/11/2021 09:07:30	O item 2 é de participação exclusiva de empresas ME/EPP, sendo cota reservada do item 1. Portanto, não será aceito a participação de empresas que não se enquadrem na condição de ME/EPP.
Pregoeiro	08/11/2021 09:08:16	Nos valores propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
Pregoeiro	08/11/2021 09:08:46	Tenham cautela ao digitar seus lances para não o fazer de maneira incorreta, pode não haver tempo suficiente para cancelar o lance equivocado.
Pregoeiro	08/11/2021 09:09:22	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Pregoeiro	08/11/2021 09:10:09	Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
Pregoeiro	08/11/2021 09:10:29	Se a mesma empresa vencer o item de cota reservada e o item de participação aberta (cota principal), a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, ou seja, a empresa deverá verificar em qual dos itens vinculados ofereceu o menor preço unitário para reduzir o valor unitário do outro item vinculado a fim de igualar sempre para o menor preço ofertado (§3º, Art. 8º do Decreto Nº 8.538/2015).
Pregoeiro	08/11/2021 09:11:23	Esses são os esclarecimentos iniciais. Boa sorte a todos!
Sistema	08/11/2021 09:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 09:15:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 09:17:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/11/2021 09:25:23	Senhores Fornecedores, informo que, para os itens 01 e 02, o valor unitário está estimando em R\$ 116.425,00. Portanto, conforme rege o edital, valores superiores ao estimado não serão aceitos.
Pregoeiro	08/11/2021 09:27:23	Para o item 3, o valor unitário está estimado em R\$ 257.512,50.
Pregoeiro	08/11/2021 09:29:07	Conforme já esclarecido, não serão aceitas as propostas que após a fase de lances/negociação, permaneçam acima do valor estimado por item.
Pregoeiro	08/11/2021 09:30:16	Analise seus custos e ofertem valores iguais ou inferior ao estimado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	08/11/2021 09:32:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 126.000,0000 e R\$ 131.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:53 do dia 08/11/2021.
Sistema	08/11/2021 09:37:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 126.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	08/11/2021 09:37:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 09:37:54	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 09:39:54	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/11/2021 09:42:29	Lembramos aos participantes que o item 02 é cota reservada do item 1, para participação exclusiva de ME/EPP.
Pregoeiro	08/11/2021 09:47:23	Senhores Fornecedores, o item 2 está em disputa. Enviem seus lances.
Sistema	08/11/2021 10:02:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 125.000,0000 e R\$ 150.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:16 do dia 08/11/2021.
Sistema	08/11/2021 10:07:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/11/2021 10:07:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 125.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/11/2021 10:07:17	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 10:07:17	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 10:09:17	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/11/2021 10:18:46	Senhores Fornecedores, o item 3 está em disputa. Enviem seus lances.
Sistema	08/11/2021 10:32:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 255.300,0000 e R\$ 358.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:10 do dia 08/11/2021.
Sistema	08/11/2021	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 255.300,0000 não enviou lance único e fechado

	10:37:11	para o item 3.
Sistema	08/11/2021 10:37:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 358.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	08/11/2021 10:37:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 259.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	08/11/2021 10:37:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 300.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	08/11/2021 10:37:11	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 10:40:36	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	08/11/2021 10:41:02	Senhores Licitantes, como condição previa ao exame das propostas/negociação, realizaremos as consultas ao CEIS e CMEP das empresas que ofertaram os menores lances, afim de verificar possíveis sanções administrativas.
Pregoeiro	08/11/2021 10:41:22	O Pregoeiro consultará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
Pregoeiro	08/11/2021 10:41:38	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes); e Cadastro Municipal de Empresas Punidas - CMEP, mantido pela Controladoria Municipal de Marabá (http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
Pregoeiro	08/11/2021 10:41:55	Retornaremos assim que concluída as consultas. Aguardem!
Pregoeiro	08/11/2021 11:00:23	Sr. Fornecedores, CERTIFICO que, ao consultar os sites do CEIS e CMEP, não foi encontrado nenhum registro de sanção administrativa nas consultas realizadas em favor das empresas que ofertaram os menores lances para os itens 01, 02 e 03. Foram consultados os CNPJs, nome das empresas, CPFs e nome dos representantes que assinaram as propostas.
Pregoeiro	08/11/2021 11:01:28	Senhores Fornecedores, nos termos do Art. 38, do Decreto Federal 10.024/2019, passaremos a fase de negociação dos valores ofertados.
Pregoeiro	08/11/2021 11:04:01	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor Licitante, solicito que verifique seus custos e nos ofere um valor inferior ao seu último lance para os itens: 01 e 02. Pois os mesmos estão estimados em R\$ 116.425,00, valor unitário de cada item.
24.443.568/0001-45	08/11/2021 11:04:54	Bom dia! Infelizmente não conseguimos reduzir o valor.
24.443.568/0001-45	08/11/2021 11:05:21	Vai empenhar rápido?
Pregoeiro	08/11/2021 11:07:50	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Reitero que os valores estão acima do que foi estimado pela Secretaria Municipal de Saúde. O último lance ofertado para estes itens é o seu valor final?
Pregoeiro	08/11/2021 11:10:17	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Quanto a sua pergunta referente a empenho, é mister esclarecer e lembrar que esta licitação é Registro de Preços.
24.443.568/0001-45	08/11/2021 11:11:13	Sendo assim precisamos manter nosso valor R\$ 125.000,00 por unidade.
Pregoeiro	08/11/2021 11:12:00	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - O que posso informar é que após contratado, a Secretaria tem cumprido com seus pagamentos em dias, sem atrasos
Pregoeiro	08/11/2021 11:13:05	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Diante de vossa afirmativa, darei esta negociação por fraccasada.
Pregoeiro	08/11/2021 11:14:13	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - O chat será finalizado. Logo estarei convocando a proposta readequada ao seu último lance para análise final. Acompanhe!
Pregoeiro	08/11/2021 11:15:39	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Senhor Licitante, solicito que verifique seus custos e nos ofere um valor inferior ao seu último lance para o item 3.
27.967.465/0001-72	08/11/2021 11:16:46	bom dia senhor pregoeiro. ja estamos no nosso menor preço para ambulancia tipo B 4x4.
Pregoeiro	08/11/2021 11:19:40	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Verifique seus custo e veja a se é possível chegarmos à R\$ 255.000,00? Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	08/11/2021 11:25:33	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Aguardo vossa manifestação em até 05 (cinco) minutos.
Pregoeiro	08/11/2021 11:32:53	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Diante de vossa afirmativa, darei esta negociação por fraccasada.
Pregoeiro	08/11/2021 11:33:14	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - O chat será finalizado.
Pregoeiro	08/11/2021 11:36:03	Senhores Fornecedores, a sessão está suspensa para intervalo de almoço. Retornaremos às 14hs15 de hoje, para convocação das propostas readequadas ao seus últimos lances ofertados e demais atos. Obrigado!
Pregoeiro	08/11/2021 14:16:15	Senhores fornecedores, boa tarde! Daremos continuidade a esta sessão com a convocação para o envio da proposta readequada ao ultimo valor ofertado. Acompanhem!
Pregoeiro	08/11/2021 14:17:59	A proposta adequada ao último lance ofertado deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá conter as informações exigidas no item 9 do Edital. Acompanhem!
Sistema	08/11/2021 14:18:20	Senhor fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/11/2021 14:18:28	Senhor fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	08/11/2021	Senhor fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45,

	14:18:29	solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	08/11/2021 14:18:36	Senhor fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	08/11/2021 14:19:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	08/11/2021 14:19:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	08/11/2021 14:24:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	08/11/2021 14:48:44	Senhores Licitantes, diante da recusa da proposta para os itens 01 e 02, passaremos a negociação com a atual remanescente. Antes de iniciarmos a negociação, serão realizadas as consultas ao CEIS e CMEP. Acompanhem!
Pregoeiro	08/11/2021 14:59:39	Sr. Fornecedores, CERTIFICO que, ao consultar os sites do CEIS e CMEP, não foi encontrado nenhum registro de sanção administrativa nas consultas realizadas em favor da empresa remanescente que ofertou o menor lance para o item de 02. Para a empresa remanescente do item 01, já foi realizado a consulta anteriormente, no item 03.
Pregoeiro	08/11/2021 15:03:30	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, considerando que esta empresa é a atual remanescente do item 01, solicito que verifique seus custos e nos oferte um valor igual ou inferior ao valor estimado pelo Órgão Demandante, para este item.
Pregoeiro	08/11/2021 15:07:50	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardo vossa manifestação em até 05 (cinco) minutos.
Pregoeiro	08/11/2021 15:18:25	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando a ausência de manifestação do representante da empresa quanto a redução dos valores, esta negociação será dada por fracassada para o item 01.
Pregoeiro	08/11/2021 15:20:16	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - O chat será encerrado para posterior convocação da proposta final readequada ao seu último lance, podendo, inclusive, ofertar na proposta um valor igual ou inferior ao estimado.
Pregoeiro	08/11/2021 15:21:45	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, considerando que esta empresa é a atual remanescente do item 02, solicito que verifique seus custos e nos oferte um valor igual ou inferior ao valor estimado pelo Órgão Demandante, para este item.
Pregoeiro	08/11/2021 15:28:56	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Aguardo vossa manifestação em até 05 (cinco) minutos.
Pregoeiro	08/11/2021 15:35:36	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Considerando a ausência de manifestação do representante da empresa quanto a redução dos valores, esta negociação será dada por fracassada para o item 02.
Pregoeiro	08/11/2021 15:37:11	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Considerando a ausência de manifestação do representante da empresa quanto a redução dos valores, esta negociação será dada por fracassada para o item 01.
Pregoeiro	08/11/2021 15:39:44	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Desconsidere a mensagem anterior e considere apenas a do item 02.
Pregoeiro	08/11/2021 15:40:23	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - O chat será encerrado para posterior convocação da proposta final readequada ao seu último lance, podendo, inclusive, ofertar na proposta um valor igual ou inferior ao estimado.
Pregoeiro	08/11/2021 15:42:05	A proposta adequada ao último lance ofertado deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá conter as informações exigidas no item 9 do Edital. Acompanhem!
Sistema	08/11/2021 15:42:20	Senhor fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/11/2021 15:42:28	Senhor fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	08/11/2021 17:47:14	Senhor fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	08/11/2021 17:47:26	Senhor fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	08/11/2021 17:54:59	Senhores Fornecedores, considerando o adiamento da hora, a sessão está suspensa. Retornaremos às 08hs30min, de amanhã, 09/11/2021.
Pregoeiro	09/11/2021 08:35:52	Senhores Fornecedores, bom dia! Daremos continuidade a esta sessão. Acompanhem!
Pregoeiro	09/11/2021 08:38:32	Senhores Fornecedores, passaremos a negociação com a atual empresa remanescente do item 014. Na oportunidade informo que as consultas ao CEIS e CMEP em nome da empresa já foi realizado anteriormente, conforme já noticiado neste chat. Acompanhem!
Pregoeiro	09/11/2021 08:40:18	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Senhor Licitante, considerando que esta empresa é a atual remanescente do item 01, solicito que verifique seus custos e nos oferte um valor igual ou inferior ao valor estimado pelo Órgão Demandante, para este item.
Pregoeiro	09/11/2021 08:47:14	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Senhor Licitante, aguardo vossa manifestação em até 05 (cinco) minutos.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 08:47:52	Bom dia. Manteremos o nosso valor e garantimos a entrega do bem.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 08:48:51	o mesmo ja se encontra abaixo do seu estimado que é de R\$ 257.512,50
Pregoeiro	09/11/2021 08:55:17	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Senhor Licitante, para o item 01 o seu ultimo lance registrado foi de R\$ 126.000,00.
Pregoeiro	09/11/2021	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - O valor máximo aceitável para o item é de R\$ 116.425,00.

	08:56:17	
27.967.465/0001-72	09/11/2021 08:56:34	so um momento por favor
Pregoeiro	09/11/2021 08:57:52	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Solicito que verifique seus custos e nos informe se a empresa tem condições de ofertar uma proposta igual ou inferior à R\$ 116.425,00. Aguardo vossa manifestação.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:02:05	podemos fazer a R\$ 116.425,00
Pregoeiro	09/11/2021 09:11:02	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Senhor Fornecedor, agradeço vossa colaboração. E considerando que o item 02 é cota reservada do item 01 e que não há mais propostas a serem negociadas para o item 02. Solicito que verifique seus custos para a inclusão do item 02 em vossa proposta, nos termo do 3.5.4.1 do edital.
Pregoeiro	09/11/2021 09:12:45	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Diante dessa previsão editalícia, solicito que verifique seus custos para chegarmos a um valor inferior à R\$ 116.425,00. Aguardo vossa manifestação.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:13:43	OK. precisarei de 30 minutos, por gentileza.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:19:05	podemos atender sim.
Pregoeiro	09/11/2021 09:19:30	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Aguardarei vossa manifestação até às 09hs50min. Caso o sistema feche o chat, favor informar por e-mail para que possamos reativar o chat. Aguardo vossa manifestação até o prazo informado.
Pregoeiro	09/11/2021 09:20:22	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Não será necessário mais o prazo solicitado?
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:21:44	não. vamos atender o item 02 no valor estimado, sendo Marca/Modelo Fiat Fiorino Ambulancia
Pregoeiro	09/11/2021 09:25:25	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Solicito que verifique seus custos para chegarmos a um valor inferior à R\$ 116.425,00, para os itens 01 e 02. Propomos o valor de R\$ pelo menos R\$ 115.500,00 por item, totalizando R\$ 462.000,00. Aguardo vossa manifestação.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:27:03	Infelizmente não temos como. esse é nosso menor valor, R\$ 116.425,00
Pregoeiro	09/11/2021 09:28:01	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - A marca e modelos ofertados para o item 02 deve ser a mesma marca que esta empresa esta ofertando para o item 02. Caso contrário não será aceito.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:28:55	ok. manteremos a mesma marca/modelo
Pregoeiro	09/11/2021 09:29:06	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - A marca e modelos ofertados para o item 02 deve ser a mesma marca que esta empresa está ofertando para o item 02. Caso contrário não será aceito. Confirma a mesma marca e modelo?
Pregoeiro	09/11/2021 09:30:10	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Então, diante da vossa afirmação. reitero para que chegamos a uma proposta inferior ao valor de R\$ 116.425,00.
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:30:39	sim, confirmamos
Pregoeiro	09/11/2021 09:32:48	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Esta empresa pode ofertar um valor inferior a R\$ 116.425,00?
27.967.465/0001-72	09/11/2021 09:32:55	não temos como. manteremos o valor de R\$ 116.425,00 para honrarmos a entrega do bem.
Pregoeiro	09/11/2021 09:35:16	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Agradeço vossa colaboração. O chat será finalizado para o envio da proposta readequada ao valor proposto. Por gentileza incluir todos os itens na proposta.
Pregoeiro	09/11/2021 09:36:17	A proposta adequada ao último lance ofertado deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá conter as informações exigidas no item 9 do Edital.
Sistema	09/11/2021 09:36:51	Senhor fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	09/11/2021 09:55:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/11/2021 10:44:03	Senhores Fornecedores, considerando o envio da proposta readequada, passaremos a análise da mesma no termos dos subitens 8.5.3, 8.7 e 9 do edital.
Pregoeiro	09/11/2021 11:07:07	Senhores Licitantes, passaremos à análise dos documentos de habilitação, que será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, nos termos do Item 10 do edital. Face a necessidade de impressão, análise e validação dos documentos, esta sessão estará suspensa até às 15hs00min de hoje.
Pregoeiro	09/11/2021 15:06:34	Senhores Fornecedores, informo que o prazo para análise e validação dos documentos de habilitação, por meio do Sicaf, será prorrogado por mais 30 (trinta) minutos. Agradeço a compreensão.
Pregoeiro	09/11/2021 15:46:57	Senhores Fornecedores, informo que foi concluída a análise dos documentos de habilitação por meio do Sica e da documentação complementar anexada no Portal de Compras. O resultado será registro em campo próprio do sistema. Acompanhem!
Pregoeiro	09/11/2021 15:53:08	Senhores Licitantes, informo que item 02 será cancelado no sistema por não haver possibilidade de registrar que o mesmo foi negociado com o vencedor da cota principal pelo mesmo valor, marca e modelo do item 01. A adjudicação e posterior homologação do item 2 será realizado fora do Portal de Compras.
Sistema	09/11/2021 15:53:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/11/2021	Senhores Licitantes, será informado o prazo final para registro de intenção de recursos.

	15:54:55	Acompanhem!
Pregoeiro	09/11/2021 15:55:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/11/2021 às 16:20:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/11/2021 08:27:53	
Abertura da sessão pública	08/11/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/11/2021 09:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/11/2021 10:40:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/11/2021 15:53:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/11/2021 15:55:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/11/2021 às 16:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:21 horas do dia 09 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO SOUSA BARROS
Pregoeiro Oficial

GABRIEL SALES FREITAS BORGES
Equipe de Apoio

NEURA COSTA SILVA
Equipe de Apoio

SURAMA SYMARA MONTEIRO MAUAD
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

