



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO:

O Projeto "Estruturação Física da Área do Entorno do Paço Municipal de Marapanim e Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ações de Fomento Cultural e Salvaguarda do Carimbó" surge pela necessidade de preservação do patrimônio cultural material e imaterial existentes no município de Marapanim, onde pretende-se que após a restauração do Antigo Prédio Paço Municipal Monsenhor Edmundo Sant'Clair Igreja, seja readaptado para Centro Cultural e Espaço de Salvaguarda do Carimbó, tendo a proposta de desenvolver diversas atividades de fomento e preservação cultural, com principal enfoque no Carimbó (Patrimônio Imaterial do Brasil).

1.1. TÍTULO DO PROJETO:

O Projeto "Estruturação Física da Área do Entorno do Paço Municipal de Marapanim e Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ações de Fomento Cultural e Salvaguarda do Carimbó"

1.2. OBJETO:

Construção de espaço multicultural com anfiteatro ao ar livre, equipar e mobiliar o Antigo Paço Municipal de Marapanim e o espaço do entorno ao prédio.

1.3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:

O Município de Marapanim é reconhecido mundialmente como a "Terra do Carimbó", título recebido merecidamente em detrimento ao grande número de Conjuntos, Mestres, Músicos e Dançarinos e na efervescência do povo quanto a prática da Cultura desta manifestação que é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O Projeto "Estruturação Física da Área do Entorno do Paço Municipal de Marapanim e Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ações de Fomento Cultural e Salvaguarda do Carimbó" visa construir espaço cultural com anfiteatro ao ar livre, equipar e mobiliar o prédio e espaço cultural do entorno, afim de promover

as condições necessárias ao bom desenvolvimento de práticas culturais diversas e ações de salvaguarda do carimbó.

O Projeto irá contemplar principalmente a comunidade marapaniense, porém estende-se a todos os cidadãos brasileiros, independentemente de sua idade, sexualidade, religião, condição física, social ou financeira.

No Município de Marapanim existe uma enorme carência de espaços públicos adequados ao bom desenvolvimento de atividades e eventos culturais, fato que dificulta o desenvolvimento e salvaguarda de importantes manifestações culturais. Porém, com a implantação do Projeto, pretende criar um espaço democrático, aberto ao público e à diversas manifestações culturais.

A proposta visa difundir ao conhecimento do povo brasileiro a forma de fazer e o saber da cultura do carimbó e das diversas formas de manifestação artísticas e culturais existentes, bem como, garantir o direito de acesso à cultura, previsto na Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão (1989) e na Constituição Federal (1948).

1.4 OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

➤ Equipar, mobiliar e construir espaço cultural no entorno do Paço Municipal de Marapanim para a promoção de eventos culturais, tornando-o novamente imponente cenário das diversas manifestações culturais e importante ferramenta na garantia do direito de acesso à cultura, previsto na Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão (1989) e na Constituição Federal (1948).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover espaço cultural adequado às manifestações culturais;
- Devolver a utilidade pública do prédio e de sua área entorno;
- Implantar um espaço de incentivo à produção artística, salvaguarda das manifestações culturais, pesquisa e experimentação científica;
- Preservar o Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Brasil presentes na arquitetura e relevância cultural do Antigo Prédio Paço Municipal Monsenhor Edmundo Sant'Clair Igreja.

1.5 BENEFICIÁRIOS:

O Projeto irá beneficiar crianças, jovens, adultos e idosos de Marapanim, município que, de acordo com o último censo do IBGE de 2017, possui população de 26,605 habitantes.

1.6 LOCALIZAÇÃO:

O Palacete Republicano construído pelo povo no estilo neoclássico denominado de Paço Municipal de Marapanim que foi erguido para servir de sede da Intendência Municipal, está localizado a rua Diniz Botelho, esquina com a travessa João Coelho, bairro da Frente, na Cidade de Marapanim-Pa.

1.7. PARCEIROS

Prefeitura Municipal de Marapanim (PMM), Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), Secretaria de Estado de Cultura (SECULT).

1.8. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

A Prefeitura Municipal de Marapanim-PA em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), disponibiliza de equipe técnica com qualificação para gerenciar e acompanhar a execução do referido projeto.

2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 AQUISIÇÃO DE BENS

Nr. do item	Especificação Técnica	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	“Estruturação Física da Área do Entorno do Paço Municipal de Marapanim	-	R\$310.000,00	R\$310.000,00
02	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ações de Fomento Cultural e Salvaguarda do Carimbó	-	R\$214.513,44	R\$214.513,44

Detalhe item 02: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ações de Fomento Cultural e Salvaguarda do Carimbó

Lote 01 : Equipamentos eletro-eletrônicos, eletrodomésticos e mobiliários

item	Especificação Técnica	Quant	Valor Unit. MEDIANA (EMPRES A E PAINEL DE PREÇOS)	Total MEDIANA (EMPRES A E PAINEL DE PREÇOS)
	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL TAMPO:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:CINZA, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, LARGURA:1,40 M, ALTURA:0,74 M, COMPRIMENTO:1,40 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MESA EM "L"	01	735,00	735,00
	ESTANTE, MATERIAL:MDF 18MM, PROFUNDIDADE:0,40 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:BRANCA, QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UN, ALTURA:2,55 M, LARGURA:3,93 M	01	844,50	844,50
	MESA ESCRITÓRIO ESCRIVANINHA, MATERIAL:MADEIRA, REVESTIMENTO:IMBUIA, ALTURA:78,5 CM, LARGURA:120 CM, PROFUNDIDADE:60 CM, QUANTIDADE PÉS:2 UN, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN, PUXADORES DE, TIPO:PEDESTAL	03	567,60	1.703,70
	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, ALMOFADADA, GIRATÓRIA, COM BRAÇO, COM RODAS.	04	337,50	1.350,00
	CADEIRA DIRETOR FIXA PALITO ERGONÔMICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM ENCOSTO ANATÔMICO, SENDO ESTRUTURA FIXA PALITO (4PÉS) , SEM BRAÇOS , ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE INCRÍVEIS 50 MM NO ASSENTO E 50 MM NO ENCOSTO COM MODELO DE ESPUMA LISA. ASSENTO: L49 X P48CM;ENCOSTO: L46 X A48 CM;ALTURA DO ASSENTO: MÁXIMA/MÍNIMA: 48 CM; SEM BRAÇOS FIXOS;ACESÓRIOS;BASE FIXA;PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI PÓ. POLTRONA DIRETOR	100	156,50	15.650,00

QUADRO BRANCO PROFISSIONAL D= 2.00 X1.20 M, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE PRODUZIDO EM MDF. ESPESSURA TOTAL DO QUADRO DE 17MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO. INCLUSO SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA APAGADOR. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.	02	604,00	1.208,00
COMPUTADOR COMPLETO INTEL MONITOR 19.0" HDMI LED CPU COMPLETA INTEL CORE I5 8GB SSD 240GB + MONITOR 17 POL + KIT MULTIMÍDIA , PLACA MÃE COM HDMI, AUDIO, REDE, VGA E USBS. FONTE 200W ATX.TECLADO MOUSE E CAIXA DE SOMMONITOR 17 POLEGADAS WIDE LED.	04	2.288,62	9.154,48
NOTEBOOK\, TELA: SUPERIOR A 14 POL\, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE\, MEMÓRIA RAM: 4 A 8 GB\	03	3.245,00	9.735,00
IMPRESSORA A COR MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4160	02	1.401,00	2.802,00
No break Back UPS 600VA Bi 115V BZ600BI	04	466,00	1.864,00
APARELHO AR CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU\, TENSÃO: 110/220 V\, TIPO: SPLIT\, MODELO: SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	01	1.985,00	1.985,00
APARELHO AR CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU\, TENSÃO: 110/220 V\, TIPO: SPLIT\, MODELO: SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	05	2.600,00	13.000,00
ARMÁRIO DE AÇO EM AÇO CHAPA 26, TIPO GUARDA VOLUME, POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS.	03	1.238,76	3.716,30
ESTANTE/ARMÁRIO DE AÇO, COM 06 BANDEJAS, 120KG, COR CINZA, PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM), ALTURA 186CM X LARGURA 67CM X PROFUNDIDADE 30CM, PINTURA	04	375,00	1500,00

	ELESTROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO			
	ESTANTE LIVREIRO COM 12 NIXOS, COR BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS (LARGURAX PROFUNDIDADE X ALTURA): 93 X 30 X 181 CM, PESO APROXIMADO: 42,000 KG, MATERIAL: MDF OU MDP, ACABAMENTO: TEXTURIZADO ESCALA DE BRILHO: SEMI BRILHO, BORDAS: PVC	04	486,55	1.946,21
	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26.POSSUI 04 GAVETAS. SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLO. GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. PINTURA ELESTROSTÁTICA,DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 1,33MLARGURA: 0,46MPROFUNDIDADE: 0,49MCHAPA: 26, CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KGCAPACIDADE DE CARGA TOTAL: 40KG.	02	782,50	1.565,00
	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO:PINTADO, CAPACIDADE:20 L, VOLTAGEM:110 V, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 TORNEIRAS, SERPENTINA EXTERNA, PÉS ANTIDERRAPANTES - 60HZ; CERTIFICADO PELO INMETRO; ACOMODA GARRAFÃO: 10 OU 20L;	02	686,02	1.372,04
	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM AÇO E ALUMÍNIO, 12 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO, SENDO AS LATERAIS DA ESCADA EM AÇO E OS DEGRAUS EM ALUMÍNIO, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENSÃO, SAPATAS COM BASE ANTI-DERRAPANTE, DOBRADIÇAS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM BASE ANTI-DERRAPANTE	01	603,90	603,90
	MESA REUNIÃO 8 LUGARES, OVAL OU RETANGULAR, MATERIAL:MADEIRA, TIPO MADEIRA:AGLOMERADO MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO: 250 CM, LARGURA:100 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE:AÇO, MATERIAL TAMPO:AGLOMERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO	01	1.265,00	1.265,00

MELAMÍNICO\, COR TAMPO:CINZA CRISTAL\, COR ESTRUTURA:CINZA GRAFITE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTOPORTANTE\, ESTRUTURA EM AÇO FOSFATIZADO			
CADEIRA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:CAMURÇA\, MATERIAL ENCOSTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, MATERIAL ASSENTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:CROMADO\, TIPO BASE:FIXA\, TIPO ENCOSTO:FIXO BAIXO\, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS\, COR:CONHAQUE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM RODÍZIOS DE NÁILON\ (8 unidades)	08	185,00	1.480,00
SOFÁ\, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA\, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO\, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO\, COR:PRETA\, QUANTIDADE ASSENTOS:3 UN\, LARGURA: 2\,01 M\, PROFUNDIDADE: 72 CM\, ALTURA:75 CM	02	1.889,99	3.779,98
CADEIRA SOBRE LONGARINA\, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:ESPUMA INJETADA\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO ECOLÓGICO\, COR:PRETA\, QUANTIDADE ASSENTOS:3 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BRAÇOS FIXOS\, MATERIAL ESTOFAMENTO:ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA:TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO\, PINTURA EPOXI PÓ PRETO\, COR LONGARINA:PRETA	03	674,25	2.022,75
TELA PROJEÇÃO\, MATERIAL ESTRUTURA:ALUMÍNIO\, TIPO TRIPÉ:COM AJUSTE DE ALTURA MULTI POINT\, TIPO AJUSTE TELA:RETRÁTIL\, TIPO ACABAMENTO:TRAÇADO POR FILAMENTO C/ FILME BLACK OUT\, MATERIAL:TECIDO ACETINADO BRANCO DUPLO\, COR ACABAMENTO:BRANCA\, TIPO FIXAÇÃO:TRIPÉ\, COR:BRANCA\, ALTURA:1\,80 M\, LARGURA:1\,80 M\, MATERIAL TRIPLÉ: ALUMÍNIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRIPÉ ANODIZADO FOSCO COM AJUSTE DE ALTURA E INCLI\, TIPO TELA:RETRÁTIL\, PINTURA:ELESTOSTÁTICA	01	648,00	648,00
PROJETOR MULTIMÍDIA\, VOLTAGEM:100/240 V\, FREQUÊNCIA:50 A 60 HZ\, QUANTIDADE ENTRADA RGB:1 S-	01	3.248,29	3.248,29

	VÍDEO/1RCA UNI, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UNI, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO:PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR:1.07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARING, LUMINOSIDADE MÍNIMA:3.600 LM, TIPO FOCO:MANUAL, TIPO PROJEÇÃO:FRONTAL/TRASEIRO/TETO/ME SA, RESOLUÇÃO:NATIVA 1920X1200			
	LUMINÁRIA PLAFONIER, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO E ACRÍLICO, FORMATO:RETANGULAR, TIPO LÂMPADA:LED RETANGULAR, POTÊNCIA LÂMPADA:12 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIVOLT (AC 90 - 265 V), TAMANHO PLAFON:10 CM X 120 CM X 1 CM	20	42,20	844,00
	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:400 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/ GAVETAS/ETIQUETA "A"/SYSTEM	01	3.382,00	3.382,00
	CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO:RESIDENCIAL, CAPACIDADE:36 CAFÉS, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:JARRA VIDRO/TERMOSTATO/BASE ANTIDERRAPANTE/TIMER	01	235,50	235,50
	FORNO MICROONDAS, MATERIAL:AÇO, CAPACIDADE:20 L, POTÊNCIA:620 W, VOLTAGEM:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PRATO GIRATÓRIO, COR:BRANCA	01	530,00	530,00

LOTE 02: EQUIPAMENTOS DE SOM ELUZ (PALCO)

item	Especificação Técnica	Quant.	Valor Unit. MEDIANA (EMPRESA E PAINEL DE PREÇOS)	Total MEDIANA (EMPRESA E PAINEL DE PREÇOS)
	SUB WOOFER ATIVO SUB WOOFER ATTACK AT.VRS 1810A/C 1X18 1.000W , TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, LARGURA:608	02	5.439,95	10.879,90

	MM\, ALTURA:746 MM\ PROFUNDIDADE:705 MM\ CAIXA ATIVA 2000PM OPB 7060	02	5.621,74	11.243,47
	PAR DE CAIXA DE SOM RETORNO ATIVA/PASSIVO MMK- 12/A 960W CAIXA DE RETORNO ATIVA MA 12-250.	02	6.995,47	13.990,93
	MISTURADOR. SOUNDCRAFT DIG. UI24R. CONSUMO ENERGÉTICO: 65 W, TIPO DE CONSOLE: DIGITAL TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELÉTRICA COM ALIMENTAÇÃO , COM EFEITOS, PRINCIPAIS EFEITOS INCLUÍDOS: REVERB, DELAY, CHORUS, DELAY/REVERB, CONECTORES: 10 COMBO XLR/TRS-TS 6.3 MM IN, 10 MIC XLR IN, 1 LINE RCA L/R IN, 2 PHONE JACK 6.3 MM, 1 MAIN XLR L/R OUT, 1 MAIN JACK L/R 6.3 MM OUT, 8 AUX XLR OUT, 1 REC USB, 1 PLAY USB, 1 INTERFACE USB-B, 2 USB, 1 FOOTSWITCH JACK 6.3 MM, 1 HDMI, 2 ETHERNET, QUANTIDADE DE CANAIS: 24 CONECTIVIDADE: WI-FI COM EQUALIZADOR, COM SOFTWARE INCLUÍDO, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ	01	10.496,57	10.496,57
	PROCESSADOR DE AUDIO VENU 360 127v: Características: - Delay de alinhamento Até 1000 ms por canal de saída, Conversor A/D24-bit com sistema de conversão dbx Type IV, Intervalo dinâmico A/D117 dB ponderação A, 114 dB não ponderado, 22 kHz BW - Intervalo dinâmico tipo IV129 dB com material transiente, ponderação A, 22 kHz BW; 126 dB com material transiente, não ponderado, 22 kHz BW; 121 dB típico com material do programa, ponderação A, 22 kHz BW, Conversor A/D24-bit - Intervalo dinâmico A/D116 dB ponderação A, 113 dB não ponderado, 22 kHz BW, - Processamento interno wordlength32-bit de ponto flutuante - Taxas de amostra	01	3.265,67	3.265,67

	<p>suportadas 48/96 kHz (32 a 192 kHz usando taxa de conversão da amostra), Intervalo dinâmico de desempenho do sistema 114 dB ponderação A, 110 dB não ponderado, THD (distorção harmônica total) mais ruído 0.0025% típico em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada 0 dB, Resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz, +0/- 0,5 dB, Diafonia entre canais < -97 dB, -105 dB típico 20 a 20 kHz, +4 dBu, todos os canais medidos, - Latência entrada analógica para saída</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensão de funcionamento 100 a 240 VAC 50/60 Hz, - Consumo de energia 18 W, - Especificações de Áudio, - Entrada (3) entradas de linha analógicas/(2) entradas digitais AES (conectores compartilhados), (1) entrada de microfone RTA - Conectores de entrada (3) XLRs fêmea (2 selecionáveis entre formatos de áudio analógico/AES digital), (1) entrada de microfone RTA XLR fêmea, - Tipo de entrada Balanceado eletronicamente/filtro RF, Impedância de entrada > 30 k, balanceado linha a linha - Nível de entrada máx. (entradas de linha) > +28 dBu, balanceado, 1% THD, CMRR > 50 dB 1 kHz - Potência de pré-amplificador de microfone controlado remotamente + 48 VDC, Saída (6) Saídas de linha - Conectores de saída Macho XLR - Tipo de saída Balanceado eletronicamente/filtro RF, Impedância de saída 120 k, balanceado linha a linha - Nível de saída máx. +22 dBu, balanceado. Dimensões - Altura 4,4 cm, Profundidade 20,32 cm, Largura 48,26 cm, Peso da unidade 2,49 kg, Peso para transporte 3,22 kG 			
	Rolo De Cabo Microfone Santo Angelo X30 100 Metros,	02	612,55	1.225,09
	CONNECT ST ANG. SA2X XLR LINHA FEM: MACHO + FÊMEA DE XLR SANTO ANGELO. MODELO SA2X, ACABAMENTO E CONTATOS NIQUELADOS. USO: ÁUDIO; USO 2: MICROFONE; OU	10	25,87	258,73

	ILUMINAÇÃO MATERIAL: LATÃO; REVESTIMENTO EXTERNO: NIQUELADO; TIPO: XLR; ÂNGULO: 180°.			
	SUPORTE P/ MICROF. STAGE SP02, :PLASTICO INJETADO\ TIPO:CACHIMBO\ APLICAÇÃO: AUDIO\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA DE LATÃO\ DIAMETRO:25 MM\ USO:PARA SM 58\ COR: PRETO	10	143,00	1.430,00
	Microfones, sem Fio, com transmissor, cabos, MICROFONE\ TIPO:DE MÃO SEM FIO\ ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS AA\ RESPOSTA FREQUÊNCIA:45 A 15.000 HZ\ TIPO RECEPTOR:02 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA REMOVÍVEIS\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA UHF AJUSTÁVEL COM RECPETOR DE 72 FREQUÊNCIA\ ALCANCE:ATÉ 100 METROS\ ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR:110/220 V\ ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:12 A 18 VDC\ FREQUÊNCIA:UHF AJUSTÁVEL ATÉ 24 MHZ\ IMPEDÂNCIA SAÍDA:200 OHM\ DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL:0\ 5%\ POTÊNCIA DE SAÍDA:30 MW	03	600,00	1.800,00
	CONECT STO ANG. SA2X LINHA 4 POLOS	06	26,02	157,20
	KIT DE MICROFONES AKG DRUM SET SESSION 1 P/ BATERIA ORIGINAL: 1 MICROFONE P2 PARA BUMBO 1 PLACA ADAPTADORA H440 1 ADAPTADOR PARA PEDESTAL 1 CASE DE ALUMÍNIO PARA TRANSPORTE 2 MICROFONES P17 PARA CAPTAÇÃO OVER, 4 MICROFONES P4 PARA TONS E CAIXA	01	4.580,73	4.580,73
	Kit de microfones Shure BLX288/PG58 dinâmico cardióide duplo. TIPO:CONDENSADOR\ ALIMENTAÇÃO:BATERIA\ RESPOSTA FREQUÊNCIA:40 HZ A 20 KHZ KHZ\ IMPEDÂNCIA:200 OHMS\ PADRÃO:POLAR SUPER- CARDIÓIDE\ SENSIBILIDADE: - 40DB +/-1DB DB\ COR:PRETA\ RELAÇÃO SINAL / RUÍDO:75 DB	01	6.947,77	6.947,77

	Pedestal Para Microfone Arcano Pmv- 100-pac C/Cachimbo	08	140,63	1.125,04
	Pedestal Suporte Microfone Mesa Studio Rádio Tripé N F para o carimbó	02	28,26	56,51
	KIT 6 CANHÕES SLIM 36 LEDS RGB + MESA DMX : POTÊNCIA TOTAL DE 36 WATTS CONTENDO NO MÍNIMO: 12 LEDS VERMELHOS, - 12 LEDS VERDES 12 LEDS AZUIS, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, FUNCIONAMENTO RÍTMICO, FUNCIONAMENTO DMX 6 CANAIS, FUNÇÃO STROBO, DISPLAY DIGITAL, CARCAÇA EM PLÁSTICO, COOLER DE RESFRIAMENTO, FUNÇÃO MASTER / SLAVE, FUNCIONA COM E SEM MESA DMX, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, DIMENSÕES LXXP 18X18X10, PESO APROXIMADO DE 1 KILO, 6-CANHÃO REFLETOR, 6- ALÇA DUPLA, 6- CABO DE ENERGIA, MANUAL DO USUÁRIO 1- MESA DMX	01	1.334,66	1.334,66
	KIT 6 REFLETORES ILUMINAÇÃO 18 LED PARA DMX -PALCOS LUZ SHOW E EVENTOS	01	838,73	838,73
	MICROFONE\, TIPO:DE MÃO COM FIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA EVENTOS E CERIMONIAS\, APLICAÇÃO:ELETRONICAS\, REFERÊNCIA FABRICANTE:LESON SM-58 P4 .	06	150,00	600,00
	PEDESTAL MICROFONE\, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO: AÇO CARBONO\, TIPO:GIRAFAL\, FORMATO BASE:TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE:TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ALTURA:1\,95 M	08	127,50	1.020,00
	Kit 2 pedestal Suporte Microfone Mesa Stúdio Rádio Tripé N F PEDESTAL MICROFONE\, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO:FERRO\, TIPO:DE MESA\, FORMATO	01	217,50	217,50

	BASE:REDONDO\ ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA\ COR:PRETA\ TIPO HASTE:FLEXÍVEL COM SUPORTE\ COMPRIMENTO HASTE:30 CM			
	Caixa Amplificada, 240w, bluetooth	02	1.750,00	3.500,00
	Caixa Ativa 1501w, com bluetooth, com tripé	02	1.979,64	3.959,27
	RÉGUA ELÉTRICA\ TAMANHO:1U\ QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:12 (2P+T)\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA\ ACESSÓRIOS:COM FILTRO DE LINHA\ COM VOLTÍMETRO DIGITAL COM LE\ TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V\ APLICAÇÃO:RACK PADRÃO 19"\ CORRENTE NOMINAL:30 A\ CARGA ELÉTRICA MÁXIMA:6.400 W	03	97,00	291,00
	Kit 20 conectores macho e fêmea canon SA2x	03	309,06	927,20
	cabos macho e fêmea 5mts e mais 3 cabos p10 p10	15	90,00	1.350,00
	Microfones, sem Fio, com transmissor, cabos	04	444,00	1.776,00
	Mesa de som Bluetooth Usb Mixer Mp3 Digital 12 canais Tyt 012 MESA ÁUDIO / VÍDEO\ QUANTIDADE CANAIS:12 UN\ TIPO ENTRADA:4 ENTRADAS PARA MICROFONE\ EQUALIZAÇÃO:3 VIAS\ TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PROCESSADOR DE EFEITOS	01	3.371,20	3.371,20

LOTE 03: INSTRUMENTOS MÚSICAIS

item	Especificação Técnica	Quant.	Valor Unit. MEDINA (EMPRESA E PAINEL DE PREÇOS)	Total
	ESTANTE - PARTITURA, MATERIAL: METAL\ TIPO:DESMONTÁVEL\ LARGURA:500 MM\ 	20	73,00	1.460,00

	ALTURA:1500 MM			
	Flauta doce MATERIAL:PLÁSTICO\ TIPO:FLAUTA DOCE CONTRALTO\ COR:MARFIM	50	30,00	1.500,00
	Saxofone Alto Eb, INSTRUMENTO MUSICAL SOPRO, TIPO: SAXOFONE ALTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAQUEADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHAVE DE F# AGUDO	02	2.839,80	5.679,60
	saxofone soprano Bb INSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO\ TIPO: SAXOFONE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAQUEADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOPRANO SIB	02	4.037,00	8.074,00
	Flauta Transversal INSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO\ TIPO:FLAUTA TRANSVERSAL\ ACABAMENTO SUPERFICIAL:PRATA MACIÇA	02	1.059,00	2.118,00
	Clarinetas Bb INSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO\ TIPO:CLARINETA SOPRANO\ ACABAMENTO SUPERFICIAL:MADEIRA GRENADILHA\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MODELO PROFISSIONAL\ 17 CHAVES\ 6 ANÉIS\ BOQUILHA	02	1.046,00	2.092,00
	Banjo com captação elétrica RJ14. Cordas:d'addario j93, Acabamento :brilhoTampo :aro de AlumínioPele: animalLateral e fundo :laminadoMadeira: Braço :cedro, Captação :elétrico	06	1.536,64	9.219,84
	Maraca/ Ganzá (par) INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO\ TIPO:GANZÁ\ MATERIAL:ALUMÍNIO\ TAMANHO:33 X 6\,5 CM	10	59,00	590,00
	Reco reco madeira TIPO bambu VEM COM uma vareta. Medidas: 25 por 5 cm	03	50,31	150,94
	Pandeiro: Pandeiro corpo injetado pele de poliestireno (Nylon) Holográfica ; - Lateral Total em ABS; - Ferragens niqueladas; - 06 Pares Platinelas; - 07 Parafusos Afinadores - chave de afinação.	05	88,50	442,50
	Flauta Transversal Artesanal:	25	118,87	2.971,67

	soprada lateralmente, Ajustada na escala diatônica de Sol Maior (G). 6 furos para digitação e/ou combinação das notas, Artesanada em Bambu. Tamanho: 42 cm. * Acabamento rústico,			
	Curimbó artesanal- pau oco /couro natural (COTAÇÃO LOCAL EM ANEXO)	04	1.500,00	6.000,00

2.2 PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA /SERVIÇOS

Prazo de Garantia será de 02 (dois) anos, sem custo adicional.

2.3 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A Secretaria Municipal de Cultura será responsável pela administração do Prédio Paço Municipal Monsenhor Edmundo Sant'Clair Igreja, da área cultural no entorno do prédio e da manutenção dos equipamentos adquiridos.

3. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

3.1. METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DAS PROPOSTAS: A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminada, que deverá conter:

3.1.1- Detalhamento do objeto, inclusive a marca;

3.1.2- As quantidades;

3.1.3- Valores unitários e totais por item, em algarismo e por extenso;

3.1.4- Prazo para entrega dos materiais;

3.1.5- Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

3.1.6- Na composição dos preços já deverão estar considerados todos os custos, tais como tributos, fretes, transportes, seguros, recursos humanos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para fornecimento e instalação do objeto deste Termo de Referência.

3.2 PRAZO DE EXECUÇÃO

2 anos

3.3 RESULTADOS ESPERADOS

Promover o desenvolvimento cultural do Município de Marapanim, além de promover o fomento das manifestações culturais e ações de salvaguarda do patrimônio cultural.

3.4. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marapanim-PA em parceria com o Instituto do Patrimônio

Histórico Artístico Nacional (IPHAN), farão o monitoramento e avaliação da execução do projeto através de corpo técnico qualificado.

3.5- DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Para o fornecimento dos produtos será formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, bem como da proposta de preços da empresa.

4- DA GARANTIA

4.1- Declarar, detalhadamente, a garantia dos equipamentos fornecidos, cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

4.2- A empresa deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na Nota Fiscal respectiva.

4.1.1- A substituição do produto acarretará a renovação da garantia por prazo de 12 (doze) meses.

4.3- O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de maneira objetiva em que consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser exercitado o ônus, a cargo do contratante, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fabricante, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e uso do produto.

4.4- A CONTRATADA deve possuir canal de comunicação para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema.

5. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta deverá conter: descrição clara do objeto, valor unitário do produto, bem como o valor total proposto para a licitação.

6.RECURSOS FINANCEIROS

6.1QUADRO DE VALORES E FONTES

FONTE	VALORES		
	INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
Ministério da Cidadania	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Prefeitura Municipal	R\$ 24.513,00	R\$ 0,00	R\$ 24.513,00
Total Geral	R\$ 524.513,00	R\$ 0,00	R\$ 524.513,00

Marapanim-Pá, 02 de março de 2023.

CLEITON
ANDERSON
FERREIRA
DIAS:62785311272

Assinado de forma
digital por CLEITON
ANDERSON FERREIRA
DIAS:62785311272
Dados: 2023.03.02
13:34:58 -03'00'

Anderson Dias
Prefeito Municipal