



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ: 05.105.135/0001-35 Departamento: SETOR DE COMPRAS

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

Pesquisa realizada entre 24/11/2025 17:10:01 e 25/11/2025 16:54:02

Relatório gerado no dia 25/11/2025 20:14:54 (IP: 2804:43bc:81:bab3:9d2e:4e5c:5d03:3405)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterà: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Veículo Automotivo tipo: Furgoneta AMBULÂNCIA de Simples Remoção (tipo A) - 0 (Zero) km

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 37	5	R\$ 257.166,67 (un)	-	R\$ 257.166,67	37,1%	R\$ 1.285.833,35

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	17.966.201/0001-40 - MUNICIPIO DE MIRAI	38-2025-MIRAI-MG-MUNICIPIO DE MIRAI-PREGÃO ELETRÔNICO	28/07/2025	R\$ 257.500,00
2	27.165.562/0001-41 - Prefeitura Municipal de Afonso Claudio	400546	27/06/2025	R\$ 264.000,00
3	76.175.918/0001-33 - Município de Ivaí	MI-192025-Pregão Eletrônico	25/03/2025	R\$ 250.000,00
Valor Unitário				R\$ 257.166,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 257.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 257.166,67

Item 2: Veículo Automotivo tipo: Pick-up 4x4 AMBULÂNCIA – 0 (zero) km.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	5	R\$ 371.398,15 (un)	-	R\$ 371.398,15	53,6%	R\$ 1.856.990,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	04.332.995/0001-49 - MUNICIPIO DE CAREIRO / 2271 - MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	04332995000149-1-000039/2025	30/05/2025	R\$ 374.205,44
2	MUNICIPIO DE TURILANDIA / 785 - MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA	01612533000197-1-000021/2025	27/05/2025	R\$ 349.989,00



Valor Unitário					R\$ 362.097,22
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	08.931.495/0001-84 - Prefeitura Municipal de Jericó	409773	31/07/2025	R\$ 390.000,00	
Valor Unitário					R\$ 390.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 374.205,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 371.398,15

Item 3: AMBULÂNCIA TIPO B – SUPORTE BÁSICO MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo B) – 0 (zero) km

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 322.966,67 (un)	-	R\$ 322.966,67	9,3%	R\$ 322.966,67

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.881.449/0001-81 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS / 1 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	44881449000181-1-000150/2025	21/07/2025	R\$ 319.900,00
2	63.761.902/0001-60 - MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI / 138 - MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO	63761902000160-1-000029/2025	27/05/2025	R\$ 330.000,00
Valor Unitário				R\$ 324.950,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Uniflor	PMU-132025-Pregão Eletrônico	14/07/2025	R\$ 319.000,00
Valor Unitário				R\$ 319.000,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 319.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 322.966,67

Valor Global: R\$ 3.465.790,77

Valor do item em relação ao total

- 1) Veículo Au...
- 2) Veículo Au...
- 3) AMBULÂNCIA TIPO...



Detalhamento dos Itens



Quantidade	Descrição	Observação
5 UND	-	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 257.500,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 17.966.201/0001-40	Data: 28/07/2025 10:01
Órgão: MUNICIPIO DE MIRAI	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SRP: NÃO
Descrição: VEÍCULO FURGONETA PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO AVEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL D - VEÍCULO FURGONETA PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO AVEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3.200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DI	Identificação: 38-2025-MIRAI-MG-MUNICIPIO DE MIRAI-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 1/
	Ata: Link Ata
	Homologação: 29/07/2025 10:02
	Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
35.688.953/0001-79 *VENCEDOR*	LEVIVANS COMERCIAL E SERVICOS LTDA					R\$ 234.900,00
Endereço: PINEROLLO, 505	Telefone: (11) 2645-2539		Email: helio_alvarenga01@hotmail.com			
54.865.243/0001-11	CADORE NEGOCIOS LTDA					R\$ 234.990,00
Endereço: PDE BENEDITO DE CAMARGO, 356	Telefone: (35) 3025-1978		Email: contato@novaeracontabilpa.com			
35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA					R\$ 235.000,00
Endereço: R BOLIVIA, 1380	Nome de Contato: CAMINARE MAQUINAS	Telefone: (16) 99204-6983		Email: ccamminareempresa@hotmail.com		
16.850.663/0001-35	TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA					R\$ 240.000,00
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: RUA JOSE DA SILVA, 198-A	Nome de Contato: Carlos Henrique Corrêa	Telefone: (43) 3338-7221	Email: comercial@webvalor.net.br	
61.653.005/0001-08	TAUROS VEICULOS LTDA					R\$ 247.450,00
Endereço: ,						
30.892.220/0001-38	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA					R\$ 248.000,00
Endereço: ,						
59.637.578/0001-04	CMD CAR LTDA					R\$ 249.000,00
Endereço: ,						
53.023.822/0001-54	CAR LOCA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					R\$ 250.000,00
Endereço: ,						
52.359.927/0001-16	ROMA CONSULTORIA PRIME LTDA					R\$ 265.000,00
Endereço: ,						
18.144.571/0001-65	BARSÍ COMERCIO E TRANSPORTE LTDA					R\$ 265.000,00
Endereço: ,						
37.115.386/0001-97	INOVATTO VEICULOS LTDA					R\$ 269.500,00
Endereço: 18, 145	Telefone: (62) 3584-2635		Email: inovattoveiculos@gmail.com			
30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI					R\$ 270.000,00
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C180, 176	Nome de Contato: Eduardo	Telefone: (62) 3434-0877	Email: eduardopereira@reavelveiculos.com.br	
03.093.776/0011-63	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA					R\$ 279.999,99
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV JOAO PINHEIRO, 274	Telefone: (11) 3617-4298		Email: conteccontabiltec@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
26.166.156/0001-30	B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					R\$ 280.000,00
Endereço: CI161, 1568	Nome de Contato: THIAGO		Telefone: (62) 98125-8880		Email: diretoria@befnegocios.com.br	
12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 290.000,00
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248	Nome de Contato: Eduardo Fontolan	Telefone: (11) 3873-9973	Email: cotacoes.gov@gmail.com	
18.093.163/0001-21	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA					R\$ 300.000,00
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252	Nome de Contato: Izaac Miranda	Telefone: (44) 3232-3367	Email: bellantransformacoes@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 264.000,00

CNPJ: 27.165.562/0001-41	Data: 27/06/2025 13:39
Órgão: Prefeitura Municipal de Afonso Claudio	Modalidade: Pregão
Objeto: Aquisição de veículo tipo ambulância furgoneta.	SRP: NÃO
Descrição: AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO TIPO FURGONETA VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MI - AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO TIPO FURGONETA VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MINIMO, 5,140 MM; DISTANCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MINIMO, 3.200 MM; ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZACAO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIRECAO ASSISTIDA HIDRAULICA E/OU ELETRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTACAO: ALTURA INTERNA DO VEICULO DEVE SER ORIGINAL DE FABRICA. O PNEU ESTEPE NAO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALAO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELETRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEICULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MINIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENCAO, MINIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELETRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTANEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEICULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIACAO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLASTICO EM MODELO LED. A ILUMINACAO EXTERNA DEVERA CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTAVEL 1800 NA VERTICAL. DEVERA POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MODULO UNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VER	Identificação: 400546
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: ES



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.118.378/0001-15 *VENCEDOR*	TRANSFORMERS CUSTOMIZACAO MULTIMARCAS LTDA	R\$ 238.890,00
Endereço: ,		
29.987.662/0001-89	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 238.900,00
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 237
	Nome de Contato: EMERSON	Telefone: (16) 3618-3194
		Email: orcamento@gruposociete.com.br
53.023.822/0001-54	CAR LOCA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 240.000,00
Endereço: ,		
35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 242.900,00
Endereço: R BOLIVIA, 1380	Nome de Contato: CAMINARE MAQUINAS	Telefone: (16) 99204-6983
		Email: ccamminareempresa@hotmail.com
53.561.083/0001-54	EURO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 244.000,00
Endereço: GOIAS, 622	Telefone: (62) 9451-5305	Email: importacaoeuro@gmail.com
14.480.377/0001-08	MBR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 250.000,00
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AVENIDA ELISEU DE ALMEIDA, 898
		Telefone: (11) 2985-2100 / (11) 3691-7708
		Email: milton@mbrmultimarcas.com.br
38.428.119/0001-32	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	R\$ 255.000,00
Estado: ES	Cidade: Cariacica	Endereço: R ORMIRO SERAFIM, 287
		Nome de Contato: Antonio
		Telefone: (27) 99709-0099
		Email: vcsconstrucoes2015@gmail.com
61.653.005/0001-08	TAUROS VEICULOS LTDA	R\$ 258.900,00
Endereço: ,		
06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA	R\$ 259.900,00
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AVENIDA CIRCULAR, 1192
		Telefone: (62) 3087-2378
		Email: luperciobrito@yahoo.com.br
56.050.703/0001-89	EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 259.999,99
Endereço: VIRGILIO MALTA, 1776	Telefone: (14) 9153-4144	Email: extremalicitacao@gmail.com
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	R\$ 268.000,00
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R J11, 181
		Telefone: (62) 9329-8208
		Email: lizard.gyn@gmail.com
30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI	R\$ 270.000,00
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C180, 176
	Nome de Contato: Eduardo	Telefone: (62) 3434-0877
		Email: eduardopereira@reavelveiculos.com.br
18.093.163/0001-21	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 272.500,00
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252
	Nome de Contato: Izaac Miranda	Telefone: (44) 3232-3367
		Email: bellantransformacoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA					R\$ 275.000,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Mantenópolis	R ANTONIO NOIA, 96	Marco	(27) 3758-2040	tusther12@hotmail.com	
59.637.578/0001-04	CMD CAR LTDA					R\$ 302.500,00
Endereço:						
44.583.018/0001-39	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA					R\$ 320.000,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV NOVA ERA, SN	DHIULIA APARECIDA DA SILVA	(62) 9517-3210	wa.comercio01@gmail.com	
42.111.920/0001-27	TORQUIMAX MOTORS LTDA					R\$ 321.000,00
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
BR-101, S/N	Setor de licitação.	(81) 3093-1008	renovoempresa@gmail.com			
30.105.413/0001-00	IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.					R\$ 330.000,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	São Paulo	R AGUAS VIRTUOSAS, 1203	(11) 2256-1528	betaass@uol.com.br		
12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 350.000,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248	Eduardo Fontolan	(11) 3873-9973	cotacoes.gov@gmail.com	
26.166.156/0001-30	B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					R\$ 515.000,00
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
C161, 1568	THIAGO	(62) 98125-8880	diretoria@befnegocios.com.br			
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais					R\$ 250.000,00	
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						



CNPJ: 76.175.918/0001-33

Órgão: Município de Ivaí

Objeto: Aquisição de um veículo do tipo 'furgoneta', adaptado para ambulância simples, e uma ambulância tipo B, conforme as Resoluções Sesa nº 491/2024 e 516/2024.

Data: 25/03/2025 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MI-192025-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: sistemas.ivaí.pr.gov.br:7020/transparencia/licitacoes

Quantidade: 1

UF: PR



Descrição: 01 unidade - Veículo tipo furgoneta adaptado para ambulância simples - 01 unidade
- Veículo tipo furgoneta adaptado para ambulância simples remoção 0 km, motor mínimo 1.5, diesel, cilindrada mínima: 1.499 cm³, com ar condicionado dianteiro original de fábrica, banco para motorista e dois acompanhantes na cabine, potência mínima 120 cv, torque mínimo 30kgfm proconve7 volume útil mínimo do compartimento de carga: 6m³; câmbio manual, tração dianteira, direção hidráulica ou eletro hidráulica, freios dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos, capacidade mínima do tanque de combustível de 69 litros, entre eixo mínimo 3.275mm, sistema de segurança com abs, air bag dupla frontal com três pontos de proteção, esp (controle de estabilidade), hill-assist - sistema auxiliar de partida em rampa, indicador de ausência de enfiamento do cinto de segurança, equipamentos originais de fábrica: rádio am/fm/mp3 com entrada usb e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e retrovisor elétrico. Garantia do veículo conforme manual do fabricante. Descritivo da transformação: revestimento interno: instalação de isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto à propagação de chamas (CONTRAN 498/14); piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv) fibra de vidro, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário: armário superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico; uma bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000; bancos:01 banco giratório para médico ao lado da maca, estofamento em courvin de alta resistência, com cinto de segurança de 03 pontos, conforme ABNT NBR 14.561/2000;01 banco baú confeccionado em fibra de vidro na lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de resistência, com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;maca:maca retrátil com comprimento mínimo de 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³.sistema elétrico: iluminação interna com 03 luminárias no teto em led;01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira, com acionamento independente e regulagem, manual no sentido vertical de 180°;02 tomadas internas 2p+t 110 vca;02 tomadas internas 12 vcc; inversor de voltagem 400 watts; sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 leds de no mínimo 3 watts e lente defletora em cada leds; o modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 10 efeitos luminosos de flash distintos; sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 w rms de potência, @ 13,8 vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 db @ 13,8 vcc com um único autofalante;02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado, com lente injetada de policarbonato; oxigenoterapia: sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; ventilação/vidros: ar condicionado no compartimento do paciente; instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro; janela com vidro de correr e com película jateada na porta lateral; janela de comunicação com vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente; demais itens: balaústre fixado no teto; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; alarme sonoro de marcha ré; plotagem padrão ambulância; entrega da



ambulância via plataforma (guincho), entregue 0 km. Especificação técnica: a empresa deverá apresentar laudos de segurança veicular, junto à proposta comercial o certificado de adequação à legislação de trânsito CAT, referente à transformação do veículo, especificando: marca/modelo/versão, juntamente com o projeto básico da adaptação 'memorial descritivo', conforme portaria DENATRAN 190/2009, em nome da empresa licitante. Comprovação de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na especificação estabelecida neste termo de referência, por meio de atestado emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a empresa transformadora. Comprovação de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema de sinalizador acústico com amplificador não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel. Deverá ser fornecido laudo que comprove o atendimento à norma sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1 1 para o sinalizador luminoso e luzes auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores, quando for exigido, deverá ser apresentado junto catálogo e/ou prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa. Deverão apresentar laudos de segurança veicular: flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que se refere a revestimentos internos não metálicos do compartimento de atendimento para os seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de parede lateral, revestimento do teto, do piso, das portas, da divisória e do estofamento dos bancos; ensaios de ancoragem da maca e registro dos produtos na ANVISA. Ensaio de ancoragem do cinto de segurança do banco baú instalados no compartimento de atendimento na carroceria do veículo, conforme disposto na ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa transformadora ensaio de ancoragem do cinto de segurança de três pontos do banco do médico conforme norma ABNT NBR 6091;2015, em nome da empresa transformadora laudo de flamabilidade do revestimento em abs. Declaração de que o revestimento para ambulância possui aditivo antimicrobiano atendendo a norma jis z 2801;2000 e resolução do CONTRAN 498, com rastreabilidade comprovada, em nome da empresa fabricante para a empresa transformadora. Atestado(s) de comprovação de aptidão para fornecimento de bens compatível com o objeto desta aquisição, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa licitante/transformadora. Comprovação de registro ou certidão de inscrição da empresa no c

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
18.093.163/0001-21	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA					R\$ 250.000,00
VENCEDOR						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Marialva	AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252	Izaac Miranda	(44) 3232-3367	bellantransformacoes@gmail.com	

Item 2: Veículo Automotivo tipo: Pick-up 4x4 AMBULÂNCIA – 0 (zero) km.

Preço Estimado: R\$ 371.398,15 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 371.398,15 Média dos Preços Obtidos: R\$ 371.398,15

Quantidade	Descrição	Observação
5 UND	-	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 374.205,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.332.995/0001-49	Data: 30/05/2025 08:00
Órgão: MUNICIPIO DE CAREIRO / 2271 - MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Veículos Automotores, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Careiro/AM.	SRP: SIM
Descrição: Veículo Ambulância Tipo A - Pick-up 4x4 Ambulância de Transporte - Veículo Ambulância Tipo A - Pick-up 4x4 Ambulância de Transporte	Identificação: 04332995000149-1-000039/2025
	Lote/Item: 1/5819564
	Ata: N/A
	Homologação: 12/06/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 25
	Unidade: Unid.
	UF: AM



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
36.544.507/0001-53 *VENCEDOR*	SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS EIRELI				R\$ 374.205,44
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	TV AVOANTE, 17	(92) 3025-9829	speedycar.am@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 349.989,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TURILANDIA / 785 - MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA	Data: 27/05/2025 09:00
Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos zero km para atender as necessidades do município de Turilândia - MA.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, 0KM (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, 0KM (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	SRP: SIM
	Identificação: 01612533000197-1-000021/2025
	Lote/Item: 1/5792290
	Ata: N/A
	Homologação: 16/06/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNID
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
33.836.848/0001-04 *VENCEDOR*	M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				R\$ 349.989,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	RUA ACACIA, 1953	CLAUDIO	(86) 3029-1881	licitacao@imediatta.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 390.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 08.931.495/0001-84

Órgão: Prefeitura Municipal de Jericó

Objeto: Aquisição de 01 unidade móvel de saúde (ambulância tipo "A" para simples remoção tipo PICK UP 4x4), conforme Termo de Referência e proposta nº 12009325000124006, firmada entre o ministério da saúde e o fundo municipal de saúde do município de Jericó-PB

Descrição: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick- up 4x4, Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air- Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de

Data: 31/07/2025 09:51

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 409773

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.166.156/0001-30 *VENCEDOR*	B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 324.925,00
Endereço: C161, 1568	Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (62) 98125-8880
		Email: diretoria@befnegocios.com.br
12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 390.000,00
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248
	Nome de Contato: Eduardo Fontolan	Telefone: (11) 3873-9973
		Email: cotacoes.gov@gmail.com
18.093.163/0001-21	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 450.000,00
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252
	Nome de Contato: Izaac Miranda	Telefone: (44) 3232-3367
		Email: bellantransformacoes@gmail.com

Item 3: AMBULÂNCIA TIPO B – SUPORTE BÁSICO MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo B) – 0 (zero) km

Preço Estimado: R\$ 322.966,67 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 322.966,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 322.966,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 UND	-	



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 319.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.881.449/0001-81	Data: 21/07/2025 08:29
Órgão: MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS / 1 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO "ZERO KM" TIPO "B" FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SEMI U.T.I A SER UTILIZADO PELO SETOR DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIROPOLIS/SP - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202526365193-RS	SRP: NÃO
Descrição: VEICULO 0 KM, TIPO B FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA NO MÍNIMO 10,5M³, SEMI UTIL, NA COR BRANCA, ANO E MODELO NO MINIMO 2025/2025, MOTOR MOVIDO A DIESEL S10, POTENCIA MINIMA DE 160 CV COM POTENCIA MAXIMA DE 3.500 RPM, CAMBIO COM 06 (SEIS) MARCHAS Á FRENT - VEICULO 0 KM, TIPO B FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA NO MÍNIMO 10,5M³, SEMI UTIL, NA COR BRANCA, ANO E MODELO NO MINIMO 2025/2025, MOTOR MOVIDO A DIESEL S10, POTENCIA MINIMA DE 160 CV COM POTENCIA MAXIMA DE 3.500 RPM, CAMBIO COM 06 (SEIS) MARCHAS Á FRENTE E 01 (UMA) RÉ, RODAS ARO 16 OU SUPERIOR, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 70 LITROS, RODADO SIMPLES, TETO ALTO, TRAÇÃO TRASEIRA, FREIO A DISCO E ABS NAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIR BAG, PORTA LATERAL LADO DIREITO, DUAS PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA 180° COM CONTROLE REMOTO PARA TRAVAMENTO, FAROIS DE NEBLINA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEPARADO PARA CABINE E SALÃO COM COMPRESSORES INDIVIDUAIS PARA CADA, DIREÇÃO ELETRICA OU HIDRAULICA, RADIO ORIGINAL DE FABRICA COM SISTEMA BLUETOOTH, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, NO BREAK COM FUNÇÃO INVERSOR 110 E 220V DE NO MINIMO 1200 WATTS,06 TOMADAS ELETRICAS, SENDO 3 110V E 3 220V COM CONVERSOR PARA 110 E 220V, BATERIA AUXILIAR DE 12V 100AMP, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTI	Identificação: 44881449000181-1-000150/2025
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 29/07/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.329.924/0001-01 *VENCEDOR*	SANTA CATARINA	R\$ 319.900,00
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 330.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 63.761.902/0001-60

Órgão: MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI / 138 - MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO

Objeto: [LICITANET] - : Aquisição de 01(um) veículo ambulância tipo B tipo furgão (zero quilômetro), Eletrocardiograma, Câmara de Armazenamento de Vacinas, Macas Simples e Aparelhos de Ar condicionado

Descrição: Ambulância tipo B, Veículo automotor furgão, novo, teto alto, cor predominante branca, zero km, ano fabricação/modelo 2024/2025, 02 portas (motorista e passageiro) e porta lateral no compartimento do paciente e duas portas traseiras com abertura horizontal - Ambulância tipo B, Veículo automotor furgão, novo, teto alto, cor predominante branca, zero km, ano fabricação/modelo 2024/2025, 02 portas (motorista e passageiro) e porta lateral no compartimento do paciente e duas portas traseiras com abertura horizontal no mínimo em duas posições de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus, com altura mínima de 1.800 mm, com dispositivo para manter abertas impedindo seu Pechamento espontâneo em caso de estacionar em desnível, altura mínima do salão de atendimento de 1.800 mm, comprimento do salão de no mínimo 2.800 mm, combustível diesel, capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros, transmissão manual de, no mínimo, 6 velocidades à frente e 1 a ré, direção, elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica, distância mínima entre eixos: 3.500 mm, altura máxima externa de 2.700 mm, motor: dianteiro, mínimo 4 cilindros verticais em linha, potência máxima igual ou superior a 140 cv, sistema de alimentação injeção eletrônica, freio hidráulico a disco em todas as rodas, com sistema el

Data: 27/05/2025 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 63761902000160-1-000029/2025

Lote/Item: 1/5787416

Ata: N/A

Homologação: 30/06/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.963.155/0001-08 *VENCEDOR*	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 330.000,00
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV GOIAS, SN
		Telefone: (62) 9165-2486
		Email: valdemar@stegia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 319.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Prefeitura Municipal de Uniflor

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO: AMBULÂNCIA BÁSICA, TIPO: B, 0 (ZERO) QUILOMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº. 483/2024 E RESOLUÇÃO SESA Nº. 516/2024, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ

Data: 14/07/2025 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: PMU-132025-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: uniflorpr.equipiano.com.br:7474/transparencia/licitacoes

Quantidade: 2

UF: PR



Descrição: Ambulância furgão tipo B, modelo suporte básico, 0KM, - Ano/Modelo não inferior a 2025, cor Branca, com mínimo de 8m³ interno, potência mínima de 135cv, direção eletro-hidráulica, ar condicionado dianteiro original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico original de fábrica, cilindrada superior a 2.290, rodas aço 6,5, pneus 225/65 R16, tanque de combustível mínimo de 95 litros, carga útil mínimo 1.520, garantia conforme manual do fabricante. Medidas externas: comprimento superior a 5.040, altura superior a 2.300. Medidas internas salão ambulância: comprimento superior a 2.600, altura superior a 1.700. Descritivo Transformação: transformação confeccionada em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Deverá ser apresentado laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática. Deverá ser apresentado ensaio de flamabilidade de acordo com 'Resolução CONTRAN N 498/14 que dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados', em nome da empresa transformadora; Armário superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico, uma bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40m de profundidade e 0,70m de altura do piso a bancada, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000; O interior da carroçaria 'ambulância' deve estar livre de objetos ou projeções pontiagudas. Todos os ganchos ou suportes para equipamentos ou dispositivos devem ser montados o mais embutido possível em relação à superfície circundante. Todo o acabamento do interior do compartimento do paciente, incluindo-se o interior dos armários, deve ser: lavável com sabão e água e desinfetantes, à prova de umidade conforme ABNT NBR 14.561/2000 e todo material utilizado no revestimento do piso, armário, divisória de acordo com flamabilidade COTRAN N 498/14; 01 Banco giratório para médico ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro de vidro na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; laudo técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado; Sistema Elétrico: iluminação interna com 03 luminárias em Leds; 03 tomadas internas 2P+T 110 Vca; 01 Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com



amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Abertura para comunicação entre a cabine e compartimento da ambulância; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Plotagem conforme modelo SESA/PR; Ar condicionado para paciente; Alarme sonoro de ré; 01 (uma) Bolsa de resgate contendo: capa resistente para guarda de todos os materiais do kit nas cores azul, verde ou vermelha, 01 prancha longa para trauma (resgate) em polietileno, conjunto de 03 cintos para fixação na prancha, conjunto de colares para imobilização cervical nos tamanhos P/M/G (3 peças), conjunto de talas aramadas EVA para imobilização de membros nos tamanhos PP/P/M/G (4 peças), 01 bandagem triangular M, 01 manta aluminizada, 01ambu adulto com reservatório, 03 pares de luvas cirúrgicas estéril, 02 ataduras de crepe 10cm, 02 ataduras de crepe 15cm, 01 esparadrapo 5cmx4,5cm, 01 máscara pocket com estojo, 01 máscara de RCP descartável, 01 tesoura multiuso ponta romba, 01 óculos de proteção e 01 luvas pigmentadas. Deverá ser apresentado Comprovante de capacitação técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, ou certificado de conformidade de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme 'Portaria 190/2009'. E Certidão de adequação a legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial; A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
18.093.163/0001-21		BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA				R\$ 319.000,00
VENCEDOR						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Marialva	AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252	Izaac Miranda	(44) 3232-3367	bellantransformacoes@gmail.com	





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 24/11/2025 17:18:56 Acessar a fonte aqui
2 - Câmara Municipal de Uniflor/PR uniflorpr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	Data: 25/11/2025 16:54:02 Acessar a fonte aqui
3 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 24/11/2025 17:19:00 Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 24/11/2025 17:21:10 Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Ivai/PR sistemas.ivai.pr.gov.br:7020/transparencia/licitacoes	Data: 25/11/2025 16:48:14 Acessar a fonte aqui

