



C�digo	Descri�o	Qty	Unidade	Pre�o Unit (R\$)	Pre�o Total (R\$)
073354	OX�METRO DE PULSO PORT�TIL: SATURA�O PERIF�RICA OXIG�NIO,110/220 V, AUTONOMIA <i>M�NIMA DE 4 H; DISPLAY LED OU CRISTAL; PAR�METROS: SPO2 E PULSO;FAIXA DE MEDI�O DE SATURA�O: 35 A 99% - PRECIS�O +-2% - M�DIA 4 PARA SPO2; FAIXA DE MEDI�O DE PULSO: 30-250 BPM - PRECIS�O +- 3BPM - M�DIA 8 PARA PULSA�O. UTILIZA 2 PILHAS AAA ; TAMANHO: 63,5X34X35MM; GARANTIA DE 12 MESES</i>	1,0000	UNIDADE		
073355	ARM�RIO VITRINE : APRESENTA�O: ARM�RIO VITRINE 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS; <i>ARM�RIO VITRINE : APRESENTA�O: ARM�RIO VITRINE 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS;COMPOSI�O: ESTRUTURA DE A�O CARBONO; PINTURA EP�XI; POSSUI LATERAIS EM VIDRO.PRATELEIRAS E PORTAS EM VIDRO CRISTAL;GARANTIA: 90 DIAS PARA DEFEITOS DE FABRICA�O MEDIANTE APRESENTA�O DE NOTA FISCAL DE COMPRA;MODELO: 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS;DIMENS�ES: 150 X 50 X 40 CM;COR: BRANCO OU CINZA.</i>	1,0000	UNIDADE		
073356	ESFIGMOMAN�METRO ADULTO: ESFIGMOMAN�METRO ANER�IDE (APARELHO DE <i>POSSUI MANGUITO E P�RA EM PVC;BRA�ADEIRA EM ALGOD�O COM FECHO DE VELCRO. BRA�ADEIRA: NYLON ANTI-AL�RGICO E TRATAMENTO IMPERME�VEL; COR:PRETO;FECHAMENTO:VELCRO;PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE A�O INOX DE ALTA DURABILIDADE; MAN�METRO: ANER�IDE COM ESCALA DE 0 A 300M/HG.; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SA�DAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; E PERA EM PVC, VERIFICADO PELO INMETRO. V�LVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SA�DA DE AR SENS�VEL. TAMANHO DA BRA�ADEIRA ADULTO: CIRCUNFER�NCIA DE 18 A 35CM; TAMANHO DO MANGUITO: 12(L)X22CM(C); VALOR DE UMA DIVIS�O: 2MMHG; GRADUA�O M�NIMA E M�XIMA: 2MMHG E 304MMHG, RESPECTIVAMENTE; TOLER�NCIA: +/- 3MMHG.</i>	5,0000	UNIDADE		
073357	INCUBADORA PARA TRANSPORTE E REMO�O DE ALTO RISCO NEONATAL: SISTEMA DE <i>CONTROLE MICROPROCESSADO COM ALTO PADR�O DE PRECIS�O; AUTO TESTE DE ALARMES; PAINEL DE CONTROLE REMOV�VEL COM TRAVA DE SEGURAN�A; MODE DE OPERA�O: MANUAL(CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN;INDICA�O DIGITAL DAS TEMPERATURAS DO AR, DO RN E DESEJADA; ALARMES</i>	1,0000	UNIDADE		



Código	Descrição	Qty	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
--------	-----------	-----	---------	------------------	-------------------

PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO;FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA;POLARIDADE NA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA,HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO;BAIXO NIVEL DE RUÍDO INTERNO; CUPULA EM ACRILICO COM PAREDE DUPLA, QUATRO PASSAGENS PARA TUBO, MANGA IRIS E TAMPAS FRONTAIS E LATERAIS PARA ACESSO AO PACIENTE;CORPO EM PLASTICO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA SEM CANTOS VIVOS COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EPOXI ATOXICA; PORTINHOLAS OVAIS REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS;VALVULA LIMITAADORA DE OXIGENIO COM MICROFILTRO; SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO;DUAS BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS COM AUTONOMIA DE 04 HORAS; SUPORTE EM AÇO COM RODIZIOS E AJUSTE DE ALTURA; ALIMENTAÇÃO:110/220; SUPORTE PARA SORO; CILINDRO PARA GAZES;ILUMINAÇÃO AUXILIAR;CINTO DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE;SUPORTE PARA MONITORES ; SISTEMA DE FIXAÇÃO EM VEICULOS; GARANTIA DE 12 MESES.

073358 DEA-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO:

1,0000 UNIDADE

ACESSÓRIOS: 03 ELETRODOS BATERIA: MÍNIMO

DE 200 CHOQUES;POSSUI TELA DE ECG;DEFIBRILADOR FÁCIL DE USAR, PORTÁTIL, CONFIÁVEL E INTELIGENTE;O DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) , UTILIZANDO SUA TECNOLOGIA DE REDE NEURAL É CAPAZ DE AVALIAR, POR MEIO DE SENSORES SOFISTICADOS, O ESTADO DO PACIENTE, CONSIDERAR AS VARIÁVEIS CLÍNICAS E APLICAR, AUTOMATICAMENTE, A TERAPIA DE CHOQUE MAIS INDICADA.OPERAÇÃO COM APENAS UM BOTÃO;INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL;MÍNIMO DE 200 CHOQUES (200 JOULES, CARGA PLENA, BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES);UTILIZAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL;GRAVAÇÃO DE EVENTOS PARA POSTERIOR ANÁLISE;CONEXÃO COM PC VIA USB;CHOQUE BIFÁSICO;AUTO-DIAGNÓSTICO DE FUNÇÕES E BATERIA;SOFTWARE DE CONEXÃO, DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DE DADOS VIA PC;ACESSO FÁCIL ÀS PÁGS PARA USO E REPOSIÇÃO;REGISTRADO NA ANVISA.; ESPECIFICAÇÕES GERAIS:DIMENSÕES: 22,0X13,0X29,0CM;PESO: APARELHO: 2,90KG;BATERIA: DURAÇÃO DE 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO(BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES(BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES)TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA):5 HORAS;FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA:; REDE ELETRICA 100-240V/50-60HZ ,



Pará
Governou Municipal de Rondon do Pará

ANEXO I

Pag.: 3

Código	Descrição	Qtyd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>CONSUMO MAX : REDE ELETRICA 1 A , SAIDA:24 VDC, 1,5º;GARANTIA DE 12 MESES.</i>				
073359	CARRO MACA SIMPLES: EM AÇO INOX COM GRADE LATERAL, SUPORTE PARA SORO E COLCHONETE. GARANTIA DE 12 MESES. COR DA NAPA: AZUL.	2,0000	UNIDADE		
073360	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL (1.5 A 2L) ;RESERVATÓRIO TERMOPLÁSTICO; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; PEDAL DE ACIONAMENTO; SUPORTE COM RODÍZIOS;BIVOLT; GARANTIA DE 12 MESES.	1,0000	UNIDADE		
073361	BERÇO AQUECIDO:BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE; CUBA PARA PACIENTE EM ACRILICO, REMOVIVEL; SITEMA DE CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO; RELÓGIO APGAR INCORPORADO; MODO DE OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO; AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO LEITO; PERMITE FOTOTERAPIA REVERSA; GARANTIA DE 12 MESES.MANUAL EM PORTUGÊS.	2,0000	UNIDADE		
073362	ESPALDAR/ BARRA DE LING: EM MADEIRA COM REGULAGEM. ALTA DURABILIDADE; GARANTIA DE 12 MESES.	1,0000	UNIDADE		
073363	FOCO RELETOR AMBULATORIALCOM ILUMINAÇÃO HALÓGENA ; HASTE FLEXÍVEL. EM AÇO/ FERRO PINTADO .PORTÁTIL.GARANTIA DE 12 MESES.	1,0000	UNIDADE		
073364	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO HOSPITALAR: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 7/8"X 1,20MM, COM 1 PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM; PÉS COM RODÍZIOS DE 1.5/8"; CESTO EM ACRÍLICO; REGULAGEM;ACABAMENTO: PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO. DIMENSÕES: 0,73 X 0,41 X 0,75M (CXLXA). GARANTIA DE 12 MESES.	7,0000	UNIDADE		
073365	CAMA PPP: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ESTRADO ARTICULADO, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE 25 X 25 X 1,2MM E 50 X 30 X 1,5MM (APROXIMADAMENTE), TOTALMENTE REVESTIDO EM ABS DE ALTO IMPACTO, POSSIBILITANDO OS MOVIMENTOS TENDENTE A REVERSO DO	3,0000	UNIDADE		



Código	Descrição	Qty	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
--------	-----------	-----	---------	------------------	-------------------

TRENDELEMBURG, ELEVÇÃO DO DORSO E ELEVÇÃO DO LEITO. SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDO ELÉTRICO COM CONTROLE REMOTO A FIO OU NAS GRADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE BATERIA. GRADES LATERAIS EM POLIURETANO INJETADO OU MATERIAL COMPATÍVEL, MÓVEIS PELO SISTEMA SEMI-GIRO, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO. EQUIPADA COM UM PAR DE PORTA-COXAS ESTOFADOS, COM ALTURA REGULÁVEIS E ANEXOS EM INOX. UM PAR DE BARRAS DE APOIO COM ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO INOX, LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO LEITO. UM PAR DE APOIO PARA OS PÉS, COM ALTURA REGULÁVEL E ESTOFADOS. BACIA EM AÇO INOX LOCALIZADA SOB A PESEIRA, PARA COLETA DE RESÍDUOS. PERMITE, ATRAVÉS DE DISPOSITIVO, A RETRAÇÃO DA PARTE DAS PERNAS. SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. PROVIDA DE PARA-CHOQUE REDONDO NOS 4 PONTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. RODÍZIOS DE, NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM SISTEMA DE MOVIMENTO/FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL, COLOCADO EM DOIS LADOS DA BASE DA CAMA. ACOMPANHA COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, DE ACORDO COM AS PARTES DO LEITO DA CAMA. CAPACIDADE: 180 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:110/220V .GARANTIA DE 12 MESES;

073366	MESA AUXILIAR HOSPITALAR:ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO PINTADO,	2,0000	UNIDADE		
--------	---	--------	---------	--	--

RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/4 RODÍZIOS.GARANTIA DE 12 MESES.

073367	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COM BACIA DE ALUMÍNIO: DESIGN DESENVOLVIDO PARA	2,0000	UNIDADE		
--------	--	--------	---------	--	--

MAXIMIZAR O CONFORTO E A ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG • FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS • ABERTA NA FRENTE, PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO • PODE SER USADO NO CHÃO OU SOBRE A CAMA PPP • DESIGN ESPECIAL DO ACENTO, PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÓCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES • PODE SER USADO SOB O CHUVEIRO; PESO APROXIMADO: 3,0 KG (BANQUETA) • LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA. GARANTIA DE 12 MESES; COR: AZUL

073368	POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO DO ACOMPANHANTE: ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFADO	8,0000	UNIDADE		
--------	---	--------	---------	--	--



Pará
Governio Municipal de Rondon do Pará

ANEXO I

Pag.: 5

Código	Descrição	Qtyd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>EM COURVIN. CAPACIDADE PARA 120 KG; RECLINAÇÃO MANUAL; DESCANDO DOS PÉS INTEGRADO; COR: AZUL; GARANTIA DE 12 MESES;</i>				
073369	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR: EM MADEIRA/MDF; COM 01 GAVETA E 01 PORTA COM PUXA <i>DORES; RODÍZIOS. COR: BRANCA OU AZUL . GARANTIA DE 12 MESES.</i>	6,0000	UNIDADE		
073370	SUPORTE DE SORO:EM FERRO PINTADO ; TIPO: PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL. <i>GARANTIA DE 12 MESES.</i>	8,0000	UNIDADE		
073371	AMNIOSCÓPIO: AS PONTAS DO APARELHO SÃO FABRICADAS EM ACRÍLICO SÓLIDO <i>ESTERELIZÁVEIS, FUNCIONAM COMO ESPELHOS PERFEITOS E LENTE DE AUMENTO PARA MELHOR OBSERVAÇÃO, ALÉM DISSO, POSSUI UMA ESCALA DE CORES PARA VERIFICAR A COMPARAÇÃO DO LÍQUIDO AMNIÓTICO, SÃO ELAS: BRANCA, AMARELA, VERDE, VERMELHA E MARROM. PONTA PEQUENA: 170X40X09MM; PONTA MÉDIA: 190X40X13MM; PONTA GRANDE: 210X40X17MM;BATERIA EMBUTIDA E RECARREGÁVEL; ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT; LÂMPADA DE LED E EMBUTIDA;GARANTIA DE 12 MESES.</i>	1,0000	UNIDADE		
073372	ESTETOSCÓPIO DE PINARD:EM ALUMÍNIO. GARANTIA DE 12 MESES.	2,0000	UNIDADE		
073373	DETECTOR FETAL (DIGITAL): FÁCIL USO DETECÇÃO PRECISA DO BATIMENTO CARDÍACO <i>(SONDA 2 MHZ);ALTO-FALANTE EMBUTIDO DIGITAL;DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;INDICAÇÃO DE CARGA;SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO (NÃO INCLUSO);DUAS PILHAS AA.PORTÁTIL;GARANTIA:12 MESES.</i>	1,0000	UNIDADE		

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias