

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF
Registro de Preços Eletrônico - 003/2023-SEMINF

Resultado da Homologação

0001 - ALICATE CRIMPADOR-DESCAPELADOR DE FIOS - Descascador de Fios - Micro ajuste - Limitador de corte - Cortador de fios e arames - Crimpador de terminais - Cabo Pro-Touch. - ALICATE CRIMPADOR - Valor Referência: 194,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	ALICATE CRIMPADOR	5 Unidade	134,00	670,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0002 - BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1"x1,80m - - BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO - Valor Referência: 97,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO	100 Unidade	69,00	6.900,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0004 - CABO FLEXIVEL 2.5mm - fio cobre flexível 2,5 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v,norma: nbr9117 / nbr247-3,classe4, antichama. - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 3,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	CABO FLEXIVEL	1.500 Meia Diária	3,10	4.650,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0005 - CONECTOR PERFURANTE - Modelo: 10-95mm² / 1,5-10mm²,Tipo: conector piercing de emenda, derivação, Material: termoplastico UL94V-2 (não propagante de chamas), Rápido e muito seguro, Bimetálico (CU e AL),Temperatura: 105°C, Certificações: UL486C e CSA 22.2, Principal: 10-95mm², Secundário: 1,5-10mm² - CONECTOR PERFURANTE - Valor Referência: 13,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	CONECTOR PERFURANTE	600 Unidade	13,40	8.040,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0006 - ESCADA DE FIBRA de vidro; altura máxima 7.2m; largura 38cm; peso 19kg; pés antiderrapantes. - ESCADA DE FIBRA - Valor Referência: 1.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	ESCADA DE FIBRA	5 Unidade	1.389,00	6.945,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0007 - FITA ISOLANTE 19mmx5m - Utilizada para isolamento de fios de cabos em instalações elétricas de baixa tensão até 750v e também como cobertura final em emendas e terminações. - FITA ISOLANTE - Valor Referência: 3,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	FITA ISOLANTE	1.000 Unidade	3,90	3.900,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0008 - FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19mmx5m - A Fita de Auto Fusão 3Mcria uma conexão segura e firme, fundindo-se a ela mesma. Pode ser alongada em até 800% para proporcionar isolamento inviolável. É resistente à umidade e as propriedades físicas e elétricas não são afetadas pelo grau de alongamento. - FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO - Valor Referência: 17,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO	100 Unidade	17,00	1.700,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA



0009 - LAMPADAS VAPOR METÁLICA DE 400w TUBULAR BRANCA E-40 - Vapor Sódio Son-T, Modelo: Tubular, Potência: 400W, Base: E40, Temp. de Cor: | Quente, Dimensão|Aproximado: (C) 270mm. - LAMPADAS VAPOR METALICA - Valor Referência: 74,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	LAMPADAS VAPOR METALICA	100 Unidade	74,33	7.433,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0010 - REATOR VAPOR PARA LAMPADA METÁLICA 400w - Reator Vapor Metálico/Sódio Externo 400w Afp Philips, Informações Técnicas: Tipo: Metálico/Sódio, Potência: 400w - REATOR VAPOR P/LAMPADA METALICA - Valor Referência: 150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	REATOR VAPOR P/LAMPADA METALICA	100 Unidade	149,90	14.990,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0011 - LAMPADA BUBOLED 40w - é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas e apresentam Qualidade de luz visivelmente confortável e com Alto fluxo luminoso de 3200lm e baixa geração de calor. Possui driver interno isolado, com baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Não desbota objetos (não emite ultravioleta). Não aquece o ambiente (não emite infravermelho). - LAMPADA BUBOLED - Valor Referência: 150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	LAMPADA BUBOLED	900 Unidade	149,00	134.100,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0012 - LUMINARIA PUBLICA LED - Potência: 100W

Com a proteção IP66 sua vida útil pode durar até 25 mil horas, na proteção IP67 cerca de 50 mil horas e com a proteção IP68 pode chegar até 80 mil horas antes de serem substituídas, Especificações: Potência: 100W, Modelo: SMD, Cor da luz: branco frio 6500k, Vida Útil: Aproximadamente 50.000h, Cor do acabamento: cinza, Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 11.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira), Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó, Tamanho do encaixe do poste: 5 cm, Dimensão: 47x14x6 cm, Peso: 1200 g, em conformidade com a portaria do INMETRO 20 de 2017. - LUMINARIA PUBLICA LED - Valor Referência: 536,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	LUMINARIA PUBLICA LED	250 Unidade	535,00	133.750,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0013 - LUMINARIA LED - Potência: 200W

Alimentação: Bivolt Voltagem: 85v a 265v, Potência: 200 Watts, Lumens: 18000lm Vida útil: Superior a 25000 horas, Cor da Luz: Branco Frio Índice de Proteção: IP68, CARACTERÍSTICAS, Não emite radiação UV, Baixo consumo de energia, Led de alto brilho, Alta durabilidade, Iluminação pública e para iluminação externa, Recomendado para estacionamentos, galpões, estradas, sedes sociais e portarias, em conformidade com a portaria do INMETRO 20 de 2017. - LUMINARIA LED - Valor Referência: 636,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	LUMINARIA LED	100 Unidade	636,67	63.667,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0014 - LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E27. - LUMINARIA PUBLICA ABERTA - Valor Referência: 120,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	LUMINARIA PUBLICA ABERTA	150 Unidade	119,00	17.850,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0015 - LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E40. - LUMINARIA PUBLICA ABERTA - Valor Referência: 120,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	LUMINARIA PUBLICA ABERTA	150 Unidade	120,00	18.000,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA



0016 - PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16x300mm - Altura: 2,5 cm, Comprimento: 26 cm Cor: Prata, Diâmetro: 1,5 cm, Largura: 2,5 cm Material: Metal, Modelo: 402140 - PARAFUSO MÁQUINA COM CABEÇA QUADRADA - Valor Referência: 25,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	PARAFUSO MÁQUINA COM CABEÇA QUADRADA	200 Unidade	21,00	4.200,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0017 - REFLETORES LED : potência: 200w, modelo: led eco smd, temperatura de cor:6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens, vida útil estimada de até 30.000 horas, voltagem: ac100v-240v (bivolt), ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: A, não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro - REFLETORES LED - Valor Referência: 373,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	REFLETORES LED	100 Unidade	372,80	37.280,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0018 - REFLETORES LED; potência: 500w, modelo: led eco smd, temperatura de cor:6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens vida útil estimada de até 30.000 horas, voltagem: ac100v-240v (bivolt), ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra,material: aço inoxidável e vidro - REFLETORES LED - Valor Referência: 1.013,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	REFLETORES LED	20 Unidade	1.013,33	20.266,60	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0019 - PROJETOR LED - Potência: 1200W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80 , Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas, Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia), Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. - PROJETOR LED - Valor Referência: 1.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	PROJETOR LED	30 Unidade	1.166,67	35.000,10	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0020 - PROJETOR LED : Potência: 2000W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80 , Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas, Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia), Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. - PROJETOR LED - Valor Referência: 2.883,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	PROJETOR LED	30 Unidade	2.280,00	68.400,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0021 - RELÉ FOTOCÉLULA - Ligam ao anoitecer e desligam automaticamente a iluminação ao amanhecer. Adequados para uso externo, resistindo à chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta. Ideais para casas de campo, residências, letreiros luminosos, estacionamentos, jardins, postes, indústrias, condomínios etc. - RELE FOTOCELULA - Valor Referência: 30,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	RELE FOTOCELULA	800 Unidade	17,90	14.320,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA

0022 - BASE PARA RELÉ - PW - BASE PARA RELÉ - Valor Referência: 24,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N. DO AMARAL GOMES LTDA	BASE PARA RELÉ	700 Unidade	23,50	16.450,00	Homologado em 13/04/2023 11:16:08 Por: MARCELO DE SOUZA PEREIRA



MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Autoridade Competente

