



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2020/SEVOP/PMM
PROCESSO Nº 13.292/2020-PMM
PREGÃO (SRP) Nº 044/2020-CEL/SEVOP/PMM – PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE MARABÁ, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob Nº 28.052.127/0001-73, por intermédio da **SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** com sede administrativa na BR-230 (Transamazônica), Km 5,5 - bairro Nova Marabá, CEP 68.507-765, neste ato representado pelo Secretário Municipal Sr. FÁBIO CARDOSO MOREIRA, Eng. Civil, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 3070727-SSP/PA e CPF/MF Nº 605.491.652-15, residente e domiciliado à Rua Natal, 20, CEP: 68.503-160, bairro Belo Horizonte, Marabá/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado as empresas **AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA** CNPJ 02.234.616/0001-52, com sede na Rod. PA 150, Rua A Quadra Sul 01 Lote 14 – Nova Marabá, Marabá/PA, neste ato representada pelo Sr. Alex Silva Lima, CPF Nº 982.860.642-91, vencedor do lote 01 da licitação em epígrafe **MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 07.712.240/0001-68, com sede na Rod. Transamazônica Km 06 quadra 03 lote 16A, Nova Marabá, Marabá/PA, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Henrique Cunha da Silva, empresário, portador do CPF nº 001.546.402-47, domiciliado e residente na cidade de Marabá/PA vencedora do lote 02 da licitação em epígrafe resolvem registrar o seguinte:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – SEVOP.

AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA CNPJ 02.234.616/0001-52, vencedora do lote 01 no valor total de R\$ 583.774,94 (quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO ABERTA VINCULADO AO LOTE 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÓLEO TECNO 15W40 SN 1 LT (ESPECIFICAÇÃO: Semi Sintético, recomendado para uso em motores a gasolina, álcool ou GNV (gás natural veicular);	FRASCO	FORTOIL	1800	13,12	23.616,00
2	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1 LT (Especificação: sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV;)	FRASCO	FORTOIL	1800	16,86	30.348,00
3	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 SN 1 LT (Especificação sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV de última geração e recomendado para motores de alto desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas)	FRASCO	FORTOIL	1800	16,86	30.348,00
4	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens;)	FRASCO	HI TECH	600	13,12	7.872,00
5	ÓLEO ATF DEXRON 3 20 LT (Especificação :recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas;)	BALDE	INCOL	60	430,98	25.858,80
6	ADITIVO 1 LT concentrado, (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas;)	FRASCO	ORBI QUIMICA	3000	7,50	22.500,00
7	GRAXA CHASSIS 170 KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos,	TAMBOR	INCOL	14	1.498,36	20.977,04



	cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70oC;					
8	ARLA 32 20LT (Especificação :reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada;)	BALDE	ARLATEC	750	67,46	50.595,00
9	GRAXA DE LÍTIO 20 KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto);	BALDE	INCOL	23	354,15	8.145,45
10	ÓLEO 90 GL5 20 LT, (Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos;)	BALDE	FORTOIL	75	247,34	18.550,50
11	ÓLEO 140 GL5 20 LT, (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de Desempenho API GL-5.	BALDE	FORTOIL	90	247,34	22.260,60
12	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos Diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	FORTOIL	60	251,09	15.065,40
13	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos;	BALDE	INCOL	75	249,22	18.691,50
14	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	FORTOIL	90	252,03	22.682,70
15	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos).	BALDE	FORTOIL	60	290,44	17.426,40
16	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68 XP, (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura;)	BALDE	DULUB	300	210,81	63.243,00
17	ÓLEO 40 CI4 (Especificação :para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de máquinas pesadas;)	BALDE	FORTOIL	90	186,45	16.780,50
18	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação;)	BALDE	INCOL	165	282,95	46.686,75
19	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação :mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças;)	BALDE	FORTOIL	270	215,49	58.182,30
20	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de altom desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de- estrada;)	BALDE	INCOL	150	426,30	63.945,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01						583.774,94



MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.712.240/0001-68, vencedora do lote 02 no valor total de R\$ 214.999,99 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

LOTE 02- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 01						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	ÓLEO TECNO 15W40 SN 1 LT (ESPECIFICAÇÃO:Semi Sintético, recomendado para uso em motores a gasolina, álcool ou GNV (gás natural veicular);	FRASCO	DULUB	600	17,55	10.530,00
22	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1 LT (Especificação:sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV;)	FRASCO	DULUB	600	24,66	14.796,00
23	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 SN 1 LT (Especificação sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV de última geração e recomendado para motores de alto desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas) desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas)	FRASCO	DULUB	600	20,87	12.522,00
24	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens;)	FRASCO	COBREQ	200	17,07	3.414,00
25	ÓLEO ATF DEXRON 3 20 LT (Especificação :recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas;)	BALDE	DULUB	20	332,01	6.640,20
26	ADITIVO 1 LT concentrado, (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas;)	FRASCO	ORBI	1000	16,13	16.130,00
27	GRAXA CHASSIS 170 KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70°C;)	TAMBOR	TEXACO	4	1.280,62	5.122,48
28	ARLA 32 20LT (Especificação :reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada;)	BALDE	PETROBRAS	250	61,66	15.415,00
29	GRAXA DE LÍTIO 20 KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto);	BALDE	TEXACO	7	455,33	3.187,31
30	ÓLEO 90 GL5 20 LT,(Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos;)	BALDE	DULUB	25	265,61	6.640,25
31	ÓLEO 140 GL5 20 LT,(Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	DULUB	30	260,87	7.826,10



32	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	DULUB	20	303,55	6.071,00
33	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos;	BALDE	DULUB	25	260,87	6.521,75
34	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	DULUB	30	303,55	9.106,50
35	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	DULUB	20	265,61	5.312,20
36	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68 XP, (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura;)	BALDE	DULUB	100	199,21	19.921,00
37	ÓLEO 40 CI4 (Especificação :para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de maquinas pesadas;)	BALDE	DULUB	30	232,41	6.972,30
38	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação;)	BALDE	DULUB	55	289,32	15.912,60
39	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação :mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto	BALDE	DULUB	90	256,12	23.050,80
40	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada;)	BALDE	DULUB	50	398,17	19.908,50
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R\$)						214.999,99

VALOR GLOBAL DOS LOTES (R\$)	798.774,94
-------------------------------------	-------------------

VALOR GLOBAL DE R\$ 798.774,94 (setecentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

- 1 Prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.
- 2 O Adjudicatário fica ciente de que não há obrigatoriedade, por parte da Administração, em contratar.
- 3 Conforme a conveniência da Administração será enviada notificação para assinatura de contrato e solicitação de fornecimentos, que deverá ser entregue conforme o PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 044/2020-CEL/SEVOP/PMM.
- 4 A detentora da Ata de Registro de Preços que não puder manter o preço registrado, deverá requerer, justificadamente, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço registrado antes da formulação do vínculo contratual.
- 5 Uma vez celebrado o Contrato, não caberá, a contratada, desistência do fornecimento do objeto contratado;
- 6 O Adjudicatário deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada solicitação serão verificadas as certidões relativas àquelas condições.
- 7 A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP é o órgão gestor da presente Ata.
- 8 O servidor designado para Gerenciar a Ata de Registro de Preços será o Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Zaupa - CPF Nº 010.724.302-40, Portaria nº 620/2017-GP, lotado na SEVOP, função de Técnico de Gestão no departamento de Oficina ou outro posteriormente designado pela SEVOP.



- 9 As despesas com o pagamento do objeto serão oriundas do Erário Municipal com uso de Dotações Orçamentárias que somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro documento hábil, conforme Decreto Municipal 44/2018;
- 10 A presente Ata de Registro de Preços será regida pelo edital do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 044/2020-CEL/SEVOP/PMM, pela Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares, em especial o Decreto Municipal N° 44/2018, bem como, as cláusulas e condições especificadas no instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus anexos.
- 11 Apesar das quantidades estimadas e definidas, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o interesse da administração pública, não havendo quantidade mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens.
- 12 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização do Gerente da Ata e ainda, com a anuência do Secretário Municipal de Obras, nos termos do Decreto 44/2018.
- 13 E por estarem justos e verdadeiros, firmam o presente instrumento, que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução n° 11.535 e Resolução n° 11.536/TCM, de 2014).

FÁBIO CARDOSO MOREIRA
 CPF/MF N° 605.491.652-15
 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Contratante

ALEX SILVA LIMA
 AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA.
 CNPJ 02.234.616/0001-52
 Contratada

RICARDO HENRIQUE CUNHA DA SILVA
 MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS
 LTDA
 CNPJ: 07.712.240/0001-68
 Contratada