



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Wryslhia Kelly De Carvalho Ferreira Conti
CARGO/FUNÇÃO: Secretária Municipal de Saúde

1 – OBJETO:

1.1. Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalar para atender às demandas do Hospital Municipal São Francisco de Assis de Santana do Araguaia-PA.

2 – CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA

- () SERVIÇO NÃO CONTINUADO
() SERVIÇO CONTINUADO S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
() SERVIÇO CONTINUADO C/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
() MATERIAL DE CONSUMO
(X) MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

A Secretaria Municipal de Saúde justifica aquisição dos equipamentos hospitalares a fim de suprir as necessidades da unidade hospitalar que compõe a rede municipal saúde, com objetivo de garantir o atendimento das consultas e procedimentos médicos.

Considerando a necessidade de substituição de equipamentos que já apresentem falhas em sua operacionalidade e que inviabilizem a recuperação ou fiquem obsoletos quanto ao uso.

Considerando a reforma e ampliação da unidade hospitalar e ampliação dos serviços, surge demanda por equipamentos hospitalares.

Garantir a atualização e modernização do Hospital Municipal, fornecendo um atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.

Complementa-se a este objeto a necessidade de adquirir novos equipamentos proporcionando um melhor serviço aos beneficiários do sistema de saúde do município.

4 – QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

ORD	ITEM/DESCRIÇÃO	QTD	APR
1	CADEIRA DE BANHO COM RODAS PARA HIGIENE COMUM:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA: (CONSTRUÍDA EM AÇO, FREIOS BILATERAIS, APOIOS DE	10	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	BRAÇO FIXO, APOIO DE PÉ FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, LARGURA ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42 CM, ALTURA ENCOSTO: 38 CM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 49 CM.)		
2	CADEIRA DE RODAS RAIADA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA:(FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSORBILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24? EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS (OU INFLÁVEIS)	10	UND
3	LOGARINA MODELO AEROPORTO COM 3 LUGARES: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA:(LONGARINA COM BASE FIXA EM AÇO CROMADO, COM QUATRO SAPATAS COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO, - PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO: 120 KG - ALTURA DO ENCOSTO: 0,45 CM - LARGURA DO ASSENTO: : 0,50 CM - PROFUNDIDADE ASSENTO: 0,37 CM L X A X P: 2,87X0,78X0,37 - COR PRATA - TONALIDADE PRATA - MODELO DE CADEIRA LONGARINA - MATERIAL DA ESTRUTURA METAL - CÔMODO INDICADO ESCRITÓRIOS - ALTURA 0,75 CM - LARGURA 1,80 CM.	40	UND
4	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA:ARMÁRIO AÇO MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA: 2,10 M, APLICAÇÃO: ROUPEIRO, COR: CINZA, LARGURA: 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA, PROFUNDIDADE: 0,55 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 U	10	UND
5	ARQUIVO EM AÇO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA- ARQUIVO EM AÇO, PARA PASTA SUSPensa, NA CORCINZA CLARO, COM 04 GAVETAS E 01 FECHADURA, CHAPA DE AÇO # 24, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPIO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO. ALTURA DE 1,335 M, LARGURA DE 0,465 M E DE PROFUNDIDADE 0,620 M.	10	UND
6	ARMARIO VITRINE USO MEDICO HOSPITALAR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA - MATERIA-PRIMA: FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO; TIPO: 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS; DIMENSÕES: 50CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 150CM ALTURA.	06	UND
7	CADEIRA PARA CONSULTÓRIO: CARACTERÍSTICAS: - COM 4 PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBOS REDONDOS DE 3/4", PAREDE DE 1,2 MM, PONTEIRAS EM PVC, ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO 22 ESMALTADA, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ EPÓXI: DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 40 CM; LARGURA 37 CM; ALTURA 90 CM.	30	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

8	ESTANTE METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA.		UND
9	FOGÃO INDUSTRIAL DE 1 BOCA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIADESCRIÇÕES COMO REFERENCIAS MINIMAS FOGÃO INDUSTRIAL 1 BOCA BAIXA PRESSÃO 40X40 1 QUEIMADOR DUPLO. ALINHA DE FOGÃO TRADICIONAL 40X40 É CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI DE ALTARESISTÊNCIA E DURABILIDADE NA COR CINZA GRAFITE. SEUS QUEIMADORES SÃO FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO. AS GRELHAS SÃO CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO E APRESENTAM O FORMATO DE 8 DEDOS, COM DIÂMETRO DE 40 CM DE ÁREA ÚTIL. ESTA LINHA APRESENTA O TUBO COLETOR DE GÁS ZINCADO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS INDIVIDUAIS. O RECORTE DE SUAS BOCAS É FEITO DE FORMA QUADRADA. POSSUI PORTA PANEAS. POSSUI 1 QUEIMADORDUPLO COM 17 CM DE DIÂMETRO. **MEDIDAS** ALTURA: 80 CM FRENTE: 52 CM PROFUNDIDADE: 63 CM	04	UND
10	MESA ESCRITÓRIO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA- MESA ESCRITÓRIO PARA CONSUTORIO MÉDICO: MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA/MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA/MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADOMELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M,ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA:LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS.	10	UND
11	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA - MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRAAÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO: 60 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS.MESA AUXILIAR HOSPITALAR. MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO: 60 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM 4 RODÍZIOS.	10	UND
12	PURIFICADOR DE ÁGUA: CARACTERISTICAS MINIMAS: *ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2L LITROS. *TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA8°C *ALTURA: 39,5 CM *LARGURA: 30,5 CM *PROFUNDIDADE: 37 CM *VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS OU 12 MESES O QUE OCORRER PRIMEIRO. *TEMPERATURA AMBIENTE MÍN. E MÁX. DE TRABALHO 5°C A 42°C *PRESSÃO MÍN. E MÁX. DA REDE HIDRÁULICA3 A 40 MCA METROS DE COLUNA DE ÁGUA (0.029 A 0.392 MPA)	10	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	*TENSÃO 220V-50HZOU 60HZ *CAPACIDADE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1.8 LITROS HORA *RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C (DE5 ATÉ 15 MICRA) *REDUÇÃO DE CLORO LIVRE COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE *EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA *GARANTIA DO VENDEDOR: 12 MESES. PURIFICADOR DE ÁGUA		
13	LONGARINA MODELO AEROPORTO ASSENTO INDIVIDUAL: ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:MATERIAL: ASSENTO EM AÇO CARBONO COM PINTURA CINZA – ESPESSURA 1.2MM BORDA: AÇO CROMADO – ESPESSURA 2.2MM BRAÇOS E BASE: AÇO CROMADO – ESPESSURA 1.2MM BARRA: AÇO CARBONO 40X80MM – ESPESSURA 1.5MM PESO SUPORTADO: 150KG/ POR ASSENTO DESCRIÇÃO: AS LONGARINAS SÃO IDEAIS PARA AEROPORTOS, HOSPITAIS E CLÍNICAS. ELAS SÃO FEITAS INTEIRAMENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA CINZA, O QUE LHES CONFERE UM VISUAL CLEAN E PERMITE SUA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS AMBIENTES. ALÉM DISSO, AS LONGARINAS SÃO PROJETADAS PARA OTIMIZAR O ESPAÇO ONDE SÃO COLOCADAS, POIS POSSUEM DOIS, TRÊS, QUATRO OU CINCO ASSENTOS EMBUTIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE CADEIRA, TORNANDO O AMBIENTE MAIS DINÂMICO E PRÁTICO. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM LARGURA DO ASSENTO: 50CM LARGURA DO ENCOSTO: 50CM LARGURA DOS BRAÇOS: 60CM ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM ALTURA DO CHÃO ATÉ O BRAÇO: 59CM ALTURA DO ENCOSTO: 82CM	20	UND
14	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - BRAÇO FRONTAL –DESCRIÇÃO MINIMA: • ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; • ENCOSTO E ASSENTO, ANATÔMICOS E ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN. • BRAÇO FRONTAL, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURVIN, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ALTURA REGULÁVEL EM INOX, ATRAVÉS DE MANÍPULO. • PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. • ACABAMENTO DAS SOLDAS REFORÇADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA; DIMENSÕES DO PRODUTO • MEDIDAS ASSENTO: 50 CM (C) X 45 CM (L) X 8 CM (E) • PESO SUPORTADO: ATÉ 150KG	06	UND

5 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL

Dada a natureza do objeto e a variabilidade da demanda, requer-se que sejam feitas contratações e aquisições sucessivas, a partir da homologação do licitante vencedor.

6 – INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E DOS SETORES DEMANDANTES

ANALICE DE JESUS DE SOUZA SILVA

Elaboradora de DFD

Conforme Decreto nº 2118/2024



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

7 – RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Ciente da contratação, declaro ser responsável por esta demanda.

Na condição de Secretário de Administração, encaminho os documentos para elaboração de ETP, cotação e posterior setor de licitação para providências.

Santana do Araguaia – PA, 19 de abril de 2024.

WRYSLHIA KELLY DE CARVALHO FERREIRA CONTI
Secretária Municipal de Saúde - SEMUS