

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Irituia
Prefeitura Municipal de Irituia
Pregão Eletrônico - 231116079/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/11/2023 09:08	17/11/2023 10:00	24/11/2023 10:00	29/11/2023 10:00	29/11/2023 10:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	COM TABLADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO DE 12M X 10M, COM PISO EM CHAPAS IDE COMPENSADO NAVAL E ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO DE 40 MM, COM ELEVAÇÃO E REGULAGEM DE 11.80M, COM ESCADA LATERAL ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO DE PROTEÇÃO. COBERTURA PARA PALCO IEM LONA, COM TAMANHO MÍNIMO DE 14 M DE FRENTE X 12 M DE PROFUNDIDADE E 8 M DE ALTURA IDE PÉ DIREITO COM LONA DE 5.5 MM DE ESPESSURA ANTI-CHAMAS, COM SISTEMAS DE AMARRAÇÃO INDIVIDUAIS POR ILHÓS.	17.824,1700	2,0000	DIA	Homologado
0002	MEDINDO 10X10 M, COM 3 M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA DE 4,5 MM DE ESPESSURA COM ISISTEMA DE AMARRAÇÃO INDIVIDUAL POR ILHÓS.	22.947,5900	2,0000	DIA	Homologado
0003	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO: 12 CAIXAS DE SOM LINE ARY DE 2X10'' + DRIVE 3'' COM NO MÍNIMO 1.300 RMS DE POTÊNCIA POR CAIXA, 12 SUB GRAVE DE 2X18'' DE NO MÍNIMO 2.400 RMS IDE POTÊNCIA POR CAIXA. 2 AMPLIFICADORES DE 12.000 RMS, 2 AMPLIFICADORES 9.000 RMS, 2 AMPLIFICADORES DE 2.000 RMS 100 METROS DE TRELIXA DE ALUMÍNIO LINHA PESADA, 6 SLEEVE, 6 SAPATAS, 6 PAU DE CARGA, 16 TALHAS.2 PRATICÁVEIS DE ALUMÍNIO DE 2X1M CADA. PROCESSADOR DIGITAL 6 MONITORES DE RETORNO ATIVOS DE 1X12'' + DRIVE 1 POWER PLAY 4 VIAS, 1 MESAS DE SOM DIGITAL COM NO MÍNIMO 32 CANAIS E 16 AUXILIARES, ICOM SISTEMA WIRELESS PARA MONITORAMENTO VIA NOT BOCK OU TABLETE A 1 MESA DE SOM ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 32 CANAIS 2 MICROFONES SEM FIO DE BASTÃO, 10 MICROFONES COM FIO TIPO SM58, 5 MICROFONES COM FIO ÍTIPO SM57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA COM NO MÍNIMO 7 PEÇAS ,1 NOTEBOOK 1 CUBO PARA GUITARRA COM 2X12'' 1 CUBO PARA BAIXO COM 4X10'', 1 CABEÇOTE PARA CUBO DO BAIXO 6 MOVING BEAM 5R, 20 CANHÃO DE LED DE 3 WATTS 1 PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO TIPO P10 OU P7 OU P6 MEDINDO 8X3 METROS COM SENDER IBOX E NOTEBOOK, 1 MESA S13 SOUND, CABEAMENTO COMPLETO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUZ,	28.405,0600	2,0000	DIA	Homologado
0004	BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAIS, MASCULINOS E FEMININOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM IPOLIETILENO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M DE FRENTE X 1,10 M DE FUNDO COM 2,20 M DE IALTURA, COM PRODUTOS E HIGIENIZAÇÃO. SENDO QUE DOIS BANHEIROS DEVERÃO OBEDECER ÀS DIMENSÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.	14.138,5000	2,0000	DIA	Homologado
0005	MOTOR DE PARTIDA ELÉTRICO E ALTERNADOR EM 12 VCC. PERFORMANCE DO GRUPO GERADOR IREGULAÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA COM VARIAÇÃO DE ± 1,0% SERÁ MANTIDA NAS SEGUINTEIS ICONDICÕES: 1. FATOR DE POTÊNCIA ENTRE 0,8 E 1,0. 2. COM QUALQUER NÍVEL DE CARGA ENTRE IVAZIO E PLENA CARGA. 3. COM QUEDA DE ROTAÇÃO DE ATÉ 4,5%. REGULAGEM DE FREQUÊNCIA IISÓCRONA SOB CARGAS VARIÁVEIS ENTRE VAZIO E PLENA CARGA QUANDO O GOVERNADOR ELETRÔNICO IÉ INCORPORADO,	9.019,5000	2,0000	DIA	Homologado



0006	GRADE DE ISOLAMENTO MEDINDO 120CM DE ALTURA, SENDO EM MÓDULOS/PEÇAS, CADA UM MEDINDO 13M DE COMPRIMENTO X 120CM DE ALTURA.	18.976,5000	2.0000 DIA	Homologado
------	--	-------------	------------	------------

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	Com tablado em estrutura metálica em aço galvanizado de 12m x 10m, com piso em chapas ide compensado naval e estrutura de aço reforçado de 40 mm, com elevação e regulação de 11.80m, com escada lateral antiderrapante e corrimão de proteção. Cobertura para palco lem lona, com tamanho mínimo de 14 m de frente x 12 m de profundidade e 8 m de altura ide pé direito com lona de 5.5 mm de espessura anti-chamas, com sistemas de amarração individuais por ilhós.	Lei Complementar 123/2016
0002	medindo 10x10 m, com 3 m de altura, com cobertura em lona de 4,5 mm de espessura com sistema de amarração individual por ilhós.	Lei Complementar 123/2016
0003	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO: 12 caixas de som line Ary de 2x10'' + drive 3'' com no mínimo 1.300 rms de potência por caixa, 12 Sub Grave de 2x18'' de no mínimo 2.400 RMS ide potência por caixa. 2 amplificadores de 12.000 RMS, 2 amplificadores 9.000 RMS, 2 amplificadores de 2.000 RMS 100 metros de treliça de alumínio linha pesada, 6 Sleeve, 6 sapatas, 6 pau de carga, 16 talhas, 2 praticáveis de alumínio de 2x1m cada. Processador Digital 6 monitores de retorno ativos de 1x12'' + Drive 1 Power play 4 vias, 1 mesa de som digital com no mínimo 32 canais e 16 auxiliares, icom sistema wireless para monitoramento via Not bock ou tablete a 1 mesa de som analógica com no mínimo 32 canais 2 microfones sem Fio de bastão, 10 microfones com fio tipo sm58, 5 microfones com fio ltipo sm57, 1 kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças ,1 notebook 1 Cubo para Guitarra com 2x12'' 1 Cubo para Baixo com 4x10'', 1 cabeçote para cubo do baixo 6 Moving beam 5r, 20 Canhão de led de 3 Watts 1 Painel de led de alta definição tipo P10 ou P7 ou P6 medindo 8x3 metros com Sender iBox e notebook, 1 mesa S13 SOUND, cabeamento completo para funcionamento do sistema de iluz,	Lei Complementar 123/2016
0004	Banheiros químicos individuais, masculinos e femininos com montagem e desmontagem, em ipolietileno nas dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo com 2,20 m de altura, com produtos e higienização. Sendo que dois banheiros deverão obedecer às idimensões de acessibilidade para portadores de deficiência.	Lei Complementar 123/2016
0005	Motor de partida elétrico e alternador em 12 Vcc. Performance do Grupo Gerador iRegulação de tensão de saída com variação de ± 1,0% será mantida nas seguintes icondições: 1. Fator de potência entre 0,8 e 1,0. 2. Com qualquer nível de carga entre ivazio e plena carga. 3. Com queda de rotação de até 4,5%. Regulagem de Frequência ilsícrona sob cargas variáveis entre vazio e plena carga quando o governador eletrônico lé incorporado,	Lei Complementar 123/2016
0006	Grade de isolamento medindo 120cm de altura, sendo em módulos/peças, cada um medindo 13m de comprimento x 120cm de altura.	Lei Complementar 123/2016

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/11/2023 - 09:08	EDITAL_SERV_DE ESTRUTURA- ANIV CIDADE.ass.pdf
17/11/2023 - 09:08	COTAÇÃO ANIVERSARIO DE IRITUJA 2023.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/11/2023 - 15:25:57	Documentos solicitados para o processo 231116079/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 231116079/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/11/2023 - 15:42:38	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Com tablado em estrutura metálica em aço galvanizado de 12m x 10m, com piso em chapas ide compensado naval e estrutura de aço reforçado de 40 mm, com elevação e regulagem de i1.80m, com escada lateral antiderrapante e corrimão de proteção. Cobertura para palco iem lona, com tamanho mínimo de 14 m de frente x 12 m de profundidade e 8 m de altura ide pé direito com lona de 5.5 mm de espessura anti-chamas, com sistemas de amarração iindividuais por ilhós.	TELMA REGIA SOARES MELO MOTA		TR	17.000,0000	2,0000	34.000,0000
0002	medindo 10x10 m, com 3 m de altura, com cobertura em lona de 4,5 mm de espessura com iistema de amarração individual por ilhós.	TELMA REGIA SOARES MELO MOTA		TR	22.000,0000	2,0000	44.000,0000
0003	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO: 12 caixas de som line Ary de 2x10'' + drive 3'' com no i mínimo 1.300 rms de potência por caixa, 12 Sub Grave de 2x18'' de no mínimo 2.400 RMS ide potência por caixa. 2 amplificadores de 12.000 RMS, 2 amplificadores 9.000 RMS, 2 i amplificadores de 2.000 RMS 100 metros de treliça de alumínio linha pesada, 6 Sleeve, 6 sapatas, 6 pau de carga, i6 talhas, 2 praticáveis de alumínio de 2x1m cada. Processador Digital 6 monitores de retorno ativos de 1x12'' + Drive 1 Power play 4 vias, 1 mesas de som digital com no mínimo 32 canais e 16 auxiliares, i com sistema wireless para monitoramento via Not bock ou tablete a 1 mesa de som analógica com no mínimo 32 canais 2 microfones sem Fio de bastão, 10 microfones com fio tipo sm58, 5 microfones com fio l tipo sm57, 1 kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças ,1 notebook 1 Cubo para Guitarra com 2x12'' 1 Cubo para Baixo com 4x10'', 1 cabeçote para cubo do baixo 6 Moving beam 5r, 20 Canhão de led de 3 Watts 1 Painei de led de alta definição tipo P10 ou P7 ou P6 medindo 8x3 metros com Sender iBox e notebook, 1 mesa S13 SOUND, cabeamento completo para funcionamento do sistema de iluz,	TELMA REGIA SOARES MELO MOTA		TR	23.000,0000	2,0000	46.000,0000



0004	Banheiros químicos individuais, masculinos e femininos com montagem e desmontagem, em ipolietileno nas dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo com 2,20 m de altura, com produtos e higienização. Sendo que dois banheiros deverão obedecer às dimensões de acessibilidade para portadores de deficiência.	TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	TR	9.000,0000	2,0000	18.000,0000
0005	Motor de partida elétrico e alternador em 12 Vcc. Performance do Grupo Gerador Regulação de tensão de saída com variação de ± 1,0% será mantida nas seguintes condições: 1. Fator de potência entre 0,8 e 1,0. 2. Com qualquer nível de carga entre Ivazio e plena carga. 3. Com queda de rotação de até 4,5%. Regulagem de Frequência Isócrona sob cargas variáveis entre vazio e plena carga quando o governador eletrônico é incorporado,	TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	TR	6.000,0000	2,0000	12.000,0000
0006	Grade de isolamento medindo 120cm de altura, sendo em módulos/peças, cada um medindo 13m de comprimento x 120cm de altura.	TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	TR	9.000,0000	2,0000	18.000,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Com tablado em estrutura metálica em aço galvanizado de 12m x 10m, com piso em chapas |de compensado naval e estrutura de aço reforçado de 40 mm, com elevação e regulagem de 11.80m, com escada lateral antiderrapante e corrimão de proteção. Cobertura para palco |em lona, com tamanho mínimo de 14 m de frente x 12 m de profundidade e 8 m de altura |de pé direito com lona de 5.5 mm de espessura anti-chamas, com sistemas de amarração |individuais por ilhós.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	29/11/2023 - 09:02:33		TR	2,0000	R\$17.000,0000	R\$ 34.000,0000	Sim
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.534.401/0001-07	28/11/2023 - 21:00:38	N/C	N/C	2,0000	R\$17.735,0500	R\$ 35.470,1000	Não



0002 - medindo 10x10 m, com 3 m de altura, com cobertura em lona de 4,5 mm de espessura com sistema de amarração individual por ilhós.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	29/11/2023 - 09:02:33		TR	2,0000	R\$22.000,0000	R\$ 44.000,0000	Sim
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.534.401/0001-07	28/11/2023 - 21:00:50	N/C	N/C	2,0000	R\$22.832,8500	R\$ 45.665,7000	Não

0003 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO: 12 caixas de som line Ary de 2x10'' + drive 3'' com no mínimo 1.300 rms de potência por caixa, 12 Sub Grave de 2x18'' de no mínimo 2.400 RMS de potência por caixa. 2 amplificadores de 12.000 RMS, 2 amplificadores 9.000 RMS, 2 amplificadores de 2.000 RMS 100 metros de treliça de alumínio linha pesada, 6 Sleeve, 6 sapatas, 6 pau de carga, 16 talhas, 2 praticáveis de alumínio de 2x1m cada. Processador Digital 6 monitores de retorno ativos de 1x12'' + Drive 1 Power play 4 vias, 1 mesas de som digital com no mínimo 32 canais e 16 auxiliares, com sistema wireless para monitoramento via Not bock ou tablete a 1 mesa de som analógica com no mínimo 32 canais 2 microfones sem Fio de bastão, 10 microfones com fio tipo sm58, 5 microfones com fio tipo sm57, 1 kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças, 1 notebook 1 Cubo para Guitarra com 2x12'' 1 Cubo para Baixo com 4x10'', 1 cabeçote para cubo do baixo 6 Moving beam 5r, 20 Canhão de led de 3 Watts 1 Pannel de led de alta definição tipo P10 ou P7 ou P6 medindo 8x3 metros com Sender iBox e notebook, 1 mesa S13 SOUND, cabeamento completo para funcionamento do sistema de iluz,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	29/11/2023 - 09:02:33		TR	2,0000	R\$23.000,0000	R\$ 46.000,0000	Sim
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.534.401/0001-07	28/11/2023 - 21:01:02	N/C	N/C	2,0000	R\$28.263,0300	R\$ 56.526,0600	Não

0004 - Banheiros químicos individuais, masculinos e femininos com montagem e desmontagem, em polietileno nas dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo com 2,20 m de altura, com produtos e higienização. Sendo que dois banheiros deverão obedecer às dimensões de acessibilidade para portadores de deficiência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	29/11/2023 - 09:02:33		TR	2,0000	R\$9.000,0000	R\$ 18.000,0000	Sim
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.534.401/0001-07	28/11/2023 - 21:01:13	N/C	N/C	2,0000	R\$7.033,9000	R\$ 14.067,8000	Não

0005 - Motor de partida elétrico e alternador em 12 Vcc. Performance do Grupo Gerador iRegulação de tensão de saída com variação de ± 1,0% será mantida nas seguintes condições: 1. Fator de potência entre 0,8 e 1,0. 2. Com qualquer nível de carga entre ivazio e plena carga. 3. Com queda de rotação de até 4,5%. Regulagem de Frequência isócrona sob cargas variáveis entre vazio e plena carga quando o governador eletrônico lê incorporado,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	29/11/2023 - 09:02:33		TR	2,0000	R\$6.000,0000	R\$ 12.000,0000	Sim
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.534.401/0001-07	28/11/2023 - 21:01:26	N/C	N/C	2,0000	R\$8.974,4000	R\$ 17.948,8000	Não

0006 - Grade de isolamento medindo 120cm de altura, sendo em módulos/peças, cada um medindo 13m de comprimento x 120cm de altura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	29/11/2023 - 09:02:33		TR	2,0000	R\$9.000,0000	R\$ 18.000,0000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.534.401/0001-07	060 dias
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	16.975.387/0001-31	60 dias

Lances Enviados



0001 - Com tablado em estrutura metálica em aço galvanizado de 12m x 10m, com piso em chapas de compensado naval e estrutura de aço reforçado de 40 mm, com elevação e regulagem de 11.80m, com escada lateral antiderrapante e corrimão de proteção. Cobertura para palco em lona, com tamanho mínimo de 14 m de frente x 12 m de profundidade e 8 m de altura de pé direito com lona de 5.5 mm de espessura anti-chamas, com sistemas de amarração individuais por ilhós.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2023 - 21:00:38	17.735,0500 (proposta)	15.534.401/0001-07 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Cancelado - A licitante apresentou certidão Positiva para o item 8.10.1 do edital. 29/11/2023 15:20:35
29/11/2023 - 09:02:33	17.000,0000 (proposta)	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	Válido

0002 - medindo 10x10 m, com 3 m de altura, com cobertura em lona de 4,5 mm de espessura com sistema de amarração individual por ilhós.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2023 - 21:00:50	22.832,8500 (proposta)	15.534.401/0001-07 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Cancelado - A licitante apresentou certidão Positiva para o item 8.10.1 do edital. 29/11/2023 15:20:35
29/11/2023 - 09:02:33	22.000,0000 (proposta)	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	Válido

0003 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO: 12 caixas de som line Ary de 2x12" + drive 3" com no mínimo 1.300 rms de potência por caixa, 12 Sub Grave de 2x18" de no mínimo 2.400 RMS de potência por caixa. 2 amplificadores de 12.000 RMS, 2 amplificadores 9.000 RMS, 2 amplificadores de 2.000 RMS 100 metros de treliça de alumínio linha pesada, 6 Sleeve, 6 sapatas, 6 pau de carga, 16 talhas, 2 praticáveis de alumínio de 2x1m cada. Processador Digital 6 monitores de retorno ativos de 1x12" + Drive 1 Power play 4 vias, 1 mesas de som digital com no mínimo 32 canais e 16 auxiliares, com sistema wireless para monitoramento via Not bock ou tablete a 1 mesa de som analógica com no mínimo 32 canais 2 microfones sem Fio de bastão, 10 microfones com fio tipo sm58, 5 microfones com fio tipo sm57, 1 kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças, 1 notebook 1 Cubo para Guitarra com 2x12" 1 Cubo para Baixo com 4x10", 1 cabeçote para cubo do baixo 6 Moving beam 5r, 20 Canhão de led de 3 Watts 1 Pannel de led de alta definição tipo P10 ou P7 ou P6 medindo 8x3 metros com Sender iBox e notebook, 1 mesa S13 SOUND, cabeamento completo para funcionamento do sistema de luz,

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2023 - 21:01:02	28.263,0300 (proposta)	15.534.401/0001-07 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Cancelado - A licitante apresentou certidão Positiva para o item 8.10.1 do edital. 29/11/2023 15:20:35
29/11/2023 - 09:02:33	23.000,0000 (proposta)	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	Válido

0004 - Banheiros químicos individuais, masculinos e femininos com montagem e desmontagem, em polietileno nas dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo com 2,20 m de altura, com produtos e higienização. Sendo que dois banheiros deverão obedecer às dimensões de acessibilidade para portadores de deficiência.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2023 - 21:01:13	7.033,9000 (proposta)	15.534.401/0001-07 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Cancelado - A licitante apresentou certidão Positiva para o item 8.10.1 do edital. 29/11/2023 15:20:35
29/11/2023 - 09:02:33	9.000,0000 (proposta)	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	Válido

0005 - Motor de partida elétrico e alternador em 12 Vcc. Performance do Grupo Gerador IRegulação de tensão de saída com variação de ± 1,0% será mantida nas seguintes condições: 1. Fator de potência entre 0,8 e 1,0. 2. Com qualquer nível de carga entre vazio e plena carga. 3. Com queda de rotação de até 4,5%. Regulagem de Frequência Isócrona sob cargas variáveis entre vazio e plena carga quando o governador eletrônico é incorporado,

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2023 - 21:01:26	8.974,4000 (proposta)	15.534.401/0001-07 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Cancelado - A licitante apresentou certidão Positiva para o item 8.10.1 do edital. 29/11/2023 15:20:35
29/11/2023 - 09:02:33	6.000,0000 (proposta)	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	Válido

0006 - Grade de isolamento medindo 120cm de altura, sendo em módulos/peças, cada um medindo 13m de comprimento x 120cm de altura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/11/2023 - 09:02:33	9.000,0000 (proposta)	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0001	29/11/2023 - 15:30:25	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	NFS-0022.2022 - SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.pdf
0001	29/11/2023 - 15:30:25	16.975.387/0001-31 - TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
TELMA REGIA SOARES MELO MOTA	27/11/2023 - 15:42	Telma Regia Soares Melo Mota	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	28/11/2023 - 21:04	Patrícia Maslova dos Santos Moreira Godoy	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/11/2023 - 16:10	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
29/11/2023 - 10:03:21	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes! Iniciaremos a análise de propostas e, posteriormente, a fase de lances.
29/11/2023 - 10:17:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/11/2023 - 10:20:18	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7033,9000 cancelada pelo Pregoeiro.
29/11/2023 - 10:20:18	Sistema	Motivo: A proposta está inexecuível com o Valor de Referência.
29/11/2023 - 10:20:19	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7033,9000 cancelada pelo Pregoeiro.
29/11/2023 - 10:20:19	Sistema	Motivo: A proposta está inexecuível com o Valor de Referência.
29/11/2023 - 10:20:19	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7.033,9000 reclassificada pelo comprador.
29/11/2023 - 10:20:22	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7033,9000 cancelada pelo Pregoeiro.
29/11/2023 - 10:20:22	Sistema	Motivo: A proposta está inexecuível com o Valor de Referência.
29/11/2023 - 10:20:23	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7.033,9000 reclassificada pelo comprador.
29/11/2023 - 10:20:26	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7033,9000 cancelada pelo Pregoeiro.
29/11/2023 - 10:20:26	Sistema	Motivo: A proposta está inexecuível com o Valor de Referência.
29/11/2023 - 10:20:26	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7.033,9000 reclassificada pelo comprador.
29/11/2023 - 10:20:26	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7033,9000 cancelada pelo Pregoeiro.
29/11/2023 - 10:20:26	Sistema	Motivo: A proposta está inexecuível com o Valor de Referência.
29/11/2023 - 10:20:26	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7.033,9000 reclassificada pelo comprador.
29/11/2023 - 10:22:59	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 7.033,9000 reclassificada pelo comprador.
29/11/2023 - 10:31:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/11/2023 - 10:31:51	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/11/2023 - 10:31:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,0001. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/11/2023 - 10:34:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 10:34:25	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2023 - 10:34:26	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 10:34:26	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2023 - 10:34:57	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 10:34:57	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2023 - 10:34:57	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 10:34:57	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



29/11/2023 - 10:35:00	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 10:35:00	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2023 - 10:35:04	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 10:35:04	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2023 - 10:44:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/11/2023 - 10:44:26	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/11/2023 - 10:44:59	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
29/11/2023 - 10:44:59	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
29/11/2023 - 10:45:02	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
29/11/2023 - 10:45:06	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
29/11/2023 - 10:50:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TELMA REGIA SOARES MELO MOTA - EPP/SS com lance de R\$ 17.000,0000.
29/11/2023 - 10:50:16	Sistema	O item 0002 teve como arrematante TELMA REGIA SOARES MELO MOTA - EPP/SS com lance de R\$ 22.000,0000.
29/11/2023 - 10:50:16	Sistema	O item 0003 teve como arrematante TELMA REGIA SOARES MELO MOTA - EPP/SS com lance de R\$ 23.000,0000.
29/11/2023 - 10:50:16	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP - Ltda/Eireli com lance de R\$ 7.033,9000.
29/11/2023 - 10:50:16	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TELMA REGIA SOARES MELO MOTA - EPP/SS com lance de R\$ 6.000,0000.
29/11/2023 - 10:50:16	Sistema	O item 0006 teve como arrematante TELMA REGIA SOARES MELO MOTA - EPP/SS com lance de R\$ 9.000,0000.
29/11/2023 - 14:59:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 29/11/2023.
29/11/2023 - 14:59:26	Sistema	Motivo: Senhor licitante, a fim de comprovar a veracidade de seu atestado de capacidade técnica apresentado, solicitamos que seja enviado algum documento que comprove a prestação do serviço constante no atestado apresentado. Sob pena de inabilitação.
29/11/2023 - 15:20:35	Sistema	O fornecedor MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP foi inabilitado no processo.
29/11/2023 - 15:20:35	Sistema	Motivo: A licitante apresentou certidão Positiva para o item 8.10.1 do edital.
29/11/2023 - 15:20:35	Sistema	O fornecedor MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 15:20:35	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante TELMA REGIA SOARES MELO MOTA com lance de R\$ 9.000,0000.
29/11/2023 - 15:25:34	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
29/11/2023 - 15:25:34	Sistema	Motivo: O valor ofertado já está aceitável
29/11/2023 - 15:25:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:55 do dia 29/11/2023.
29/11/2023 - 15:25:58	Sistema	Motivo: Senhor licitante, a fim de comprovar a veracidade de seu atestado de capacidade técnica apresentado, solicitamos que seja enviado algum documento que comprove a prestação do serviço constante no atestado apresentado. Sob pena de inabilitação.
29/11/2023 - 15:30:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/11/2023 - 15:42:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
29/11/2023 - 15:42:15	Sistema	Motivo: A licitante apresentou o solicitado.
29/11/2023 - 15:42:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 29/11/2023.
29/11/2023 - 15:48:46	Sistema	O fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
29/11/2023 - 15:49:39	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA foi encerrado pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 15:49:39	Sistema	Motivo: A licitante enviou o solicitado
29/11/2023 - 15:49:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA.
29/11/2023 - 15:49:50	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA.
29/11/2023 - 15:49:50	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA.
29/11/2023 - 15:49:50	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA.
29/11/2023 - 15:49:50	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA.
29/11/2023 - 15:49:50	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELMA REGIA SOARES MELO MOTA.
29/11/2023 - 15:50:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/11/2023 às 16:10.
29/11/2023 - 16:11:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/11/2023 - 16:11:33	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
29/11/2023 - 16:11:33	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
29/11/2023 - 16:11:33	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
29/11/2023 - 16:11:33	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
29/11/2023 - 16:11:33	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
29/11/2023 - 16:11:33	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
06/12/2023 - 09:36:45	Sistema	O Item 0001 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
06/12/2023 - 09:36:45	Sistema	O Item 0002 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.



06/12/2023 - 09:36:45	Sistema	O Item 0003 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
06/12/2023 - 09:36:45	Sistema	O Item 0004 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
06/12/2023 - 09:36:45	Sistema	O Item 0005 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
06/12/2023 - 09:36:45	Sistema	O Item 0006 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.

FLAVIA MENDES DE ARAUJO

Pregoeiro

MARIA DE JESUS CORREA DE LIMA

Apoio

