



## ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Maracanã  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Registro de Preços Eletrônico - 014/2022

### Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 22/07/2022 11:50 | 22/07/2022 12:00    | 29/07/2022 12:00     | 03/08/2022 09:59   | 03/08/2022 10:00 |

### Pedidos de Impugnação

| Data Pedido        | Pedido                | Data Resposta      | Julgamento | Arquivos                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2022 - 10:53 | IMPUGNAÇÕES/SUGESTÕES | 02/08/2022 - 15:31 | Indeferido | Pedido: impugnação Maracanã.pdf<br>Julgamento: Decisão, Maracanã.<br>Impugnação. Edital. PE 014.2022 (1).pdf |

Segue anexo o pedido de Impugnação.

INDEFERIDO CONFORME DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL EM ANEXO

### Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------------|
| 0001   | VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS, C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN: SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL.SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A.INVERSOR DECORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA, PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL, SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFELETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV, FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595(SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS, SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGA F | 307.070,00    | 1    | UN      | Homologado |





## Documentos Anexados ao Processo

| Data       | Documento                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| 22/07/2022 | EDITAL 0014 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL 4x4.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data               | Assunto                                          | Frase                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/08/2022 - 10:14 | Negociação aberta para o processo 014/2022       | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 014/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 03/08/2022 - 10:23 | Agendamento da data limite da fase de negociação | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 12:23.                                                   |

## Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|



Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor decorrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de mega f



## Declarações Obrigatórias

### Título

Declaração de Conhecimento do Edital

### Declaração

Dedaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impedimentos

Dedaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Página 3 de 6



**Declaração de Não-Emprego de Menores**

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**Declaração de Garantia Contratual**

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

**Declaração de Veracidade**

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor decorrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de mega f

| Fornecedor                                        | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance          | Valor Total    | LC 123/2006 |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | 20.351.700/0001-38 | 01/08/2022 - 14:05:26 | RANGER 4X4 AMBULANCIA 2022 | FORD              | 1          | R\$ 395.000,00 | R\$ 395.000,00 | Não         |
| P G AGUIAR VIEIRA                                 | 27.967.465/0001-72 | 02/08/2022 - 13:12:00 | 2022/2022                  | S10 LS/CHEVROLET  | 1          | R\$ 305.000,00 | R\$ 305.000,00 | Sim         |
| BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA                | 19.180.210/0001-37 | 02/08/2022 - 15:24:41 | S10 - AMBULANCIA           | CHEVROLET         | 1          | R\$ 350.000,00 | R\$ 350.000,00 | Sim         |
| VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA            | 21.543.743/0001-88 | 03/08/2022 - 01:19:55 | hilux/sr                   | toyota            | 1          | R\$ 550.112,99 | R\$ 550.112,99 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                        | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA            | 21.543.743/0001-88 | 90 dias                    |
| BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA                | 19.180.210/0001-37 | 060 dias                   |
| P G AGUIAR VIEIRA                                 | 27.967.465/0001-72 | 90 dias                    |
| VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | 20.351.700/0001-38 | 90 dias                    |

## Lances Enviados

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor decorrente contínua (12V) p/ alternada

Página 4 de 6



(110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Pannel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de mega f

| Data                  | Valor                 | CNPJ                                                                   | Situação |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/08/2022 - 14:05:26 | 395.000,00 (proposta) | 20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | Válido   |
| 02/08/2022 - 13:12:00 | 305.000,00 (proposta) | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA                                 | Válido   |
| 02/08/2022 - 15:24:41 | 350.000,00 (proposta) | 19.180.210/0001-37 - BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA                | Válido   |
| 03/08/2022 - 01:19:55 | 550.112,99 (proposta) | 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA            | Válido   |
| 03/08/2022 - 10:04:02 | 380.000,00            | 20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | Válido   |



## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor        | Data/Hora          | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo                                                          |
|-------------------|--------------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| P G AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 - 13:10 | Vilza       | -      | -                  | -                 | -               | DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (TODOS) CONFORME SOLICITAÇÃO DE EDITAL |
| P G AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 - 13:11 | Vilza       | -      | -                  | -                 | -               | PROPOSTA DE PREÇO                                                |
| P G AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 - 13:11 | Vilza       | -      | -                  | -                 | -               | DOCUMENTOS DE CONSULTAS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA INIDONEAS       |
| P G AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 - 13:11 | Vilza       | -      | -                  | -                 | -               | DECLARAÇÕES DO EDITAL                                            |
| P G AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 - 13:11 | Vilza       | -      | -                  | -                 | -               | RG E CPF DOS SOCIOS E PROPRIETARIOS                              |
| P G AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 - 13:11 | Vilza       | -      | -                  | -                 | -               | RG E CPF DOS SOCIOS E PROPRIETARIOS                              |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 03/08/2022 - 16:34  | --      | --           |

## Chat

| Data                  | Apelido   | Frase                                                 |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 03/08/2022 - 10:01:30 | Pregoeiro | Bom dia sr(s)                                         |
| 03/08/2022 - 10:01:33 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas      |
| 03/08/2022 - 10:02:34 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/08/2022 - 10:02:34 | Sistema   | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 03/08/2022 - 10:03:25 | Pregoeiro | declaro aberto certame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/08/2022 - 10:03:32 | Sistema   | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/08/2022 - 10:03:32 | Sistema   | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/08/2022 - 10:13:34 | Sistema   | O item 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/08/2022 - 10:14:29 | Sistema   | O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R\$ 305.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03/08/2022 - 10:14:30 | Sistema   | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03/08/2022 - 10:23:57 | Sistema   | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 12:23.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2022 - 11:22:38 | Sistema   | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03/08/2022 - 12:03:35 | Pregoeiro | documentos recebidos, certame ficará suspenso para análise e retomando às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03/08/2022 - 16:14:35 | Sistema   | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03/08/2022 - 16:14:44 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 16:34.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03/08/2022 - 16:35:26 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/08/2022 - 16:35:39 | Sistema   | O item 0001 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2022 - 20:36:25 | Sistema   | O item 0001 foi homologado por EDNA BARROS RIBEIRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



  
 Flavio Santos Pinho  
 Pregoeiro

  
 FRANCINETE SILVA DE SOUSA  
 Apoio

