

A análise da Lei Municipal N.º 17.838/2018, do Decreto Municipal N.º 208/2016, e do Decreto Municipal N.º 009/2017, permite identificar que foram atribuídas ao Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM) as competências para promover a elaboração, implantação e gestão de políticas públicas de saneamento básico, especialmente no que se refere a limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, incluindo a administração do Aterro Sanitário de Marabá, assim como o desenvolvimento e gestão do Sistema de Iluminação Pública do município. Por força de lei, são ainda competências do SSAM, o planejamento e execução de ações de recuperação em vias de transportes urbanos não pavimentadas, para facilitar o acesso e especialmente o escoamento dos efluentes pluviais e de resíduos sólidos.

Tais materiais serão utilizados, por exemplo, nas operações relacionadas aos serviços urbanos e rurais, de manutenção de bombas, caixas d'água, troca de tubulações, manutenção de poços e chafariz, suporte nos canteiros, praças, jardins e dar assistência de modo geral, em serviços diversos do Município, tendo por objetivo o atendimento à população de modo geral.

Portanto, a finalidade desta aquisição é proporcionar o adequado funcionamento das instalações hidráulicas de competência desta Autarquia Municipal, valendo ressaltar que este procedimento está pautado nos princípios da vantajosidade, da economicidade, eficácia e eficiência, proporcionando a presteza, celeridade, segurança e pronto atendimento à demanda dessa Autarquia em conformidade com rendimento esperado pelo Gestor Municipal.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E SEU QUANTITATIVO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ – SSAM.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	TUBO PVC ESGOTO 150mm fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688.	Pç.	200
02	TUBO PVC ESGOTO 100mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688.	Pç.	300
03	JOELHO PVC 90° esgoto 50mm, material PVC, norma técnica NBR 5688	Pç.	300
04	TEE PVC ESGOTO 50mm, material PVC, norma técnica NBR 5688.	Pç.	200
05	LUVA UNIÃO PVC ESGOTO 150mm, material PVC, norma técnica NBR 5688.	Pç.	200
06	CAPS. PVC ESGOTO 150mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688.	Pç.	200
07	CAPS. PVC ESGOTO 100mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688.	Pç.	200
08	CAPS. PVC ESGOTO 50mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688.	Pç.	200
09	FITA VEDA ROSCA 18x25m, para uso em água quente e fria, cor branca, tipo do material teflon, Composição: 99% a base de resina, politetrafluoroetileno PTFE não sintetizado, Espessura mínima: 0,07 mm, Atende às normas: BS 7786; ASTM D 6585 – Tipo I e ABNT 16368, Estado físico: sólido, Temperatura de aplicação: -197° até 260°C, produto não inflamável, baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, dentre os quais ácidos, bases, lubrificantes combustíveis, gases etc.	Pç.	150
10	ADESIVO PVC 850gr produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC, produto inflamável com vapores tóxicos, materiais oxidantes, forte com cloro líquido e oxigênio concentrado, teor de voláteis 86%, estado físico líquido, PH, não aplicável solvente não aquoso.	Pç.	50
11	ADESIVO PVC 75 g, produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC, produto inflamável com vapores tóxicos, materiais oxidantes, forte com cloro líquido e oxigênio concentrado, teor de voláteis 86%, estado físico líquido, PH, não aplicável solvente não aquoso.	Pç.	200

12	ADESIVO PVC 17g, produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC, produto inflamável com vapores tóxicos, materiais oxidantes, forte com cloro líquido e oxigênio concentrado, teor de voláteis 86%, estado físico líquido, PH, não aplicável solvente não aquoso.	Pç.	300
13	REGISTRO ESFERA PVC 110mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	Pç.	120
14	REGISTRO ESFERA PVC 60mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	Pç.	150
15	REGISTRO ESFERA PVC 50mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	Pç.	50
16	REGISTRO ESFERA PVC 25mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	Pç.	50
17	REGISTRO ESFERA PVC 20mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	Pç.	50
18	TUBO PVC SOLDÁVEL 110mm, com 6 metros.	Pç.	100
19	TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm, com 6 metros.	Pç.	300
20	TUBO SOLDÁVEL 32mm, com 6 metros.	Pç.	250
21	TUBO SOLDÁVEL 25mm, com 6 metros.	Pç.	100
22	TUBO SOLDÁVEL 20mm, com 6 metros.	Pç.	100
23	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20mm / 1/2", na cor marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	100
24	JOELHO 45° SOLDÁVEL 32mm / 3/4", na cor marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	100
25	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25mm / 3/4", na cor marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	100
26	JOELHO 45° SOLDÁVEL 50mm, na cor marrom norma técnica NBR 5648.	Pç.	300
27	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50mm, marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	300
28	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32mm / 3/4", marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	300
29	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25mm / 3/4", marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	300
30	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20mm / 1/2", marrom, norma técnica NBR 5648.	Pç.	100
31	Tê 90° Soldável 32mm marrom, material em PVC.	Pç.	100
32	Tê 90° Soldável 25mm marrom, material em PVC.	Pç.	300
33	Tê 90° Soldável 20mm marrom, material em PVC.	Pç.	200
34	LUVA DE SOLDÁVEL de 110mm, norma técnica NBR 5648, cor marrom, composição PVC.	Pç.	200
35	LUVA DE SOLDÁVEL de 50mm, norma técnica NBR 5648, cor marrom, composição PVC.	Pç.	300
36	LUVA DE SOLDÁVEL de 32mm, norma técnica NBR 5648, cor marrom, composição PVC.	Pç.	300
37	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 25mm norma técnica NBR 5648, cor marrom, composição PVC.	Pç.	300
38	LUVA DE SOLDÁVEL de 20mm, norma técnica NBR 5648, cor marrom, composição PVC.	Pç.	300

39	CAP. SOLDÁVEL 50mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição PVC.	Pç.	100
40	CAP. SOLDÁVEL 32mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição PVC.	Pç.	200
41	CAP. SOLDÁVEL 25mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição PVC.	Pç.	100
42	CAP. SOLDÁVEL 20mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição PVC.	Pç.	300
43	TUBO PVC roscavel 2".	Pç.	200
44	TUBO PVC roscavel 1 1/2".	Pç.	300
45	TUBO PVC roscavel 1 1/4".	Pç.	200
46	TUBO PVC roscavel 1".	Pç.	150
47	CURVA GALVANIZADA FEMEA 2" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS.	Pç.	200
48	CURVA GALVANIZADA FEMEA 1 1/2" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS.	Pç.	200
49	CURVA GALVANIZADA FEMEA 1 1/4" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS.	Pç.	200
50	LUVA GALVANIZADA 3" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	Pç.	100
51	LUVA GALVANIZADA 1 1/4" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	Pç.	200
52	LUVA GALVANIZADA 1 1/2" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	Pç.	300
53	LUVA GALVANIZADA 2" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	Pç.	300
54	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 3", aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzida de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol².	Pç.	100
55	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 2", aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzida de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol².	Pç.	200
56	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 1 1/4", aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzida de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol².	Pç.	300

57	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 1 1/2", aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzida de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ² .	Pç.	300
58	LUVA DE REDUÇÃO ROSCAVEL E SOLDÁVEL PVC 25x20mm ou 3/4"x1/2" cor marrom norma técnica NBR 5648.	Pç.	200
59	LUVA MARROM PVC ROSCAVEL E SOLDÁVEL 20mm ou 1/2", norma técnica NBR 5648.	Pç.	300
60	REGISTRO METALICO ESFERA 4" Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	Pç.	100
61	REGISTRO METALICO ESFERA 3", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	Pç.	50
62	REGISTRO METALICO ESFERA 2", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	Pç.	200
63	REGISTRO METALICO ESFERA 1 1/4", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	Pç.	200
64	REGISTRO METALICO ESFERA 1 1/2", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	Pç.	300
65	DISTRIBUIDOR DE REGISTRO DE GAVETA 150mm gaveta, Corpo e castelo em ferro fundido nodular conforme ABNT NBR 6916 FE 42012, Vedação em bronze, aste não ascendente em aço inoxidável acionada por volante ou cabeçote. Vedação da haste com câmara de gaxeta ou anéis O-ring.	Pç.	08
66	ADAPTADOR MARROM PVC 32mm ou 1", Roscavel e Soldável, norma técnica NBR 5648, cor marrom.	Pç.	300
67	NÍPEL ROSCAVEL TIGRE 3/4", branco, fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C.	Pç.	300

68	NÍPEL ROSCAVEL TIGRE 1/2", branco, fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C.	Pç.	300
69	ADAPTADOR SOLDÁVEL Com Flange Anel Para Caixa D'água 25mm marrom.	Pç.	300
70	ARCO DE SERRA REGULÁVEL.	Pç.	50

O quantitativo levou em consideração o último certame, a saber: Processo N.º 21.504/2023-PMM - Pregão Presencial (SRP) N.º 079/2023-CEL/SEVOP/PMM.

3. EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

- Atendimento das necessidades desta Autarquia, relativas a esse tipo de contratação, pelo período mínimo de 12 (doze) meses;
- Garantir a perfeita manutenção de bombas, caixas d'águas, troca de tubulações, manutenção de poços e chafariz, suporte nos canteiros, praças, instalações hidráulicas em jardins e assistência de modo geral em diversos setores do Município;
- Proporcionar o funcionamento adequado das instalações hidráulicas de competência desta Autarquia Municipal.

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL E GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

Informo que a Ata de Registro de Preços N.º 094/2023-CEL/SEVOP/PMM, vinculada ao Processo N.º 21.504/2023-PMM - Pregão Presencial (SRP) N.º 079/2023-CEL/SEVOP/PMM, venceu dia 28/10/2024. O Contrato N.º 003/2024-SSAM, por sua vez, vence dia 31/12/2024. Desta feita, estima-se que os bens deverão ser disponibilizados no início de 2025, o que demonstra a **URGÊNCIA** do presente procedimento.

5. DESPESA ESTIMADA

Considerando os valores praticados no processo anterior (Processo N.º 28.106/2023-PMM - Pregão Presencial (SRP) N.º 087/2023-CEL/PMM), estima-se a despesa em R\$461.807,14 (quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e sete reais e quatorze centavos), destacando que neste momento processual ainda não foi realizado levantamento de preços.

6. INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos próprios, com uso das dotações orçamentárias abaixo:
2701 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá;
15.452.0020.2.126 - Operacionalização dos Serviços Urbanos;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
4.4.90.30.24 - Material para manutenção de bens Imóveis.

7. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PERFIL	NOME	E-MAIL	MAT.	TELEFONE
Requisitante	Magdenilson Soares teixeira	financeiro.ambiental@maraba.pa.gov.br	63.397	94-99115-9828
Integrante Administrativo	Elem Cristina de Antunes Costa	licitacoes.ambiental@maraba.pa.gov.br	29.794	94-99128-0784
Integrante técnico	Josafá Freitas de Carvalho	freitas-josafa@hotmail.com	762	94-99133-6623

Marabá-PA, 11 de novembro de 2024.

Documento Assinado Eletronicamente
MAGDENILSON SOARES TEIXEIRA
Diretor Administrativo, Financeiro e Contábil



Documento assinado eletronicamente por **Magdenilson Soares Teixeira, Diretor Administrativo, Financeiro e Contábil**, em 21/11/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0189733** e o código CRC **AEE4B70B**.

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo. - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68509-060

compras.ambiental@maraba.pa.gov.br, - Site - <https://www.maraba.pa.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050707140.000102/2024-17

SEI nº 0189733