Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00103/2021 (SRP)

Às 16:07 horas do dia 22 de dezembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00103/2021, referente ao Processo nº 4816/2021, o pregoeiro, Sr(a) MONICA MEIRELES FRANCO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Microcomputador

Descrição Complementar: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Torre ,

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.209Unidade de fornecimento: UnidadeValor Estimado: R\$ 6.710,1800Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	22/12/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	15:01:31	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 2

Descrição: Microcomputador

Descrição Complementar: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais:

Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Torre,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R\$ 6.710,1800 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	22/12/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	14:28:44	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 5

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Modular De Encaixe , Características Adicionais: Linha

Modular Para Tomadas E Interruptores , Categoria: 5e , Dimensões: 4x2"Ou 4x4" POL, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 3,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 6

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Modular De Encaixe , Características Adicionais: Linha

Modular Para Tomadas E Interruptores , Categoria: 5e , Dimensões: 4x2"Ou 4x4" POL, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no julgamento 10:35:08 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não ter sido possível proposta aceitável.

Item: 7

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Universal , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Caixa Sobrepor 70mm X 70mm X 27mm, Sistema X,Linha , Aplicação:

Instalação Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 19,5500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	, ,	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	16:16:14	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 8

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Universal , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Caixa Sobrepor 70mm X 70mm X 27mm, Sistema X,Linha , Aplicação: Instalação Elétrica ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 10,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento		Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não ter sido possível proposta aceitável.

Item: 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Universal , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Caixa Sobrepor 70mm X 70mm X 27mm, Sistema X,Linha , Aplicação: Instalação Elétrica ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 15,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

22/12/2021 16:07

Cancelado no 20/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não julgamento 16:16:42 ter sido possível proposta aceitável.

Item: 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço , Material: Baquelite , Posição Relativa: Embutir , Grau Proteção: Ip 23 , Dimensões: (Axlxp) 115 X 84 X 64 MM, Padrão: Europeu , Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 11,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

EventoDataObservaçõesCancelado no
julgamento20/12/2021Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
ter sido possível proposta aceitável.

Item: 11

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço , Material: Baquelite , Posição Relativa: Embutir , Grau Proteção: Ip 23 , Dimensões: (Axlxp) 115 X 84 X 64 MM, Padrão: Europeu , Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 8,7800 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	20/12/2021 16:17:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não ter sido possível proposta aceitável.

Item: 12

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço , Material: Baquelite , Posição Relativa: Embutir , Grau Proteção: Ip 23 , Dimensões: (Axlxp) 115 X 84 X 64 MM, Padrão: Europeu , Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 12,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	, ,	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	16:17:18	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 13

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço , Material: Baquelite , Posição Relativa: Embutir , Grau Proteção: Ip 23 , Dimensões: (Axlxp) 115 X 84 X 64 MM, Padrão: Europeu , Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 9,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

EventoDataObservaçõesCancelado no
julgamento20/12/2021Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
ter sido possível proposta aceitável.

Item: 14

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço , Material: Baquelite , Posição Relativa: Embutir , Grau Proteção: Ip 23 , Dimensões: (Axlxp) 115 X 84 X 64 MM, Padrão: Europeu , Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 9,9100 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	21/12/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	15:23:49	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 15

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço , Material: Baquelite , Posição Relativa: Embutir , Grau Proteção: Ip 23 , Dimensões: (Axlxp) 115 X 84 X 64 MM, Padrão: Europeu , Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 11,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 16

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127 V, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 1 Pol , Material: Pvc ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R\$ 8,2000
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	20/12/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	16:17:45	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 19

Descrição: Fio telefônico

Descrição Complementar: Fio Telefônico Tipo: Cci , Quantidade Condutor: 6 , Material Condutor: Cobre , Material

Isolamento: Pvc , Cor: Cinza , Diâmetro: 0,50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: M

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:53:57 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 20

Descrição: Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura

Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 21

Descrição: Fita adesiva

Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Borracha Sintética Não Vulcanizada , Tipo: Membrana, Dupla Face , Largura: 5 CM, Espessura: 5 MM, Aplicação: Confecção De Emendas De Mantas , Características Adicionais: À Base

De Butyl/Epdm, Aplicada À Frio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 6,2600 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 26

Descrição: Cabo rede computador

Descrição Complementar: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade ,

Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Tipo Cabo: Patch Cord , Categoria: 6 , **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: M

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no	16/12/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não
julgamento	16:41:37	ter sido possível proposta aceitável.

Item: 34

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Rj11 , Tipo: Modular, Fêmea , Número Contato: 4 UN, Características

Adicionais: Com Janela De Proteção, Uso: Espelho Padrão Krone, Padrão: Americano, Número Vias: 6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 19,1500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 35

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr

14136, Aplicação: Rede Elétrica, Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 36

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr

14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 2,4200 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 37

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Para Rj 45 Cat.5e

(Keystone), Aplicação: Rede Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 135 Valor Estimado: R\$ 12,0900 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 44

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Padrão Telebrás, Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: 4 Pinos E

Caixa 75x75x27 Mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Telefone E Computador, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 84,3800 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 21/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as

09:36:08 propostas estarem muito acima do valor de referência. julgamento

Item: 45

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Com Rabicho , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Canaleta De Piso, Material: Termoplástico Auto-

Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 7,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as

15:54:26 propostas estarem muito acima do valor de referência. julgamento

Item: 46

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Com Rabicho , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Canaleta De Piso , Material: Termoplástico Auto-

Extinguível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.800 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 19,1500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10 Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:54:41 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 47

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Com Rabicho , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Canaleta De Piso , Material: Termoplástico Auto-

Extinguível ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 26,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:54:53 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 48

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Com Rabicho, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Canaleta De Piso, Material: Termoplástico Auto-

Extinguível ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 51,6800 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:55:07 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 49

Descrição: Parafuso com bucha e porca

Descrição Complementar: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão , Referência Bucha: Nº 8 , Tipo Porca: De Mama , Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias , Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso) , Características

Adicionais: Removível, Arruela Plástica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 50

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Fixa Facil , Comprimento Total: 250 MM, Largura: 12

MM, Aplicação: Fios E Cabos , Cor: Variada ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 10,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 51

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Fixa Facil , Comprimento Total: 250 MM, Largura: 12

MM, Aplicação: Fios E Cabos, Cor: Variada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 15,8100 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 52

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Fixa Facil, Comprimento Total: 250 MM, Largura: 12

MM, Aplicação: Fios E Cabos, Cor: Variada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 27,1500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 53

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Velcro , Tipo: Auto-Adesivo Com Fecho Em Velcro , Aplicação:

Amarração E Fixação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R\$ 17,1400 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 54

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Modular De Encaixe , Corrente Nominal: 10/15 A,

Categoria: 6 , Referência: Prime Lunare ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.800 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 18,9300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as

julgamento 12:07:41 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 58

Descrição: Patch panel

Descrição Complementar: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6a , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal , Aplicação: Rede De Informática , Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B , Altura: 1u , Instalação: Rack 19

Polegadas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 271,9500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 59

Descrição: Tampa cega

Descrição Complementar: Tampa Cega Material: Pvc Rígido , Tipo: Quadrada , Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa

Sinfonada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 17,5000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 20/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não

julgamento 16:18:30 ter sido possível proposta aceitável.

Item: 60

Descrição: Rotulador

Descrição Complementar: Rotulador Largura Fita: 6,3 MM, Caracteres: 95 UN, Funcionamento: Eletromecânico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 248,2200 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 20/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não

julgamento 17:48:42 ter sido possível proposta aceitável.

Item: 62

Descrição: Bastidor equipamento processamento dados

Descrição Complementar: • Bastidor para 10 Blocos M-10 • Modelo M10 5510 • Altura: 55 mm • Capacidade: 10

blocos M10 • Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 48,9100 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 63

Descrição: Protetor contra surto de tensão

Descrição Complementar: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Disparo: 275 V, Modelo: Vcl ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 36,1900 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 66

Descrição: Aparelho telefônico celular / acessórios

Descrição Complementar: Telefone comum Aparelho telefônico, convencional, com teclas mínimas das funções: flash, redial e mute, níveis de campainha ajustáveis.pinos padrões; na cor preta, com melodias padrões, assistência

técnica nesta capital e garantia - mínima de 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 51,0700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 21/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de não

julgamento 12:13:27 ter sido possível proposta aceitável.

Item: 69

Descrição: Roteador

Descrição Complementar: Roteador Tipo Linha: Lp , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Velocidade: 2.048 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso

Segurança: Sem Fio , Memória Ram: 96 MB, Memória Cache: 128 MB, Tipo Arquitetura: Single Board ,

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 225 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 411,5200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item CANCELADO, quando do pedido de esclarecimento e impugnação, cuja a especificação do item possui inconsistência conforme

julgamento parecer da área técnica da SESMA (mesmo objeto do item 70)

Item: 70

Descrição: Roteador

Descrição Complementar: Roteador Tipo Linha: Lp , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Velocidade: 2.048 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso

Segurança: Sem Fio, Memória Ram: 96 MB, Memória Cache: 128 MB, Tipo Arquitetura: Single Board,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 411,5200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no julgamento. Motivo: Item CANCELADO, quando do pedido de esclarecimento e impugnação, cuja a especificação do item possui inconsistência conforme parecer da área técnica da SESMA.

Item: 71

Descrição: Modem externo

Descrição Complementar: Modem Externo Aplicação: Conectar À Internet Via Cabo Telefônico , Compatibilidade Sistema: Windows Xp/Nt 4.0/2000/Me/98/95/3.1/Linux/Dos. , Protocolo E Padrões: Compatível Com Padrões Itu E Bell De 56kbps Até , Acessórios: 56k Faxmodem/Adaptador Corrente Ac/Cabo Telefônico , Comprimento: 3,75 POL,

Largura: 6,50 POL, Altura: 1,50 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:55:23 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 72

Descrição: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Complementar: SWITCH 24 PORTAS Múltiplas funções de gerenciamento de rede » Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em vlans » Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree » Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (qos) » Maior controle de rede através do monitoramento remoto e centralizado dos dispositivos conectados via protocolo SNMP » Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura) » Manual do usuário em português Hardware Chipset BCM53604 Frequência do Buffer 500 mhz Memória SDRAM DDR 1024 Mbit 1000BASE-FX Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Principais padrões e Protocolos Padrões IEEE IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x , 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad Padrões IEFF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 Outros padrões e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, S

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 340 Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:55:35 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 73

Descrição: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Complementar: SWITCH 24 PORTAS Múltiplas funções de gerenciamento de rede » Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em vlans » Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree » Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (qos) » Maior controle de rede através do monitoramento remoto e centralizado dos dispositivos conectados via protocolo SNMP » Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura) » Manual do usuário em português Hardware Chipset BCM53604 Frequência do Buffer 500 mhz Memória SDRAM DDR 1024 Mbit 1000BASE-FX Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Principais padrões e Protocolos Padrões IEEE IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x , 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2030 Outros padrões e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 1.324,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:55:50 propostas estarem muito acima do valor de referência

julgamento 15:55:50 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 76

Descrição: Monitor Imagem

Descrição Complementar: Monitor Imagem Tamanho Tela: 25 POL, Tipo Tela: Led , Tensão Operação: Bivolt VCA,

Resolução Imagem: 1920 X 1080 DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:56:06 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 77

Descrição: Monitor Imagem

Descrição Complementar: Monitor Imagem Tamanho Tela: 25 POL, Tipo Tela: Led , Tensão Operação: Bivolt VCA,

Resolução Imagem: 1920 X 1080 DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 1.682,2500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 5,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as julgamento 15:56:30 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 78

Descrição: Projetor multimídia

Descrição Complementar: Projetor Multimídia Brilho: 600 LM, Distância Mínima Tela: 1,50 M, Distância Máxima Tela: 8 M, Tipo Lâmpada: Uhp , Potência Lâmpada: 120 WATT, Comprimento: 8,80 POL, Largura: 11 POL, Altura:

3,10 POL, Voltagem: 110 A 240 V, Freqüência: 50 A 60 HZ, Tipo Entrada: Vídeo , Quantidade Entrada Rgb: 1 UN, Quantidade Entradas Vídeo: 2 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 40 POL, Tamanho Máximo Imagem: 150 POL, Consumo Energia: 190 WATT, Tipo Zoom: Manual , Potência Autofalantes: 0,50 WATT, Quantidade Autofalantes: 2 UN, Prazo Validade Lâmpada: 2.000 H, Normas Técnicas: Ansi ,

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 3.651,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item CANCELADO, quando do pedido de esclarecimento e impugnação, cuja a especificação do item possui inconsistência conforme

julgamento parecer da área técnica da SESMA.

Item: 79

Descrição: Projetor multimídia

Descrição Complementar: Projetor Multimídia Brilho: 600 LM, Distância Mínima Tela: 1,50 M, Distância Máxima Tela: 8 M, Tipo Lâmpada: Uhp , Potência Lâmpada: 120 WATT, Comprimento: 8,80 POL, Largura: 11 POL, Altura: 3,10 POL, Voltagem: 110 A 240 V, Freqüência: 50 A 60 HZ, Tipo Entrada: Vídeo , Quantidade Entrada Rgb: 1 UN, Quantidade Entradas Vídeo: 2 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 40 POL, Tamanho Máximo Imagem: 150 POL, Consumo Energia: 190 WATT, Tipo Zoom: Manual , Potência Autofalantes: 0,50 WATT, Quantidade Autofalantes: 2 UN, Prazo Validade Lâmpada: 2.000 H, Normas Técnicas: Ansi ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 3.651,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item CANCELADO, quando do pedido de esclarecimento e impugnação, cuja a especificação do item possui inconsistência conforme

julgamento parecer da área técnica da SESMA.

Item: 80 Descrição: Tripé

Descrição Complementar: Tripé Material: Alumínio , Aplicação: Apoio Tela Projeção , Quantidade Hastes: 3 ,

Características Adicionais: Sem Tela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UN

Valor Estimado: R\$ 681,9300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado no 16/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item, em virtude de todas as

julgamento 15:54:10 propostas estarem muito acima do valor de referência.

Item: 81 Descrição: Tripé

Descrição Complementar: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,38 M, Peso: 1,72 KG, Capacidade: 5 KG, Tipo Cabeça: Cabeça 168 , Peso Cabeça: 0,85 KG, Capacidade Cabeça: 4 KG, Aplicação: Câmara Pequeno Formato ,

Unidade de fornecimento: UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 82,6500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Fim do documento