



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 54.443/2017-PMM

PREGÃO (SRP) Nº 081/2017-CPL/PMM - FORMA ELETRÔNICA

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO SAMU.

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais pela Controladoria Geral do Município – CONGEM, ao resultado do PROCESSO Nº 54.443/2017-PMM, autuado na modalidade PREGÃO SRP Nº 081/2017-CPL/PMM, forma ELETRÔNICA, que objetivou a seleção da melhor proposta referente ao registro de preços para eventual aquisição de equipamentos para estruturação e adequação de central de regulação de urgência do SAMU, o Pregoeiro, Sr. Adalberto Cordeiro Raymundo, ADJUDICA, aos licitantes vencedores, os itens vencidos no certame, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 061/2003, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar Municipal nº 006/2016, Decreto Municipal nº 347/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares, bem como, as cláusulas e condições especificadas no Edital de Licitação, onde se sagrou vencedora a empresa, conforme o seguinte:

J A SANTOS FROZA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EPP

CNPJ nº 07.614.375/0001-90

Valor Total R\$ 36.683,00 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais)

Item	Descrição do Item	Quant.	Unidade	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)
2	DESKTOP Sistema Operacional UBUNTU Placa de vídeo integrada Intel® HD Graphics Memória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GB x 1) Disco Rígido 500GB, SATA (7200 RPM, 6 Teclado Mouse Caixa de som Cabos 1 Óculos 3D Anáglifo Guia rápido de instalação " unidade de DVD com bandeja (lê e grava em DVD/CD) 10/100 mbps -Fast Ethernet MARCA: POSITIVO	4	UNIDADE	1.740,00	6.960,00
3	Desktop Especificação: 4ª geração do Processador Intel® Core™ I3-4170 (3.70 GHz, cache de 3Mb) Sistema Operacional UBUNTU Placa de vídeo integrada Intel® HD Graphics Placa de vídeo integrada Intel® HD Graphics memoria 4GB, Single channel DDR3 , 1600MHz 94GBX1) Disco Rígido 500 GB, SATA (7200 RPM, 6 Gbit/s) Mouse incluso com teclado unidade de DVD com bandeja (lê e grava em DVD/CD)Placa Dell Wireless 1705 802.11b/g/n+Bluetooth 4.0 via 1705 WLAN card+Ethernet (10/100/1000-RJ45) MARCA: POSITIVO	7	UNIDADE	2.825,00	19.775,00
4	Monitor 21,5 " P2217H Placa de vídeo integrada @ HD Graphics O Monitor Dell de 21.5" P2217H é perfeito para profissionais que trabalham por longos períodos e dependem de um monitor que mostre imagens incríveis sem provocar cansaço visual. Tamanho de visualização diagonal: 54,61 cm (21,5 polegadas)Área predefinida da tela (H x V):476,06 mm x 267,79 mm 18,74" x 10,54"127.484,10 mm2 (197,6 polegadas2)Taxa de proporção: 16:9 Tecnologia de iluminação traseira: LED Antirreflexo com resistência 3HTipo de painel:Tecnologia In-plane switchingResolução predefinida máxima: 1.920 x 1.080 a 60 HzÂngulo de visão: (178° vertical/178° horizontal)Taxa de contraste: 1.000:1 (típica)4.000.000:1 (dinâmica) Distância entre pixels:0,248 x 0,248 mm Pixels por polegada (PPI):102 6 ms (cinza a cinza) Recurso	12	UNIDADE	829,00	9.948,00



	de carregamento wireless: N/D Suporte a G-SYNC: N/D PbP/PiP:PbP (não) PiP (não) Disponibilidade de interconexão sequencial: Não Compatibilidade com o Dell Display Manager: Sim Gerenciamento remoto de ativos: Sim, via Dell Command Monitor Suporte para cores: Gama de cores (típica): 82% (CIE 1976), 72% (CIE 1931) Intensidade de cor: 16,7 milhões de cores SW de SDK para calibração de cores: Não Calibração de cores com o colorímetro X-rite: Não Saída de áudio: Barra de som opcional – (AC511) Conectividade 1 DP (versão 1.2) 1 HDMI (versão 1.4) 1 VGA 1 porta USB 3.0 para upstream 2 portas USB 3.0 – lateral 2 portas USB 2.0 – parte inferior Conteúdo da caixa Monitor com suporte Cabo de alimentação 1 cabo DP 1 cabo VGA 1 cabo USB 3.0 para upstream (ativa a porta USB no monitor) Mídia de drivers e de documentação Guia de instalação rápida Informações de segurança Suporte de altura ajustável (130 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (45° a 45°) Giro (90° no sentido horário) Gerenciamento de cabos integrado Interface de montagem do monitor LCD: VESA (100 mm)				
	MARCA: PHILIPS				

TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP

CNPJ nº 08.482.425/0001-96

Valor Total R\$ 13.233,00 (treze mil, duzentos e trinta e três reais)

Item	Descrição do Item	Quant.	Unidade	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)
15	Servidor Processador Intel Seon E5-2620 v3, 16GB de memória e 2HDs e 2TB em Raid 1. Inclui Winws Server 2012 Standard e 3 anos de assistência no local. Processador Intel Seon E5-2620 v3 de 2.4 GHz, cache de 15 M, QPI de 8 GT/s turbo, HT, 6 núcleos/12T (85W), memória Máxima de 1866 MHz Windws Server 2012 R2, Standart Ed, com instalação de fábrica, sem media, 2 Sockets, 2 VMs, sem CALs 16 GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, 8 Data Width, BCC 2TB, 7.2K, RPM, SATA, 16GB RDIMM, 2400MT/s, dual Rank, x8data Width, bcc 2TB, 7.2K, RPM, SATA, 6Gbps, 3.5in hOT-PLUG Hard Drive 3 anos de Garantia de reparo básico do hardware, 5 dias da semana e em até 10 horas, serviços no local no próximo dia útil, somente para hardware processador 1	1	UNIDADE	13.233,00	13.233,00
	MARCA: DELL				

AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ nº 10.433.143/0001-40

Valor Total R\$ 11.158,00 (onze mil, cento e cinquenta e oito reais)

Item	Descrição do Item	Quant.	Unidade	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)
13	MR SG 2404 PoE Switch Gerenciável 24 portas PoE com 4 Mini-GBIC compartilhadas Marvell (2 * 98DX3036 + 12 * 88E1545) 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1d, 802.1w, 802.1s Armazena e envia (Store-and-Forward) 104 Gbps 512 Vlans ativa e 4K vlans lds, 802.1Q Tag VLAN e VLAN de gerenciamento Segurança das portas e i Armazena e envia (Store-and-Forward) 104 Gbps 512 Vlans ativas e 4K Vlans IDs - 802.1Q Tag VLAN e VLAN de Gerenciamento Segurança das Portas e Isolamento das Portas; Filtro de Endereço MAC; Storm Control (Broadcast, Multicast, Unicast desconhecido); Restrição de acesso WEB: baseado em IP, MAC e Porta 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) - 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Proteções STP	2	UNIDADE	2.576,00	5.152,00
	MARCA: TP-LIK				



14	Projeto 3LCD, WXGA, HDMI, 3000 Lumens, Bivolt PowerLite W29 Tecnologia: 3LCD Método de projeção: frontal / retroprojeção / preso ao teto Resolução Nativa: 1280 x 800 (WXGA) Resolução máxima suportada: 1400 x 1050 Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ Contraste: 10.000 : 1 Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões de cores Luminosidade / Brilho: 3.200 ANSI Lumens Relação de aspecto: 16:10 Tipo de Lente: Foco manual / Óptica Throw Ratio: 1.30 - 1.56 Distância de Projeção: 0.9 até 9.07 m Tamanho da Imagem: 33" à 320" (polegadas) Foco: Manual Zoom: Digital 1.0 - 1.2 Entradas: Interface Ethernet, Entrada RGB, Entrada S-Vídeo, Saída VGA, Entrada VGA, USB (tipo A e B), Entrada para componentes, Entrada composta, Entrada e saída de áudio mini-jack stereo. Sistema de cor: NTSC/ PAL/ SECAM Lâmpada tipo: 200 W UHE Sistema de som embutido: Alto falante 5 W Controle Remoto: Sim Peso (sem embalagem) : 2,6 kg Peso (com embalagem) : 3,9 kg Medidas sem embalagem (Lx Px A): 29,7x 24,4x 8,7 cm Medidas com Embalagem (Lx Px A): 36x 36x 16 cm Itens da embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de alimentação, Cabo VGA para computador, Cabo USB, CD com documentação do projetor, CD com software do projetor. Garantia: 3 anos (projetor) / 90 Dias (lâmpada) ofertada pelo fabricante Zoom: Digital 1.0 - 1.2 Entradas: Interface Ethernet, Entrada RGB, Entrada S-Vídeo, Saída VGA, Entrada VGA, USB (tipo A e B), Entrada para componentes, Entrada composta, Entrada e saída de áudio mini-jack stereo. Sistema de cor: NTSC/ PAL/ SECAM Lâmpada tipo: 200 W UHE Sistema de som embutido: Alto falante 5 W Controle Remoto: Sim Peso (sem embalagem) : 2,6 kg Peso (com embalagem) : 3,9 kg Medidas sem embalagem (Lx Px A): 29,7x 24,4x 8,7 cm Medidas com Embalagem (Lx Px A): 36x 36x 16 cm Itens da embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de alimentação, Cabo VGA para computador, Cabo USB, CD com documentação do projetor, CD com software do projetor. Garantia: 3 anos (projetor) / 90 Dias (lâmpada) ofertada pelo fabricante MARCA: EPSON	2	UNIDADE	3.003,00	6.006,00
----	--	---	---------	----------	----------

HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP

CNPJ nº 12.283.935/0001-01

Valor Total R\$ 9.355,00 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)

Item	Descrição do Item	Quant.	Unidade	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)
7	PABX híbrida 68iCentral 2 linhas e 4 ramais TDM sem E18 Linhas analógicas, 32 ramais TDM, 30 Linha IP e 30 ramais IP com 16 Linha analógicas, 32 ramais TDM,	1	UNIDADE	2.065,00	2.065,00



	30 linha digitais, 30 linha IP e 30 ramais IP incorporado 8 canais de 200 a 231 ou flexível (qualquer numero)incorporado DTMF e FSK. MARCA: INTELBRAS				
8	PLACA CODEC ICIP 30 4990690 10 ramais ip MARCA: INTELBRAS	2	UNIDADE	1.100,00	2.200,00
9	PLACA RAMAL I 16/40/68 ANALOGICOS MARCA: INTELBRAS	2	UNIDADE	1.095,00	2.190,00
10	placa interface E1 68) • Referência: 4990144 Impedância de entrada (W): 75 • Impedância de saída (W): 75 • Sinal de entrada: G.703 • Sinal de saída: G.703 • Característica de transferência de jitter: G.823 • Codificação do sinal de linha: HDB3 Sinalização de linha do tipo canal associado R2 Digital (pática Telebras SDT 210-110-703) ISDN PRI (ITU-T Q 921 E Q931 E ETSI TBR-4 ANEXOS C E D) Sinalização entre registradores MFC (Prática Teelebras SDT 210-110-702) MARCA: INTELBRAS	2	UNIDADE	1.450,00	2.900,00

H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP

CNPJ nº 16.866.828/0001-67

Valor Total R\$ 5.647,00 (cinco mil, seiscentos e quarente e sete reais)

Item	Descrição do Item	Quant.	Unidade	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)
6	Telefone IP TIP 125 10/100 mbps 10/100 mbps Entrada: AC 100 a 240 V/saída DC 12V/1 A 128X32 Grafica Monocromático G711-A, G711-U, G722,G723,G726,G729 e ILCB MARCA: INTELBRAS	7	UNIDADE	225,00	1.575,00
11	Cabo De Rede Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx Caixa de cabo 305 Mt ct 05 MARCA: FURUKAUA	2	UNIDADE	540,00	1.080,00
12	SG 5200 MR Switch Gerenciável 48 portas + 4 portas Mini-GBIC Marvell (2 * 98DX3036 + 12 * 88E1545) 802.3,802.3u, 802.3ab, 802.3z,802.3x, 802.1p, 802.1Q,802.1d, 802.1w, 802.1s Armazena e envia (Store-and-Forward)0104 Gbps 512 Vlans ativa e 4K vlans Ids, 802.1Q Tag VLAN e VLAN de gerenciamento Segurança das portas e insolamento das portas, filtro de endreço MAC, Storm Control (Broadcast, multicast, unicast desconhecido) Restrição de acesso WEB, baseado em IP, MAC e porta 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)-802.1w rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)- 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)- Proteções STP MARCA: INTELBRAS	1	UNIDADE	2.992,00	2.992,00

Marabá, 10 de janeiro de 2017.

Adalberto Cordeiro Raymundo
Pregoeiro/CPL
Port. nº 540/2017-GP