



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 194/2018 CPL/PMM**  
**PROCESSO N.º 4.011/2018-PMM**  
**PREGÃO (SRP) N.º 027/2018-CPL/PMM - FORMA ELETRÔNICA**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 27.927.574/0001-66, com sede administrativa à Avenida Hiléia, s/n, Agrópolis do INCRA, Bairro: Amapá, CEP: 68.502-100, Marabá - PA, devidamente representado por seu secretário Srº Luciano Lopes Dias, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade N.º 2493785-SSP/PA e CPF/MF N.º 396.143.012-87, cujo endereço profissional é Av. Hiléia, s/nº, Agrópolis do INCRA – bairro Amapá, CEP 68.502-100, Marabá/PA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa, e de outro lado à empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.255.726/0001-87, com sede à Folha 32, Quadra 11, Lote 01A, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, e-mail: [raquel\\_wr@hotmail.com](mailto:raquel_wr@hotmail.com), fone: (94) 3323 5999, neste ato representada por sua Proprietária Srª. Raquel de Oliveira Miranda, inscrita no CPF sob o nº 319.589.071-20, residente e domiciliado nesta cidade de Marabá/PA, vencedora da licitação em epígrafe resolvem registrar o seguinte:

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Valor Global: R\$ 274.566,60 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).**

| Item | Unid. | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marca / Modelo          | V. Unif. (R\$) | V. Total (R\$) | Tipo de Participação                     |
|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
| 1    | UNID  | 38     | <b>COMPUTADOR ALL IN ONE</b> - Processador Core i5 de 7ª geração - 2.5GHz até 3.1GHz. Cache: 3MB. Tamanho de Tela: até 23,8", Tipo de Tela: Full HD (1920x1080).Memória: RAM 4GB Tipo: DDR4 2133MHz Expansível até 8GB. Armazenamento: HD de 1 TB, Placa de vídeo Integrada. Conectividade Wireless: LAN: 10/100/1000Mb Bluetooth: Versão 4.1 +LE. Alto-Falantes: 5,0W x2, Webcam: HD 720p.Portas (entrada/saída): 2x HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45 Ethernet (LAN). Saída combo para Fone / Microfone Leitor de Cartões (4-em-1). Mouse USB e Teclado USB(ABNT2). Energia: Fonte com cabo de alimentação: Bivolt 110/220V 40W. Sistema Operacional: Windows 10. Microsoft Office / Antivírus / Adobe® Reader® Garantia de 12 meses. Conteúdo da Embalagem: All in One. Teclado USB (Português-ABNT2) Mouse USB. Manual de usuário. Fonte com cabo de alimentação. Garantia de 12 meses. | POSITIVO / MASTER A2100 | 3.270,00       | 124.260,00     | Participação Aberta vinculada ao Item 02 |





## ESTADO DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060.  
Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA - Fone (94) 3322-1646  
E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |        |           |                                                    |
|----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|
| 9  | UNID | 225 | <b>MONITOR LED 18.5</b> - Tipo de painel LED. Tamanho da tela 18,5" Widescreen. Tamanho da imagem visível (diagonal) 47,0 cm Pixel pitch 0,3 mm. Contraste estático 1.000:1. Frequência do painel 60 Hz. Tratamento da tela Anti-reflexivo. Ângulo de visão horizontal 90°. Contraste (Dinâmico) 20.000.000:1. Ângulo de visão vertical 50°. Brilho 200 cd/m2. Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD). Tempo de resposta 5ms. Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD). Suporte de cores Maior que 16 Milhões. Conexões VGA. Fonte externa - 100~240V - 50/60 Hz. Controles manuais Power. Controles manuais Power. Compatibilidade Windows, MAC, Linux. Cor predominante do produto Preta. Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                           | AOC / E970S               | 358,00 | 80.550,00 | Participação Aberta vinculada ao Item 10           |
| 10 | UNID | 75  | <b>MONITOR LED 18.5</b> - Tipo de painel LED. Tamanho da tela 18,5" Widescreen. Tamanho da imagem visível (diagonal) 47,0 cm Pixel pitch 0,3 mm. Contraste estático 1.000:1. Frequência do painel 60 Hz. Tratamento da tela Anti-reflexivo. Ângulo de visão horizontal 90°. Contraste (Dinâmico) 20.000.000:1. Ângulo de visão vertical 50°. Brilho 200 cd/m2. Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD). Tempo de resposta 5ms. Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD). Suporte de cores Maior que 16 Milhões. Conexões VGA. Fonte externa - 100~240V - 50/60 Hz. Controles manuais Power. Controles manuais Power. Compatibilidade Windows, MAC, Linux. Cor predominante do produto Preta. Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                           | AOC / E970S               | 358,00 | 26.850,00 | Participação Exclusiva ME/EPP vinculada ao Item 09 |
| 16 | UNID | 10  | <b>IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA</b> - Tecnologia de jato de tinta de 4 cores (CMYK). Resolução Até 5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos de papel. 4 Garrafas com tinta. 1 Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 páginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem até 7.500 páginas. Velocidade de impressão Máxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm Normal Preto 10 ISO ppm / em cores 5 ISO ppm. Capacidade de papel Bandeja de entrada para papel 100 folhas. Tipos Envelope comum e fotográfico para jato de tinta. Scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Resolução do scanner Ótica 1200 dpi. Hardware 1200 x 2400 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi. Cores de 48 bits. Tamanho das cópias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Interface e conectividade USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade | EPSON / L395 WIFI C/ BULK | 947,97 | 9.479,70  | Participação Exclusiva ME/EPP vinculada ao Item 15 |





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060.  
Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA - Fone (94) 3322-1646  
E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



|    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |          |                               |
|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------|
|    |      |    | Windows®. Mac®. Linux. Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |          |                               |
| 23 | UNID | 30 | <b>SWITCH 24 PORTAS RJ-45</b> - Portas: 24 (vinte e quatro) portas RJ-45 10/100Mbps. Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802u 100Base-Tx Fast Ethernet y Ansi/IEEE 802.3 Nway auto-negociação. Protocolo: CsmA/Cd. Taxa de Transferência de Dados: Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (full-duplex). Cabos de Rede: 10BASE-T: 2 pares Utp Cat.3 (100 m) 4 pares Utp Cat.4,5 (100 m) Eia/Tia-568 15-ohm screened twisted-pair (Stp) (100 m) 100BASE-Tx: 4-pares Utp Cat.5 (100 m) Eia/Tia-568B 150-ohm screened twisted-pair (Stp) (100 m). Método de acesso: CsmA/Cd. Media Interface Exchange: Auto Mdi-li/Mdi-X em cada porta Twisted-pair Rx Reverse Polarity Auto-correção em cada porta. Método de transmissão: Store-and-Forward. Ram Buffer: 2 Mb. Mac Address Learning: Atualização Automática. Packet Filtering Rate: 10BASE-T : 14,880 pps por Porta ( half-duplex) 100BASE-Tx : 148,800 pps por Porta (half-duplex). Packet Forwarding Rates: 10BASE-T : 14,880 pps por Porta ( half-duplex) 100BASE-Tx : 148,800 pps por Porta (half-duplex). LEDs indicadores: Por porta: Link/Activity, velocidade 10/100Mbps. Por switch: Energia Fonte de energia: Interna, Universal 100 240 Vac, 50/60 Hz. Consumo: 10 watts (Max.). Tamanho desktop Plug&Play Com kit de montagem para instalação em Rack de 19 polegadas. 12 meses de garantia. | TP LINK / SF1024 | 239,18   | 7.175,40 | Participação Exclusiva ME/EPP |
| 24 | UNID | 50 | <b>ROTEADOR WIRELESS 450MBPS</b> - Frequência: 2.4 - 2.4835ghz. Velocidade: 450 Mbps. Fonte De Alimentação: 12vdc / 1a. Interface: 4 Lan 10/100mbps / 1 Wan 10/100mbps. Padrões De Rede: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g E IEEE 802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset. Taxa De Sinal: 11n: Up To 450mbps (Dynamic) / 11g: Up To 54mbps (Dynamic) / 11b: Up To 11mbps (Dynamic). Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TP LINK / 940N   | 110,09   | 5.504,50 | Participação Exclusiva ME/EPP |
| 28 | UNID | 1  | <b>RACK PARA SERVIDOR 44x1000 PRETO</b> - Estrutura soldada com colunas em perfil de aço SAE 1010 (#18) 1,2mm, cobertura em chapa de aço SAE 1010 (#20) 0,9mm, e base em perfil de aço SAE1010 (#16) 1,5mm. Suportes de régua em perfil de aço SAE 1010 (#14). Fechamentos laterais e posteriores removíveis, em chapa de aço SAE 1010 (#20) 0,90mm. Porta em perfil de aço SAE 1010 (#18), visor em acrílico cristal e fechadura tipo Yale com 2 chaves. perfil de aço SAE 1010 (#16) 1,5mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IDEAL / 40 U     | 2.599,00 | 2.599,00 | Participação Exclusiva ME/EPP |



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060.  
Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA - Fone (94) 3322-1646  
E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



|    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |          |                               |
|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------------------|
|    |      |    | com furação para porca gaiola. Na base, quatro niveladores ½? permitem a acomodação do Gabinete em pisos irregulares. Tratamento Superficial: Fosfatização e pintura Epóxi-pó em bege, preto ou grafite. Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |          |                               |
| 29 | UNID | 10 | <b>MINI RACK 5U</b> - Largura 50 cm Altura 30 cm Profundidade 35 cm. Mini rack de 19 polegadas, com altura de 8U e profundidade externa de 400mm. Rack com chapa traseira perfurada para fixação em parede. Especifico para gabinetes rack de servidor ou equipamentos de infraestrutura. Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com espessura 0,80mm. Pintura em epóxi pó preto microtexturizado RAL9011. Possui 2 planos de régua 19" (frontal/traseiro) reguláveis. Sistema de fixação que possibilita montagem e desmontagem através de parafusos. Tampas laterais removíveis através de fecho rápido (travas). Parte superior com recorte regulável para passagem de cabos. Porta em acrílico transparente de 2,00 mm para visualização dos equipamentos. Kit de fixação incluso. (porcas gaiolas e parafusos M5). Atende as normas EIA-310-D e RS-310. Possui furação para 2 ventiladores de 80 x 80 x 25 mm (opcional não incluso). Garantia de 12 meses | IDEAL / 5 U          | 305,00   | 3.050,00 | Participação Exclusiva ME/EPP |
| 30 | UNID | 30 | <b>HD INTERNO 500GB</b> - SATA 3.5 7.200 RPM. HD, Padrão 3.5pol, 500gb De Armazenamento, 32mb De Cache, 7.200rpm, Interface Sata III 6gb/S, P/ Uso Em Desktop. Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEGATE               | 180,00   | 5.400,00 | Participação Exclusiva ME/EPP |
| 33 | UNID | 30 | <b>PEN DRIVE 3.0 16GB</b> - Capacidade de armazenamento 16GB, Conexão USB 3.0. Sistemas operacionais: Windows XP; Windows Vista; MAC OS 10+ e Linux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTECH / 16GB         | 29,00    | 870,00   | Participação Exclusiva ME/EPP |
| 34 | UNID | 50 | <b>FONTE ATX – 24 PINOS 300 WATTS</b> - Especificações: Potência: 300W. Tensão de entrada: Bivolt (115V/220V) Automática. Tensão de saída: 115V. Ventilador: 80mm- Botão On/Off: Sim Conectores: - 1 x 20/24-pin ATX- 1x Conector 4 pinos p/ CPU- 2 x Periféricos- 2 x SATA. Garantia de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVERCOOL / 300 WATTS | 91,00    | 4.550,00 | Participação Exclusiva ME/EPP |
| 39 | UNID | 2  | <b>GPS MAP</b> - Disposições Gerais Classificação de impermeabilidade: IPX7. Bateria: Conjunto de bateria de NiMH recarregável (inclusa) ou 2 pilhas AA (não inclusas) recomendável NiMH ou lítio. Tipo de visor: transflectivo, 65K cor TFT. Resolução do visor, LxA 160 x 240 pixels. Duração da bateria: 16 horas. Memória/histórico: 4 GB. Receptor de alta sensibilidade. Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183 Mapas e memória: Capacidade de incluir mapas. Mapa base. Aceita cartões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GARMIM / 64S         | 2.139,00 | 4.278,00 | Participação Exclusiva ME/EPP |





|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | de dados: Cartão micro SD™.<br>Paradas/Favoritos/Localizações: 5000.<br>Rotas: 200. Registro de trajeto: 10.000<br>pontos, 200 trajetos salvos. Mapas pré-<br>carregados. Sensores: Altímetro<br>barométrico. Bússola (compensação de<br>inclinação, 3 eixos). Recursos de lazer<br>ao ar livre: Cálculos de área.<br>Roteamento automático (roteamento em<br>estradas curva a curva). Compatível com<br>mapas personalizados: Sim. Calendário<br>de caça/pesca: Sim. Informações sobre<br>o sol e a lua. Câmera (8 megapixels com<br>foco automático; geomarcas<br>automáticas). Visualizador de imagens.<br>Garantia de 12 meses. |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

- 1 Prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.
- 2 O Adjudicatário fica ciente de que não há obrigatoriedade, por parte da Administração, em contratar.
- 3 Conforme a conveniência da Administração será enviada notificação para assinatura de contrato e solicitação de fornecimentos, que deverá ser entregue conforme o **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2018-CPL/PMM**.
- 4 A detentora da Ata de Registro de Preços que não puder manter o preço registrado, deverá requerer, justificadamente, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço registrado antes da formulação do vínculo contratual.
- 5 Uma vez celebrado o Contrato, não caberá, a contratada, desistência do fornecimento do objeto contratado;
- 6 O Adjudicatário deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada solicitação serão verificadas as certidões relativas àquelas condições.
- 7 A Secretaria Municipal de Educação - SEMED é o órgão gestor da presente Ata.
- 8 O servidor designado para Gerenciar a Ata de Registro de Preços será o Sr. Warley Freitas de Araújo – Coordenador, lotado na Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, ou outro posteriormente designado pela Secretaria Municipal de Educação;
- 9 As despesas com o pagamento do objeto serão com Recursos Próprios da Secretaria Municipal de Educação com uso de Dotações Orçamentárias que somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro documento hábil, conforme disposto no artigo 7º §2º do Decreto Municipal 347/2013;
- 10 A presente Ata de Registro de Preços será regida pelo edital do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2018-CPL/PMM**, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares, em especial o Decreto Municipal Nº 347/2013, bem como, as cláusulas e condições especificadas no instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus anexos.
- 11 Apesar das quantidades estimadas e definidas, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da ata de registro de preço, de acordo com o interesse da administração pública, não havendo quantidade mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060.  
Edifício Ernesto Frota, Marabá-PA - Fone (94) 3322-1646  
E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



12 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização do Gerente da Ata e ainda, com a anuência do Secretário Municipal de Educação, nos termos do artigo 22 do Dec. 7.892/2013.

13 E por estarem justos e verdadeiros, firmam o presente instrumento, que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014).

**LUCIANO**  
**LOPES**  
**DIAS:3961430**  
**1287**

Assinado de forma digital por  
LUCIANO LOPES DIAS:39614301287  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Autoridade Certificadora Raiz  
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC  
SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF  
A3, cn=LUCIANO LOPES  
DIAS:39614301287  
Dados: 2018.07.11 10:05:10 -03'00'

**LUCIANO LOPES DIAS**  
Secretário Municipal de Educação

**PONTO INFO COMERCIO E**  
**SERVICOS DE INFORMATICA**  
**EIR:08255726000187**

Assinado de forma digital por PONTO  
INFO COMERCIO E SERVICOS DE  
INFORMATICA EIR:08255726000187  
Dados: 2018.06.28 15:06:12 -03'00'

**PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE**  
**INFORMATICA EIRELI**  
**CNPJ Nº 08.255.726/0001-87**