








- LEGENDA PI DET ESGOTO:
- VÁLVULA PI LAVATÓRIO Ø 1" x 2.38"
 - SIFÃO REGULÁVEL PI LAVATÓRIO Ø 1" x 1.12"
 - VÁLVULA PI PA DE COZINHA / TANQUE - Ø 1.12" x 1.12"
 - SIFÃO PI PA DE COZINHA / TANQUE - Ø 1.12" x 50 mm.
 - JOELHO ADAPTADOR 90° Ø 40 mm.
 - JOELHO 90° Ø 40 mm.
 - JOELHO 45° Ø 40 mm.
 - JOELHO 90° Ø 50 mm.
 - JOELHO 45° Ø 50 mm.
 - JOELHO 90° Ø 75 mm.
 - JOELHO 45° Ø 100 mm.
 - JOELHO 90° Ø 100 mm.
 - JOELHO 45° Ø 100 mm.
 - VEDAÇÃO PI VASO SANITÁRIO.
 - JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 50 x 50 mm.
 - JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 100 x 50 mm.
 - CAIXA SIFONADA Ø 150 x 150 x 50 mm C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.

- LEGENDA PI ESGOTO:
- CI CAIXA DE INSPEÇÃO, 60 x 60 cm, EM ALVENARIA C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.
 - CAP CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS, 40 x 40 cm, EM ALVENARIA C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.
 - CP CAIXA DE PASSAGEM, 60 x 60 cm, EM ALVENARIA C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.
 - CG CAIXA DE GORDURA, 40 x 40 cm, EM ALVENARIA C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.
 - CS CAIXA SIFONADA Ø 100 x 150 x 50 mm, C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.
 - AP TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
 - CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

- NOTAS:
- 1 - TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm) SERÃO EM PVC E AS COTADAS EM POLEGADAS (") SERÃO EM FERRO GALVANIZADO.
 - 2 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE JUNTA DUPLA AÇÃO (SOLDÁVEL / ELÁSTICA).
 - 3 - INCLINAÇÃO PI TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:
 Ø 40 / 50 / 75mm - i = 2%
 Ø 100mm - i = 1%
 > Ø 100mm - i = 0,5%

EXECUÇÃO		PROJETO HIDROSSANITÁRIO			
		LOCAL:		FOLHA	
PROJETO HIDROSSANITÁRIO		Rua E nº 1015, Bairro: Descele - Agência São Paulo		03	
		Km 07,00-05, Município: Piraí		04	
		CONTEÚDO:			
Projeto de Hidrossanitário		Desenho nº 05			
Sr. Adilson R. Mota Neto - CREA 020395		CAD.	ESCALA	DATA	Nº OBRA
Sr. Adilson Mota Neto - nº 1015, Bairro: Mota, Cep. 06.000-000		A. Mota	1:50	15/05/2024	000000