# ATA DE PROPOSTAS

# Prefeitura Municipal de Tucumã Prefeitura Municipal de Tucumã Registro de Preços Eletrônico - 9/2023-070PMT

1363

## Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados	"Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar";
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que mínha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
Declaração de Não Emprego de Menor	Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019
Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade	Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante
Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88	Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado
Declaração de Atendimento art, 93 da lei nº 8.213,	Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
Declaração de Cota de Aprendizagem	Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT
Declaração de Sustentabilidade	Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente
Declaração de Inexistência de Vinculo com a Admini	Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9°, inciso III, da Lei n° 8686/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei n° 13.707/18
Decl. de Inexis. de Vinculo com a Adm. Federal/Est	Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO SOA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007
Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou Inidoneid	Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar, bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., aste como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.
Declarações Posteriores	Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo periodo de vigência contratual
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

#### Propostas Enviadas

0001 - ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM





USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA. COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM3 COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM. SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500).

					<u></u>			
Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001- 30	16/10/2023 - 11:49:26	TON	PROPRIA	2.000	R\$1.131,300	R\$ 2.262,600,000	Sim
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001- 56	16/10/2023 - 14:09:31	N/A	Própria	2.000	R\$1.020,200	R\$ 2.040,400,000	Sim
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001- 55	17/10/2023 - 11:51:46	CONCRETO BETUMINOSO	тос	2.000	R\$1.131,300	R\$ 2.262.600,000	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001-56	90 dias
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001-55	60 dias
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001-30	60 dias

Fornecedores divulgados.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

LILIAN NOLETO OLIVEIRA

Apoio

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA





WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÁES





# ATA PARCIAL

# Prefeitura Municipal de Tucumã Prefeitura Municipal de Tucumã Registro de Preços Eletrônico - 9/2023-070PMT

## **Datas Relevantes**

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
05/10/2023 08:31	05/10/2023 08:59	13/10/2023 08:59	18/10/2023 08:59	18/10/2023 09:00

# Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ASFALTO À FRIO À GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÀLTICA CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, PRODUZIDO À QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÀLTICO DE PETRÔLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO À FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGÊNCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.  CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFÁLTICOS.  CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM À TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR À 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80-100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR À 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE À NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÔLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM³ COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO DE COR MARROM ESCURA, INCOMPOSTO QUÍMICO	1.131,300	2.000	Ecomony,	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/10/2023 - 15:03	EDITAL ASFALTO A GRANEL - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) ASSINADO.pdf

#### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/10/2023 - 13:38:51	Negociação aberta para o processo 9/2023-070PMT	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2023-070PMT.
	5/25/25 5/ 5/ W	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Forecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de	Quantidade	Valor Total





0001

ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. CBUQ CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMUSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE ASFALTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM<sup>2</sup> COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA
DNER-EM 204 E PONTO
DE FULGOR MÍNIMO DE DE FULGOR MINIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TVABALHABILIDADE PARA SUA APLICACÃO PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO. APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-

TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO

CONCRETO BETUMINOSO TOC

1.018.000

2 000

2.036,000,000

.

Declarações Obrigatórias

ME 043 KGF MÍNIMO DE

500).

Título

Declaração





Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos

Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriore

> eclaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019

Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante

Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de cergos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de

Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Municipio de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18

Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007

Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.

Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do

As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

#### Propostas Enviadas

Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaração de conhecimento do Edital

Declaração de Não Emprego de Menor

Declaração de Ciência e Termo de

Declaração de Cota de Aprendizagem

Decl. de Inexis, de Vinculo com a Adm.

Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou

Federal/Est

Declarações Posteriores

Declaração de Veracidade

Declaração de Inexistência de Vinculo com a

Declaração de Sustentabilidade

Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88

Declaração de Veracidade

Responsabilidade

0001 - ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM3 COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM. SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ





GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO. ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001- 30	16/10/2023 - 11:49:26	TON	PROPRIA	2.000	R\$1.131,300	R\$ 2.262.600,000	Sim
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001- 56	16/10/2023 - 14:09:31	N/A	Própria	2.000	R\$1.020,200	R\$ 2.040.400,000	Sim
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001- 55	17/10/2023 - 11:51:46	CONCRETO BETUMINOSO	тос	2.000	R\$1.131,300	R\$ 2.262.600,000	Sim

### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001-56	90 dias
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001-55	60 dias
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001-30	60 dias

#### Lances Enviados

0001 - ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO. EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM3 COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500).

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2023 - 11:49:26	1.131,300 (proposta)	49,149.027/0001-30 - RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	Válido
16/10/2023 - 14:09:31	1.020,200 (proposta)	27.325.839/0001-56 - CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	Válido
17/10/2023 - 11:51:46	1.131,300 (proposta)	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido
18/10/2023 - 09:38:49	1.018,000	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido

#### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de	Data de	Dt. de Validade	Arquivo
				Expedição	Expedição		





Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	2)	Contrarrazão	
18/10/2023 - 16:15				

## Chat

Data	Apelido	Frase
18/10/2023 - 09:04:40	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!
18/10/2023 - 09:05:23	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 9/2023-070PMT. Em nome do (Prefeito Municipal de Tucumã), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
18/10/2023 - 09:05:33	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o resultado de análise das PROPOSTÁS INICIAIS.
18/10/2023 - 09:05:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/10/2023 - 09:27:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/10/2023 - 09:27:43	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/10/2023 - 09:27:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,001, Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/10/2023 - 09:28:22	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, através de planilhas orçamentarias e NOTAS FISCAIS de acordo com a variação do mercado onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o mesmo não conseguir será PENALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, e INABILITADO/DESCLASSIFICADO.
18/10/2023 - 09:28:57	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando o item na rodada! Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
18/10/2023 - 09:29:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/10/2023 - 09:29:06	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/10/2023 - 09:40:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/10/2023 - 11:02:23	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Retornaremos 13:30 horas, obrigadol
18/10/2023 - 13:38:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.018,000.
18/10/2023 - 13:38:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
18/10/2023 - 13:38:58	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Figuem atentos ao chat,
18/10/2023 - 13:40:38	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada, sendo assim o prazo para o envio da proposta realinhada e até dia 18/10/2023 às 15:40 horas.
18/10/2023 - 13:40:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2023 às 15:40.
18/10/2023 - 14:02:16	Sistema	O fornecedor TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
18/10/2023 - 14:03:14	F. TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro nossa proposta ja esta no limite.
18/10/2023 - 15:41:11	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
18/10/2023 - 15:41:17	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta (Prefeitura Municipal de Tucumã).
18/10/2023 - 15:42:05	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que para aqueles que estiverem interesse em efetuar o devido cadastro reserva onde por sua vez está situado no tópico do edital: 9.6. Do Cadastro de Reserva: 9.6.3. As licitantes que se manifestarem terão o prazo de até 03 (três) horas para envío do Cadastro de Reserva formalizado através do e-mail: cpl2021pmt@gmail.com. Sendo assim o prazo para o envío é até dia 18/10/2023 até as 18:40.
18/10/2023 - 15:42:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA.
18/10/2023 - 15:42:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2023 às 16:15.
18/10/2023 - 16:18:58	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos Santos; Pregoeiro.



IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

LÍLÍAN NOLETO OLIVEIRA

Apoio

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES





# RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã Prefeitura Municipal de Tucumã Registro de Precos Eletrônico - 9/2023-070PMT

0001 - ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA. PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA. COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM3 COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM. SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO. ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500). I Valor de Referência: 1.131.300

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001-55	R\$ 1.018,000	2.000	CONCRETO BETUMINOSO	тос	EPP/SS	Sim
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001-56	R\$ 1.020,200	2.000	N/A	Própria	ME	Sim
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001-30	R\$ 1.131,300	2.000	TON	PROPRIA	EPP/SS	Sim





# **VENCEDORES DO PROCESSO**

Prefeitura Municipal de Tucumã Prefeitura Municipal de Tucumã Registro de Preços Eletrônico - 9/2023-070PMT

TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim -Documento 41.398.269/0001-55 - Endereco: MARGINAL DA ROD TO 050, CHACARA REQUEL - CEP: 77023646 - LIF: TO - Municínio: Palmas - Telefone: (63) 99263-7882

ASFALTO A FRIO A GRANEL TRATA-SE DE CONCRETO BETUMINOSO  UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO  BETUMINOSO USINADO A QUENTE BIL DISTA CONCRETO BETUMINOSO  BETUMINOSO USINADO A QUENTE BIL DISTA CONCRETO BETUMINOSO  RETRADADOR A QUENTE BIL DISTA CONCRETO BETUMINOSO  RETRADADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO COM RETRADADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO COM RETRADADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO COM RETRADADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE COMBRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (IONT) 0319006-SE E DIRER-31397), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 314, 80-100% NA 12'E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 20%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 67% COM CAP 5007 (DIRER-RE 204) NÃO EM DITE EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA E E MINIMO DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA E E MINIMO DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA E E ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA E E ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA E E ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇÃO MÁXIMA DE ESPECÍFICA DO CAP = 1,000 KGIDM COM VARIÇ	Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.036.000.000	0001	UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80-100% NA 12 E 2-109% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM² COM VARIAÇÃO MÁXIMA E NTRE O POR DE SOPRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COM MARROM B SCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO MÁXIMA E MARSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SU ESTABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SUBIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SUBIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SUBIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SUBIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SUBIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SUBIDOS SEM PERDER A COGRANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE SE ME		TOC	2.000 t	R\$ 1.018,000	R\$ 2.036.000,00

Valor Total: R\$ 2.036.000,000





# ATA FINAL

# Prefeitura Municipal de Tucumã Prefeitura Municipal de Tucumã Registro de Preços Eletrônico - 9/2023-070PMT

#### **Datas Relevantes**

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	
05/10/2023 08:31	05/10/2023 08:59	13/10/2023 08:59	18/10/2023 08:59	18/10/2023 09:00	

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
Codigo 0001	ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGÊNCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFÁLTICOS. CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFÁLTICO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80-100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-995/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM** COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA	V. Referência 1.131,300	Qtde 2.000		Situação Aceito
	TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS				
	SEM PÉRDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MINIMO DE 500).				

# Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento		
04/10/2023 - 15:03	EDITAL ASFALTO A GRANEL - PREGÃO ELET	RÔNICO (SRP) ASSINADO.pdf	

# Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/10/2023 - 13:38:51	Negociação aberta para o processo 9/2023-070PMT	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2023-070PMT.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

#### Vencedores

Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Va Refe	r de Quantidad	dade Valor Total
---	----------------	------------------





0001

ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA GRANULOMETRIA
DENSA TIPO FAIXA "C"
(% EM MASSA
PASSANDO 100% NA
PENEIRA 3/4, 80-100%
NA 1/2 E 2-10% NA 200
COM TOLERÂNCIA
MÁXIMA ENTRE 7 E
2/42 DOSADO EM ATÉ MAXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM³ COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA
DNER-EM 204 E PONTO
DE FULGOR MÍNIMO DE
235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O
PROCESSO DE ADIÇÃO
DE DOP (DNER-ME 078
E DNER 079)POR
COMPOSTO QUÍMICO
POLIMERIZADO,
LÍMPIDO, DE COR
MARROM ESCURA,
INCOMPATÍVEL COM
PRODUTOS DE CLASSE
5.1, SUBCLASSE 2.3,
QUE APRESENTA
TOXIDADE POR DE SOFRER O QUE APRESENTA
TOXIDADE POR
INALAÇÃO LC500 < 1000
PPM, SUBCLASSE 4.1,
ONU: 3101, 3102, 3111 E
3112. A MASSA
ASFÁLTICA A GRANEL
DEVERÁ GARANTIR
TRABALHABILIDADE
ARA SIJA ABILOADE TRABALHABILIDADE
PARA SUA APLICAÇÃO
FRIA E EM AMBIENTES
ÚMIDOS SEM PERDER
A COESÃO DEPOIS DE
APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-

TOC FABRICACAO E CONC CONSTRUCAO BETU ASFALTO E CONCRETO

CONCRETO BETUMINOSO TOC

1,018,000

2.000

2.036,000,000

# Declarações Obrigatórias

ME 043 KGF MÍNIMO DE

500).




Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e Declaração de Conhecimento do Edital que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso Declaração de Não-Emprego de Menores ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados "Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos, 42º ao 49º da referida Lei Complementar Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e Declaração de conhecimento do Edital que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores Declaração de Não Emprego de Menor Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019 Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o Declaração de Ciência e Termo de fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, Responsabilidade inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88 Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213. Declaração de Cota de Aprendizagem Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de Declaração de Sustentabilidade Declaração de Inexistência de Vinculo com a Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios Decl. de Inexis, de Vinculo com a Adm. gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007 Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim co ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal. Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual Declarações Posteriores Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

#### Propostas Enviadas

0001 - ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA, PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM³ COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ





As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

0377

GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001- 30	16/10/2023 - 11:49:26	TON	PROPRIA	2.000	R\$1.131,300	R\$ 2.262.600,000	Sim
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001- 56	16/10/2023 - 14:09:31	N/A	Própria	2.000	R\$1.020,200	R\$ 2.040.400,000	Sim
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001- 55	17/10/2023 - 11:51:46	CONCRETO BETUMINOSO	тос	2,000	R\$1.131,300	R\$ 2.262.600,000	Sim

#### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001-56	90 dias
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001-55	60 dias
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001-30	60 dias

#### Lances Enviados

0001 - ASFALTO A FRIO A GRANEL: TRATA-SE DE UMA MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO COM RETARDADOR DE CURA PARA ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO, EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER-313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ E NÃO DE PMF OU FRIA. COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMETRIA DENSA TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM3 COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079)POR COMPOSTO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, DE COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO LC500 < 1000 PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112. A MASSA ASFÁLTICA A GRANEL DEVERÁ GARANTIR TRABALHABILIDADE PARA SUA APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500).

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2023 - 11:49:26	1.131,300 (proposta)	49.149.027/0001-30 - RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	Válido
16/10/2023 - 14:09:31	1.020,200 (proposta)	27.325.839/0001-56 - CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	Válido
17/10/2023 - 11:51:46	1.131,300 (proposta)	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido
18/10/2023 - 09:38:49	1.018,000	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido

# Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	-----------------------	----------------------	-----------------	---------





Documentos de habilitação nabilitação conforme edital (arquivo único)

# Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão	
18/10/2023 - 16:15	<b>电影</b>	***	

#### Chat

Data	Apelido	Frase	
18/10/2023 - 09:04:40	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!	
18/10/2023 - 09:05:23	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2023-070PMT. Em nome do (Prefeito Municipal de Tucumã), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	
18/10/2023 - 09:05:33	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.	
18/10/2023 - 09:05:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas	
18/10/2023 - 09:27:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto	
18/10/2023 - 09:27:43	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de dispu aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.	
18/10/2023 - 09:27:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,001. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo desconsiderado.	
18/10/2023 - 09:28:22	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, através de planilhas orçamentarias e NOTAS FISCAIS de acordo com a variação do mercado onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o mesmo não conseguir será PENALIZADO DE ACORDICOM A LEI 8.666/93, e INABILITADO/DESCLASSIFICADO.	
18/10/2023 - 09:28:57	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando o item na rodada! Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.	
18/10/2023 - 09:29:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.	
18/10/2023 - 09:29:06	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.	
18/10/2023 - 09:40:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.	
18/10/2023 - 11:02:23	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Retomaremos 13:30 horas, obrigadol	
18/10/2023 - 13:38:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.018,000.	
18/10/2023 - 13:38:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.	
18/10/2023 - 13:38:58	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Figuem atentos ao chat.	
18/10/2023 - 13:40:38	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 horas, horário comercial para negocia e envio da proposta consolidada, sendo assim o prazo para o envio da proposta realinhada e até dia 18/10/2023 ás 15:40 horas.	
18/10/2023 - 13:40:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2023 às 15:40.	
18/10/2023 - 14:02:16	Sistema	O fornecedor TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.	
18/10/2023 - 14:03:14	F. TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro nossa proposta ja esta no limite	
18/10/2023 - 15:41:11	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.	
18/10/2023 - 15:41:17	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportur lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nest (Prefeitura Municipal de Tucumã).	
18/10/2023 - 15:42:05	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que para aqueles que estiverem interesse em efetuar o devido cadastrreserva onde por sua vez está situado no tópico do edital: 9.6. Do Cadastro de Reserva: 9.6.3. As licitantes que se manifestarem terão o prazo de até 03 (três) horas para envio do Cadastro de Reserva formalizado através do e-mail: cpl2021pmt@gmail.com. Sendo assim o prazo para o envio é até dia 16/10/2023 até as 18:40.	
18/10/2023 - 15:42:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA.	
18/10/2023 - 15:42:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2023 às 16:15.	
18/10/2023 - 16:18:58	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos Santos: Pregoeiro.	





IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

LILIAN NOLETO OLIVEIRA

Apoio

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES

Apoio



