



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 064/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018

MODALIDADE:	<ul style="list-style-type: none">• PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 (Regido pela Lei 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações), lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.
DATA DE ABERTURA: (Sessão pública para recebimento das propostas e documentação de habilitação)	<ul style="list-style-type: none">• 14 DE JANEIRO DE 2019
HORÁRIO	<ul style="list-style-type: none">• 15H00MIN
OBJETO	<ul style="list-style-type: none">• Aquisição de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de Saúde/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA.
TIPO DA LICITAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• MENOR PREÇO POR ITEM
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none">• Na sede da Prefeitura Municipal Cumaru do Norte sito a Avenida dos Estados, N.º 73 - Cumaru do Norte - Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação.
INTERESSADO	<ul style="list-style-type: none">• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Retire e acompanhe este edital Maiores informações poderão ser obtidas a partir do endereço eletrônico:	<ul style="list-style-type: none">• licitacoes@pmcn.pa.gov.br, www.pmcn.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. <p>Informações adicionais podem ser obtidas junto a Equipe de Apoio e a Pregoeira, na Avenida dos Estados, n.º 73 - Cumaru do Norte - Pará, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Horário de expediente 7h30min as 13h30min</p>
Tempo de Duração dos Lances verbais* * Caso chegue à fase competitiva	<ul style="list-style-type: none">• Até 03 minutos* <p>*O pregoeiro poderá inferir tempo adicional ou inferior de acordo com a demanda.</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



EDITAL DE LICITAÇÃO

**PROCESSO N° 064/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 057/2018**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE torna público aos interessados, que a **Pregoeira (Railane Barbosa Almeida)** e equipe de apoio **Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane Rodrigues Honorato (membros)**, designados pelo Decreto Municipal N.º 297/2018 de 17 de dezembro de 2018, estarão reunidos no **dia 14 de janeiro de 2019, às 15h00min (horário de Brasília)**, na Sala da CPL, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório n° 064/2018, Pregão Presencial n.º 057/2018, do *tipo MENOR PREÇO POR ITEM*, esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas de conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/02 e Decreto Federal N° 3.555 de 08/08/2000 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, no couber, Leis: 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99, com suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. E demais exigências deste Edital.

01- OBJETO

1.1 Aquisição de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de Saúde/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA. Conforme especificações constantes do ANEXO I- que passa a fazer parte integrante deste edital - a pedido da Secretaria de Municipal de Saúde. A contratação se efetivará por meio da assinatura de um termo de contrato ANEXO II.

02 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL.

2.1.0 - A abertura, dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da seguinte forma:

2.1.1 - No dia 14/01/2019, recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação de habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e lacrados, da forma de que trata o edital;

2.1.2 O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é:

NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE localizada na Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 - Cumaru do Norte - Pará, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

2.1.3 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequentes, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior.

2.1.4 Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste pregão na mesma data de abertura, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das atividades em dia subsequentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



2.1.5 Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda lacrados, aos respectivos remetentes.

2.1.6 O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama, *fac-símile* ou e-mail, enviados até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos demais interessados que hajam retirados os Editais. **No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação.** Solicitar consultas para o seguinte endereço: Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação, **endereço eletrônico e-mail:** licitacoes@pmcn.pa.gov.br e www.pmcn.pa.gov.br.

03 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.0 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

3.1.1 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.1.2 Cada licitante, apresentar-se-á com, preferencialmente, um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado.

3.1.3 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante.

3.1.5 NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:

3.1.6 Empresas em estado de falência, Recuperação Judicial (salvo na hipótese de apresentar plano de recuperação judicial), sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.1.7 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal;

3.1.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários conforme o **Art. 9º**, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação conforme art. 9º, item III da Lei 8.666/93 e suas Alterações.

3.1.9 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

3.2.0. Que não atenda as exigências deste Edital;

3.2.1. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



3.2.2. Para participar desta Licitação, o licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes devidamente fechados e invioláveis até a data da apresentação dos mesmos, cada um deles contendo a seguinte inscrição:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PROPONENTE
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ENVELOPE N. ° 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PROPONENTE
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ENVELOPE N. ° 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018

3.2.4 Os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL (1) e DOCUMENTOS (2) deverão ser entregues ao pregoeiro e sua equipe de apoio, impreterivelmente até 15h00min (horário de Brasília) do dia **14 de janeiro de 2019**, quando serão iniciados os trabalhos.

3.2.5 Para averiguação do horário de entrega dos envelopes, será considerado o anotado no protocolo de registro de entrega de documentação da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA.

3.2.6 Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos envelopes, ou permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda, a correção do que constar nos documentos e propostas.

3.2.7 Não será permitida a participação de Empresas em forma de consórcio.

3.2.8 A entrega e protocolo das propostas deverão ser realizados exclusivamente no endereço constante no preâmbulo deste Edital. A Comissão de Licitações não se responsabiliza pelo meio de entrega das propostas escolhido pelo licitante, devendo este, tomar as medidas julgadas necessárias ao acompanhamento e protocolo dos documentos exigidos nesta licitação.

04 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N. ° 1- "PROPOSTA DE PREÇO"

4.1.0 A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, os valores deverão ser apresentados em moeda corrente do país, com duas casas decimais, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem como também, ser devidamente assinada pelo licitante, ou seu representante legal, e rubricado pelo mesmo em todas as suas folhas. Recomenda-se que os documentos da proposta estejam em ordem sequencial das exigidas neste Edital, para agilidade do processo.

4.1.1 A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (um) via, ser impressa em papel timbrado da Empresa licitante ou, na sua falta, em todas as suas folhas deverá conter o carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ (MF), em nome do licitante. Deverá ainda, ser assinada pelo responsável legal da licitante proponente, devidamente identificado.

4.1.2 **A proposta comercial deverá conter:**

a) **Carta de apresentação da proposta, dirigida a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, com o número deste Edital de Licitação.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



b) Valor global, em algarismos e por extenso, preço unitário considerando duas casas decimais depois da vírgula o qual deverá ser idêntico ao valor total resultante da somatória de todos os itens da proposta.

c). **Apresentar** preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

4.1.3 . Deverão ainda estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

4.1.4 **Especificações do produto;**

4.1.5. **Apresentar** marca do medicamento ofertado e se for o caso a denominação de Medicamento Genérico.

4.1.6 **Peso líquido;**

4.1.7 **Data de fabricação e vencimento ou período de validade**

4.1.8. **Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal.**

4.1.9 **Caso a licitante oferte proposta para medicamentos sujeitos a controle especial, apresentar a Autorização de Funcionamento da Empresa Especial, de acordo com a Portaria 344/01 do Ministério da Saúde, devidamente em vigor;**

Parágrafo único - Para a elaboração da proposta de preço a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA, disponibilizará um aplicativo executável junto com um arquivo "xml" no site www.pmcn.pa.gov.br, no e-mail licitacoes@pa.gov.br ou na sala da comissão de licitação no endereço citado neste edital. O aplicativo auxilia o licitante no preenchimento da proposta, após o preenchimento deverá ser salva é impresso, o arquivo salvo ("xml") deverá ser entregue em um dispositivo de mídia portátil (pen drive) a comissão de licitação na data e local do certame.

05 CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 2 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

5.1.0 O envelope n.º 02 deverá conter, para a **Habilitação Jurídica**, os seguintes documentos:

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e sua última alteração em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais;**

b). **No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;**

c). **Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009,**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

d). No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

e). No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f). No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

g). No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

h). No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

i) Cópia de **Identidade e CPF** dos sócios da empresa proponente.

5.1.1 O envelope n.º 02 deverá conter ainda, para a comprovação da **Regularidade Fiscal**, os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (**Alvará**);

c) **Alvará de licença sanitária**, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou Municipal, da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado;

d) Autorização para Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

e) Autorização de Funcionamento expedida pela **ANVISA** ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial da União;

f) **Certidão** de regularidade do conselho federal de farmácia **CRF**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- g) Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRS/FGTS;
- h) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- i) Prova de regularidade natureza tributária e não tributária para com a **Fazenda Estadual** da UF do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos;
- j) Prova de regularidade tributária para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos;
- k) **Certidão Negativa de débito Trabalhista (CNDT)**, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Conforma a lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. Poderá adquirir no seguinte endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/certidao>.
- l) **Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
- m) **Declaração** que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme **ANEXO III**.
- n) **Declaração** onde o licitante afirme não ter sido suspenso nem declarado inidôneo para licitar - em qualquer esfera da Administração Pública - bem como, que desconhece qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação; **ANEXO IV**;
- o) **Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte** (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
- p) **Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC** (Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 alterada pela lei 147 de 07 de agosto de 2014, na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte.
- q) **Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

Parágrafo Único - Em hipótese alguma não serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

- r) A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no **item 7.1.0 e 7.1.1** deste Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeira, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.



- s) A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no **item 7.1.1 letras (r)** deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06. Alterada pela lei 147 de 07 de agosto de 2014.
- t) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com o selo do Conselho Regional de Contabilidade ou declarações se optante pelo simples.

06 A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS ITENS 7.1 - PODERÁ SER SUBSTITUÍDA:

- a) **A critério do licitante** - Pela Certidão de Cadastramento, emitido pela Prefeitura Municipal e Cumaru do Norte (PA) ou **SICAF**, emitido por órgão competente) com todos os documentos e certidões nele impressos, válidos para o dia de abertura da presente licitação;
- b) Caso o licitante não possua o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA) (CRC), deverá ser solicitado com no mínimo **3 (três) dias úteis de antecedência a data prevista para a entrega dos envelopes;**

6.1.0 No caso da Certidão de Cadastramento possuir uma ou mais certidão (ões) vencida(s), será (ão) admitida(s) a(s) sua(s) validação(ões), se for entregue juntamente com o CRC (dentro do envelope lacrado) a fotocópia ou documento original que comprove a regularidade do(s) documento(s) até então com validade vencida;

- a. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, e será admitida a validação das cópias simples com autenticação dos documentos pela própria Comissão, desde que sejam apresentados imediatamente na abertura dos envelopes de habilitação os respectivos originais.
- b. Documentos fotocopiados em papel térmico - utilizados em fac-símile - não serão aceitos e considerados;
- c. Recomenda-se que a documentação de habilitação esteja em ordem sequencial das exigidas neste Edital, devendo ser apresentada em apenas 01 (uma) via, para agilidade do processo.
- d. O licitante se compromete uma vez encerrada a fase da habilitação, a não mais desistir da proposta até o encerramento do certame, sob as penalidades da lei. Somente por fundamentação.
- e. Motivo justo decorrente de fato superveniente - devidamente aceito pela Comissão, é que se poderá liberá-lo de continuar no certame.

07 Da representação, do credenciamento, do recebimento e da abertura dos envelopes.

7.1.0 no dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes constantes no preâmbulo deste edital, a licitante deverá se fazer representada por um procurador credenciado, entregar os envelopes: um contendo a **Proposta da licitante** e outro a **Documentação da licitante, sendo**



recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura da seguinte forma:

7.1.1 O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE:

7.1.2 Credenciamento por instrumento público de procuração ou instrumento particular com **firma reconhecida em cartório**, acompanhado de cópia da **cédula de identidade do credenciado**, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá comprovar o seu poder de outorga das procurações aqui mencionadas.

7.1.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar **cópia da cédula de identidade acompanhada da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor**, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

7.1.4 Declaração formal da própria empresa licitante, com **firma reconhecida**, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº10.520 de 17/07/02, assinada por diretor, sócia ou representante da empresa licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura **ANEXO V**.

***Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora do(s) envelope(s).**

7.1.5. **Somente** os licitantes que atenderem aos requisitos deste edital, terão poderes para formular verbalmente na sessão, novas propostas e lances de preços. Manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.

8 DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

8.1.1. No dia, horário e local descrito no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais interessados, a Comissão de Licitação reunida em sessão pública, iniciará os trabalhos, recebendo os envelopes entregues pelos licitantes, os quais serão rubricados pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes.

8.1.2. Expirando o horário estipulado para entrega, não será recebido qualquer envelope, quer seja referente à Habilitação ou à Proposta Financeira.

8.1.3. Em nenhuma hipótese serão concedidos prazo para apresentação ou complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes. No entanto, ao seu exclusivo critério, a Comissão de Licitação poderá solicitar informações ou esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de conformidade com o § 3º do Artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

8.1.4. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile.

8.1.5. Na hipótese de o licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a Comissão de Licitação não se responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo – independentemente da data de



postagem – não sendo dado ao licitante, qualquer garantia de participação na licitação no caso de haverem falhas ou atrasos na entrega.

8.6 Das reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas Atas que serão assinadas por todos os presentes.

8.7 O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da respectiva fase licitatória.

9 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

9.1.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por item, para entrega no local indicado.

9.1.2 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço por lote, analisando o preço unitário e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo n.º 4º do Decreto Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002.

9.1.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX, do artigo 4º, do mesmo Decreto;

9.1.4 O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão Presencial;

9.1.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação;

9.1.6 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação das propostas;

9.1.7. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

9.1.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, decidindo motivadamente a respeito;

9.2.0. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;



9.2.1 Caso seja necessário o pregoeiro poderá valer-se de auxílio de técnicos na área do objeto licitado, para aferir a qualidade do(s) objeto(s).

9.2.2. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.2.3. Nas situações previstas nos subitens acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para tentar obter preço menor;

10.2.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital e na lei 10.520/02.

10.2.5 Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada item desta licitação.

10.2.6 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e proponentes presentes;

10.2.7 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes;

10.2.8 O extrato de contrato desta Licitação será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Pará, jornal de grande circulação na região e afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, para intimação e conhecimento dos interessados.

11 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1.0 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial e até 02 (dois) dias úteis qualquer pessoa legitimada a participar do certame;

11.1.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no **§ 1º do art. 12 do anexo do Decreto Federal nº. 3.555 de 08 de agosto de 2000;**

11.1.2. Não serão aceitos pedidos de impugnação interpostos por via postal, fac-símile (fax), telex, Internet, telegrama ou outro meio especificado neste Edital.

11.1.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

11.1.4 Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente

12 DOS RECURSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



12.1.0 Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar às contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

12.1.1A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

12.1.2 Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

12.3 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata;

12.1.4 Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

13 DA HOMOLOGAÇÃO

13.1.0 transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatório será submetido à apreciação da autoridade Superior, para homologação do objeto à licitante vencedora, convocando-se após a empresa respectiva para firmar as obrigações assumidas mediante **Termo de Contrato, Anexo II**, dando-lhe a devida publicação.

15 DO FORNECIMENTO/CONTRATO

15.1.0 As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA** e a proponente vencedora será formalizada através de um termo de contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora.

15.1.1 O Recebimento e assinatura do Termo de Contrato pela licitante adjudicatária junto a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), configuram como ato de aceite e confirmação dos compromissos avançados na proposta ofertada em função do procedimento licitatório. Ficando o licitante obrigado a cumprir todas as condições previstas no edital e proposta independente de transcrições no Contrato;

15.1.2. Os materiais deverão ser entregues de acordo com: **Anexo I** – planilha quantitativa e qualitativa, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de Saúde; normas contidas no Edital, **a contar da data de assinatura do respectivo Contrato.**

15.1.3 O Contrato será formalmente entregue ao(s) adjudicatário(s), para assinatura, após a homologação e dentro do prazo de validade da proposta, registrando-se em remessa tal ocorrência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



15.1.4 Os materiais serão recebidos pela Comissão de Recebimento nos termos do § 8º do art. 15 da Lei n. 8.666/93, após análise detalhada dos objetos sob adequação às especificações requeridas no edital e proposta da licitante vencedora;

15.1.5 Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega dos materiais constante de sua proposta, será formalmente notificada pela Secretaria Municipal de Saúde, e encaminhado para a Procuradoria Jurídica para anotação em seu registro cadastral, bem como para conhecimento e providências legais de penalidades;

15.1.6 O prazo para a assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante.

15.1.7 No ato do recebimento dos objetos deste edital, caso haja dúvidas em relação às especificações e normas, **o Pregoeiro poderá solicitar do fornecedor a apresentação de esclarecimentos pertinentes aos objetos licitados**, comprovando que o objeto atende todas as exigências legais e especificações solicitadas no edital.

15.1.8 Como condição para assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

15.1.9 Na hipótese de o adjudicatário não atender a condição acima ou recusar a receber a assinar o Contrato e não apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto no § 2º, do Art. 64, da Lei n. 8.666/93.

15.2.0 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

16 DAS PENALIDADES

16.1.0 Os licitantes participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nela prevista;

16.1.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n. 8.666/93, além da multa de 0,5% sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão Presencial, até o máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação de entrega de material, quando, então incidirá em outras cominações legais.

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1.0 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o licitante às seguintes sanções, além das demais penalidades previstas na Lei 8666/93:

I. Advertência;

II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Entidade de Licitação por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

17.1.1 Fica facultada a defesa prévia do licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



17.1.2 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou na ausência de culpa do licitante, devidamente comprovadas perante a Entidade de Licitação;

17.1.3 Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 3% da contratação, a Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, independente de demais sanções legais.

18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0041.2-082 – Manutenção da Atenção Básica de Saúde;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

10.301.0041.2-083- Manutenção do Programa de Agentes Comunitários- PAB/PACS;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

10.301.0041.2-084 – Manutenção do Programa PAB/FIXO;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

10.301.0047.2-085 - Manutenção do PSE

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

10.301.0047.2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.302.0042.2-089 - Assistência Farmacêutica Básica PFB;

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.302.0042.2-091 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.302.0043.2-092 – Manutenção do Programa Saúde Bucal;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.303.0042.2-094 - Prevenção do Câncer de Mama

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.303.0043.2-095 - Prevenção do Câncer Colo Uterino-PCCU

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.303.0043.2-096 - Prevenção do Câncer da Próstata

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.304.0044.2-097 - Manut. Programa Saúde da Família-PSF

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

10.305.0045.2-100 - Ações de Vigilância Epidemiológica

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

10.423.0081.2-102 - Programa de Apoio aos Povos Indígenas

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

19 DA GARANTIA



19.1.0. Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pelo prazo até 31 de dezembro de 2019, contada a data de homologação deste processo licitatório, podendo ser alterado através de termo aditivo.

19.1.1 Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

20 DO FONERCIMENTO

20.1.0 Os medicamentos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e deverão ser entregues no Almoxarifado Central, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

20.1.1 Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações:

- a) Data de fabricação e data de vencimento;
- b) Número de registro emitido pela ANVISA;
- c) No caso de medicamentos genéricos deverão constar “MEDICAMENTO GENÉRICO” dentro de uma tarja amarela e impresso “Lei nº 9.787/99”.

20.1.2 O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo **12 (doze)** meses a contar da entrega do medicamento.

20.1.3 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos medicamentos pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

20.1.4 Os medicamentos e materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.

20.1.5 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da **PREFEITURA**, encarregada de acompanhar a entrega dos medicamentos prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

20.1.6 A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o medicamento que vier a ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.

20.1.7 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos medicamentos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com ao apresentado na proposta.

21 PAGAMENTO

21.1.0 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF), devidamente atestada pelo setor competente ou Secretário Municipal de Saúde.



21.1.1 A empresa Vencedora deve cumprir a Legislação de emissão de Nota Fiscal (NF) digital eletrônica.

22 FRAUDE E CORRUPÇÃO

22.1.0 Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução/entrega do objeto, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.0 Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.

24 DOS ANEXOS

24.1.0 Para preenchimento das propostas de preço, assim como documentação, os licitantes deverão considerar os seguintes anexos, integrantes do presente certame e de todas as obrigações que porventura gerarem dele:

- a) Anexo I - Termo de referência;
- b) Anexo II - Minuta do Contrato;
- c) Anexo III - Declaração que não emprega menor;
- d) Anexo IV - Declaração de fato impeditiva;
- e) Anexo V - Carta de apresentação da documentação
- f) Anexo VI - Carta Proposta da Licitante
- g) Anexo VII - Carta de Credenciamento

25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1.0 Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), por intermédio da equipe de apoio e o pregoeiro, o direito de adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando-se, publicamente, aos licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito;

25.1.1 Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão Presencial, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações;

25.1.2 A Administração poderá até a assinatura do contrato, inabilitar o licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação", sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



25.1.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;

25.1.4 A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação.

25.1.5 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

25.1.6 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo endereço de e-mail citado no preâmbulo deste edital e/ou por intermédio da imprensa: **DOU, FAMEP ou JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO**. Até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, e após a adjudicação do Objeto ao licitante vencedor.

25.1.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no quadro próprio de avisos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), **localizada na Avenida dos Estados nº 73, Centro, neste município, e publicado nos jornais de Grande circulação na Região, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União**, estando o Pregoeiro e a equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 07:30 às 13h30min, nos dias úteis;

25.1.8 A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.

25.2.0 Nos casos omissos **a Contratada ficará sujeita às normas contidas na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 8.079/90.**

25.2.1 A Contratante poderá, a critério, solicitar a entrega total ou parcial dos objetos licitados, ficando o compromisso de pagamento atrelado à entrega dos mesmos.

25.2.2 Os produtos licitados que estiverem com defeito ou fora das especificações, deverão ser devolvidos ao fornecedor e devidamente substituídos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

25.2.3 Expirando o prazo e a mesma não cumprir as exigências deste Edital, sofrerá as penalidades e sanções previstas em Lei.

25.2.4 A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou conveniência administrativa, não gera obrigação de indenização.

Cumaru do Norte (PA), 18 de dezembro de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**Railane Barbosa Almeida
Pregoeira
Decreto 297/2018**



ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

01. DO OBJETO

1.1. Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações), lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

3.1 Tendo em vista atender as demandas e necessidades do Hospital Municipal **JOÃO VIEIRA DA CUNHA** e Postos de Saúdes deste Município. Os produtos solicitados para aquisição nesse termo são de extrema importância, tanto no atendimento na atenção hospitalar e no que diz respeito às urgências e emergências, a aquisição desses materiais solicitados tem por finalidade abastecer a Farmácia Básica Municipal, para fins de atendimento aos pacientes que tem a necessidade no uso contínuo, de acordo com as necessidades demandadas. Os produtos solicitados foram baseados nos números avaliados através de relatórios de Saldo de Licitações dos anos anteriores.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item	Descrição	Marca:	UND	QTD
1	APARELHO DE GLICOSE MONITORAMENTO NO SANGUE		UN	15
	Aparelho de Glicose Monitoramento no sangue, extensão do exame 10-600mg/DL volume da amostra 0.5 UL tempo do exame 5 segundos amostra para exame: sangue fresco capilar, calibragem plasma ou equivalente método de análise: eletroquímico medido r de teste : tira reagente , fonte de energia uma bateria de lítio de 3.0 v (cr2032, descartável) capacidade da memória 250 exames de sangue dimensões do aparelho: 95x41.5x175(mm) peso (com bateria inclusa): 42.4 g			
2	ACIDO TRANEXAMICO INJETÁVEL, AMPOLA 50MG/ML 5ML.		UN	4000
	Acido Tranexamico Inj 50mg/ml 5ml - Ácido Tranexâmico solução injetável 50mg/ml, ampola 5 ml.			
3	ADRENALINA INJ 01MG/ML 01ML		UN	300
	Adrenalina Inj 01Mg/ml 01ml - Composto por 1% Lidocaína com Adrenalina Braun, 10 mg/ml + 0,01 mg/ml, solução injetável contém 10 mg de cloridrato de lidocaína e 0,01 mg de cloridrato de adrenalina por cada ml.			
	AGUA DESTILADA 1000ML		UN	440
	Água Destilada em 01 Litro - Água destilada é uma substância pura, contém			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



5	AGUA OXIGENADA 1000ML		LT	50
	Água Oxigenada em 01 Litro - Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.			
6	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML		UN	120
	Água para Autoclave em Galão de 5 Litros - Para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. * Não injetável. * Não estéril e quimicamente pura. * Isenta de sais solúveis. * Água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação.			
7	AGUA PARA INJEÇÃO EM UNIDADES DE 10ML		UN	20000
	Água Para Injeção em Unidades de 10ml - Água para injeção (D.C.B.: 09320).			
8	AGULHA DESC. 13X4,5 CX/100		CX	40
	Agulha Desc. 13X4,5 cx/100 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa;			
9	AGULHA DESC. 25X7 22G1 CX/100		CX	100
	Agulha Descartável 25x7 22G1 em Caixa C/100 - Produzida em diversos tamanhos, a AGULHA HIPODÉRMICA NIPRO tem cânula com bisel trifacetado ultra-afiado e parede fina, que permite maior vazão com menor pressão. Com melhor lubrificação, garante uma aplicação parenteral segura com mais conforto ao paciente.			
10	AGULHA DESC. 30X8 22G1/4 CX/100		CX	100
	Agulha Desc. 30X8 22G1/4 CX/100 - Agulha descartável intravascular e intramuscular para infusão de medicamentos e extração de sangue e fluídos corpóreos. Com corpo de aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal para seringa tipo luer. Identificando por cor o número e o calibre, tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente, tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada em óxido de etileno.			
11	ALCOOL 70% HOSPITALAR 100ML		LT	400
	ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição Álcool é um termo genérico para designar uma família de substâncias químicas orgânicas de propriedade comuns. Os membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol entre outros. A substância mais ingerida desta família é o etanol, substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação de açúcares presentes em cereais, raízes e frutas.			
12	ALCOOL IODADO 01% 1000ML		LT	100
	Alcool Iodado 01% em unidades de 01 Litro - Solução alcoólica de Iodo ressublimado e iodeto de potássio.			
13	ALGODAO HIDROFILO 500G		UN	200
	Algodão Hidrófilo 500g - O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas; Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	assepsias; Alta absorção de líquidos; Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g;			
14	AMICACINA INJ 100MG		UN	20
	Amicacina Injetavel 100mg -Sulfato de amicacina 100mg/2mL Cada ampola contém 133,50mg de sulfato de amicacina equivalente a 100mg de amicacina base.			
15	AMIODARONA INJETÁVEL 50MG/ML 03ML- EMBALAGEM C/06 UNIDADES		UN	135
	Amiodarona Inetavel 50mg/ml 03ml - Solução injetável com 50 mg/mL de cloridrato de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar).			
16	BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML		UN	200
	Brometo de Ipratropio GTS 0,025% 20ml - BROMETO DE IPRATRÓPIO Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999 Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens contendo 1 e 50* frascos com 20mL *Embalagem ospitalar USO ADULTO E EDIÁTRICO Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p. 1mL (cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.)			
17	BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML		UN	100
	Bromidrato de Fenoterol GTS 05MG/ml 20 ml - Cada mL (20 gotas) da solução contém: bromidrato de fenoterol. 5mg Veículo q.s.p. 1MI Excipientes: ácido cítrico, água de osmose reversa, metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica e sorbitol.			
18	CATETER INTRAVENOSO N.18 G		UN	200
	Cateter Intravenoso nº 18g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
19	CATETER INTRAVENOSO N.20G		UN	2000
	Cateter Intravenoso nº 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
20	CATETER INTRAVENOSO N.22G		UN	3000
	Cateter Intravenoso nº 22g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
21	CATETER INTRAVENOSO N.24G		UN	3000
	Cateter Intravenoso nº 24g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único			
22	CEFALOTINA INJ 01G		UN	600
	Cefalotina Inetavel 01g - Composição da Cefalotina Injetavel cefalotina sodica correspondente a 1g de base, carbonato acido de sodio 30 mg, diluente: agua para injecao 5 ml.			
23	CEFTRIAXONA INJ 01G		UN	5000
	Ceftriaxona Injetavel 01g - Cada frasco-ampola de Ceftriaxona dissódica 1g IV (uso intravenoso) contém: Ceftriaxona dissódica hemieptaidratada 1.192,953 mg **equivalente a 1000 mg de			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Ceftriaxona Cada ampola diluente (uso intravenoso) de 10ml contém água para injeção.			
24	CETOPROFENO 100MG INJ Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno 100 mg (Celulose microcristalina, copovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, simeticona, dióxido de titânio, corante laca amarelo quinolina, copolímero do ácido metacrílico, talco, citrato de trietila, bicarbonato de sódio, laurilsulfato de sódio, hipromelose, macrogol, água purificada).		UN	3000
25	CIMETIDINA INJ 150MG/ML 02ML Cimetidina Injetavel 150mg/ml 02ml - Cada ampola de 2ml contém: Cimetidina 300mg . veículo q.s.p. 2ml Veículo: ácido clorídrico, água para injeção.		UN	200
26	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% 10ML Cloreto de Potássio Injetavel 10% 10ml - Cloreto de Potássio 10% Cada mL contém: cloreto de potássio (D.C.B.: 02415) 100mg Excipientes: EDTA Dissódico e água para injeção.		UN	1500
27	CLORETO DE SODIO INJ 20% 10ML Cloreto de Sódio Injetavel 20% 10ml - água para injeção q.s.p.....100ML		UN	1500
28	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G Colagenase C/ Cloranfenicol Pomada 30g - Cada grama de pomada contém: colagenase...0,6 U cloranfenicol..0,01g veículo 1,0g (veículo: vaselina líquida, vaselina sólida).		UN	150
29	COLETOR INCON. URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO Coletor Incon. Urinaria/Preservativo + Extensão - • Produzido em Polietileno (PE). • Possui alça para transporte. • Extensão em PVC flexível. • Possui graduação e transparência, permitindo avaliação e mensuração das drenagens. Para coleta e mensuração de secreções (gástricas, biliares, salivares), urina e fezes em pacientes que façam uso de sonda e/ou se encontram em repouso.		UN	100
30	COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS. Coletor de Material Perfuro Cortante Descartavel 13 Lts - Coletor de materiais infectantes, cortantes, perfurantes, etc. Revestido de papelão que proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais.		UN	300
31	COLETOR URINA DESC. ADULTO 2000ML Coletor Urina Descartavel Adulto em Unidades de 2lts - coletor de urina de cordão, 2 litros, adulto. Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml. Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável.		UN	400
32	COMPLEXO B INJ 2ML Complexo B Injetavel em Unidades de 2ml - Composição Gotas (cerca de 20 gotas/ml) Drágeas Drágeas (conc.) Clor. de Tiamina (Vit. B1) 5 miligramas - - Mononit. de Tiamina (Vitamina B1) - 5 miligramas 15 miligramas Riboflavina (Vitamina B2) - 2 mg 15 miligramas Riboflavina-5-fosfato sódico (Vit. B2) 2 mg - - Clor. de piridoxina (Vitamina B6) 2 mg 2 mg 10 miligramas Nicotinamida (Vitamina PP) 20 miligramas 20 miligramas 50 miligramas Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - 3 mg 25 miligramas Dexpantenol (Vit.B5) 3 mg - -Biotina (Vitamina H) 0,25 miligramas.68:73		UN	10000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



33	COMPRESSA GAZE 7,5X7 5CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES		PCT	2400
	Compressa Gaze 7,5X7 5cm em Pacotes de 500 - Compressa de Gaze 100% algodão, 5 dobras, 8 camadas, 7,5x7,5 cm Esterilizadas a óxido de etileno.			
34	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML		UN	200
	Deslanosideo 0,2mg/ml 2ml - Composição: Cada mL contém: deslanosideo .. 0,2 mg Veículo: ácido cítrico, fosfato de sódio dibásico, álcool etílico, glicerol e água para injetáveis.			
35	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML		LT	50
	Detergente Enzimatico em Unidades de 1lt - * Detergente enzimático que possui 6 enzimas (amilase, lipase, protease, carbohidrase, peptidase e celulase) que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. * Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.			
36	DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML		UN	1000
	Dexametasona inetavel 02mg 01ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml.			
37	DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML		UN	4500
	Dexametasona Inetavel 04mg/ml 2,5ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml.			
38	DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML		UN	10000
	Diclofenaco Sodico Injetavel 75/mg/ml em Unidades de 03ml - Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico 75 mg Veículo q.s.p. 3 ml (Álcool benzílico, manitol, propilenoglicol, bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, água para "injeção")			
39	DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML		UN	12000
	Dipirona Sodica Injetavel 500mg/ml em unidades de 02ml - Hdróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.			
40	EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE		UN	10000
	Equipo Macro Gotas Pinça Rolete - :: Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. :: Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. :: Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. :: Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. :: Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. :: Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. :: Injetor Lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32. :: Conector luer lock rotativo ou luer slip com tampa protetora. :: Esterilizadas por Óxido de Etileno			
41	DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML		UN	250



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Dopamina Injetavel HCL 5mg/ml em Unidades de 10ml - Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Dopamina.....5mg Excipiente q.s.p1mL (cloreto de sódio, bissulfito de sódio, água de osmose reversa)			
42	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP		UN	3500
	Equipo Multivía 2 Vias C/ Clamp - Protetor (Tampa) dos conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-lo e mantém a esterilidade do conector luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 2 vias: converte 2 entradas em uma saída. Conector luer macho: possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Protetor do conector luer macho: mantém a esterilidade do conector luer macho e do interior do infusor.			
43	ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M		UN	1000
	Esparadrappo impermeavel 10cmx4,5m - O Esparadrappo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras.			
44	ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6		CX	800
	Etilerfrina Injetavel 10MG/ml em Caixa com 6 unidades - Cada ampola de 1 ml contém 10 mg de cloridrato de etilefrina correspondes a 8,3 mg de etilefrina.			
45	FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24		CX	25
	Fio Cat Cromado 0 caixa c/ 24 unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.			
46	FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24		CX	25
	Fio Cat Cromado nº 1 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.			
47	FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24		CX	15
	Fio Cat GUT Cromado nº 2 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.			
48	KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO CX C/ 12 KITS		CX	10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	O KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO - FIO CATGUT SIMPLES 2-0, 3X75CM - AGULHA 3/8 CIR.TRG. 3.0 cm / 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm / 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm			
49	FIO DE SUTURA VICRYL - 0 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 ENV		CX	10
	Fio de Sutura Vicryl 0 (Ácido Poliglicólico)- Características: - Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do fio: 70cm - Garantia: Iso 900 - Validade: 3 Anos - Armazenar a temperatura de 20° a 30 °C			
50	FIO DE SUTURA VICRYL - 1 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 ENV		CX	10
	Fio de Sutura Vicryl 1 (Ácido Poliglicólico) - Características: - Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do fio: 70cm - Garantia: Iso 9001 - Validade: 3 Anos - Armazenar a temperatura de 20° a 30 °C			
51	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 SEM AGULHA 15X45CM COM 24 UNID		CX	10
	É do tipo não absorvível, estéril e composta por um fio de algodão com alma de poliéster, multifilar, torcido, constituído por fibras extraídas da planta Gossypium sp e fibras sintéticas de etileno. - Apresentado nos diâmetros 0, sem agulha. - O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela Farmacopeia Americana (USP) para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.			
52	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 COM AGULHA 15X45CM COM 24 UNID		CX	10
	Fio de Algodão Poliéster N° 0. Apresenta-se em comprimentos preestabelecidos, com uma ou duas agulhas de diferentes tipos. Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias.			
53	FIO 4.0 NYLON PRETO -0- CX/24		CX	20
	Fio 4.0 Nylon Preto - 0- em Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31° Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.			
54	FIO 5.0 NYLON PRETO 2-0 CX/24		CX	25
	Fio 5.0 Nylon Preto 2-0 Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31° Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.			
55	FIO 4.0, 5.0 NYLON PRETO 3-0 CX/24		CX	25
	Fio 4.0 , 5.0 Nylon Preto 3-0 caixa c/ 24 Unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31° Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.			
56	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M		UN	500
	Fita Adesiva AutoClave 19MMX30M - - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem;- Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor;			
57	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M		UN	250
	Fita Adesiva Hospitalar 19mmx50m Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a base de borracha natural e resinas. Contém látex de origem natural			
58	FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA PELE		UN	20
	Fita Micropore Cirurgica 12,5mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a integridade do produto. Na cor da Pele e em várias dimensões. Produto "não estéril"			
59	FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M		CX	300
	Fita Micropore Cirurgica 25mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a integridade do produto. Está disponível na cor branca e em várias dimensões. Produto "não estéril".			
60	FIXADOR CITOLOGICO 100ML		UN	50
	Fixador Citologico 100ML - Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Contem: Propilenoglicol PM 76.10.....10g Álcool AbsolutoPM 46.07 qsp..... 100ml			
61	FLUCONAZOL CP. 150MG		CP	2000
	Fluconazol CP. 150MG - Cada cápsula contém: fluconazol 150 mg.Excipiente (celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal) q.s.p. 1 cápsula.			
62	FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML		UN	1000
	Cada mL da solução injetável contém:furosemida.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: água para injeção e hidróxido de sódio.			
63	GAZE TIPO QUEIJO 91MTS 9 FIOS P/ CM 600G		RL	50
	Gaze Tipo Queijo 91 MTs 9 Fios p/cm 600g - Confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m. Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de algodão (revestimento).			
64	GENTAMICINA INJ 10MG 01ML		AP	3000
	Gentamicina Injetavel 10mg 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 10 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml			
65	GENTAMICINA INJ 20MG/ML 01ML		AP	6000
	Gentamicina Injetavel 20mg/ml 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 20 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml			
66	GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML		AP	20000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Gentamicina Injetavel 40mg/ml 02ml Caixa c/ 100 Unidades - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 40 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml			
67	GENTAMICINA INJ 80MG/ML		AP	30000
	Gentamicina Injetavel 80mg/ml em Caixas c/ 100 unidades - Gentamicina base 80 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 2 ml			
68	GLICOSE 25% INJ 10ML		AP	3000
	Glicose 25% Injetavel 10ml - Glicose 25% Cada mL da solução contém: glicose anidra (D.C.B. 04485).....27,5mg Equivalente a 250 mg de glicose monoidratada. Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 1.261,5mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 772,5cal/L			
69	GLICOSE 50% INJ 10ML		AP	4000
	Glicose 50% injetavel em 10 ML - Glicose 50% Cada mL da solução contém: Glicose anidra (D.C.B. 04485).....455mg Equivalente a 500 mg de glicose monoidratada Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 2,523mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 1.545cal/L			
70	GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% 10ML		AP	500
	Gluconato de Calcio Injetavel 10% 10ml - COMPOSIÇÃO Cada mL contém: gliconato de cálcio 100 mg sacarato de cálcio tetrahidratado 5,023 mg ácido láctico 0,041 mL água para injetáveis, estéril e pirogênica q s p 1 mL Cada 100 mg de gliconato de cálcio proporciona 0,465 mEq de cálcio correspondente a 9,3 mg de cálcio elementar, cada 5,023 mg de sacarato de cálcio tetrahidratado proporciona 0,031 mEq de cálcio correspondente a 0,627 mg de cálcio elementar.			
71	GLUTARALDEIDO 2% 1.000ML/ GLUTALABOR		LT	600
	Glutaraldeido 2% 1.000ml / Glutalabor - Cada 1 L de produto contém: Substância Qtde. Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de Amônio 4 g Veículo q.s.p. 1000 ml.			
72	HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 05ML		AP	250
	Heparina Sodica Injetavel 5.000UI/ML 05ML - Frasco-ampola subcutânea Heparina Sódica (DCB 0657.03-4) 5.000 UI 5.000 UI Veículo estéril q.s.p. 5 ml (Veículo subcutânea: água para injetáveis) (Veículo frasco-ampola: cloreto de sódio, álcool benzílico, água para injetáveis)			
73	HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL		UN	200
	Hidrocortisona Injetavel 100MG S/DIL - Pó líofilo para solução injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola.			
74	HIDROCORTISONA INJ 500MG		UN	3000
	Hidrocortisona Injetavel 500MG - Composição de Cortisonal Hidrocortisona Cada frasco-ampola de 500 mg contém: Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg. Cada frasco-ampola do diluente contém 4,0 ml de água estéril para injeção.			
75	HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML		AP	4000
	Hioscina Composta em Injetavel de 05 ML - Solução Injetável Cada ampola contém: Dipirona sódica 2500 mg Butilbrometo de escopolamina 20 mg Veículo: água para injeção, bissulfito de sódio			
76	LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI		CX	50
	Laboriodine Degermante - Caixas com 12 Unidades de 1LT PVPI - COMPOSIÇÃO: iodopolividona 10% (que equivale a 1% de iodo ativo) e veículo aquoso (água deionizada e agentes tamponantes).			
77	LACTIPAN CAP 1000MG EM CAIXAS C/ 12 USO ADULTO		CX	500



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Lactipan CAP 1000MG em Caixas c/ 12 Unidades para Uso Adulto - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus acidophilus			
78	LACTIPAN ENV.200G CX/06 (USO PEDIATRICO)		CX	600
	Lactipan env. 200MG em Caixas c/ 06 Unidades para Uso Pediatrico - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus acidophilus.			
79	LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100		CX	200
	Lamina de Bisturi nº 24, Caixa c/ 100 Unidades - Lâmina Bisturi Estéril NR 24 C/ 100 un Número 24 - Utilizadas para corte de pele,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.			
80	LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 (XYLESTESIN)		CX	200
	Lidocaina Geleia 2% Esteril 30ML em Caixas c/ 10 Unidades - Composição da Xylocaina Geleia Cada 5 g contém: cloridrato de lidocaína100 mg Excipientes q.s.p. 5 g Excipientes: hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada.			
81	LIDOCAINA INJETAVEL 2% 20ML S/ VASO GEN		UN	3000
	Lidocaina Injetavel 2% 20ML s/ Vaso GEN - composição com vasoconstritor - 2% cada ml contém : cloridrato de lidocaína..... 20 mg hemitartarato de epinefrina (equivalente a 5ág de epinefrina) 9,1 ág veciculo estéril q.s.p. 1,0 ml.			
82	LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200		CX	100
	Luvras Cirurgica Est. 7,5 em Caixas c/ 200 Pares - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas;			
83	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100		CX	80
	Luvras de Procedimento Tamanho G em Caixas c/ 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.			
84	LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200		CX	100
	Luvras Cirurgica Est. 8,0 Caixa com 200 Unidades - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas;			
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100		CX	500
	Luvras de Procedimentos em Tamanho M caixas c/ 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.			
86	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100		CX	600
	LUVas de Procedimentos no Tamanho P em Caixas de 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



87	MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50		PCT	500
	Mascara Descartavel Simples c/ Elasticos em Pacotes c/ 50 Unidades - Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. As camadas internas e externas são constituídas de não tecido Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido Meltblown, que constitui o meio filtrante. • camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95 %. • Disponível na Opção: Elástico • Solda por ultrassom • Disponível na cor branca • Descartável e de uso único			
88	MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO)		UN	120
	Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.			
89	MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL (MICRO NEBUL)		UN	100
	Mascara p/ Nebulizador Infantil (Micro Nebul) - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.			
90	METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML		AP	1500
	Metilergometrina Inetavel 0,2mg/ml 01ml - Solução Injetável Cada ampola de 1ml contém: Maleato de metilergometrina 0,2 mg Veículo: ácido tartárico, álcool etílico, glicerol, ácido maléico, água para injeção.			
91	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML.		UN	2000
	Cada Ampola De 2 Ml Contem: Monocloridrato De Metoclopramida 10 Mg; Agua Para Injecao Q.S.P. 2 Ml.			
92	METRONIDAZOL INJ 100ML 500MG		UN	2000
	Via intravenosa Solução injetável. Cartucho com 1 bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% (500 mg) de metronidazol. Composição Cada bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% contém: metronidazol...500 mg excipientes q.s.p...100 mL (fosfato de sódio dodecaidratado, ácido cítrico anidro, cloreto de sódio, água para injetáveis).			
93	NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS PINTAGO		UN	1
	Construído em chapa de aço pintado 0,75 mm, com acabamento pintura eletrostática. Fixação na parede, visor acrílico, 04 lâmpadas fluorescente 15 W.B189 Bivolt. Dimensões: 0,78 x 0,49 x 0,09 m.			
94	NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML		AP	500
	Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de Bupivacaína 5mg glicose.....80mg água para injetáveis q.s.p. 1 mL (Contém: ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio q.s.p. pH)			
95	NITROFURASONA POMADA 500G		UN	100
	Para Uso em queimaduras de 2° e 3° graus, quando existe resistências bacterianas real ou potencial a outros agentes. Formula: Nitrofurural2mg/g Veículoqsp.			
96	OLEO MINERAL 100ML		UN	500
	Óleo Mineral 100%. Nome químico: mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados provenientes da destilação do petróleo			
97	OXACILINA INJ 500MG SOL.		FRASC	500
	Composição: Cada frasco-ampola contém: oxacilina (na forma de oxacilina sódica) 500 mg* Cada ampola de diluente contém: água para injetáveis q s p 5 mL *Cada 1,05 de oxacilina sódica equivale a 1,00 mg de oxacilina base.			
98	PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR		RL	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	<p>·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.</p>			
99	PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M		RL	100
	<p>·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.</p>			
100	PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN		FRASC	4000
	<p>Cada mL de suspensão contém: Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção</p>			
101	PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL		FRASC	1500
	<p>Cada mL de suspensão contém: benzilpenicilina benzatina150.000 U Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção</p>			
102	RIODENE DEGERMENTE 100MLCX12/PVPI		CX	25
	<p>Riodeine Dermo Suave Degermante é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços.</p>			
103	SCALP 23 G		UN	10000
	Scalp P/ Infusão Endovenosa Estéril N° 23G - Embramed.			
104	SCALP 25 G		UN	15000
	<p>ESPECÍFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. - Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. - Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; - Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. - Estéril. - Esterilizado por óxido de etileno. - Tamanho: 25G</p>			
105	SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7		UN	20000
	<p>Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD. Corpo de aço inoxidável biselado. canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional.</p>			
106	SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7		UN	25000
	<p>• Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) • Atóxica e apirogênica • Corpo transparente • Cilindro com anel de retenção • Siliconada • Descartável e de uso único</p>			
107	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7		UN	25000
	Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



108	SERINGA DESC. 20ML AG 25X7		UN	25000
	É utilizada para injeções intramusculares, intradérmicas e intravenosas no que diz respeito à: coleta de sangue, injeção de soluções medicamentosas, aspirar fluidos corpóreos entre outros; - Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem exata das soluções; - Agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática; - Tampa protetora da cânula em polipropileno.			
109	SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CLOR. SODIO)		FRASC	20000
	O Soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais, que contém 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contém 0,354 gramas de Na ⁺ e 0,546 gramas de Cl ⁻ , com pH = 6,0.			
110	SOL. GLICO FISIOLÓGICO 500ML		FRASC	2500
	Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9% .. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 500 mL.			
111	SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.		FRASC	5000
	Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5			
112	SOL. GLICOSE 5% 500ML		FRASC	8000
	Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5			
113	SOL. RINGER C/ LACTATO DE SODIO 500ML		FRASC	1000
	Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; U m bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro M.S.: 1.0043.1052.002-7 ..			
114	SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ OXIGENAÇÃO)		UN	1000
	Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2). - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único).			
115	SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PCT/20		PCT	15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
116	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 PCT/10		PCT	30
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
117	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 PCT/10		PCT	30
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
118	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10		PCT	30
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.			
119	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VÁLVULA C/ 20UN.		PCT	20
	Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 3mm; - Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.			
120	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VÁLVULA, C/ 20UN.		PCT	15
	Sonda para aspiração de secreção nasal, orofaríngea e traqueobrônquica, com dispositivo (válvula) de sucção que permite o aumento no descolamento de secreções. • Sonda nº 10 49cm Aberta 02 furos. • Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga). • Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. • Sonda em PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. • Ponta atraumática. • Válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. • Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama. • Conector de cores diferentes representando cada cor seu calibre.			
121	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VÁLVULA, C/ 20UN.		PCT	15
	• Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); • Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas; • Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; • A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. • Sonda nr.12 49cm Aberta 02 furos; • Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



122	SONDA URETRAL N. 08 PCT/50		PCT	50
	Descrição 50 Unidades - Sonda Uretral Embalado Individualmente Tamanho: N 08 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 3mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único). - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.			
123	SONDA URETRAL Nº 10 PCT/50		PCT	100
	A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba			
124	SONDA URETRAL N. 12 PCT/50		PCT	100
	Modelagem anatômica – tubo em PVC siliconizado atóxico, transparente, flexível e com superfície lisa, a ponta é arredondada. O conector é adaptável à seringas. As embalagens são esterilizadas e lacradas individualmente. Produto esterilizado, a óxido de etileno. com 40 cm de comprimento do tubo e 12mm.			
125	SONDA FOLEY 2V Nº 10		UN	150
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluidos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 10;			
126	SONDA FOLEY 2V Nº 12		UN	150
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluidos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 12;			
127	SONDA FOLEY 2V Nº 14		UN	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 14;			
128	SONDA FOLEY 2V Nº 16		UN	150
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 16;			
129	SONDA FOLEY 2V Nº 18		UN	150
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 18;			
130	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
131	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
132	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
133	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
134	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4		UN	10
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
135	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5		UN	10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação			
136	SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN		PT	200
	Cada g do creme dermatológico contém: sulfadiazina de prata.....10mg veículo q.s.p.....1 g Excipientes: álcool cetosteárico, petrolato líquido, cetomacrogol 1.000, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil-hidroxitolueno e água purificada.			
137	SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/ 1ML /PASMODEX		AP	1600
	cada ampola de 1 ml contem: sulfato de atropina 0,25 mg ou 0,5 mg e agua para injecao q.s.p. 1 ml.			
138	TENOXICAM INJ 20MG (TEFLAN)		AP	416
	cada ampola de 5 ml de amplictil injetável contém 20 mg de clorpromazina base. excipientes: metabissulfito de sódio, sulfito de sódio, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, ácido ascórbico e água para injetáveis.			
139	TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO		UN	100
	ESPECIFICAÇÕES: - Faixa de Medição: 35,0 – 42,0°C. - Termômetro de coluna de Mercúrio. - Ampla escala de fácil visualização. - Modelo: Prismático. - Verificado e aprovado pelo INMETRO. - Estojo de proteção. - Embalagem com 1 (uma) unidade.			
140	TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		PCT	300
	Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada em TNT. Embalagem com 100 unidades.			
141	UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA		UN	60
	Modelo 0105 - com extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.			
142	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML		FRASC	60
	Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); - Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.			
143	VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO		UN	40
	Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; - Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - Fabricado em metal cromado. - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.			
144	AAS CP. 100MG		CP	30000
	Cada comprimido contém: ácido acetilsalicílico 100 mg excipiente q.s.p. 1 comp. Contém: vanilina, sacarina sódica, lactose monoidratada, dióxido de silício, amido de milho, corante amarelo nº5, corante amarelo nº6			
145	ACEBROFILINA XPE/5ML 120ML		UN	10000
	Cada mL de xarope pediátrico contém: acebrofilina 5 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, glicerol, hietelose, sorbitol, água purificada).			
146	ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR		CP	50000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada comprimido contém: Ácido fólico 5 mg; Excipientes (lactose, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, lactose aglomerada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, ácido metacrílico copolímero, trissilicato de magnésio, dióxido de titânio, corante amarelo D & C nº 10, polietilenoglicol 6.000) q.s.p. 1 comprimido revestido.			
147	ALBENDAZOL CP. 400MG CPR		CP	25000
	Cada comprimido mastigável contém: albendazol 400 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (água deionizada, amido, amidoglicolato de sódio, aroma de laranja, aroma de baunilha, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio, hipromelose e macrogol, povidona, sacarina diidratada sódica).			
148	ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML		FRASC	15000
	Cada mL da suspensão oral contém: albendazol.....40mg Veículo q.s.p1mL Excipientes: álcool etílico, goma xantana, simeticona, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, polissorbato 80, sacarina sódica, ácido cítrico, celulose microcristalina/carmelose sódica, corante caramelo, aroma de baunilha e água de osmose reversa.			
149	AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML		UN	15000
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada).			
150	AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML		UN	15000
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada).			
151	AMINOFILINA CP. 100MG (ASMOFILIN)		CP	2000
	Cada comprimido de 100mg contém: aminofilina..... 100mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício			
152	AMINOFILINA INJ 240MG/ML 10ML		AP	2000
	Cada mL da solução injetável contém: aminofilina..... 24mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção e etilenodiamina.			
153	AMOXICILINA CAP. 500 MG		CP	5000
	Amoxicilina 500 mg por cada cápsula contém: Amoxicilina triidratada 573,94 mg - equivalente a 500 mg de Amoxicilina anidra Excipientes 1 cápsula (Excipientes: laurilsulfato de sódio, talco, estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal; componentes da cápsula: dióxido de titânio, metilparabeno, propilparabeno, gelatina, tartrazina, azul brilhante, carmoisina, laurilsulfato de sódio).			
154	AMOXICILINA SUSP. 250MG/ML 60ML		UN	5000
	CÁPSULAS 500 mg: embalagens com 15, 21 ou 30 unidades. USO ADULTO - USO ORAL COMPOSIÇÃO Cada cápsula contém: Amoxicilina tri-hidratada 574 mg (equivalente a 500 mg de Amoxicilina) excipientes q.s.p. 1 cápsula (celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio).			
155	AMPICILINA CAP. 500MG		CP	50000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada cápsula de 500 mg contém: Ampicilina triidratada (equivalente a 500 mg de ampicilina)587,50 mg Excipientes q.s.p.1 cápsula Excipientes: estearato de magnésio.			
156	AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL		FRASC	1000
	Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém: ampicilina sódica1 g água para injeção3 ML.			
157	AMPICILINA INJ 500MG S/ DILU		FRASC	1000
	Frasco-ampola com , 500 mg de ampicilina sódica e diluente de, 3 ml respectivamente.			
158	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML S/CX		UN	10000
	Cada 1 mL de suspensão reconstituída contém: ampicilina (na forma anidra).....50 mg excipientes** q.s.p.1 mL **Excipientes: dióxido de silício, benzoato de sódio, citrato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, essência artificial de baunilha, essência artificial de morango, corante vermelho e sacarose.			
159	APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO		UN	100
	Aparelho de Medir Pressão (Esfigmomanômetro):- Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.- Manual, tipo mecânico (aneroide), leve e portátil. - Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Estetoscópio: - Utilizado como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial.			
160	ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12		UN	2000
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos.			
161	ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12		PCT	2000
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos.			
162	ATADURA GESSADA 10CMX3M		PCT	150
	Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado.			
163	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20		UN	500
	Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado.			
164	ATENOLOL CP. 100MG		CP	10000
	Cada comprimido de 100 mg contém: Atenolol 100 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio).			
165	ATENOLOL CP. 25MG		CP	15000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada comprimido de 25 mg contém: Atenolol 25 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio).			
166	ATENOLOL CP. 50MG		CP	15000
167	AZITROMICINA CP. 500MG		CP	10000
	Cada comprimido revestido de 500 mg contém: azitromicina (na forma de azitromicina di-hidratada [524 mg]): 500 mg excipiente q.s.p.: 1 comprimido (fosfato de cálcio dibásico, amido, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco).			
168	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML		UN	7000
	Cada 5 mL de suspensão reconstituída contém: azitromicina diidratada* 209,6 mg Excipientes q.s.p 5 mL Volume após reconstituição para Astro 600 mg15 mL Volume após reconstituição para Astro 900 mg 22,5 mL * Equivalente a 200 mg de azitromicina base. Excipientes: sacarose, goma xantana, fosfato de sódio tribásico, aroma, dióxido de silício e água.			
169	BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML		UN	1000
	cada ml da emulsão tópica contém: benzoato de benzila 0,25 g. Excipientes: trietanolamina, ácido esteárico, essência e água purificada. Cada sabonete contém: benzoato de benzila 6,0 g. Excipiente q.s.p. 60,0 g.			
170	BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML		FRASC	200
	Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromatizada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p. 1 mL Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromatizada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas.			
171	CAPTOPRIL CP. 25MG		CP	30000
	Cada comprimido contém: captopril 25 mg excipientes q.s.p. .. 1 comprimido (amido, lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, ácido esteárico)			
172	CEFALEXINA CAP. 500MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido contém: Cefalexina monoidratada*525,91 mg excipientes** qsp1 comprimido revestido. *equivale a 500 mg de Cefalexina anidra. **celulose microcristalina, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, polietilenoglicol, dióxido de titânio, talco, corante eritrosina lake.			
173	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML		UN	6000
	Cefalexina suspensão oral 250 mg/ 5 ml : cefalexina (na forma monoidratada)50 mg/ ml excipientes ** qsp 1ml *açúcar, butilparabeno, cloreto de sódio grau farmacêutico, estearato de alumínio vegetal, lecitina de soja, óleo de mamona hidrogenado, aroma de guaraná, corante alumínio laca amarelo tartrazina 5, corante alumínio laca amarelo crepúsculo 6, óleo de coco fracionado.			
174	CETOCONAZOL CP. 200MG		CP	20000
	Cada comprimido contém: cetoconazol.....200 mg excipiente* q.s.p..... 1 com. * lactose monoidratada, amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, álcool etílico.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



175	CETOCONAZOL CREME 30G		UN	10000
	Cada grama do shampoo contém: cetoconazol: 20 mg excipientes q.s.p.: 1 g (álcool cetoestearílico, miristato de isopropila, estearato de sorbitana, polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, sulfito de sódio e água purificada)			
176	CICLO 21 CX/21 /CONCEPNOR		UN	1000
	Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; Etinilestradiol 0,03 mg.			
177	CIMETIDINA 200MG COMP		CP	10000
	CIMETIDINA 200MG COMP CIMETIDINA 200MG COM CADA COMPRIMIDO DE 200MG CONTÉM CIMETIDINA..... 200MG EXCIPIENTE Q.S.P..... 1 COMPRIMIDO EXCIPIENTES: ÁLCOOL ETÍLICO, AMIDO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, POVIDONA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, CELULOSE MICROCRISTALINA E LAURILSULFATO DE sódio.			
178	CINARIZINA CP. 25MG		CP	8000
	Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: Cinarizina 25 mg excipiente* qsp1 comprimido.			
179	CINARIZINA CP. 75MG		CP	8000
	Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: Cinarizina75 mg excipiente* qsp1 comprimido * lactose, polividona, sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio.			
180	CIPRPFLOXACINO CP. 500MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido de 500 mg contém: cloridrato monoidratado de ciprofloxacino*.....583,10 mg (* equivalente a 500 mg de ciprofloxacino). excipientes** q.s.p.....1 comprimido (** croscarmelose sódica, celulose microcristalina, povidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, dióxido de titânio, talco, propilenoglicol, macrogol).			
181	CLORANFENICOL CP. 250MG		CP	10000
	Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose.			
182	DEXAMETASONA CREME 10G		UN	10000
	Cada grama de creme contém: clotrimazol 10 mg acetato de dexametasona 0,443 mg (correspondente a 0,40 mg de dexametasona) excipientes q.s.p. 1 g (álcool benzílico, álcool cetoestearílico, estearato de sorbitana, palmitato de cetila, polissorbato 60, triglicerídeo do ácido cáprico e caprílico, água purificada).			
183	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML		UN	1
	Cada ml contém: Dexametasona (DCB 0383.01-5) 0,1 mg Veículo qsp 1,0 ml (Veículo: ácido benzóico, sacarina sódica, corante vermelho 40, aroma de framboesa, álcool etílico, glicerol, água purificada)			
184	DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG		CP	10000
185	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML		UN	8000
186	DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido contém: diclofenaco sódico 50 mg. excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, citrato de trietila, corante laca amarelo tartrazina, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amidoglicolato de sódio, hidróxido de sódio, lactose, macrogol, polimetacrílicocopoliacrilato de etila, polissorbato 80, simeticona, talco).			
187	DIGOXINA CP. 0,25MG		CP	1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Cada comprimido contém: digoxina0,25mg Excipientes q.s.p.1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose, laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa.			
188	DIMETICONA CP. 40MG		CP	40000
	Cada comprimido contém: Dimeticona..... 40 mg Excipientes* q.s.p. 1 comprimido *Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose, polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de silício.			
189	DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML		FRASC	10000
	Cada ml (1 ml = 20 gotas) da solução oral (gotas) contém: dipirona sódica.....500 mg Veículo* q.s.p. ...1,0 ml * sorbitol, ácido cítrico, água purificada			
190	DIPIRONA SODICA CP. 500MG		CP	40000
	Cada comprimido contém: dipirona monoidratada 500 mg. excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, dióxido de silício, estearato de			
191	ENALAPRIL CP. 10MG		CP	10000
	Cada comprimido de 10 mg contém: maleato de enalapril 10 mg . excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, bicarbonato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, óxido de ferro amarelo).			
192	ERITROMICINA SUSP. 250MG/5ML 60ML		UN	2000
	Cada 5 mL da suspensão reconstituída contém: (2) ethylsuccinate da eritromicina equivalente à base da eritromicina do magnésio 250 Preservado com: sódio metílico do hydroxybenzoate do sódio 0,06% m/v do propylhydroxybenzoate de 0,03% m/v			
193	FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA)		UN	10000
	Cada comprimido contém: furosemida.....40mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: amido, manitol, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina e água de osmose reversa.			
194	GINCOBILOBA CP. 80MG (TEKASAN).		CP	3000
	Cada comprimido revestido 80mg contém: Extrato seco padronizado Ginkgo Biloba L. (24%)*.....80 mg Excipiente.....qs 1 comprimido			
195	GLIBENCLAMIDA CP. 05MG		CP	20000
	Cada comprimido contém: glibenclamida 5 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício)			
196	HIDROCLOROTIAZIDA CP. 50MG CARTELA C/10CP		CP	80000
	Cada comprimido contém: Hidroclorotiazida.....50mg excipientes* q.s.p.....1 com * lactose monoidratada, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio.			
197	HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 62MG/ML 100ML		UN	5000
	Cada mL da suspensão oral contém hidróxido de alumínio.....62 mg Excipientes.....q.s.p.....1 mL Excipientes: microcelulose, carboximetilcelulose, sorbitol*, sacarina, metilparabeno, propil-parabeno, aroma de aniz e água.			
198	HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG		CP	25000
	Hioscina por cada comprimido contém: Butilbrometo de escopolamina _ 10 mg - Equivalente a 6,89 mg de Escopolamina Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: ácido tartárico, amido, celulose microfina, dióxido de silício, manitol, povidona, estearato de magnésio, macrogol 6.000, talco, dióxido de titânio e Eudragit E-100).			
199	IBUPROFENO CP. 300MG		CP	40000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada comprimido de 300mg contém: ibuprofeno 300mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: celulose microcristalina, ácido esteárico, amidoglicolato de sódio e dióxido de silício.			
200	IBUPROFENO CP. 600MG		CP	100
	comprimido contém: Ibuprofeno ____ 600 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: dióxido de silício coloidal, lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, estearato de magnésio, polímero do ácido metacrílico, polietilenoglicol 6000 e dióxido de titânio).			
201	IODETO DE POTASSIO XPE 100ML		FRASC	10000
	cada colher das de chá (5 ml) contém: iodeto de potássio 100 mg. Excipientes: parabenos, sacarina sódica, ciclamato de sódio, álcool etílico, essência de menta, corante vermelho, extrato de lobélia e água purificada.			
202	ISOSSORBIDA CP. 10MG		CP	200
	Cada comprimido de 10 mg contém: dinitrato de isossorbida 10,0 mg; excipientes* q.s.p. 1 comprimido; * dióxido de silício, croscarmelose sódica, celulose microcristalina + lactose monohidratada, estearato de magnésio.			
203	MEBENDAZOL CP. 100MG		CP	30000
	Cada comprimido contém: mebendazol.100 mg excipiente* q.s.p.1 com. * amido, talco, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, manitol, estearato de magnésio, essência de laranja.			
204	MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30ML		FRASC	6000
	Cada mL da suspensão oral contém: mebendazol 20 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de caramelo, carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água deionizada).			
205	METFORMINA CP. 850MG		CP	50000
	Cada comprimido revestido de 850 mg contém: cloridrato de Metformina 850 mg (equivalente a 663 mg de Metformina) excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona, hipromelose e macrogol).			
206	METILDOPA CP. 250MG		CP	10000
	Cada comprimido contém: metildopa 250mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 250mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. & C. n.º 5 e 6, opadry e dióxido de titânio.			
207	METILDOPA CP. 500MG		CP	15000
	Cada comprimido contém: metildopa 500mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 500mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. & C. n.º 5 e 6, opadry e dióxido de titânio.			
208	METOCLOPRAMIDA CP. 10MG		CP	12000
	Cada comprimido contém: cloridrato de metoclopramida.....10mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido (amido, manitol, povidona, talco, estearato de magnésio, álcool etílico)			
209	METRONIDAZOL CP. 250MG		CP	50000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada comprimido revestido contém: metronidazol..... 250 mg excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol e macrogol.			
210	METRONIDAZOL GELEIA 500MG/5G 50G		UN	5000
	Cada 5 gramas da geleia vaginal contém: metronidazol.....500mg Excipiente q.s.p.....5g Excipientes: água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e propilparabeno.			
211	METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML		FRASC	7000
	Cada mLda suspensão oral contém: benzoilmetronidazol.....40mg Veículo q.s.p.....1mL Excipientes: água de osmose reversa, álcool etílico, aroma de pêssego, carmelose sódica, ciclamato de sódio, corante amarelo crepúsculo, metilparabeno, polissorbat 80, propilparabeno, sacarina sódica, dióxido de silício e sorbitol.			
212	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME		UN	5000
	Cada 4 g contém: metronidazol.....250 mg nistatina.....100.000 U.I cloreto de benzalcônio.....5 mg lisozima.....10 mg excipiente q.s.p.....4g			
213	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN		UN	7000
	Cada grama da pomada contém: Sulfato de neomicina 5 mg Bacitracina 250 UI Excipientes q.s.p. 1 g (álcool cetílico, lanolina anidra, óleo mineral, polisorbato e vaselina sólida branca)			
214	NIFEDIPINA CP. 10MG		CP	10000
	Nifedipina _____ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho).			
215	NIFEDIPINA CP. 20MG		CP	1000
	Nifedipina _____ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho).			
216	NIMESULIDA CP. 100MG		CP	80000
	Cada comprimido contém: nimesulida 100 mg excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, docusato de sódio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hiprolase, lactose monoidratada, óleo vegetal hidrogenado).			
217	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN		FRASC	10000
	Cada mL (20 gotas) da suspensão oral contém: Nimesulida 50 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de acerola, citrato de sódio diidratado, goma xantana, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbitol e água deionizada).			
218	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 50G		UN	8000
	Cada grama de creme contém: Nistatina (DCB 0891.01-0)..... 25.000 UI Excipiente q.s.p. 1 g (Excipiente: cera emulsificante, vaselina sólida, Chemynol, edetato dissódico, propilenoglicol, hidróxido de sódio, água purificada)			
219	NORFLOXACINO CP. 400MG		CP	20000
	Cada comprimido revestido contém: norfloxacin 400 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, crocarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante amarelo laca crepúsculo)			
220	OMEPRAZOL CAP. 20MG		CP	50000
	Cada cápsula de liberação retardada contém: Omeprazol: 40 mg Excipientes q.s.p.: 1 cápsula (amido, carbonato de magnésio, polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de silício, dióxido de titânio, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, hiprolose, hipromelose, polissorbato 80, macrogol, sacarose, talco).			
221	OMEPRAZOL INJ 40MG		AP	5000
	Cada frasco /ampola contém: Omeprazol sódico.....42,6 mg (equivalente a 40mg de omeprazol) excipiente q.s.p. ...1 frasco/ampola (Excipientes: edetato dissódico, hidróxido de sódio) Cada ampola contém 10mL de solução diluente. (Excipientes da solução diluente: macrogol, ácido cítrico, água para injetáveis).			
222	PARACETAMOL CP. 750 MG		CP	80000
	Comprimidos revestidos: USO ADULTO (ACIMA DE 12 ANOS) - USO ORAL Cada comprimido revestido contém: Paracetamol 750,0 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (ácido esteárico, amido, crospovidona, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, povidona).			
223	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML		FRASC	10000
	USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO ORAL. Cada mL (15 gotas) da solução oral contém: Paracetamol: 200,0 mg Veículo q.s.p. (metabissulfato de sódio, ciclamato de sódio, sacarina sódica di-hidratada, corante amarelo crepúsculo, benzoato de sódio, ácido cítrico, aroma de caramelo, macrogol e água deionizada): 1 mL Cada gota contém aproximadamente 13 mg de Paracetamol.			
224	PENICILINA G PROC POT. INJ 400.000UI C/ DIL		FRASC	1000
	Cada frasco-ampola contém: benzilpenicilina procaína 300.000 U e benzilpenicilina potássica 100.000 U.			
225	PENICILINA POTASSICA INJ 600.000UI S/DIL		FRASC	1000
	Cada frasco- ampola contém penicilina G procaína 300.000 UI; penicilina G potássica 100.000 UI; água bidestilada q.s.p. 2 ml.			
226	PIROXICAM CAP. 20MG		CP	60000
	Cada cápsula contém: Piroxicam 20 mg excipientes q.s.p. 1 cápsula (amido, estearato de magnésio, lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio).			
227	POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM)		UN	5000
	Cada mL de Plusvitam xarope contém: Loratadina: 1 mg Veículo q.s.p.: 1 mL (ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, propilenoglicol, sacarose, aroma de pêssego e água purifi cada).			
228	POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS CARTELA COM 30CP		CP	40000
	Cada Dragea deve Conter : Vitamina C, sulfato ferroso monoidratado, vitamina B3, sulfato de zinco heptaidratado, sulfato de manganês monoidratado, vitaminas B5, A, B2, B1, B6, B12 e D, antiaglutinante celulose microcristalina, veículos açúcar e gelatina, estabilizantes pladone, croscarmelose sódica e povidona, antiulectantes carbonato de cálcio e dióxido de silício, espessante goma arábica, glaceantes goma laca, cera de abelha e cera de carnaúba e corantes vermelho Ponceau nº 6 e vermelho nº 40.			
229	POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML		UN	3000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento, em períodos de crescimento acelerado, como também auxiliar nas anemias carenciais e em doenças agudas crônicas/convalescença. Veículo: edetato dissódico, polissorbato 80, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, ascorbato sódico, macrogol, etil maltol, sacarato sódico, ciclamato de sódio, óleo de rícino, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarose, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, aroma de laranja, água purificada			
230	PREDNISONA CP. 05MG (CORTICORTEN)		CP	8000
	Cada comprimido contém: prednisona.....5 mg ou 20 mg excipientes q.s.p.....1comprimido (celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio e glicolato amido sódico).			
231	PREDNISONA CP. 20MG		CP	8000
	Cada comprimido contém: Prednisona 20,0 mg excipiente* q.s.p. 1 com. * (povidona, lactose monoidratada, estearato de magnésio, amido).			
232	PROMETAZINA CP. 25MG		CP	8000
	Cada comprimido revestido de 25 mg contém: cloridrato de MPrometazina25 mg excipientes q.s.p1 comprimido revestido Excipientes: lactose monoidratada, amido, metabissulfito de sódio, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol, dióxido de titânio, corante amarelo laca alumínio nº 5, macrogol 6.000.			
233	PROMETAZINA INJ 50ML 02ML		AP	5000
	Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de cloridrato de prometazina. Posologia e Administração - a escolha da forma farmacêutica e da posologia deve ser feita em função do distúrbio a ser tratado e sob orientação médica. Esquematicamente - e apenas a título de orientação - podem ser prescritas as seguintes doses: adultos: 2 a 6 comprimidos por dia. Estas doses devem ser divididas em duas, três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite. A forma injetável deve ser reservada aos casos de urgência, devendo o produto ser administrado por via intramuscular, em doses a serem estabelecidas pelo médico. (A administração endovenosa deste produto é bem tolerada, mas não é isenta de riscos.			
234	PROPANOLOL CP. 40MG		CP	50000
	Cada comprimido de cloridrato de Propranolol contém: cloridrato de Propranolol 40 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, celulose microcristalina, dióxido de silício, ácido esteárico, estearato de magnésio).			
235	RANITIDINA CP. 150MG		CP	30000
	Cada comprimido revestido de 150 mg contém: ranitidina (na forma de cloridrato)150mg excipiente* q.s.p.....1 com. rev. *crosarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, hipromelose + macrogol, dióxido de titânio.			
236	RANITIDINA INJ 50MG/ML 02ML		AP	8000
	Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de ranitidina (equivalente a 50mg de ranitidina)..... 56mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção, fenol, fosfato de sódio dibásico e fosfato de potássio monobásico.			
237	REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L		UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Componentes químicos do revelador e sua ação individual metol - agente revelador; produz o detalhe na revelação. hidroquinona - agente revelador; produz o contraste. carbonato de sódio - acelerador da revelação; provoca o amolecimento e proporciona à solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais componentes da revelação. sulfito de sódio - agente preservativo evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar, entretanto, a ação preservativa não é total. brometo de potássio - agente retardador; contribui para regular a duração da revelação e evita a veladura.			
238	SALBUTAMOL XPE. 100ML		UN	500
	Cada mL do xarope contém: sulfato de salbutamol.....0,48 mg* *equivalente a 0,4 mg de salbutamol. veículo q.s.p.....1 mL Excipientes: hidroxietilcelulose, benzoato de sódio, cloreto de sódio, sacarina sódica, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico, aroma de laranja líquido e água purificada.			
239	SECNIDAZOL CP. 1000MG		CP	10000
	Cada comprimido revestido contém: Secnidazol hidratado 1050 mg equivalente a 1000 mg de Secnidazol excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hipromelose e macrogol, amido).			
240	SINVASTATINA CP. 20MG		CP	15000
	Cada comprimido revestido de 20 mg contém: Sinvastatina 20 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (excipientes: ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, hidroxianisol butilado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, hiprolose, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de titânio, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho).			
241	SORO REIDRATANTE 27,9G ENV		UN	4500
	Env. de 8,5g de pó. env. de 27,9 de pó. Cada env. 8,5 g / 27,9g contém: Cloreto de Sódio 1,066 g / 3,50g Cloreto de Potássio 0,457 g / 1,50g Citrato de Sódio 0,884 g / 2,90g Glicose 6,093 g / 20,00g.			
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG		CP	60000
	Cada comprimido de 400mg + 80mg contém: sulfametoxazol.....400mg trimetoprima.....80mg Excipientes q.s.p.....1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, povidona, estearato de magnésio, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio e talco.			
243	SULFATO FERROSO CP. 109MG		CP	50000
	Composição : Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg de ferro elementar) excipiente** q.s.p. Concentração de 109 mg.			
244	SULFATO FERROSO LIQ. 100ML		UN	3000
	Cada colher das de sobremesa (10 ml) contém: Sulfato ferroso (equivalente a 110,30 mg de Fe) 300,0 mg Veículo q.s.p. 10,0 ml			
245	TENOXICAM CP. 20MG		CP	20000
	Cada comprimido revestido contém: tenoxicam20 mg excipiente* q.s.p..... com. rev. *lactose monoidratada, fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, etilcelulose, hipromelose + macrogol, óxido de ferro amarelo, álcool etílico e cloreto de metileno.			
246	TIABENDAZOL COMP. 500MG		CP	12000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Por cada comprimido contém: Tiabendazol _____ 500 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: amido de milho, estearato de magnésio, povidona, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico, glicerol, polissorbato 80).			
247	AMITRIPTILINA CP. 25MG		CP	8000
	Cada comprimido revestido de 75 mg contém: cloridrato de amitriptilina 75 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, ácido esteárico, celulose microcristalina, copovidona, corante laca amarelo crepúsculo, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, lactose monohidratada, hipromelose, macrogol)			
248	BIPERIDENO CP. 02MG		CP	600
	Cada comprimido contém: cloridrato de biperideno (equivalente a 1,8mg de biperideno).....2mg Excipientes: sacarose, amido de milho, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, lactose, talco, polisorbato 80, dióxido de silício coloidal, glicolato sódico de amido.			
249	BROMAZEPAN CP 3 MG		CP	10000
	Bromazepam 3 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, corante laca vermelho eritrosina, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monohidratada, talco).			
250	CARBAMAZEPINA CP.200 MG		CP	30000
	Cada comprimido de 200 mg contém: Carbamazepina 200 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (amido, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona).			
251	CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG		CP	100
	Cada comprimido contém: Levodopa DCB 0737.01-1 250 mg Carbidopa DCB 0193.01-1 25 mg Excipiente q.s.p. 1 comp. (Excipiente: celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, polividona).			
252	CLONAZEPAN CP 2 MG CX/ 30 COMPRIMIDO		CX	500
	Cada comprimido de 2 mg contém: Clonazepam 2 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (lactose, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio).			
253	PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25		CX	48
	Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 43,58 mg de petidina Excipiente: água para injetáveis.			
254	CLORPROMAZINA INJ 5 MG /ML CX /50		CX	12
	Cada mL de solução injetáveis contém: cloridrato de Clorpromazina 5,57 mg *excipientes (ácido ascórbico, sulfato de sódio, bissulfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis) q.s.p..... 1 mL *equivalente a 5 mg de Clorpromazina base.			
255	DIAZEPAM CP. 05MG CX 200		CX	500
	Cada comprimido 5 mg contém: diazepam5 mg excipientes* q.s.p.1 comprimido *croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício			
256	DIAZEPAM CP . 10 MG CX /200		CX	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Cada comprimido de 10 mg contém: diazepam10 mg excipientes** q.s.p. 1 comprimido ** croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, corante alumínio laca vermelho eritrozina.			
257	DIAZEPAM INJ 05 MG / ML 02 ML CX/100		CX	80
	Cada 2 mL da solução injetável contém: diazepam.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: propilenoglicol, álcool benzílico, benzoato de sódio, ácido benzóico, álcool etílico e água para injeção.			
258	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 100 (C 1) GEN		CX	20
	Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa.			
259	FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50		CX	20
	Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.			
260	FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP		CX	40
	Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.			
261	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 200		CX	25
	Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa.			
262	FLUOXETINA CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN		CX	10
	Cada cápsula contém: cloridrato de fluoxetina 22,36 mg, equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipientes: amido em pó e amido em pó com 5% de silicone q.s.p.			
263	HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER)		CX	1
	Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. Excipientes: amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado e talco.			
264	IMPAMINA CP 25 MG CX/200(MEPRAMIN)VP L-C1		CX	3
	Cada drácea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; excipiente q.s.p. 1 drácea			
265	MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM		CX	100
	Cada ampola de 3 mL contém 15 mg (5 mg/mL) de 8-cloro-6-(2- fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a][1,4] benzodiazepina (midazolam); mais excipientes (cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico 37% e água para injetáveis).			
266	ÉCRAN BASE VERDE 24X30		PR	1
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado			
267	ÉCRAN BASE VERDE 35X43		PR	1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado			
268	FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	10
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.			
269	FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	10
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.			
270	FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	8
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.			
271	FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L		LT	7
	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.-			
272	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO		UN	1
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável.			
273	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL		UN	1
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável.			
274	ÓCULOS PLUMBIFERO		UN	1
	• Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico • Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, com elástico. • Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumbo • Com estojo de proteção e pano para limpeza.			
275	LUVAS PLUMBIFERO		UN	1
	Tamanho: padrão Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb Descrição: Luva tipo escudo confeccionado em borracha plumbífera acabamento em tecido especial lavável.			
276	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS		UN	6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM AÇO INOX, TAMANHO/CAPACIDADE: 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO LUER CURVO			
277	PINÇA CLINICA CURVA		UN	20
	Tamanho: 16 cm. Em aço inoxidável Autoclavável.			
278	PINÇA DENTE DE RATO EM INOX 18 CM		UN	10
	Tamanho: 18 cm - com dente de rato. Material: aço inox cirúrgico Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade			
279	PORTA DAPP VIDRO		UN	10
	Utilizado para evitar o desperdício de líquido ao alto grau de evaporação do mesmo * separando uma pequena quantidade no Dappen, pode se fechar a embalagem do monomer evitando a evaporação e consequente perda de produto* possui 2 cavidade para as manipulações *esterilizavel em autoclave *material vidro cor transparente.			
280	TAMBOR COM TAMPA PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 TAM 10X10CM		UN	10
	Utilizado para acondicionamento de gaze ou algodão. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, produzido em aço inox AISI 304.			
281	PORTA AGULHA EM INOX 18CM		UN	10
	Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante			
282	TESOURA IRIS		UN	10
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 9cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;			
283	ACIDO FOSFORICO		FRASC	40
	Condicionadores Dentais à Base de Ácido Fosfórico a 37%. Alpha Acid e Alpha Etch contêm 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina. São apresentados como líquido e gel tixotrópicos, assegurando uma fácil aplicação.			
284	ADESIVO (ADESIVO MAGIC BOND FOTO 5 ML ESMALTE		FRASC	20
	Não contém Primer em sua composição Adesivo fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte Alta adesão ao esmalte dental Alto grau de polimerização Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade Auxilia na colagem de braquetes e nas restaurações de resina composta Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina.			
285	AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ 100UNID		CX	20
	Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática.			
286	ÉCRAN BASE VERDE 35X35		PR	1
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado			
287	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C 100 UNID		CX	20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Agulha gengival, é fabricada em aço inoxidável, siliconizada e possui bisel			
288	AMALGMA (CPSUL)- PERMITE DE 1 DE 2 PORCAO		CX	5
	* Não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor selamento sem o problema de excessiva expansão posterior causada pela contaminação acidental de líquidos com base em água. Por esse motivo, parece mais prudente selecionar uma liga como Permite para obturações retrógradas. * A alta resistência à compressão de Permite minimiza o risco de fratura da restauração. Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável. * Composição: 56% Prata, 27,9% Estanho, 15,4% Cobre e 47,9% de Mercúrio. * Presa Regular			
289	ANESTESICO CITNEST COM OCTOPRESSIM 30MG		UN	500
	Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína, 30 mg; Felipressina (octapressin), 0,03			
290	ANESTESICO CITOCAINA 3 % S VAS CX C 50 UNID		UN	500
	Sol. inj. - 1,8 ml Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaina.. 30 mg Felipressina .0,03 UI Veículo estéril q.s.p. ... 1 ml.			
291	ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C VASO AMP. 1,8ML.		UN	500
	Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína54,000mg Hemitartrato de Norepinefrina *.....0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartrato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina.			
292	ANESTESICO TOPICO 12 G - 01 TUBO		UN	500
	Sal Anestésico: Benzocaína 200mg/g (20%). * Gel hidrossolúvel de alta viscosidade. * Possui rápido início de ação. * Agradável sabor de menta. * Não deixa gosto amargo na boca. * Não provoca absorção sistêmica. * Administração menos traumática de injeções anestésicas. Anestésico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental. * Validade: 24 meses			
293	BROCA CIRURGICA ZEKRYZ 21 MM PG LONGA		UN	10
	Utilizada para odontosseção e corte/desgaste de osso.* Ideal para cirurgia de CISO INCLUSO. * Broca alta rotação FG em carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte.			
294	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO		UN	20
	Uso em peça de mão reta. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia. Brocas em aço carbono. Comprimento 44,5mm.			
295	BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTACAO		UN	20
	As Brocas Diamantadas são utilizadas em consultório odontológico, no preparo cavitário para receber restaurações diretas ou indiretas, no acabamento e polimento de restaurações de diversos materiais (por exemplo, ouro, amálgama, resinas) bem como são utilizadas pelo cirurgião dentista em procedimento onde sejam necessários quando de tratamentos em geral.			
296	PAPEL CARBONO DUPLA FACE 12X 1		CX	6
	O Papel Carbono Super Carbon Arcade é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. Atingem anatomicamente os pontos oclusais. Possui folha especial 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelho e 100 micras de espessura.			
297	CREME DENTAL 50 GRAMAS		UN	1000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Creme com Lauril Sulfato de Sódio, Carbonato de cálcio, Na, HCO ₃ , Fluoreto de sódio, Sorbitol, Flavorizantes, Água e álcool etílico E Glicerina.			
298	ESCOVA E TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO DENTAL		UN	1000
	Pontas para Profilaxia Nas formas de ponta e taça (interproximais), possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. Embalagem individual.			
299	EUGENOL		UN	5
	Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes.			
300	FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 TRACANDO ODONTO CX C/ 24 UNID		CX	20
	Caixa com 24 unidades de fio de sutura seda preta 3-0, agulha de 17mm e circunferência de 1/2, estéril. Não absorvível; - Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra (aumenta visibilidade).			
301	FIO DENTAL C/ 50 METROS		UN	100
	Fita de Nylo fino e achatado, com filamento único e com total resistência, evitando desfiar durante o seu uso. Com a Utilidade super floss, desenvolvido tambem para pessoas com aparelhos ortodônticos, coroas, pontes ou implantes.			
302	FORMOCRESOL 100ML		FRASC	20
	É constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular			
303	HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRS		UN	10
	Hidroxido De Calcio Pa 10g Biodinamica - Destinado para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina.			
304	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA(HIDRO - C)		TB	10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	* Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. * Registro na Anvisa: 141120159			
305	IRM PO E LIQUIDO 15ML		FRASC	20
	Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatrics. * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades sedativas. * Registro na Anvisa 10186370007. * Cor: Marfim.			
306	MATRIZ 5 MM		UN	20
	Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura.			
307	MATRIZ 7 MM		UN	20
	Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura.			
308	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (M) CX C/100		CX	10
	Tamanho: Medio. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.			
309	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (P) CX C/100		CX	10
	Tamanho: Pequeno. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.			
310	PINCEL P/ RESINA MICROBRUSH CX C/ 100		CX	10
	Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°. * Cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação. * Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. * Dois tamanhos precisos de cabeças para aplicação em áreas de difícil acesso. * Registro na Anvisa: 10068870083.			
311	POTE DARPEN PLASTICO COLORIO		UN	5
	* Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto; * Esterilizável em autoclave a 137°C; * Possui duas cavidades para as manipulações; * Medidas: * Altura: 3cm; * Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; * Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml;			
312	REMOVEDOR DE MANCHA- PASTA PROFILATICA 90 GR		FRASC	10
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.			
313	RESINA ALTOPOLIMERIZAVEL C/ 78 G		FRASC	10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Indicado para consertos e reembasamentos. Incolor Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 anos; Registro na ANVISA: Embalagem com 78g			
314	RESINA CHARISMA A1 , A2, A3, A35		CX	25
	Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade.* Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.			
315	RESINA B2		UN	10
	Seringa 4g. Exclusiva nanotecnologia 3M ESPE: a única resina do mercado com 100% Nanopartículas Excelente retenção de polimento, ainda superior ao das resinas microparticuladas Estética duradoura: mantém o aspecto natural da restauração por mais tempo Superfície da restauração mais lisa e brilhante Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas Rende em média 30 restaurações Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV e V. Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores, incluindo a confecção de Inlays, Onlays e Facetas.			
316	ROLETE DE ALGODAO C/ 100		PCT	200
	Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; -Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação; - Formato cilíndrico para praticidade nos procedimentos. Retrai bochecha efetivamente; -Absorver umidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; -Limpeza bucal; -Isolamento relativo.			
317	SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL C/ 2 SERINGAS		UN	10
	Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); -Alto índice de adesão; -Ótima fluidez - bom escoamento nas fôssulas e fissuras; - Transparente; -Liberação de flúor - atividade anticariogênica; - Menores índices de recidiva da cárie em dentes selados.			
318	SUGADOR DE SALIVA PCT /40		PCT	200
	* Ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao ser dobrado. * Tubo de PVC de 13cm; * Diâmetro externo de 6,5 mm e diâmetro interno de 4 mm; * Dentro da espessura do tubo é inserido um fio de metal de cerca de 1 mm;			
319	TESOURA ODONTOLOGICA PEQUENA 12 CM		UN	10
	Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: aço inox. * Autoclavável.			
320	TIRAS DE LIXA P/POLIMER PCT C/ 50 UNID		PCT	10
	Caixas c/ 50 Unidades Matriz 10x120x0.05 Tras 50x1			
321	TIRAS DE METAL LIXA P/POLIMERO PCT C/ 12 UNID		PCT	20
	Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes.			
322	TIRAS DE POLIESTER PCT C/ 150 UNID		PCT	20
	* São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Autoclavável. * Espessura: 4.0 mm. * Comprimento: 170mm. * Granulometria: 240/320.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



323	ALMAGAMA CAPSULA (2 PORCOES) PCT C/ 50 UNID		PCT	5
	Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a expansão tardia.			
324	ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIM 2 % SEM VASO		CX	30
	Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína36,000mg Hemitartrato de Norepinefrina *.....0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartrato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina.			
325	ANESTESICO ODONTOLOGICO CITOCAINA COM ADRENALINA 3% C/ 50 TTUBETES		CX	30
	Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína (DCB 1040.02-2)..... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8).....0,03 UI Veículo estéril q.s.p. 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, etilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis)			
326	APLICADOR MICROBRUSH ,FINO, C/ 100 UNIDADES		EMB	15
	Com haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush Extra Fine (1,0 mm).			
327	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 06		UN	10
	Broca Carbide Cirurgica N 06 HI 25mm Jota - Destinado para elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, com lâminas S ou Q para diminuir vibrações. RRC como versão completa de Carbide para minimizar o risco de fratura; - Higienizadas e esterilizadas; - Validade Indeterminada			
328	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 331		UN	10
	Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação.			
329	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 04		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
330	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 05		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
331	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1/2		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
332	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
333	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 2		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



334	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 3		UN	10
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.			
335	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 1		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
336	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 2		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
337	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 3		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
338	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 4		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
339	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 5		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
340	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 6		UN	15
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.			
341	FIXADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 500ML		FRASC	10
	Utilizado para fixação da imagem do exame na película de filme. O Fixador em conjunto com revelador possibilita que a imagem extraída do paciente seja transferida para película para que o exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para o uso. Isento de Registro na Anvisa.			
342	HEMOSTOP LIQUIDO FRASCO C/ 10ML		FRASC	50
	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Ação adstringente. Não possui epinefrina em sua composição.			
343	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº24 C/ 100 UNID		CX	100
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 24 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.			
344	CABO DE BISTURI ABC Nº 3		UN	10
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 12 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



345	CABO DE BISTURI ABC Nº 4		UN	10
	Para Lâminas nº 18 a 36; - Material: Produto Confeccionado em Aço - Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13,5 cm			
346	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº15 C/ 100 UNID		CX	10
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 15 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.			
347	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/ 20 ML		FRASC	10
	* Possui ação bactericida de amplo espectro; * A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. * Frasco com 20ml			
348	PASTA PROFILATICA 140G		UN	10
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.			
349	PEDRA POMES		UN	10
	Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica • Retenção malha 325 mesh: Max. 0,5%; • Absorção a óleo (ASTM-D-1483-84): 16,00 a 26,00%; • Absorção a óleo (ASTM-D-281-84): 24,00 a 33,00%; • Densidade aparente: 0,65 a 1,00 g/ml; • Volume aparente: 28,00 a 50,00ml/40g; Frasco com 100g			
350	COMPRESSOR DE AR		UN	2
	Compressor de ar odontológico Ideal para uso externo Isento de óleo Fabricado em ferro fundido Monofásico Tensão: 220 V 60 Hz Volume do reservatório: 30 litros Potência do motor: 1 hp - 0,75 kW Pressão máxima: 120 lbf/pol ² / 8,3 bar Pressão mínima: 80 lbf/pol ² / 5,5 bar			
351	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CICATRICELAS E FISSURAS		UN	20
	Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.			
352	TAÇA DE BORRACHA		UN	10
	* Fabricada em látex flexível e macio, proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma.			
353	VERNIZ COM FLUOR		UN	10
	• Com secagem rápida. • Fácil aplicação. • Efetivo na formação de fluoreto de cálcio. • Não interfere na estética. • Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio.			
354	EVIDENCIADOR DE PLACAS , EM PASTILHA C/ 120UNID		FRASC	10
	* Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal. * Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. * Composição: Fucsina Básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. * Registro ANVISA: 10298550090. Frasco c/ 120 pastilhas.			
355	MOCHO ACOLCHOADO C/ RODAS		UN	5
	Banco giratório, sem encontro, assento com espuma injetada de alta densidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado com rodízios giratórios. Ajuste de altura. Altura regulável entre 50 e 60cm.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



356	AUTOCLAVE 12LT		UN	2
	* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * Câmara Aço inox; * Programa único de Esterilização; * Desaeração e despressurização automática; * Teclado de controle; * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 anos; * Potência não Inferior a 1.600 Watts;			
357	APARELHO SELADOR P/SELAR MATERIAL P/AUTOCLAVE		UN	2
	Seladora Odontológica 30 cm, para o papel grau cirúrgico. Selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda de 30cm. Sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 ou 220 volts. Temperatura de solda - 160°C a 200°C Tempo de aquecimento - 4 a 7 minutos.			
358	CLORANFENICOL INJ 01G INJ		UN	1000
	Cloranfenicol Injetável 01g - cada comprimido revestido de 250 mg contém: cloranfenicol 250 mg; excipientes: povidone, celulose microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, corante.			
359	CAPTOPRIL 50 MG CP		CP	2000
360	DIMETICONA 10MG/ML C/ 10ML GTS		FRASC	1000
361	BUSCOPAN COMPOSTO GTS		FRASC	500
362	METOCLOPRAMIDA GOTAS		FRASC	300
363	SULFAMETOXAZOL SUSP		FRASC	1000
364	HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML		AP	500
365	SULFATO DE MAGNÉSIO		CP	500
366	IVERMECTINA CP		CP	3000
367	RESPIRIDONA 1MG		CP	1000
368	RESPIRIDONA 2MG		CP	1000
369	RESPIRIDONA 3MG		CP	1000
370	AGULHA 20X0,55MM CX C/ 100UNID		CX	10
371	AGULHA 40X1,2 CX C/ 100UNID		CX	10
372	ANLÓDIPINO 2MG INJETÁVEL		AP	300
373	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO C/ 80ML		UN	1000
374	VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML		AP	5000
375	VITAMINA K		AP	500
376	LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX C/ 100 UNID		CX	200
377	TRAMADOL INJETÁVEL		AP	2000
378	TRAMADOL CP.		CP	4000
379	FENITOINA 100MG CP		CP	1000
380	FENITOINA INJETÁVEL		AP	1200
381	KETAMIM INJETÁVEL		AP	1500
382	MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL		AP	1000
383	GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML		UN	10
384	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML		UN	2000
385	CLAMP UMBILICAL		UN	1500
386	ESCOVA DIGERMANTE		UN	20
387	PRO PÉ (MEIA CIRURGICA		UN	1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



388	TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI		CX	100
389	SOL. RINGER SIMPLES C/ 500ML		UN	1000
390	CLOREXDINA (RIODEX) 2% 1000ML CX/12 UNI		CX	10
391	AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3		UN	600
	Agulha para Raqui Desc. 22Gx3 em Caixas c/ 25 Unidades - - Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; - Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; - Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; -Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estétil.			
392	ABSORVENTE PÓS – PARTO		UN	1000
393	AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3		UN	600
	Agulha p/ Raqui Descartavel 25Gx3 c/ 25 unidades - -Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; -Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estétil.			
394	ESPATULA DE AYRES PCT/100		PCT	150
	Espatula de Ayres em Pacotes c/ 100 - - Material não estétil, de uso médico, descartável e uso único; - Madeira de reflorestamento. - Validade Mínima: 5 anos; - utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero).			
395	FIXADOR AUTOMATICO RXP/38L		GL	10
	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.			

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes **desta licitação** estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de Contabilidade.

6. PRAZO DA PROPOSTA:

6.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

7. ENTREGADOS PRODUTOS:

7.1 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

7.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

7.1.2 os Objetos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- a) Data de fabricação e data de vencimento;
- b) Número de registro emitido pela ANVISA;
- c) No caso dos objetos genéricos deverão constar “MEDICAMENTO GENÉRICO” dentro de uma tarja amarela e impresso “Lei nº 9.787/99”.

7.1.3 O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega do material. Exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a $\frac{3}{4}$ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante;

7.1.4 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos medicamentos pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

7.1.5 os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.

7.1.6 Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Setor de Compras de segunda a sexta feira, das 7:00 às 17:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes horários e dias.

7.1.7 As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

7.1.8 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos objetos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta, num prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.

7.1.9 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da **PREFEITURA**, encarregada de acompanhar a entrega dos medicamentos prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

8. PAGAMENTO:

8.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF) Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor de Compra e Gestor Responsável.

Edilaine Francisca Americano
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N. °064/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. ° 057/2018

A Empresa _____, CNPJ n° _____, estabelecida na(endereço), vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do **Processo Licitatório n° 064/2018, Pregão Presencial n° 057/2018**, que tem como objeto Aquisição de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de Saúde/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA., da seguinte forma e valor Previsto estimado de **R\$: 3.153.145,37 (Tres milhões cento e cinquenta e três mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)**.

PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca:	UND	QTD	V. Unitário	TOTAL
1	APARELHO DE GLICOSE MONITORAMENTO NO SANGUE		UN	15		
	Aparelho de Glicose Monitoramento no sangue,entensão do exame 10-600mg/DL volume da amostra 0.5 UL tempo do exame 5 segundos amostra para exame: sangue fresco capilar,calibragem plasma ou equivalente método de análise:eletroquímico medido r de teste :tira reagente ,fonte de energia uma bateria de lítio de 3.0 v (cr2032,descartavel) capacidade da memoria 250exames de sangue dimensões do aparelho:95x41.5x175(mm)peso (com bateria inclusa):42.4 g					
2	ACIDO TRANEXAMICO INJETÁVEL, AMPOLA 50MG/ML 5ML.		UN	4000		
	Acido Tranexamico Inj 50mg/ml 5ml - Ácido Tranexâmico solução injetável 50mg/ml, ampola 5 ml.					
3	ADRENALINA INJ 01MG/ML 01ML		UN	300		
	Adrenalina Inj 01Mg/ml 01ml - Composto por 1% Lidocaína com Adrenalina Braun, 10 mg/ml + 0,01 mg/ml, solução injetável contém 10 mg de cloridrato de lidocaína e 0,01 mg de cloridrato de adrenalina por cada ml.					
	AGUA DESTILADA 1000ML		UN	440		
	Água Destilada em 01 Litro - Água destilada é uma substância pura, contém					
5	AGUA OXIGENADA 1000ML		LT	50		
	Água Oxigenada em 01 Litro - Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.					
6	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML		UN	120		
	Água para Autoclave em Galão de 5 Litros - Para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. * Não injetável. * Não estéril e quimicamente pura. * Isenta de sais solúveis. * Água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



7	AGUA PARA INJEÇÃO EM UNIDADES DE 10ML		UN	20000		
	Agua Para Injeção em Unidades de 10ml - Água para injeção (D.C.B.: 09320).					
8	AGULHA DESC. 13X4,5 CX/100		CX	40		
	Agulha Desc. 13X4,5 cx/100 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa;					
9	AGULHA DESC. 25X7 22G1 CX/100		CX	100		
	Agulha Descartavel 25x7 22G1 em Caixa C/100 - Produzida em diversos tamanhos, a AGULHA HIPODÉRMICA NIPRO tem cânula com bisel trifacetado ultra-afiado e parede fina, que permite maior vazão com menor pressão. Com melhor lubrificação, garante uma aplicação parenteral segura com mais conforto ao paciente.					
10	AGULHA DESC. 30X8 22G1/4 CX/100		CX	100		
	Agulha Desc. 30X8 22G1/4 CX/100 - Agulha descartável intravascular e intramuscular para infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos. Com corpo de aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal para seringa tipo luer. Identificando por cor o número e o calibre, tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente, tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada em óxido de etileno.					
11	ALCOOL 70% HOSPITALAR 100ML		LT	400		
	ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição Álcool é um termo genérico para designar uma família de substâncias químicas orgânicas de propriedade comuns. Os membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol entre outros.2 A substância mais ingerida desta família é o etanol, substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação de açúcares presentes em cereais, raízes e frutas.					
12	ALCOOL IODADO 01% 1000ML		LT	100		
	Alcool Iodado 01% em unidades de 01 Litro - Solução alcoólica de Iodo ressublimado e iodeto de potássio.					
13	ALGODAO HIDROFILO 500G		UN	200		
	Algodao Hidrofilo 500g - O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas; Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e assepsias; Alta absorção de líquidos; Não estéril; 100% puro algodão; macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g;					
14	AMICACINA INJ 100MG		UN	20		
	Amicacina Injetavel 100mg -Sulfato de amicacina 100mg/2mL Cada ampola contém 133,50mg de sulfato de amicacina equivalente a 100mg de amicacina base.					
15	AMIODARONA INJETÁVEL 50MG/ML 03ML- EMBALAGEM C/06 UNIDADES		UN	135		
	Amiodarona Inetavel 50mg/ml 03ml - Solução injetável com 50 mg/mL de cloridrato de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar).					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar).					
16	BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML		UN	200		
	Brometo de Ipratropio GTS 0,025% 20ml - BROMETO DE IPRATRÓPIO Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999 Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens contendo 1 e 50* frascos com 20mL *Embalagem ospitalar USO ADULTO E EDIÁTRICO Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p. 1mL (cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.)					
17	BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML		UN	100		
	Bromidrato de Fenoterol GTS 05MG/ml 20 ml - Cada mL (20 gotas) da solução contém: bromidrato de fenoterol. 5mg Veículo q.s.p. 1MI Excipientes: ácido cítrico, água de osmose reversa, metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica e sorbitol.					
18	CATETER INTRAVENOSO N.18 G		UN	200		
	Cateter Intravenoso nº 18g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único					
19	CATETER INTRAVENOSO N.20G		UN	2000		
	Cateter Intravenoso nº 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único					
20	CATETER INTRAVENOSO N.22G		UN	3000		
	Cateter Intravenoso nº 22g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único					
21	CATETER INTRAVENOSO N.24G		UN	3000		
	Cateter Intravenoso nº 24g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único					
22	CEFALOTINA INJ 01G		UN	600		
	Cefalotina Inetavel 01g - Composição da Cefalotina Injetavel cefalotina sodica correspondente a 1g de base, carbonato acido de sodio 30 mg, diluente: agua para injecao 5 ml.					
23	CEFTRIAXONA INJ 01G		UN	5000		
	Ceftriaxona Injetavel 01g - Cada frasco-ampola de Ceftriaxona dissódica 1g IV (uso intravenoso) contém: Ceftriaxona dissódica hemieptaidratada 1.192,953 mg **equivalente a 1000 mg de Ceftriaxona Cada ampola diluente (uso intravenoso) de 10ml contém água para injeção.					
24	CETOPROFENO 100MG INJ		UN	3000		
	Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno 100 mg (Celulose microcristalina, copovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, simeticona, dióxido de titânio, corante laca amarelo quinolina, copolímero do ácido metacrílico, talco, citrato de trietila, bicarbonato de sódio, laurilsulfato de sódio, hipromelose, macrogol, água purificada).					
25	CIMETIDINA INJ 150MG/ML 02ML		UN	200		
	Cimetidina Injetavel 150mg/ml 02ml - Cada ampola de 2ml contém: Cimetidina 300mg . veículo q.s.p. 2ml Veículo: ácido clorídrico, água para injeção.					
26	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% 10ML		UN	1500		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cloreto de Potássio Injetável 10% 10ml - Cloreto de Potássio 10% Cada mL contém: cloreto de potássio (D.C.B.: 02415) 100mg Excipientes: EDTA Dissódico e água para injeção.				
27	CLORETO DE SODIO INJ 20% 10ML		UN	1500	
	Cloreto de Sódio Injetável 20% 10ml - água para injeção q.s.p.....100ML				
28	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G		UN	150	
	Colagenase C/ Cloranfenicol Pomada 30g - Cada grama de pomada contém: colagenase...0,6 U cloranfenicol..0,01g veículo 1,0g (veículo: vaselina líquida, vaselina sólida).				
29	COLETOR INCON. URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO		UN	100	
	Coletor Incon. Urinaria/Preservativo + Extensão - • Produzido em Polietileno (PE). • Possui alça para transporte. • Extensão em PVC flexível. • Possui graduação e transparência, permitindo avaliação e mensuração das drenagens. Para coleta e mensuração de secreções (gástricas, biliares, salivares), urina e fezes em pacientes que façam uso de sonda e/ou se encontram em repouso.				
30	COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS.		UN	300	
	Coletor de Material Perfuro Cortante Descartável 13 Lts - Coletor de materiais infectantes, cortantes, perfurantes, etc. Revestido de papelão que proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais.				
31	COLETOR URINA DESC. ADULTO 2000ML		UN	400	
	Coletor Urina Descartável Adulto em Unidades de 2lts - coletor de urina de cordão, 2 litros, adulto. Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml. Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável.				
32	COMPLEXO B INJ 2ML		UN	10000	
	Complexo B Injetável em Unidades de 2ml - Composição Gotas (cerca de 20 gotas/ml) Drágeas Drágeas (conc.) Clor. de Tiamina (Vit. B1) 5 miligramas - - Mononit. de Tiamina (Vitamina B1) - 5 miligramas 15 miligramas Riboflavina (Vitamina B2) - 2 mg 15 miligramas Riboflavina-5-fosfato sódico (Vit. B2) 2 mg - - Clor. de piridoxina (Vitamina B6) 2 mg 2 mg 10 miligramas Nicotinamida (Vitamina PP) 20 miligramas 20 miligramas 50 miligramas Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - 3 mg 25 miligramas Dexpantenol (Vit.B5) 3 mg - -Biotina (Vitamina H) 0,25 miligramas.68:73				
33	COMPRESSA GAZE 7,5X7 5CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES		PCT	2400	
	Compressa Gaze 7,5X7 5cm em Pacotes de 500 - Compressa de Gaze 100% algodão, 5 dobras, 8 camadas, 7,5x7,5 cm Esterilizadas a óxido de etileno.				
34	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML		UN	200	
	Deslanosídeo 0,2mg/ml 2ml - Composição: Cada mL contém: deslanosídeo .. 0,2 mg Veículo: ácido cítrico, fosfato de sódio dibásico, álcool etílico, glicerol e água para injetáveis.				
35	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML		LT	50	
	Detergente Enzimático em Unidades de 1lt - * Detergente enzimático que possui 6 enzimas (amilase, lipase, protease, carbohidrase, peptidase e celulase) que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. * Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.				
36	DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML		UN	1000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Dexametasona inetavel 02mg 01ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml.					
37	DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML		UN	4500		
	Dexametasona Inetavel 04mg/ml 2,5ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml.					
38	DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML		UN	10000		
	Diclofenaco Sodico Injetavel 75/mg/ml em Unidades de 03ml - Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico 75 mg Veículo q.s.p. 3 ml (Álcool benzílico, manitol, propilenoglicol, bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, água para "tiploaded="true" tipwidth="450">injeção1)					
39	DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML		UN	12000		
	Dipirona Sodica Injetavel 500mg/ml em unidades de 02ml - Hdróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.					
40	EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE		UN	10000		
	Equipo Macro Gotas Pinça Rolete - :: Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. :: Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. :: Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. :: Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. :: Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. :: Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. :: Injetor Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32. :: Conector luer lock rotativo ou luer slip com tampa protetora. :: Esterilizadas por Óxido de Etileno					
41	DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML		UN	250		
	Dopamina Injetavel HCL 5mg/ml em Unidades de 10ml - Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Dopamina.....5mg Excipiente q.s.p1mL (cloreto de sódio, bissulfito de sódio, água de osmose reversa)					
42	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP		UN	3500		
	Equipo Multivia 2 Vias C/ Clamp - Protetor (Tampa) dos conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-lo e mantém a esterilidade do conector luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 2 vias: converte 2 entradas em uma saída. Conector luer macho: possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Protetor do conector luer macho: mantém a esterilidade do conector luer macho e do interior do infusor.					
43	ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M		UN	1000		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Esparadrapo impermeavel 10cmx4,5m - O Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras.					
44	ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6		CX	800		
	Etilerfrina Injetavel 10MG/ml em Caixa com 6 unidades - Cada ampola de 1 ml contém 10 mg de cloridrato de etilefrina correspondes a 8,3 mg de etilefrina.					
45	FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24		CX	25		
	Fio Cat Cromado 0 caixa c/ 24 unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de banoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.					
46	FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24		CX	25		
	Fio Cat Cromado nº 1 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de banoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.					
47	FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24		CX	15		
	Fio Cat GUT Cromado nº 2 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de banoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.					
48	KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO CX C/ 12 KITS		CX	10		
	O KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO - FIO CATGUT SIMPLES 2-0, 3X75CM - AGULHA 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm / 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm / 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm					
49	FIO DE SUTURA VICRYL - 0 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 ENV		CX	10		
	Fio de Sutura Vicryl 0 (Ácido Poliglicólico)- Características: - Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do fio: 70cm - Garantia: Iso 900 - Validade: 3 Anos - Armazenar a temperatura de 20° a 30 °C					
50	FIO DE SUTURA VICRYL - 1 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 ENV		CX	10		
	Fio de Sutura Vicryl 1 (Ácido Poliglicólico) - Características: - Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do fio: 70cm - Garantia: Iso 9001 - Validade: 3 Anos - Armazenar a temperatura de 20° a 30 °C					
51	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 SEM AGULHA 15X45CM COM 24 UNID		CX	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	É do tipo não absorvível, estéril e composta por um fio de algodão com alma de poliéster, multifilar, torcido, constituído por fibras extraídas da planta Gossypium sp e fibras sintéticas de etileno. - Apresentado nos diâmetros 0, sem agulha. - O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela Farmacopeia Americana (USP) para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.				
52	FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 COM AGULHA 15X45CM COM 24 UNID		CX	10	
	Fio de Algodão Poliéster N° 0. Apresenta-se em comprimentos preestabelecidos, com uma ou duas agulhas de diferentes tipos. Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias.				
53	FIO 4.0 NYLON PRETO -0- CX/24		CX	20	
	Fio 4.0 Nylon Preto -0- em Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31° Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.				
54	FIO 5.0 NYLON PRETO 2-0 CX/24		CX	25	
	Fio 5.0 Nylon Preto 2-0 Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31° Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.				
55	FIO 4.0, 5.0 NYLON PRETO 3-0 CX/24		CX	25	
	Fio 4.0 , 5.0 Nylon Preto 3-0 caixa c/ 24 Unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31° Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis.				
56	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M		UN	500	
	Fita Adesiva AutoClave 19MMX30M - - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem;- Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor;				
57	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M		UN	250	
	Fita Adesiva Hospitalar 19mmx50m Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a base de borracha natural e resinas. Contém látex de origem natural				
58	FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA PELE		UN	20	
	Fita Micropore Cirurgica 12,5mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantêm a integridade do produto. Na cor da Pele e em várias dimensões. Produto "não estéril"				
59	FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M		CX	300	
	Fita Micropore Cirurgica 25mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantêm a				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	integridade do produto. Está disponível na cor branca e em várias dimensões. Produto "não estéril".					
60	FIXADOR CITOLOGICO 100ML		UN	50		
	Fixador Citologico 100ML - Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Contem: Propilenoglicol PM 76.10.....10g Álcool AbsolutoPM 46.07 qsp..... 100ml					
61	FLUCONAZOL CP. 150MG		CP	2000		
	Fluconazol CP. 150MG - Cada cápsula contém: fluconazol 150 mg.Excipiente (celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal) q.s.p. 1 cápsula.					
62	FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML		UN	1000		
	Cada mL da solução injetável contém:furosemida.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: água para injeção e hidróxido de sódio.					
63	GAZE TIPO QUEIJO 91MTS 9 FIOS P/ CM 600G		RL	50		
	Gaze Tipo Queijo 91 MTs 9 Fios p/cm 600g - Confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m. Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de algodão (revestimento).					
64	GENTAMICINA INJ 10MG 01ML		AP	3000		
	Gentamicina Injetavel 10mg 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 10 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml					
65	GENTAMICINA INJ 20MG/ML 01ML		AP	6000		
	Gentamicina Injetavel 20mg/ml 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 20 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml					
66	GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML		AP	20000		
	Gentamicina Injetavel 40mg/ml 02ml Caixa c/ 100 Unidades - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 40 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml					
67	GENTAMICINA INJ 80MG/ML		AP	30000		
	Gentamicina Injetavel 80mg/ml em Caixas c/ 100 unidades - Gentamicina base 80 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 2 ml					
68	GLICOSE 25% INJ 10ML		AP	3000		
	Glicose 25% Injetavel 10ml - Glicose 25% Cada mL da solução contém: glicose anidra (D.C.B. 04485).....27,5mg Equivalente a 250 mg de glicose monoidratada. Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 1.261,5mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 772,5cal/L					
69	GLICOSE 50% INJ 10ML		AP	4000		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Glicose 50% injetável em 10 ML - Glicose 50% Cada mL da solução contém: Glicose anidra (D.C.B. 04485).....455mg Equivalente a 500 mg de glicose monohidratada Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 2,523mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 1.545cal/L					
70	GLUCONATO DE CÁLCIO INJ 10% 10ML		AP	500		
	Gluconato de Cálcio Injetável 10% 10ml - COMPOSIÇÃO Cada mL contém: gluconato de cálcio 100 mg sacarato de cálcio tetrahidratado 5,023 mg ácido láctico 0,041 mL água para injetáveis, estéril e pirogênica q s p 1 mL Cada 100 mg de gluconato de cálcio proporciona 0,465 mEq de cálcio correspondente a 9,3 mg de cálcio elementar, cada 5,023 mg de sacarato de cálcio tetrahidratado proporciona 0,031 mEq de cálcio correspondente a 0,627 mg de cálcio elementar.					
71	GLUTARALDEÍDO 2% 1.000ML/ GLUTALABOR		LT	600		
	Glutaraldeído 2% 1.000ml / Glutalabor - Cada 1 L de produto contém: Substância Qtde. Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de Amônio 4 g Veículo q.s.p. 1000 ml.					
72	HEPARINA SÓDICA INJ 5.000UI/ML 05ML		AP	250		
	Heparina Sódica Injetável 5.000UI/ML 05ML - Frasco-ampola subcutânea Heparina Sódica (DCB 0657.03-4) 5.000 UI 5.000 UI Veículo estéril q.s.p. 5 ml (Veículo subcutânea: água para injetáveis) (Veículo frasco-ampola: cloreto de sódio, álcool benzílico, água para injetáveis)					
73	HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL		UN	200		
	Hidrocortisona Injetável 100MG S/DIL - Pó líofilo para solução injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola.					
74	HIDROCORTISONA INJ 500MG		UN	3000		
	Hidrocortisona Injetável 500MG - Composição de Cortisonal Hidrocortisona Cada frasco-ampola de 500 mg contém: Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg. Cada frasco-ampola do diluente contém 4,0 ml de água estéril para injeção.					
75	HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML		AP	4000		
	Hioscina Composta em Injetável de 05 ML - Solução Injetável Cada ampola contém: Dipirona sódica 2500 mg Butilbrometo de escopolamina 20 mg Veículo: água para injeção, bissulfato de sódio					
76	LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI		CX	50		
	Laboriodine Degermante - Caixas com 12 Unidades de 1LT PVPI - COMPOSIÇÃO: iodopolividona 10% (que equivale a 1% de iodo ativo) e veículo aquoso (água deionizada e agentes tamponantes).					
77	LACTIPAN CAP 1000MG EM CAIXAS C/ 12 USO ADULTO		CX	500		
	Lactipan CAP 1000MG em Caixas c/ 12 Unidades para Uso Adulto - capsulas contendo 8 bilhões de streptococcus lactis, 1 bilhão de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhão de lactobacillus acidophilus					
78	LACTIPAN ENV.200G CX/06 (USO PEDIATRICO)		CX	600		
	Lactipan env. 200MG em Caixas c/ 06 Unidades para Uso Pediátrico - capsulas contendo 8 bilhões de streptococcus lactis, 1 bilhão de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhão de lactobacillus acidophilus.					
79	LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100		CX	200		
	Lamina de Bisturi nº 24, Caixa c/ 100 Unidades - Lâmina Bisturi Estéril NR 24 C/ 100 un Número 24 - Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantém-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.					
80	LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 (XYLESTESIN)		CX	200		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Lidocaina Geleia 2% Esteril 30ML em Caixas c/ 10 Unidades - Composição da Xylocaina Geleia Cada 5 g contém: cloridrato de lidocaína100 mg Excipientes q.s.p. 5 g Excipientes: hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada.					
81	LIDOCAINA INJETAVEL 2% 20ML S/ VASO GEN		UN	3000		
	Lidocaina Injetavel 2% 20ML s/ Vaso GEN - composição com vasoconstritor - 2% cada ml contém : cloridrato de lidocaína..... 20 mg hemitartrato de epinefrina (equivalente a 5ág de epinefrina) 9,1 ág veículo estéril q.s.p.1,0 ml.					
82	LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200		CX	100		
	Luvas Cirurgica Est. 7,5 em Caixas c/ 200 Pares - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas;					
83	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100		CX	80		
	Luvas de Procedimento Tamanho G em Caixas c/ 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.					
84	LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200		CX	100		
	Luvas Cirurgica Est. 8,0 Caixa com 200 Unidades - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas;					
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100		CX	500		
	Luvas de Procedimentos em Tamanho M caixas c/ 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.					
86	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100		CX	600		
	LUvas de Procedimentos no Tamanho P em Caixas de 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.					
87	MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50		PCT	500		
	Mascara Descartavel Simples c/ Elasticos em Pacotes c/ 50 Unidades - Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. As camadas internas e externas são constituídas de não tecido Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido Meltblown, que constitui o meio filtrante. • camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95 %. • Disponível na Opção: Elástico • Solda por ultrassom • Disponível na cor branca • Descartável e de uso único					
88	MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO)		UN	120		
	Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.					
89	MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL (MICRO NEBUL)		UN	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Mascara p/ Nebulizador Infantil (Micro Nebul) - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.				
90	METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML		AP	1500	
	Metilergometrina Inetavel 0,2mg/ml 01ml - Solução Injetável Cada ampola de 1ml contém: Maleato de metilergometrina 0,2 mg Veículo: ácido tartárico, álcool etílico, glicerol, ácido maléico, água para injeção.				
91	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML.		UN	2000	
	Cada Ampola De 2 MI Contem: Monocloridrato De Metoclopramida 10 Mg; Agua Para Injecao Q.S.P. 2 ML.				
92	METRONIDAZOL INJ 100ML 500MG		UN	2000	
	Via intravenosa Solução injetável. Cartucho com 1 bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% (500 mg) de metronidazol. Composição Cada bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% contém: metronidazol...500 mg excipientes q.s.p...100 mL (fosfato de sódio dodecaidratado, ácido cítrico anidro, cloreto de sódio, água para injetáveis).				
93	NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS PINTAGO		UN	1	
	Construído em chapa de aço pintado 0,75 mm, com acabamento pintura eletrostática. Fixação na parede, visor acrílico, 04 lâmpadas fluorescente 15 W.B189 Bivolt. Dimensões: 0,78 x 0,49 x 0,09 m.				
94	NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML		AP	500	
	Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de Bupivacaína 5mg glicose.....80mg água para injetáveis q.s.p. 1 mL (Contém: ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio q.s.p. pH)				
95	NITROFURASONA POMADA 500G		UN	100	
	Para Uso em queimaduras de 2° e 3° graus, quando existe resistências bacterianas real ou potencial a outros agentes. Formula: Nitrofurural2mg/g Veículoqsp.				
96	OLEO MINERAL 100ML		UN	500	
	Óleo Mineral 100%. Nome químico: mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados provenientes da destilação do petróleo				
97	OXACILINA INJ 500MG SOL.		FRASC	500	
	Composição: Cada frasco-ampola contém: oxacilina (na forma de oxacilina sódica) 500 mg* Cada ampola de diluente contém: água para injetáveis q s p 5 mL *Cada 1,05 de oxacilina sódica equivale a 1,00 mg de oxacilina base.				
98	PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR		RL	100	
	·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.				
99	PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M		RL	100	
	·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.				
100	PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN		FRASC	4000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Cada mL de suspensão contém: Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção					
101	PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL		FRASC	1500		
	Cada mL de suspensão contém: benzilpenicilina benzatina150.000 U Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção					
102	RIODENE DEGERMENTE 100MLCX12/PVPI		CX	25		
	Riodeine Dermo Suave Degermante é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços.					
103	SCALP 23 G		UN	10000		
	Scalp P/ Infusão Endovenosa Estéril Nº 23G - Embramed.					
104	SCALP 25 G		UN	15000		
	ESPECIFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. - Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. - Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; - Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. - Estéril. - Esterilizado por óxido de etileno. - Tamanho: 25G					
105	SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7		UN	20000		
	Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD. Corpo de aço inoxidável biselado. canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional.					
106	SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7		UN	25000		
	• Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) • Atóxica e apirogênica • Corpo transparente • Cilindro com anel de retenção • Siliconada • Descartável e de uso único					
107	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7		UN	25000		
	Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7.					
108	SERINGA DESC. 20ML AG 25X7		UN	25000		
	É utilizada para injeções intramusculares, intradérmicas e intravenosas no que diz respeito à: coleta de sangue, injeção de soluções medicamentosas, aspirar fluidos corpóreos entre outros; - Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem exata das soluções; - Agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas em aço inoxidável com bísel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática; - Tampa protetora da cânula em polipropileno.					
109	SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CLOR. SÓDIO)		FRASC	20000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	O Soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais, que contém 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contém 0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0.					
110	SOL. GLICO FISIOLÓGICO 500ML		FRASC	2500		
	Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9% .. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 500 mL.					
111	SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.		FRASC	5000		
	Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5					
112	SOL. GLICOSE 5% 500ML		FRASC	8000		
	Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5					
113	SOL. RINGER C/ LACTATO DE SODIO 500ML		FRASC	1000		
	Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; U m bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro M.S.: 1.0043.1052.002-7 ..					
114	SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ OXIGENAÇÃO)		UN	1000		
	Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2). - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único).					
115	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 12 PCT/20		PCT	15		
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.					
116	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 14 PCT/10		PCT	30		
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.					
117	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 16 PCT/10		PCT	30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.					
118	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10		PCT	30		
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras.					
119	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VÁLVULA C/ 20UN.		PCT	20		
	Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 3mm; - Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
120	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VÁLVULA, C/ 20UN.		PCT	15		
	Sonda para aspiração de secreção nasal, orofaríngea e traqueobrônquica, com dispositivo (válvula) de sucção que permite o aumento no descolamento de secreções. • Sonda nº 10 49cm Aberta 02 furos. • Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga). • Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. • Sonda em PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. • Ponta atraumática. • Válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. • Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama. • Conector de cores diferentes representando cada cor seu calibre.					
121	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VÁLVULA, C/ 20UN.		PCT	15		
	• Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); • Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas; • Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; • A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. • Sonda nr.12 49cm Aberta 02 furos; • Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.					
122	SONDA URETRAL N. 08 PCT/50		PCT	50		
	Descrição 50 Unidades - Sonda Uretral Embalado Individualmente Tamanho: N 08 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 3mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único). - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
123	SONDA URETRAL Nº 10 PCT/50		PCT	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba					
124	SONDA URETRAL N. 12 PCT/50		PCT	100		
	Modelagem anatômica – tubo em PVC siliconizado atóxico, transparente, flexível e com superfície lisa, a ponta é arredondada. O conector é adaptável à seringas. As embalagens são esterilizadas e lacradas individualmente. Produto esterilizado, a óxido de etileno. com 40 cm de comprimento do tubo e 12mm.					
125	SONDA FOLEY 2V Nº 10		UN	150		
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 10;					
126	SONDA FOLEY 2V Nº 12		UN	150		
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 12;					
127	SONDA FOLEY 2V Nº 14		UN	200		
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 14;					
128	SONDA FOLEY 2V Nº 16		UN	150		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 16;					
129	SONDA FOLEY 2V Nº 18		UN	150		
	Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda permanece por um longo período de tempo no paciente. Características do produto: - A superfície plana do balão permite fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - Sonda nº 18;					
130	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0		UN	10		
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação					
131	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1		UN	10		
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação					
132	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2		UN	10		
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação					
133	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3		UN	10		
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação					
134	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4		UN	10		
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação					
135	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5		UN	10		
	A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação					
136	SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN		PT	200		
	Cada g do creme dermatológico contém: sulfadiazina de prata.....10mg veículo q.s.p.....1 g Excipientes: álcool cetosteárflico, petrolato líquido, cetomacrogol 1.000, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil-hidroxitolueno e água purificada.					
137	SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/ 1ML /PASMDEX		AP	1600		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	cada ampola de 1 ml contem: sulfato de atropina 0,25 mg ou 0,5 mg e agua para injecao q.s.p. 1 ml.					
138	TENOXICAM INJ 20MG (TEFLAN)		AP	416		
	cada ampola de 5 ml de ampicilil injetável contém 20 mg de clorpromazina base. excipientes: metabissulfito de sódio, sulfito de sódio, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, ácido ascórbico e água para injetáveis.					
139	TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO		UN	100		
	ESPECIFICAÇÕES: - Faixa de Medição: 35,0 – 42,0°C. - Termômetro de coluna de Mercúrio. - Ampla escala de fácil visualização. - Modelo: Prismático. - Verificado e aprovado pelo INMETRO. - Estojo de proteção. - Embalagem com 1 (uma) unidade.					
140	TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		PCT	300		
	Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada em TNT. Embalagem com 100 unidades.					
141	UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA		UN	60		
	Modelo 0105 - com extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.					
142	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML		FRASC	60		
	Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); - Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.					
143	VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO		UN	40		
	Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; - Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - Fabricado em metal cromado. - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.					
144	AAS CP. 100MG		CP	30000		
	Cada comprimido contém: ácido acetilsalicílico 100 mg excipiente q.s.p. 1 comp. Contém: vanilina, sacarina sódica, lactose monoidratada, dióxido de silício, amido de milho, corante amarelo n°5, corante amarelo n°6					
145	ACEBROFILINA XPE/5ML 120ML		UN	10000		
	Cada mL de xarope pediátrico contém: acebrofilina 5 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, glicerol, hietelose, sorbitol, água purificada).					
146	ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR		CP	50000		
	Cada comprimido contém: Ácido fólico 5 mg; Excipientes (lactose, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, lactose aglomerada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, ácido metacrílico copolímero, trissilicato de magnésio, dióxido de titânio, corante amarelo D & C n° 10, polietilenoglicol 6.000) q.s.p. 1 comprimido revestido.					
147	ALBENDAZOL CP. 400MG CPR		CP	25000		
	Cada comprimido mastigável contém: albendazol 400 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (água deionizada, amido, amidoglicolato de sódio, aroma de laranja, aroma de baunilha, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, dióxido de silício coloidal, estearato de					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	magnésio, laurilsulfato de sódio, hipromelose e macrogol, povidona, sacarina diidratada sódica).					
148	ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML		FRASC	15000		
	Cada mL da suspensão oral contém: albendazol.....40mg Veículo q.s.p1mL Excipientes: álcool etílico, goma xantana, simeticona, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, polissorbato 80, sacarina sódica, ácido cítrico, celulose microcristalina/carmelose sódica, corante caramelo, aroma de baunilha e água de osmose reversa.					
149	AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML		UN	15000		
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada).					
150	AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML		UN	15000		
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada).					
151	AMINOFILINA CP. 100MG (ASMOFILIN)		CP	2000		
	Cada comprimido de 100mg contém: aminofilina..... 100mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício					
152	AMINOFILINA INJ 240MG/ML 10ML		AP	2000		
	Cada mL da solução injetável contém: aminofilina..... 24mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção e etilenodiamina.					
153	AMOXICILINA CAP. 500 MG		CP	5000		
	Amoxicilina 500 mg por cada cápsula contém: Amoxicilina triidratada 573,94 mg - equivalente a 500 mg de Amoxicilina anidra Excipientes 1 cápsula (Excipientes: laurilsulfato de sódio, talco, estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal; componentes da cápsula: dióxido de titânio, metilparabeno, propilparabeno, gelatina, tartrazina, azul brilhante, carmoisina, laurilsulfato de sódio).					
154	AMOXICILINA SUSP. 250MG/ML 60ML		UN	5000		
	CÁPSULAS 500 mg: embalagens com 15, 21 ou 30 unidades. USO ADULTO - USO ORAL COMPOSIÇÃO Cada cápsula contém: Amoxicilina tri-hidratada 574 mg (equivalente a 500 mg de Amoxicilina) excipientes q.s.p. 1 cápsula (celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio).					
155	AMPICILINA CAP. 500MG		CP	50000		
	Cada cápsula de 500 mg contém: Ampicilina triidratada (equivalente a 500 mg de ampicilina)587,50 mg Excipientes q.s.p.1 cápsula Excipientes: estearato de magnésio.					
156	AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL		FRASC	1000		
	Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém: ampicilina sódica1 g água para injeção3 ML.					
157	AMPICILINA INJ 500MG S/ DILU		FRASC	1000		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Frasco-ampola com , 500 mg deampicilina sodica e diluente de, 3 ml respectivamente.				
158	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML S/CX		UN	10000	
	Cada 1 mL de suspensão reconstituída contém: ampicilina (na forma anidra).....50 mg excipientes** q.s.p.1 mL **Excipientes: dióxido de silício, benzoato de sódio, citrato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, essência artificial de baunilha, essência artificial de morango, corante vermelho e sacarose.				
159	APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO		UN	100	
	Aparelho de Medir Pressão (Esfigmomanômetro):- Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.- Manual, tipo mecânico (aneroide), leve e portátil. - Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Estetoscópio: - Utilizado como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial.				
160	ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12		UN	2000	
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos.				
161	ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12		PCT	2000	
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos.				
162	ATADURA GESSADA 10CMX3M		PCT	150	
	Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado.				
163	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20		UN	500	
	Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado.				
164	ATENOLOL CP. 100MG		CP	10000	
	Cada comprimido de 100 mg contém: Atenolol 100 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio).				
165	ATENOLOL CP. 25MG		CP	15000	
	Cada comprimido de 25 mg contém: Atenolol 25 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio).				
166	ATENOLOL CP. 50MG		CP	15000	
167	AZITROMICINA CP. 500MG		CP	10000	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada comprimido revestido de 500 mg contém: azitromicina (na forma de azitromicina di-hidratada [524 mg]): 500 mg excipiente q.s.p.: 1 comprimido (fosfato de cálcio dibásico, amido, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco).					
168	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML		UN	7000		
	Cada 5 mL de suspensão reconstituída contém: azitromicina dihidratada* 209,6 mg Excipientes q.s.p 5 mL Volume após reconstituição para Astro 600 mg 15 mL Volume após reconstituição para Astro 900 mg 22,5 mL * Equivalente a 200 mg de azitromicina base. Excipientes: sacarose, goma xantana, fosfato de sódio tribásico, aroma, dióxido de silício e água.					
169	BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML		UN	1000		
	cada ml da emulsão tópica contém: benzoato de benzila 0,25 g. Excipientes: trietanolamina, ácido esteárico, essência e água purificada. Cada sabonete contém: benzoato de benzila 6,0 g. Excipiente q.s.p. 60,0 g.					
170	BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML		FRASC	200		
	Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromatada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromatada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas.					
171	CAPTOPRIL CP. 25MG		CP	30000		
	Cada comprimido contém: captopril 25 mg excipientes q.s.p. .. 1 comprimido (amido, lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, ácido esteárico)					
172	CEFALEXINA CAP. 500MG		CP	30000		
	Cada comprimido revestido contém: Cefalexina monoidratada*525,91 mg excipientes** qsp 1 comprimido revestido. *equivale a 500 mg de Cefalexina anidra. **celulose microcristalina, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, polietilenoglicol, dióxido de titânio, talco, corante eritrosina lake.					
173	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML		UN	6000		
	Cefalexina suspensão oral 250 mg/ 5 ml : cefalexina (na forma monoidratada)50 mg/ ml excipientes ** qsp 1ml *açúcar, butilparabeno, cloreto de sódio grau farmacêutico, estearato de alumínio vegetal, lecitina de soja, óleo de mamona hidrogenado, aroma de guaraná, corante alumínio laca amarelo tartrazina 5, corante alumínio laca amarelo crepúsculo 6, óleo de coco fracionado.					
174	CETOCONAZOL CP. 200MG		CP	20000		
	Cada comprimido contém: cetozonazol.....200 mg excipiente* q.s.p..... 1 com. * lactose monoidratada, amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, álcool etílico.					
175	CETOCONAZOL CREME 30G		UN	10000		
	Cada grama do shampoo contém: cetozonazol: 20 mg excipientes q.s.p.: 1 g (álcool cetosteárico, miristato de isopropila, estearato de sorbitana, polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, sulfato de sódio e água purificada)					
176	CICLO 21 CX/21 /CONCEPNOR		UN	1000		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; Etinilestradiol 0,03 mg.				
177	CIMETIDINA 200MG COMP		CP	10000	
	CIMETIDINA 200MG COMP CIMETIDINA 200MG COM CADA COMPRIMIDO DE 200MG CONTÉM CIMETIDINA..... 200MG EXCIPIENTE Q.S.P..... 1 COMPRIMIDO EXCIPIENTES: ÁLCOOL ETÍLICO, AMIDO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, POVIDONA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, CELULOSE MICROCRISTALINA E LAURILSULFATO DE sódio.				
178	CINARIZINA CP. 25MG		CP	8000	
	Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: Cinarizina 25 mg excipiente* qsp1 comprimido.				
179	CINARIZINA CP. 75MG		CP	8000	
	Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: Cinarizina75 mg excipiente* qsp1 comprimido * lactose, polividona, sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio.				
180	CIPRPFLOXACINO CP. 500MG		CP	30000	
	Cada comprimido revestido de 500 mg contém: cloridrato monoidratado de ciprofloxacino*.....583,10 mg (* equivalente a 500 mg de ciprofloxacino). excipientes** q.s.p.....1 comprimido (** croscarmelose sódica, celulose microcristalina, povidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, dióxido de titânio, talco, propilenoglicol, macrogol).				
181	CLORANFENICOL CP. 250MG		CP	10000	
	Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose.				
182	DEXAMETASONA CREME 10G		UN	10000	
	Cada grama de creme contém: clotrimazol 10 mg acetato de dexametasona 0,443 mg (correspondente a 0,40 mg de dexametasona) excipientes q.s.p. 1 g (álcool benzílico, álcool cetosteárfílico, estearato de sorbitana, palmitato de cetila, polissorbato 60, triglicerídeo do ácido cáprico e caprílico, água purificada).				
183	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML		UN	1	
	Cada ml contém: Dexametasona (DCB 0383.01-5) 0,1 mg Veículo qsp 1,0 ml (Veículo: ácido benzóico, sacarina sódica, corante vermelho 40, aroma de framboesa, álcool etílico, glicerol, água purificada)				
184	DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG		CP	10000	
185	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML		UN	8000	
186	DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG		CP	30000	
	Cada comprimido revestido contém: diclofenaco sódico 50 mg. excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, citrato de trietila, corante laca amarelo tartrazina, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amidoglicolato de sódio, hidróxido de sódio, lactose, macrogol, polimetacrílicocopoliaacrilato de etila, polissorbato 80, simeticona, talco).				
187	DIGOXINA CP. 0,25MG		CP	1000	
	Cada comprimido contém: digoxina0,25mg Excipientes q.s.p.1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose, laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa.				
188	DIMETICONA CP. 40MG		CP	40000	
	Cada comprimido contém: Dimeticona..... 40 mg Excipientes* q.s.p. 1 comprimido *Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de silício.					
189	DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML		FRASC	10000		
	Cada ml (1 ml = 20 gotas) da solução oral (gotas) contém: dipirona sódica.....500 mg Veículo* q.s.p. ...1,0 ml * sorbitol, ácido cítrico, água purificada					
190	DIPIRONA SODICA CP. 500MG		CP	40000		
	Cada comprimido contém: dipirona monoidratada 500 mg. excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, dióxido de silício, estearato de					
191	ENALAPRIL CP. 10MG		CP	10000		
	Cada comprimido de 10 mg contém: maleato de enalapril 10 mg . excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, bicarbonato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, óxido de ferro amarelo).					
192	ERITROMICINA SUSP. 250MG/5ML 60ML		UN	2000		
	Cada 5 mL da suspensão reconstituída contém: (2) ethylsuccinate da eritromicina equivalente à base da eritromicina do magnésio 250 Preservado com: sódio metílico do hydroxybenzoate do sódio 0,06% m/v do propylhydroxybenzoate de 0,03% m/v					
193	FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA)		UN	10000		
	Cada comprimido contém: furosemida.....40mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: amido, manitol, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina e água de osmose reversa.					
194	GINCOBILOBA CP. 80MG (TEKASAN).		CP	3000		
	Cada comprimido revestido 80mg contém: Extrato seco padronizado Ginkgo Biloba L. (24%)*.....80 mg Excipiente.....qs 1 comprimido					
195	GLIBENCLAMIDA CP. 05MG		CP	20000		
	Cada comprimido contém: glibenclamida 5 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício)					
196	HIDROCLOROTIAZIDA CP. 50MG CARTELA C/10CP		CP	80000		
	Cada comprimido contém: Hidroclorotiazida.....50mg excipientes* q.s.p.....1 com * lactose monoidratada, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio.					
197	HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 62MG/ML 100ML		UN	5000		
	Cada mL da suspensão oral contém hidróxido de alumínio.....62 mg Excipientes.....q.s.p.....1 mL Excipientes: microcelulose, carboximetilcelulose, sorbitol*, sacarina, metilparabeno, propil-parabeno, aroma de aniz e água.					
198	HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG		CP	25000		
	Hioscina por cada comprimido contém: Butilbrometo de escopolamina _ 10 mg - Equivalente a 6,89 mg de Escopolamina Excipientes 1 comprimido (Excipientes: ácido tartárico, amido, celulose microfina, dióxido de silício, manitol, povidona, estearato de magnésio, macrogol 6.000, talco, dióxido de titânio e Eudragit E-100).					
199	IBUPROFENO CP. 300MG		CP	40000		
	Cada comprimido de 300mg contém: ibuprofeno 300mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: celulose microcristalina, ácido esteárico, amidoglicolato de sódio e dióxido de silício.					
200	IBUPROFENO CP. 600MG		CP	100		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	comprimido contém: Ibuprofeno ____ 600 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: dióxido de silício coloidal, lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, estearato de magnésio, polímero do ácido metacrílico, polietilenoglicol 6000 e dióxido de titânio).					
201	IODETO DE POTASSIO XPE 100ML		FRASC	10000		
	cada colher das de chá (5 ml) contém: iodeto de potássio 100 mg. Excipientes: parabenos, sacarina sódica, ciclamato de sódio, álcool etílico, essência de menta, corante vermelho, extrato de lobélia e água purificada.					
202	ISOSSORBIDA CP. 10MG		CP	200		
	Cada comprimido de 10 mg contém: dinitrato de isossorbida 10,0 mg; excipientes* q.s.p. 1 comprimido; * dióxido de silício, croscarmelose sódica, celulose microcristalina + lactose monoidratada, estearato de magnésio.					
203	MEBENDAZOL CP. 100MG		CP	30000		
	Cada comprimido contém: mebendazol.100 mg excipiente* q.s.p.1 com. * amido, talco, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, manitol, estearato de magnésio, essência de laranja.					
204	MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30ML		FRASC	6000		
	Cada mL da suspensão oral contém: mebendazol 20 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de caramelo, carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água deionizada).					
205	METFORMINA CP. 850MG		CP	50000		
	Cada comprimido revestido de 850 mg contém: cloridrato de Metformina 850 mg (equivalente a 663 mg de Metformina) excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona, hipromelose e macrogol).					
206	METILDOPA CP. 250MG		CP	10000		
	Cada comprimido contém: metildopa 250mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 250mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfato de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. &C. n° 5 e 6, opadry e dióxido de titânio.					
207	METILDOPA CP. 500MG		CP	15000		
	Cada comprimido contém: metildopa 500mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 500mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfato de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. &C. n° 5 e 6, opadry e dióxido de titânio.					
208	METOCLOPRAMIDA CP. 10MG		CP	12000		
	Cada comprimido contém: cloridrato de metoclopramida.....10mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido (amido, manitol, povidona, talco, estearato de magnésio, álcool etílico)					
209	METRONIDAZOL CP. 250MG		CP	50000		
	Cada comprimido revestido contém: metronidazol..... 250 mg excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol e macrogol.					
210	METRONIDAZOL GELEIA 500MG/5G 50G		UN	5000		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Cada 5 gramas da geleia vaginal contém: metronidazol.....500mg Excipiente q.s.p.....5g Excipientes: água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e propilparabeno.					
211	METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML		FRASC	7000		
	Cada mLda suspensão oral contém: benzoilmetronidazol.....40mg Veículo q.s.p.....1mL Excipientes: água de osmose reversa, álcool etílico, aroma de pêssego, carmelose sódica, ciclamato de sódio, corante amarelo crepúsculo, metilparabeno, polissorbato 80, propilparabeno, sacarina sódica, dióxido de silício e sorbitol.					
212	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME		UN	5000		
	Cada 4 g contém: metronidazol.....250 mg nistatina.....100.000 U.I cloreto de benzalcônio.....5 mg lisozima.....10 mg excipiente q.s.p.....4g					
213	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN		UN	7000		
	Cada grama da pomada contém: Sulfato de neomicina 5 mg Bacitracina 250 UI Excipientes q.s.p. 1 g (álcool cetílico, lanolina anidra, óleo mineral, polisorbato e vaselina sólida branca)					
214	NIFEDIPINA CP. 10MG		CP	10000		
	Nifedipina _____ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho).					
215	NIFEDIPINA CP. 20MG		CP	1000		
	Nifedipina _____ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho).					
216	NIMESULIDA CP. 100MG		CP	80000		
	Cada comprimido contém: nimesulida 100 mg excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, docusato de sódio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hiprolose, lactose monoidratada, óleo vegetal hidrogenado).					
217	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN		FRASC	10000		
	Cada mL (20 gotas) da suspensão oral contém: Nimesulida 50 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de acerola, citrato de sódio diidratado, goma xantana, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbitol e água deionizada).					
218	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 50G		UN	8000		
	Cada grama de creme contém: Nistatina (DCB 0891.01-0)..... 25.000 UI Excipiente q.s.p. 1 g (Excipiente: cera emulsificante, vaselina sólida, Chemynol, edetato dissódico, propilenoglicol, hidróxido de sódio, água purificada)					
219	NORFLOXACINO CP. 400MG		CP	20000		
	Cada comprimido revestido contém: norfloxacino 400 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante amarelo laca crepúsculo)					
220	OMEPRAZOL CAP. 20MG		CP	50000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Cada cápsula de liberação retardada contém: Omeprazol: 40 mg Excipientes q.s.p.: 1 cápsula (amido, carbonato de magnésio, polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de silício, dióxido de titânio, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, hiprolose, hipromelose, polissorbato 80, macrogol, sacarose, talco).					
221	OMEPRAZOL INJ 40MG		AP	5000		
	Cada frasco /ampola contém: Omeprazol sódico.....42,6 mg (equivalente a 40mg de omeprazol) excipiente q.s.p. ...1 frasco/ampola (Excipientes: edetato dissódico, hidróxido de sódio) Cada ampola contém 10mL de solução diluente. (Excipientes da solução diluente: macrogol, ácido cítrico, água para injetáveis).					
222	PARACETAMOL CP. 750 MG		CP	80000		
	Comprimidos revestidos: USO ADULTO (ACIMA DE 12 ANOS) - USO ORAL Cada comprimido revestido contém: Paracetamol 750,0 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (ácido esteárico, amido, crospovidona, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, povidona).					
223	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML		FRASC	10000		
	USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO ORAL. Cada mL (15 gotas) da solução oral contém: Paracetamol: 200,0 mg Veículo q.s.p. (metabissulfito de sódio, ciclamato de sódio, sacarina sódica di-hidratada, corante amarelo crepúsculo, benzoato de sódio, ácido cítrico, aroma de caramelo, macrogol e água deionizada): 1 mL Cada gota contém aproximadamente 13 mg de Paracetamol.					
224	PENICILINA G PROC POT. INJ 400.000UI C/ DIL		FRASC	1000		
	Cada frasco-ampola contém: benzilpenicilina procaína 300.000 U e benzilpenicilina potássica 100.000 U.					
225	PENICILINA POTASSICA INJ 600.000UI S/DIL		FRASC	1000		
	Cada frasco- ampola contém penicilina G procaína 300.000 UI; penicilina G potássica 100.000 UI; água bidestilada q.s.p. 2 ml.					
226	PIROXICAM CAP. 20MG		CP	60000		
	Cada cápsula contém: Piroxicam 20 mg excipientes q.s.p. 1 cápsula (amido, estearato de magnésio, lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio).					
227	POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM)		UN	5000		
	Cada mL de Plusvitam xarope contém: Loratadina: 1 mg Veículo q.s.p.: 1 mL (ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, propilenoglicol, sacarose, aroma de pêssego e água purifi cada).					
228	POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS CARTELA COM 30CP		CP	40000		
	Cada Dragea deve Conter : Vitamina C, sulfato ferroso monoidratado, vitamina B3, sulfato de zinco heptaidratado, sulfato de manganês monoidratado, vitaminas B5, A, B2, B1, B6, B12 e D, antiaglutinante celulose microcristalina, veículos açúcar e gelatina, estabilizantes pladone, croscarmelose sódica e povidona, antieméticos carbonato de cálcio e dióxido de silício, espessante goma arábica, glaceantes goma laca, cera de abelha e cera de carnaúba e corantes vermelho Ponceau n° 6 e vermelho n° 40.					
229	POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML		UN	3000		
	Suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento, em períodos de crescimento acelerado, como também auxiliar nas anemias carenciais e em doenças agudas crônicas/convalescença. Veículo: edetato dissódico, polissorbato 80, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, ascorbato sódico, macrogol, etil maltol, sacarato sódico, ciclamato de sódio, óleo de rícino, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarose, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, aroma de laranja, água purificada					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



230	PREDNISONA CP. 05MG (CORTICORTEN)		CP	8000		
	Cada comprimido contém: prednisona.....5 mg ou 20 mg excipientes q.s.p.....1 comprimido (celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio e glicolato amido sódico).					
231	PREDNISONA CP. 20MG		CP	8000		
	Cada comprimido contém: Prednisona20,0 mg excipiente* q.s.p.1 com. * (povidona, lactose monoidratada, estearato de magnésio, amido).					
232	PROMETAZINA CP. 25MG		CP	8000		
	Cada comprimido revestido de 25 mg contém: cloridrato de MPrometazina25 mg excipientes q.s.p1 comprimido revestido Excipientes: lactose monoidratada, amido, metabissulfito de sódio, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol, dióxido de titânio, corante amarelo laca alumínio n° 5, macrogol 6.000.					
233	PROMETAZINA INJ 50ML 02ML		AP	5000		
	Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de cloridrato de prometazina. Posologia e Administração - a escolha da forma farmacêutica e da posologia deve ser feita em função do distúrbio a ser tratado e sob orientação médica. Esquematicamente - e apenas a título de orientação - podem ser prescritas as seguintes doses: adultos: 2 a 6 comprimidos por dia. Estas doses devem ser divididas em duas, três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite. A forma injetável deve ser reservada aos casos de urgência, devendo o produto ser administrado por via intramuscular, em doses a serem estabelecidas pelo médico. (A administração endovenosa deste produto é bem tolerada, mas não é isenta de riscos.					
234	PROPANOLOL CP. 40MG		CP	50000		
	Cada comprimido de cloridrato de Propranolol contém: cloridrato de Propranolol 40 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, celulose microcristalina, dióxido de silício, ácido esteárico, estearato de magnésio).					
235	RANITIDINA CP. 150MG		CP	30000		
	Cada comprimido revestido de 150 mg contém: ranitidina (na forma de cloridrato)150mg excipiente* q.s.p.....1 com. rev. *crosarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, hipromelose + macrogol, dióxido de titânio.					
236	RANITIDINA INJ 50MG/ML 02ML		AP	8000		
	Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de ranitidina (equivalente a 50mg de ranitidina)..... 56mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção, fenol, fosfato de sódio dibásico e fosfato de potássio monobásico.					
237	REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L		UN	10		
	Componentes químicos do revelador e sua ação individual metol - agente revelador; produz o detalhe na revelação. hidroquinona - agente revelador; produz o contraste. carbonato de sódio - acelerador da revelação; provoca o amolecimento e proporciona à solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais componentes da revelação. sulfito de sódio - agente preservativo evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar, entretanto, a ação preservativa não é total. brometo de potássio - agente retardador; contribui para regular a duração da revelação e evita a veladura.					
238	SALBUTAMOL XPE. 100ML		UN	500		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Cada mL do xarope contém: sulfato de salbutamol.....0,48 mg* *equivalente a 0,4 mg de salbutamol. veículo q.s.p.....1 mL Excipientes: hidroxietilcelulose, benzoato de sódio, cloreto de sódio, sacarina sódica, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico, aroma de laranja líquido e água purificada.					
239	SECNIDAZOL CP. 1000MG		CP	10000		
	Cada comprimido revestido contém: Secnidazol hidratado 1050 mg equivalente a 1000 mg de Secnidazol excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hipromelose e macrogol, amido).					
240	SINVASTATINA CP. 20MG		CP	15000		
	Cada comprimido revestido de 20 mg contém: Sinvastatina 20 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (excipientes: ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, hidroxianisol butilado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, hipromelose, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de titânio, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho).					
241	SORO REIDRATANTE 27,9G ENV		UN	4500		
	Env. de 8,5g de pó. env. de 27,9 de pó. Cada env. 8,5 g / 27,9g contém: Cloreto de Sódio 1,066 g / 3,50g Cloreto de Potássio 0,457 g / 1,50g Citrato de Sódio 0,884 g / 2,90g Glicose 6,093 g / 20,00g.					
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG		CP	60000		
	Cada comprimido de 400mg + 80mg contém: sulfametoxazol.....400mg trimetoprima.....80mg Excipientes q.s.p.....1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, povidona, estearato de magnésio, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio e talco.					
243	SULFATO FERROSO CP. 109MG		CP	50000		
	Composição : Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg de ferro elementar) excipiente** q.s.p. Concentração de 109 mg.					
244	SULFATO FERROSO LIQ. 100ML		UN	3000		
	Cada colher das de sobremesa (10 ml) contém: Sulfato ferroso (equivalente a 110,30 mg de Fe) 300,0 mg Veículo q.s.p. 10,0 ml					
245	TENOXICAM CP. 20MG		CP	20000		
	Cada comprimido revestido contém: tenoxicam20 mg excipiente* q.s.p..... com. rev. *lactose monoidratada, fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, etilcelulose, hipromelose + macrogol, óxido de ferro amarelo, álcool etílico e cloreto de metileno.					
246	TIABENDAZOL COMP. 500MG		CP	12000		
	Por cada comprimido contém: Tiabendazol500 mg Excipientes 1 comprimido (Excipientes: amido de milho, estearato de magnésio, povidona, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico, glicerol, polissorbato 80).					
247	AMITRIPTILINA CP. 25MG		CP	8000		
	Cada comprimido revestido de 75 mg contém: cloridrato de amitriptilina 75 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, ácido esteárico, celulose microcristalina, copovidona, corante laca amarelo crepúsculo, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio,					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol)					
248	BIPERIDENO CP. 02MG		CP	600		
	Cada comprimido contém: cloridrato de biperideno (equivalente a 1,8mg de biperideno).....2mg Excipientes: sacarose, amido de milho, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, lactose, talco, polisorbato 80, dióxido de silício coloidal, glicolato sódico de amido.					
249	BROMAZEPAN CP 3 MG		CP	10000		
	Bromazepam 3 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, corante laca vermelho eritrosina, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, talco).					
250	CARBAMAZEPINA CP.200 MG		CP	30000		
	Cada comprimido de 200 mg contém: Carbamazepina 200 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (amido, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona).					
251	CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG		CP	100		
	Cada comprimido contém: Levodopa DCB 0737.01-1 250 mg Carbidopa DCB 0193.01-1 25 mg Excipiente q.s.p. 1 comp. (Excipiente: celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, polividona).					
252	CLONAZEPAN CP 2 MG CX/ 30 COMPRIMIDO		CX	500		
	Cada comprimido de 2 mg contém: Clonazepam 2 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (lactose, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio).					
253	PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25		CX	48		
	Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 43,58 mg de petidina Excipiente: água para injetáveis.					
254	CLORPROMAZINA INJ 5 MG /ML CX /50		CX	12		
	Cada mL de solução injetáveis contém: cloridrato de Clorpromazina 5,57 mg *excipientes (ácido ascórbico, sulfito de sódio, bissulfito de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis) q.s.p..... 1 mL *equivalente a 5 mg de Clorpromazina base.					
255	DIAZEPAM CP. 05MG CX 200		CX	500		
	Cada comprimido 5 mg contém: diazepam5 mg excipientes* q.s.p.1 comprimido *croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício					
256	DIAZEPAM CP . 10 MG CX /200		CX	500		
	Cada comprimido de 10 mg contém: diazepam10 mg excipientes** q.s.p.1 comprimido ** croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, corante alumínio laca vermelho eritrosina.					
257	DIAZEPAM INJ 05 MG / ML 02 ML CX/100		CX	80		
	Cada 2 mL da solução injetável contém: diazepam.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: propilenoglicol, álcool benzílico, benzoato de sódio, ácido benzóico, álcool etílico e água para injeção.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



258	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 100 (C 1) GEN		CX	20		
	Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa.					
259	FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50		CX	20		
	Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.					
260	FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP		CX	40		
	Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.					
261	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 200		CX	25		
	Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa.					
262	FLUOXETINA CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN		CX	10		
	Cada cápsula contém: cloridrato de fluoxetina 22,36 mg, equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipientes: amido em pó e amido em pó com 5% de silicone q.s.p.					
263	HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER)		CX	1		
	Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. Excipientes: amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado e talco.					
264	IMIPRAMINA CP 25 MG CX/200(MEPRAMIN)VP L-C1		CX	3		
	Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; excipiente q.s.p. 1 drágea					
265	MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM		CX	100		
	Cada ampola de 3 mL contém 15 mg (5 mg/mL) de 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a][1,4] benzodiazepina (midazolam); mais excipientes (cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico 37% e água para injetáveis).					
266	ÉCRAN BASE VERDE 24X30		PR	1		
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado					
267	ÉCRAN BASE VERDE 35X43		PR	1		
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado					
268	FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	10		
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.				
269	FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	10	
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.				
270	FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS		CX	8	
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.				
271	FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L		LT	7	
	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.-				
272	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO		UN	1	
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável.				
273	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL		UN	1	
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável.				
274	ÓCULOS PLUMBIFERO		UN	1	
	• Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico • Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, com elástico. • Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumbo • Com estojo de proteção e pano para limpeza.				
275	LUVAS PLUMBIFERO		UN	1	
	Tamanho: padrão Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb Descrição: Luva tipo escudo confeccionado em borracha plumbífera acabamento em tecido especial lavável.				
276	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS		UN	6	
	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM AÇO INOX, TAMANHO/CAPACIDADE: 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO LUER CURVO				
277	PINÇA CLINICA CURVA		UN	20	
	Tamanho: 16 cm. Em aço inoxidável Autoclavável.				
278	PINÇA DENTE DE RATO EM INOX 18 CM		UN	10	
	Tamanho: 18 cm - com dente de rato. Material: aço inox cirúrgico Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade				
279	PORTA DAPP VIDRO		UN	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Utilizado para evitar o desperdício de líquido ao alto grau de evaporação do mesmo * separando uma pequena quantidade no Dappen, pode se fechar a embalagem do monomer evitando a evaporação e consequente perda de produto* possui 2 cavidade para as manipulações *esterilizável em autoclave *material vidro cor transparente.					
280	TAMBOR COM TAMPAS PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 TAM 10X10CM		UN	10		
	Utilizado para acondicionamento de gaze ou algodão. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, produzido em aço inox AISI 304.					
281	PORTA AGULHA EM INOX 18CM		UN	10		
	Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante					
282	TESOURA IRIS		UN	10		
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 9cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;					
283	ACIDO FOSFORICO		FRASC	40		
	Condicionadores Dentais à Base de Ácido Fosfórico a 37%. Alpha Acid e Alpha Etch contêm 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina. São apresentados como líquido e gel tixotrópicos, assegurando uma fácil aplicação.					
284	ADESIVO (ADESIVO MAGIC BOND FOTO 5 ML ESMALTE		FRASC	20		
	Não contém Primer em sua composição Adesivo fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte Alta adesão ao esmalte dental Alto grau de polimerização Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade Auxilia na colagem de braquetes e nas restaurações de resina composta Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina.					
285	AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ 100UNID		CX	20		
	Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática.					
286	ÉCRAN BASE VERDE 35X35		PR	1		
	Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado					
287	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C 100 UNID		CX	20		
	Agulha gengival, é fabricada em aço inoxidável, siliconizada e possui bisel					
288	AMALGMA (CPSUL)- PERMITE DE 1 DE 2 PORCAO		CX	5		
	* Não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor selamento sem o problema de excessiva expansão posterior causada pela contaminação acidental de líquidos com base em água. Por esse motivo, parece mais prudente selecionar uma liga como Permite para obturações retrógradas. * A alta resistência à compressão de Permite minimiza o risco de fratura da restauração. Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	e durável. * Composição: 56% Prata, 27,9% Estanho, 15,4% Cobre e 47,9% de Mercúrio. * Presa Regular					
289	ANESTESICO CITNEST COM OCTOPRESSIM 30MG		UN	500		
	Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína, 30 mg; Felipressina (octapressin), 0,03					
290	ANESTESICO CITOCAINA 3 % S VAS CX C 50 UNID		UN	500		
	Sol. inj. - 1,8 ml Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína.. 30 mg Felipressina .0,03 UI Veículo estéril q.s.p. .. 1 ml.					
291	ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C VASO AMP. 1,8ML.		UN	500		
	Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína54,000mg Hemitartrato de Norepinefrina *.....0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartrato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina.					
292	ANESTESICO TOPICO 12 G - 01 TUBO		UN	500		
	Sal Anestésico: Benzocaína 200mg/g (20%). * Gel hidrossolúvel de alta viscosidade. * Possui rápido início de ação. * Agradável sabor de menta. * Não deixa gosto amargo na boca. * Não provoca absorção sistêmica. * Administração menos traumática de injeções anestésicas. Anestésico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental. * Validade: 24 meses					
293	BROCA CIRURGICA ZEKRYZ 21 MM PG LONGA		UN	10		
	Utilizada para odontossecação e corte/desgaste de osso.* Ideal para cirurgia de CISO INCLUSO. * Broca alta rotação FG em carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte.					
294	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO		UN	20		
	Uso em peça de mão reta. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia. Brocas em aço carbono. Comprimento 44,5mm.					
295	BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTACAO		UN	20		
	As Brocas Diamantadas são utilizadas em consultório odontológico, no preparo cavitário para receber restaurações diretas ou indiretas, no acabamento e polimento de restaurações de diversos materiais (por exemplo, ouro, amálgama, resinas) bem como são utilizadas pelo cirurgião dentista em procedimento onde sejam necessários quando de tratamentos em geral.					
296	PAPEL CARBONO DUPLA FACE 12X 1		CX	6		
	O Papel Carbono Super Carbon Arcade é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. Atingem anatomicamente os pontos oclusais. Possui folha especial 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelho e 100 micras de espessura.					
297	CREME DENTAL 50 GRAMAS		UN	1000		
	Creme com Lauril Sulfato de Sódio, Carbonato de cálcio, Na, HCO3, Fluoreto de sódio, Sorbitol, Flavorizantes, Água e álcool etílico E Glicerina.					
298	ESCOVA E TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO DENTAL		UN	1000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Pontas para Profilaxia Nas formas de ponta e taça (interproximais), possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. Embalagem individual.					
299	EUGENOL		UN	5		
	Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes.					
300	FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 TRACANDO ODONTO CX C/ 24 UNID		CX	20		
	Caixa com 24 unidades de fio de sutura seda preta 3-0, agulha de 17mm e circunferência de 1/2, estéril. Não absorvível; - Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra (aumenta visibilidade).					
301	FIO DENTAL C/ 50 METROS		UN	100		
	Fita de Nylo fino e achatado, com filamento único e com total resistência, evitando desfiar durante o seu uso. Com a Utilidade super floss, desenvolvido também para pessoas com aparelhos ortodônticos, coroas, pontes ou implantes.					
302	FORMOCRESOL 100ML		FRASC	20		
	É constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular					
303	HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRS		UN	10		
	Hidroxido De Calcio Pa 10g Biodinamica - Destinado para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina.					
304	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA(HIDRO - C)		TB	10		
	* Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. * Registro na Anvisa: 141120159					
305	IRM PO E LIQUIDO 15ML		FRASC	20		
	Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatría. * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades sedativas. * Registro na Anvisa 10186370007. * Cor: Marfim.					
306	MATRIZ 5 MM		UN	20		
	Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura.					
307	MATRIZ 7 MM		UN	20		
	Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura.					
308	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (M) CX C/100		CX	10		
	Tamanho: Médio. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na arcada. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.					
309	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (P)CX C/100		CX	10		
	Tamanho: Pequeno. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na arcada. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.					
310	PINCEL P/ RESINA MICROBRUSH CX C/ 100		CX	10		
	Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°. * Cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação. * Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. * Dois tamanhos precisos de cabeças para aplicação em áreas de difícil acesso. * Registro na Anvisa: 10068870083.					
311	POTE DARPEN PLASTICO COLORIO		UN	5		
	* Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto; * Esterilizável em autoclave a 137°C; * Possui duas cavidades para as manipulações; * Medidas: * Altura: 3cm; * Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; * Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml;					
312	REMOVEDOR DE MANCHA- PASTA PROFILATICA 90 GR		FRASC	10		
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.					
313	RESINA ALTOPOLIMERIZAVEL C/ 78 G		FRASC	10		
	Indicado para consertos e reembasamentos. Incolor Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 anos; Registro na ANVISA: Embalagem com 78g					
314	RESINA CHARISMA A1 , A2, A3, A35		CX	25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.					
315	RESINA B2		UN	10		
	Seringa 4g. Exclusiva nanotecnologia 3M ESPE: a única resina do mercado com 100% Nanopartículas Excelente retenção de polimento, ainda superior ao das resinas microparticuladas Estética duradoura: mantém o aspecto natural da restauração por mais tempo Superfície da restauração mais lisa e brilhante Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas Rende em média 30 restaurações Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV e V. Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores, incluindo a confecção de Inlays, Onlays e Facetas.					
316	ROLETE DE ALGODAO C/ 100		PCT	200		
	Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; -Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação; - Formato cilíndrico para praticidade nos procedimentos. Retrai bochecha efetivamente; -Absorver humidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; -Limpeza bucal; -Isolamento relativo.					
317	SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL C/ 2 SERINGAS		UN	10		
	Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); -Alto índice de adesão; -Ótima fluidez - bom escoamento nas fôssulas e fissuras; - Transparente; -Liberação de flúor - atividade anticariogênica; - Menores índices de recidiva da cárie em dentes selados.					
318	SUGADOR DE SALIVA PCT /40		PCT	200		
	* Ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao ser dobrado. * Tubo de PVC de 13cm; * Diâmetro externo de 6,5 mm e diâmetro interno de 4 mm; * Dentro da espessura do tubo é inserido um fio de metal de cerca de 1 mm;					
319	TESOURA ODONTOLOGICA PEQUENA 12 CM		UN	10		
	Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: aço inox. * Autoclavável.					
320	TIRAS DE LIXA P/POLIMER PCT C/ 50 UNID		PCT	10		
	Caixas c/ 50 Unidades Matriz 10x120x0.05 Tras 50x1					
321	TIRAS DE METAL LIXA P/POLIMERO PCT C/ 12 UNID		PCT	20		
	Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes.					
322	TIRAS DE POLIESTER PCT C/ 150 UNID		PCT	20		
	* São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Autoclavável. * Espessura: 4.0 mm. * Comprimento: 170mm. * Granulometria: 240/320.					
323	ALMAGAMA CAPSULA (2 PORCOES) PCT C/ 50 UNID		PCT	5		
	Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. *					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a expansão tardia.					
324	ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIM 2 % SEM VASO		CX	30		
	Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína36,000mg Hemitartrato de Norepinefrina *.....0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartrato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina.					
325	ANESTESICO ODONTOLOGICO CITOCAINA COM ADRENALINA 3% C/ 50 TTUBETES		CX	30		
	Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína (DCB 1040.02-2)..... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8).....0,03 UI Veículo estéril q.s.p. 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, etilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis)					
326	APLICADOR MICROBRUSH ,FINO, C/ 100 UNIDADES		EMB	15		
	Com haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush Extra Fine (1,0 mm).					
327	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 06		UN	10		
	Broca Carbide Cirurgica N 06 HI 25mm Jota - Destinado para elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, com lâminas S ou Q para diminuir vibrações. RRC como versão completa de Carbide para minimizar o risco de fratura; - Higienizadas e esterilizadas; - Validade Indeterminada					
328	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 331		UN	10		
	Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação.					
329	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 04		UN	10		
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.					
330	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 05		UN	10		
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.					
331	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1/2		UN	10		
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.					
332	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1		UN	10		
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.					
333	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 2		UN	10		
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.					
334	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 3		UN	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico.				
335	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 1		UN	15	
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícias, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.				
336	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 2		UN	15	
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícias, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.				
337	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 3		UN	15	
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícias, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.				
338	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 4		UN	15	
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícias, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.				
339	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 5		UN	15	
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícias, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.				
340	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 6		UN	15	
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícias, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade.				
341	FIXADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 500ML		FRASC	10	
	Utilizado para fixação da imagem do exame na película de filme. O Fixador em conjunto com revelador possibilita que a imagem extraída do paciente seja transferida para película para que o exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para o uso. Isento de Registro na Anvisa.				
342	HEMOSTOP LIQUIDO FRASCO C/ 10ML		FRASC	50	
	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Ação adstringente. Não possui epinefrina em sua composição.				
343	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº24 C/ 100 UNID		CX	100	
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 24 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.				
344	CABO DE BISTURI ABC Nº 3		UN	10	
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 12 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.				
345	CABO DE BISTURI ABC Nº 4		UN	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Para Lâminas nº 18 a 36; - Material: Produto Confeccionado em Aço - Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13,5 cm				
346	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº15 C/ 100 UNID		CX	10	
	Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 15 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades.				
347	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/ 20 ML		FRASC	10	
	* Possui ação bactericida de amplo espectro; * A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. * Frasco com 20ml				
348	PASTA PROFILATICA 140G		UN	10	
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.				
349	PEDRA POMES		UN	10	
	Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica • Retenção malha 325 mesh: Max. 0,5%; • Absorção a óleo (ASTM-D-1483-84): 16,00 a 26,00%; • Absorção a óleo (ASTM-D-281-84): 24,00 a 33,00%; • Densidade aparente: 0,65 a 1,00 g/ml; • Volume aparente: 28,00 a 50,00ml/40g; Frasco com 100g				
350	COMPRESSOR DE AR		UN	2	
	Compressor de ar odontológico Ideal para uso externo Isento de óleo Fabricado em ferro fundido Monofásico Tensão: 220 V 60 Hz Volume do reservatório: 30 litros Potência do motor: 1 hp - 0,75 kW Pressão máxima: 120 lbf/pol ² / 8,3 bar Pressão mínima: 80 lbf/pol ² / 5,5 bar				
351	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CICATRICELAS E FISSURAS		UN	20	
	Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.				
352	TAÇA DE BORRACHA		UN	10	
	* Fabricada em látex flexível e macio, proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma.				
353	VERNIZ COM FLUOR		UN	10	
	• Com secagem rápida. • Fácil aplicação. • Efetivo na formação de fluoreto de cálcio. • Não interfere na estética. • Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio.				
354	EVIDENCIADOR DE PLACAS , EM PASTILHA C/ 120UNID		FRASC	10	
	* Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal. * Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. * Composição: Fucsina Básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. * Registro ANVISA: 10298550090. Frasco c/ 120 pastilhas.				
355	MOCHO ACOLCHOADO C/ RODAS		UN	5	
	Banco giratório, sem encontro, assento com espuma injetada de alta densidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado com rodízios giratórios. Ajuste de altura. Altura regulável entre 50 e 60cm.				
356	AUTOCLAVE 12LT		UN	2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * Câmara Aço inox; * Programa único de Esterilização; * Desaeração e depressurização automática; * Teclado de controle; * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 anos; * Potência não Inferior a 1.600 Watts;					
357	APARELHO SELADOR P/SELAR MATERIAL P/ AUTOCLAVE		UN	2		
	Seladora Odontológica 30 cm, para o papel grau cirúrgico. Selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda de 30cm. Sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 ou 220 volts. Temperatura de solda - 160°C a 200°C Tempo de aquecimento - 4 a 7 minutos.					
358	CLORANFENICOL INJ 01G INJ		UN	1000		
	Cloranfenicol Injetavel 01g - cada comprimido revestido de 250 mg contém:cloranfenicol 250 mg; excipientes: povidone, celulose microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, corante.					
359	CAPTOPRIL 50 MG CP		CP	2000		
360	DIMETICONA 10MG/ML C/ 10ML GTS		FRASC	1000		
361	BUSCOPAN COMPOSTO GTS		FRASC	500		
362	METOCLOPRAMIDA GOTAS		FRASC	300		
363	SULFAMETOXAZOL SUSP		FRASC	1000		
364	HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML		AP	500		
365	SULFATO DE MAGNÉSIO		CP	500		
366	IVERMECTINA CP		CP	3000		
367	RESPIRIDONA 1MG		CP	1000		
368	RESPIRIDONA 2MG		CP	1000		
369	RESPIRIDONA 3MG		CP	1000		
370	AGULHA 20X0,55MM CX C/ 100UNID		CX	10		
371	AGULHA 40X1,2 CX C/ 100UNID		CX	10		
372	ANLÓDIPINO 2MG INJETAVEL		AP	300		
373	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO C/ 80ML		UN	1000		
374	VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML		AP	5000		
375	VITAMINA K		AP	500		
376	LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX C/ 100 UNID		CX	200		
377	TRAMADOL INJETÁVEL		AP	2000		
378	TRAMADOL CP.		CP	4000		
379	FENITOINA 100MG CP		CP	1000		
380	FENITOINA INJETÁVEL		AP	1200		
381	KETAMIM INJETÁVEL		AP	1500		
382	MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL		AP	1000		
383	GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML		UN	10		
384	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML		UN	2000		
385	CLAMP UMBILICAL		UN	1500		
386	ESCOVA DIGERMANTE		UN	20		
387	PRO PÉ (MEIA CIRURGICA		UN	1000		
388	TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI		CX	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



389	SOL. RINGER SIMPLES C/ 500ML		UN	1000		
390	CLOREXDINA (RIODEX) 2% 1000ML CX/12 UNI		CX	10		
391	AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3		UN	600		
	Agulha para Raqui Desc. 22Gx3 em Caixas c/ 25 Unidades - - Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; - Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; - Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; -Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estétil.					
392	ABSORVENTE PÓS – PARTO		UN	1000		
393	AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3		UN	600		
	Agulha p/ Raqui Descartavel 25Gx3 c/ 25 unidades - -Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; -Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estétil.					
394	ESPATULA DE AYRES PCT/100		PCT	150		
	Espatula de Ayres em Pacotes c/ 100 - - Material não estétil, de uso médico, descartável e uso único; - Madeira de reflorestamento. - Validade Mínima: 5 anos; - utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero).					
395	FIXADOR AUTOMATICO RXP/38L		GL	10		
	Fixador para revelação automática de Raio X,galão para preparar 38 litros.					
						TOTAL:

Valor total da proposta R\$......(.....).

Local e data, _____.

Assinatura do Representante
Razão Social da Empresa
Nome Completo do Representante da Empresa

(Esta Proposta Comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa participante)

ANEXO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



MINUTA DE CONTRATO N.º/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º/2018

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida das Nações s/n - Centro, inscrito no CNPJ sob n.º 11.406.652/0001-47, neste ato representada por sua Secretária Sr.ª Edilaine Francisca Americano, brasileira, separada judicialmente, empresaria, inscrito no CPF nº 269.937.752-04, RG nº 34.56.875-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Alagoas, s/n, centro, no Município de Cumaru do Norte - PA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa _____, com sede na _____, _____, _____, _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, neste ato representada por sua representante legal Sr.ª _____, _____, _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, n.º _____, Setor _____, CEP _____, no Município de _____, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam o presente Contrato, que se regerá pelas disposições contidas no Capítulo III - Dos Contratos - da Lei 8.666, de 1993 e alterações e mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do **Processo Licitatório N.º 064/2018**, na modalidade **Pregão n.º 057/2018**, de 14/01/2019, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre Licitações e Contratos de Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO- O presente Contrato tem como objeto a **Contratação da Empresa: _____ para fornecimento de forma especializados de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de Saúde/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA**, de acordo com o Anexo I do Edital de Licitação, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA - Devido à falta de condições de armazenagem e depósito, o Município fará a retirada dos produtos licitados de acordo com as suas necessidades.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência a partir de/..../2018 e término em .../..../20...., podendo essa data ser prorrogada conforme necessidade e conveniência da Administração Municipal, através de comunicação formal prévia, por mais doze meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da Lei 8.666/93 e suas obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



§ ÚNICO - Os produtos deverão ser fornecidos em até 10 (Dez) dias após a emissão da Requisição expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura.

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária:

13 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0041.2-082 – Manutenção da Atenção Básica de Saúde;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

10.301.0041.2-083- Manutenção do Programa de Agentes Comunitários- PAB/PACS;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

10.301.0041.2-084 – Manutenção do Programa PAB/FIXO;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

10.301.0047.2-085 - Manutenção do PSE

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

10.301.0047.2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.302.0042.2-089 - Assistência Farmacêutica Básica PFB;

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.302.0042.2-091 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.302.0043.2-092 – Manutenção do Programa Saúde Bucal;

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.303.0042.2-094 - Prevenção do Câncer de Mama

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.303.0043.2-095 - Prevenção do Câncer Colo Uterino-PCCU

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.303.0043.2-096 - Prevenção do Câncer da Próstata

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.304.0044.2-097 - Manut. Programa Saúde da Família-PSF

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

10.305.0045.2-100 - Ações de Vigilância Epidemiológica

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

10.423.0081.2-102 - Programa de Apoio aos Povos Indígenas

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados conforme requisição e nota de empenho anexa a nota fiscal, mediante a comprovação da entrega dos produtos.

§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste CONTRATO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



CLÁUSULA OITAVA- DOS PREÇOS - O valor total dos produtos, objeto deste Termo de CONTRATO, está previsto estimado em R\$ xxxxxx (xxxxxxx), de acordo com a somatória dos itens licitados e

§ Único - O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos bens, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou subempreiteira, no todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresse consentimento do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º - A CONTRATADA se obriga a:

- a) Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do fornecimento dos produtos, ou que deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros;
- b) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais métodos e instruções não infrinjam qualquer condição contratual;
- c) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;
- d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e autárquicas que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo de CONTRATO, ou de qualquer forma com ele relacionados;

§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a:

- a) Designar fiscais para representá-lo perante a CONTRATADA, para todas as questões que envolvam o presente Termo de CONTRATO.
- b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GARANTIA

- a) Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pela Contratada, contados a partir da data de entrega dos mesmos, atendendo o código do consumidor.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



- b) Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu prazo de validade inferior a 06 (seis) meses de duração, contados a partir da solicitação do Departamento de Compras da Prefeitura.
- c) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
- d) Na falta do produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou parcial de quaisquer das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA estará passiva das penalidades da lei, dentre elas:

- a) Advertência;
- b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de CONTRATO;
 - b.1) As importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão deduzidas dos pagamentos efetuados;
 - b.2) As multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do efetivo pagamento;
 - b.3) Não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva.
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão de participação em licitações por 1 (um) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas.

§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a CONTRATADA um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, para a apresentação de recurso.

§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exma. Senhora Prefeita Municipal, através de processo interno devidamente instruído.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL- A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos produtos, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou cinco alternadas;
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93;
- f) A decretação de falência da CONTRATADA;
- g) A dissolução da sociedade;
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do CONTRATO;
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao CONTRATANTE e exarada no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO.

§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de CONTRATO, poderá ele, a seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de cobranças pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, ficando está sujeita à penalidade de multas.

§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas obrigações, quando motivada por caso fortuito ou motivo de força maior, nos termos do artigo 1.058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito os eventos da natureza e, como motivos de força maior, os oriundos de atos praticados por terceiros e que comprovadamente independam da vontade das partes.

§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força maior, somente poderá como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar comprovadamente a parte que a invocar no tocante ao fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de CONTRATO, não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

- a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratado, limitado está a 10 (dez) dias, após o qual será considerando inexecução contratual;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



- b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;
- c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

Observação: as multas serão calculadas sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL - Poderá o CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato, em caso de rescisão imotivada, e a qualquer tempo quando a CONTRATADA não estiver realizando a contento suas atribuições, não decorrendo da rescisão qualquer tipo de multa em favor da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA e Câmara Municipal, obedecendo aos princípios contidos na Lei Orgânica do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO - As partes elegem o Foro da Redenção, Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRATO.

E, por estarem assim ajustadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente CONTRATO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Cumaru do Norte - PA, de de 2019.

**MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA
CONTRATANTE**

.....
CONTRATADA

Testemunhas:

A) _____

Nome:

RG:

B) _____

Nome:

RG:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO III

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente).

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR)

Referente a licitação nº 057/2018

Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF _____, DECLARA para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data

Assinatura do representante legal



ANEXO IV

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente)

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO)

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial N.º 057/2018, que a empresa _____ (razão social e CNPJ), sediada na Rua _____, n.º _____, bairro _____, cidade _____, estado _____, não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara, também, saber que está obrigada a, sob as penas da lei, declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2018.

(assinatura do declarante)

Nome ou carimbo do declarante: _____

Cargo ou carimbo do declarante: _____

N.º da cédula de identidade e órgão emitente: _____

Telefone, fax e e-mail para contato: _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



ANEXO V

DECLARAÇÃO

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02)

Ao

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°057/2018

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao Pregoeiro da PMCN/PA que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº 057/2018, que se realizará no dia ../.../2019, às ...h...min. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes.

Localidade, ___ de _____ de _____

___ (assinatura)___

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados para tal investidura.

***Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora dos envelopes.**



ANEXO VI

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Ao

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°057/2018.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para **fornecimento dos objetos** indicados no Anexo I – Planilha quantitativa e Qualitativa de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R\$ ___ (*preço da proposta em número e por extenso*), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Outrossim, declaramos que:

Os bens/materiais são de primeira qualidade;

Os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Garantia de que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos;

Os materiais ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal dos bens, nas condições existentes no Brasil.

Os materiais serão entregues de acordo com o Anexo I – Planilha qualitativa e Quantitativa e demais normas do Edital;

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A entregar os materiais de acordo com a solicitação da Secretaria de saúde no prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da autorização de compras;

Concordamos em manter a validade desta proposta por um **período de 60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; Até a assinatura do Contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Localidade, ___ de _____ de _____
___ (assinatura)__

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados para tal investidura.



ANEXO VII

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2018

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa _____, inscrito no CNPJ sob o n.º _____ credenciamos o Sr. _____, portador da carteira de identidade n.º _____ e do CPF (MF) n.º _____, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida)