

Rua Professora Noêmia Belêm, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95



PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 9.2017 – 027PMVN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°20180016

Aos Vinte e Quatro dias do Mês de Janeiro de Dois Mil e Dezoito, o Município de VIGIA DE NAZARÉ Publica nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 9/2017-027 PMVN**, RESOLVE, Registrar preços visando futura Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, iluminação, sonorização e trio elétrico para atender as demandas de eventos de todas as Secretarias da Prefeitura de Vigia de Nazaré-PA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

ORGÃO GERENCIADOR: SECR. MUN. DE CULT. TURISMO DESP. E LAZER

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.

2. DOS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
00001	MONTAGEM DE PISO ELEVEDO COM 140NM DE ALTURA PISO ELEVADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO ALUMIPLAC OU SIMILAR, FORNADO POR TRAVESSA DI 960NM, PERFIL U DE 50NM X 960NM, MACACOS DE CI LATERAL, E DE CENTRO COM ROSCA PARA AJUSTE FIN A ESTRUTURA DE ALUMÍNO PLACAS EM COMPENSADO I ANTE DERRAPANTE NAS DIMENSÕES DE 1.000NM X 1.00	SISTEMA E 50MM X ANTO, DE D. SOBRE FENÓLICO	7,000,00	25,000	175,000,00	
00002	MONTAGEM DE PALCO COBERTO 12,00M X 08,00M PALCO COBERTO EM ESTUTURA TUBULAR METALICA COM 1 COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA 1 ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS EASES SERÃO MONTADO SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM EI MÍNIPMA DE 1 6/4". COBERTURA EM LONA VINÍLI, TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANI: ALUMÍNIO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/MÝ E SOLÁR. DEVERÁ TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATEI EM SEIS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8" COM 1, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA , DEVIDAMENTE CON UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA I TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE.	DE 18MM, SEM A AS SOBRE SPESSURA CA SOBRE ZADA OU FILTRO RRAMENTO SM CADA, ECTADO A COM NER	22.00	5.000,000	110.000,00	
00003	MONTAGEM DE PALCO COBERTO 9,00M X 06,00M PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA CO EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESI 18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÉLICO ULITILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADO SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM EI MINIMA DE 16/4". COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBI EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA OU AJ COM GRAMATURA MINIMA DE 550G/MÝ E FILTRO SOLAR TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO I PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8", COM 1.5% POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CON UM CABO DE COBRE COM DIÁMETRO DE 30MM DE ACORI NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELE: BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE	OM PISOS SURA DE SOS SEM A AS SOBRE SPESSURA KE TENDA LUMÍNIO, . DEVERA EM SEIS 4 CADA, ECTADO A DO COM A TRICA DE	26.00	4.000,000	104.000,00	
00004	MONTAGEM DE PALCO COBERTO 7,00M X 06,00M PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUHULAR METÁLICA CO EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESO 184M, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÁLI ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADO SAPATAS AJUSTÂVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM EM MÍNIMA DE 10/4". COBERTURA EM LONA VINILICA SOBO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA OU ALA COM GRAMATURA MINIMA DE 550G/Mý E FILTRO SOLAR TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO E PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8", COM 1,5	SURA DE ICOS SEM AS SOBRE SPESSURA RE TENDA AMINIOS, DEVERA EM DOIS	29,00		PMP/SEFAZ - CPL - Dec. 1169/ CONFERE COM ORIGIN/ Em: 21/03/ S Silvia Helena M. Mendonça Fide	- Mari
			P	REFEITI	JRA VIGIA	1

Cidade para todos!



Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPL: 05.351.606/0001-95



DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE SOMM DE ACORDO COM NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE

DODOS MONTAGEM DE PALCO COBERTO 6,00M X 05,00M UNIDA
PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS
EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA DE
18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÉLICOS SEM A
ULITILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE
SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 18/4". COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA
EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA OU ALIMÍNIO,
COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/Mý E FILTRO SOLAR. DEVERÁ
TER AÍNDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO EM SEIS TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO EM SEIS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE.

22.00 3.000,000



O0006 MONTAGEM DE PRATICÁVEIS MODULADOS UNIDA
EM ESTRUTURA METALICA COM PISOS EM COMPENSADO FENÓLICO
ANTE DERRAPANTE COM 18MM DE ESPESSURA , MODULADOS NAS
DIMENSÕES 2,00 X 1,00 METROS, COM ALTURA REGULÁVEL
VARIÁVEIS DE 200MM Å 1.500MM. OS PRATICÁVEIS DEVERÃO
TER SISTEMA DE ATRACAÇÃO DE MODO A QUE OS MÓDULOS
FORMEM UMA ESTRUTURA ÍNICA E SEGURA.

00007 MONTAGEM DE PALANQUE DESCOBERTO 12,00M X 5,0M

PALANQUE DESCOBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA DE 18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÉLICOS SEM A ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10/4". OS PALANQUES DEVEM SER GUARNECIDOS FOR GUARDAS-CORPOS EM GRADES METÁLICAS, TER ESCADAS DE GUARDAS-CORPOS EM GRADES METÁLICAS, TER ESCADAS DE ASCESSO E ATERRADOS EM TRÊS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/6", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NER 5410 (NORMA BRASILETRA DE APRESENTADO O HABITE-SE.

ONTAGEM DE SERVICIO (NORMA E
PRESENTADO O HABITE-SE.

00008 MONTAGEM DE ESTANDE BÁSICO ESTANDE BÁSICO CONSTRUÍDO METRO QUADRA NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR, COM A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO MINIMA: 9.1-MONTANTES COM 02,70M DE COMPRIMENTO, 9.2-TRAVESSA RETA DE 170MM X 960MM, 9.3-TESTEIRA CURVA DE 170MM X RETA DE 170MM X 960MM, 9.3-TESTEIRA CURVA DE 170MM X 1.100MM, 9.4-PAINEL EM FORMICA TS BRANCO BRILHANTE, 9.5-ILUMINAÇÃO COM CALHAS AUTO PORTANTE A CADA 03MY, 9.6-02 TOMADAS 220V, 9.7-BALCÃO CEGO DE 500MM X 1.000MM X 1.000MM, 9.6-03 PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM X 1.000MM, 9.8-03 FRATELETRAS COM MAO FRANCESA EM ALUMÍNIO COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL, 9.9-01 MESA COM 04 CADETRAS, 9.10-PISO ACARPETADO NA COR CINZA CLARO, 9.11-01 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM CAPACIDADE DE ATÉ

00009 MONTAGEM DE ESTANDE FECHADO METR ESTANDE FECHADO PARA RECEBER A CLIMATIZAÇÃO E PERMITIR ESTANDE FECHADO PARA RECEBER A CLIMATIZAÇÃO E PERMITIR PRIVACIDADE DE PALESTRAS OU CONFERÊNCIAS, CONSTRUÍDO NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILIAR, COM A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO MÍNIMA: 9.1-MONTANTES COM 02,70M DE COMPRIMENTO, 9.2-TRAVESSA RETA DE 170MM X 950MM, 9.3-TESTEIRA CURVA DE 170MMOX 1.100MM, 9.4-PAINEL EM FÓRMICA TS ERANCO ERILHANTE, 9.5-FORRO EM FLACAS DE TS FORMICADO EM TODA SUA EXTENSÃO, 9.6-ILLMINAÇÃO COM CALHAS AUTO FORTANTE A CADA 09MÝ, 9.7-TOMADAS DE 220V COMPATÍVEIS COM O NÚMERO DE ELETRÔNICOS QUE AS UTILIZARÃO, 9.8-PORTA EM BLINDEX, 9.9-03 PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM ALUMÍNIO COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL, 9.10-01 MESA COM 04 CADEIRAS, 9.11-05 Ñ NA COR EBRANCA PARA DOIS LUGAMES, 9.12-01 MESA 9.9-03 PRATELEIRAS COM MAO FRANCESA EM ALIMINIO COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL, 9.10-01 MESA COM 04 CADEIRAS, 9.11-SOFÁ NA COR ERANCA PARA DOIS LUGAMES, 9.12-01 MESA DE CENTRO, 9.13-02 LIXEIRAS EM AÇO INOX, 9.14-01 CACHEPÔ COM PLANTA, 9.15-PISO ACARPETADO NA COR CINZA CLARO, 9.16-SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL VOLUME, É OBRIGATÓRIO APRESENTAR O CÁLCU CÁLCULO DIMENSIONAMENTO DA REFRIGERAÇÃO

00010 MONTAGEM DE ESTANDE FECHADO COM 1/2 PAREDE EM VIDR METRO QUADRA

MONTAGEM DE ESTANDE FECHADO COM 1/2 PAREDE EM VIDR METRO

DESTANDE FECHADO COM Û/Ý PARA RECEBER A CLIMATIZAÇÃO E
PERMITIR PRIVACIDADE DE PALESTRAS OU CONFREÑCIAS,
CONSTRUÏDO NO SISTEMA COTANORM OU SIMILAR, COM A
SEGUINTE AMBIENTAÇÃO MÍNIMA: 9.1-MONTANTES COM 02,70M
DE COMPRIMENTO, 9.2-TRAVESSA RETA DE 170MM X 960MM, 9.3
TESTEIRA CURVA DE 170MM X 1.00MM, 9.4-PAINEL EM
PÔRMICA TS BRANCO BRILHANTE COM Û/Ý PAREDE E Ú/Ý VIDRO
TEMPERADO DE 06MM NA COR VERDE, 9.5-FORRO EM PILACAS DE
TS FORMICADO EM TODA SUA EXTENSÃO, 9.6-ILUMINAÇÃO COM
CALHAS AUTO PORTANTE A CADA D3MÝ, 9.7-TOMADAS DE 220V
COMPATÍVEIS COM O NÚMERO DE ELETRÓNICOS QUE AS
UTILIZARÃO, 9.8-PORTA EM BLINDEX, 9.9-03 PRATELEIRAS
COM MÃO FRANCESA EM ALUMÍNIO COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL,
9.10-01 MESA COM 04 CADEIRAS, 9.11-SOFA NA COR BRANCA
PARA DOIS LUGARES, 9.12-01 MESA DE CENTRO, 9.13-02
LIXEIRAS EM AÇO INOX, 9.14-01 CACHEPÓ COM PLANTA,
9.15-FISO ACARPETADO NA COR CINZA CLARO, 9.16-SISTEMA
DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL COM O VOLUME. É OBRIGATÓRIO
APRESENTAR O CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DA

80.00 130,000 10.400.00

31.00 5,200,000 161,200.00


7,000.00

1,800.00

48,000 336,000,00

2,700.00 100,000 270,000,00

> 120,000 216.000,00









	REFRIGERAÇÃO.				
00011	MONTAGEM DE ESTANDE CONSTRUÍDO METRO QUADRA ESTANDE CONSTRUÍDO EM MADEIRA, MDF, E LAMBRI BRUTO, PISO EM VIDRO PLOTADO COM MOTIVOS DO EVENTO RESTRO ILUMINADO, ADESIVACEM TOTAL NAS PAREDES EXTERNAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A SER PROJETADO PELO FORNECEDOR MANTENDO PADRÃO DE NORMA E SEGURANÇA, E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DIMENSIONADO COMO NORMA. DEVERÁ CONTER A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO: 12.1-D2 EXPOSITORES A CADA 10MY EM ACRÍLICO, 12.2-DEPÓSITO TOTALMENTE FECHADO COM PORTA E CHAVE CONTENDO OB PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM ALUMÍNIO E COM SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, 12.2-03-MESAS BISTRÔS COM D4 BANQUETAS CADA, 12.6-07 PUFFIS NA COR BRANCA, E 12.7-D1 SOFÁ EM MADEIRA BRUTA A CADA 20MY.	530.00	500,000	265,000,00 WFLS	DE (
00012	MONTAGEM DE CLIMATIZAÇÃO COM AR-CONDICIONADO EM CE UNIDADE NTRAL CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO COM CAPACIDADE DE 25 TRIS, NO CHAMADO SISTEMA SPLITÃO, DEVENDO TER SUAS BICAS DIVISÓRIAS DE SAÍDA DE AR, E DUTOS FLEXÍVEIS EM MOLAS REVESTIDAS DE ISOLANTE TÉRMICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M CADA.	45,00	2,000,000	90,000,00	
00013	MONTAGEM DE CLIMATIZAÇÃO COM AR-CONDICIONADO EM SP UNIDADE	160.00	2,000,000	320.000,00	
	LIT SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM SPLITIS DE 60.000 BTU (05TRIS) NO CHAMADO SISTEMA DE PISO/PAREDE.				
00014	MONTAGEM DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS CLIMATIZADOR EVAPORATIVO NOVOS CAPAZES DE PRODUZIR CLIMATIZAÇÃO EM GRANDES AMBIENTES SEM À PRESENÇA DE NÉVOA OU GOTICULAS: AREA DE ABRANGUÊNCIA DE 200My À 250MY APROXIMADAMENTE, TENSÃO: 220V; AUTONOMIA DO RESERVATORIO A PLEMA CARCA: 01 HORA; RESERVATORIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE ADEQUADA À AUTONOMIA; MODO DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO: MANUALMENTE; DIRECIONAMENTO DO FLUXO VERTICAL E HORIZONTAL DAS ALETAS; PLUG DE COMEXÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO.	85.00	600,000	\$1.000,00	
00015	MONTAGEM DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS UNIDADE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO NOVOS CAPAZES DE PRODUZIR CLIMATIZÇÃO EM GRANDES AMBIENTES SEM A PRESENCA DE NÉVOA OU GOTICULAS; ÁREA DE ABRANCÊNCIA DE 50MÝ APROXIMADAMENTE, TENSÃO: 220V; AUTONOMIA DE RESERVATÓRIO; PLENA CARGA: 01 HORA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE ABEQUADA À AUTONOMIA; MODO DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO: MANUALMENTE; DIRECIONADO DO FLUXO: VERTICAL E HORIZONTAL DAS ALETAS; PLUG DE CONEXÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO NO NOVO PADRÃO	140.00	350,000	49.000,00	
00016	ERASILEIRO. MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA 4 UNIDADE ,OOM X 4,00M COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/Mý E FILTRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE FILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 Ú/Ý POLEGADAS (48,30M), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTALADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO.	72.00	636,660	45.839,52	
00017	MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA 6 UNIDADE ,00M X 6,00M COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/My E FILTRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DÍÂMETRO MÍNIMO DE 1 Ú/Ý POLEGADAS (48,30MM), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTALADOS NO SÓLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO.	57.00	936,660	53.389,62	
00018	MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA 1 UNIDADE 0,00M X 10,00M COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRANATURA MÍNINA, DE 700G/MY E FILIRO SOLAR, DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÁMETRO MÍNIMO DE 1 G/Ý POLEGADAS (48,30MM), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTALADOS NO SOLO OU EM CABOS DE AÇO.	52,00	2.583,330	134.333,16	
00019	MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA 1 UNIDADE 0,00M X 10,00M LOUNGE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TRE GAMATURA MÍNIMA DE 700G/Mý E FILTRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 G/ý POLEGADAS DE (48,30MP), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTATADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO. DEVERÁ CONTER A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO: 22.1-PISO ELEVADO ACARPETADO, 22.2-OZ JOGOS DE SOFÁ, 22.3-OZ MESAS DE CENTRO, 22.4-04 JOGOS DE MEA COM TAMPO DE VIDRO COM 04 CADEIRAS CADA, 22.5-10	40.00	4.000,000	PMP/SEFAZ - CPL - Dec. 11 CONFERE COM ORIG Em: 27/08 / 28 Silvia Helena M. Mendonça F	INT







				Rubric
	PUFFIS NA COR BRANCA, 22.6-04 CACHEPŌS COM PLANTAS ORNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE 02M X 01M, 22.7-05 TOMADAS PARA 220V.			(ODE LA
00020	MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA GALPÃO METRO QUADRA ESTRUTURA PARA GALPÃO EM ESTRUTURA DE AÇO OU DE ALUMÍNIO, COBERTO E COM FECHAMENTO LATERAL EM LONA VINÍLICA, CONTENDO PORTAS EM BLINDEX DE FRENTE E DE FUNDO, INTERLIGAÇÕES COM OUTRAS COBERTURAS. O ISOLAMENTO DA REFRIGERAÇÃO SE DARÁ ATRAVÊS DE 14 CORTINAS DE AR COM 10M CADA, E NAS DIMENSÕES DE 30M DE LARGURA (VÃO LIVRE) X 40M DE COMPRIMENTO.	6,000.00	40,000	FLS.167 Rubrica
00021	MONTAGEM DE CAMARIM CLIMATIZADO METRO QUADRA CAMARIM CLIMATIZADO COM PISO REVESTIDO EM CARPETE DE 3MM DE ESPESSURA, MONTADA NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR, COM PAREDES DE VEDAÇÃO EM PLACAS DE FÓRMICA DUPLA FACE E FORROS PELO MESMO SISTEMA, DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, E DE ENERGIA ELÉTRICA. COBERTURA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÂLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAHATURA MÍNIMA DE 700G/MÝ E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉCNICO NO AMBIENTE.	180.00	150,000	27.000,00
00022	MONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO DIA BANHEIRO QUÍMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDER, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO.	190.00	250,000	47.500,00
00023	MONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO PNE DIA BAMHEIRO QUÍMICO PNE EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDER, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO. DEVERÁ SEMPRE SER PREVISTA A UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	160.00	420,000	67.200,00
00024	MONTAGEM DE CABINE DE SOM 3,00M X 2,00M UNIDADE CABINE DE SOM EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR COBERTA EM LONA VILÍNICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MÝ E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE.	47.00	1.500,000	70,500,00
00025	MONTAGEM DE CABINE DE SOM 4,00M X 3,00M UNIDADE CABINE DE SOM EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR COBERTA EM LONA VILÍNICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MÝ E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE.	47.00	1.800,000	84.600,00
00026	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FLY 2,00M X 10,00M UNIDADE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM PILARES COM TUBOS GALVARIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 û/y POLEGADAS (48,30MM), PINTADAS.	50.00	2.866,000	143.300,00
00027	MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS DESMONTÂVEIS 1,4 UNIDADE OM X 1,40M BARRACAS CONSTRUÍDAS COM SISTEMA DE MONTAGEM RÁPIDA, SEM DESMEMBRAMENTO DOS SEUS COMPONENTES, INCLUSIVE DA COBERTURA.	310.00	236,660	73,364,60
0002B	MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS DESMONTÁVEIS 3M UNIDADE X 3M BARRACAS CONSTRUÍDAS COM SISTEMA DE MONTAGEM RÁPIDA, SEM DESMEMBRAMENTO DOS SEUS COMPONENTES, INCLUSIVE DA COBERTURA.	500.00	253,330	126,665,00
00029	PEQUENO PORTE (ILLMINAÇÃO) 24 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETÁCULO (SE NECESSÁRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETORES). 61 RACK DE LUZ COM 24 KW NO MÍNIMO (PREFERÊNCIA DIGITAL COM SINAL DMX). 01 MESA DE LUZ COM MULTICABO PARA LIGAR A MESMA NO RACK.	155,00	2.020,000	313.100,00
00030	MÉDIO PORTE (ILUMINAÇÃO) 48 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÄMPADA PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETÂCULO (SE NECESSÁRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETORES). 01 MINIBRUTE DE 6 LAMPADAS. 01 RACK DE LUZ COM 46 KW NO MÎNIMO DIGITAL DMX (OU 2 DE 24KW). 01 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 512 CANAIS NO MÎNIMO. 01 AC DO RACK COM 50 MTS.	155.00	3.550,000	550.250,00
00031	GRANDE PORTE (ILUMINAÇÃO) DIA	135.00	649,990	87.748,65
	72 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PARG4 (FOCO 1 E FOCO5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETÂCULO (SE NECESSÂRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETCRESO). 02 MINIBRUTE DE 6 LAMPADAS. 02 RACK DE LUZ COM 48 KW NO MINIMO DIGITAL DMX (OU 3 DE 24KW). 01 MODULO DE DISJUNTORES PADRÃO RACK COM 12 CANAIS. 01 MESA DE LUZ DIGITAL DMXAVOLITEPEARL OU SIMILAR. 01 SPLITERDMX DE 04 CANAIS NO MÍNIMO. 01 AC DO RACK COM 50 MTS NO MÍNIMO. 08 MOVING HEAD 57 SPOT. 01 STROBO DE		PEEEITI	PMP/SEFAZ - CPL - Dec. 1169/17 CONFERE COM ORIGINAL Em: 23108 1 53 Silvia Helena M. Mendonça Fideles

CONFERE COM ORIGINAL
Em: 24108 138
Silvia Helena M. Mendonça Fideles PREFEITURA Cidade para todos!





_	3000 W. 12 REFLETORES ACL OU LOCO LIGHT. 01 CANHÃO SEGUIDOR HMI 1200W.			
00032	EXTRA GRANDE PORTE (ILUMINAÇÃO) 96 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PAR 54 (FOCO 1 OU FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETÂCULO (SE MECESSÂRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETORES), 04 MINIBRUTE DE 6 LAMPADAS. 02 RACK DE LUZ COM 48 KW NO MINIMO DIGITAL DMX (OU 3 DE 24KW), 01 MODULO DE DISJUNTORES PADRÃO RACK COM 12 CANAIS. 01 MESA DE LUZ DIGITAL DEMONOLITEPEARL OU SIMILAR. 01 SPLITERDEM DE 08 CANAIS NO MÍNIMO. 01 AC DO RACK CON 50 MTS NO MÍNIMO. 12 MOVING HEAD 575 SPOT. 04 MOVING HEAD 575 WASH. 24 REFLETORES ACL OU LOCO LIGHT. 02 CANHÃO SEGUIDOR HMI 1200W. 02 MAQUINAS DE FUNAÇA DMX COM VENTILADOR. EXTENSÕES, CABOS E CONECTORES PARA LIGAÇÃO DO MESMO.	115,00	5.590,000	642.850,000 DE
00033	GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 125KVA UNIDADE GRUPO GERADOR SILENCIADO COM CAPACIDADE DE 125KVA, MODELO SKID OU SIMILAR, REGIME DE FUNCIONAMENTO PRIME, TENSÃO (CA) TRIFASICO, TENSÃO (CC) 12VCC, FREQUÊNCIA 60HZ, REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO, RADIADOR, GERADOR CRAMACOG2R25GME OU SIMILAR, MANCAL ÚNICO, BAZETARELIGÁVEL, QUADRO DE COMANDO MANUAL, SINGELO, ANALÓGICO, PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E FUZÍVEIS. BATERIA DE 150 (AM). TANQUE DE COMBUSTÍVEL É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.	46.00	2.500,000	115.000,00
00034	GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 180KVA UNIDADE GRUPO GERADOR SILENCIADO COM CAPACIDADE DE 180KVA, MODELO SKID OU SIMILAR, REGIME D FUNCIONAMENTO PRIME, TENSÃO (CC) 12VCC, FREQUÊNCIA 60HZ, REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO, RADIADOR. GERADOR CRAMACOG2R250MB OU SIMILAR, MANCAL ÓNICO, BAZETARELIGAVEL. QUANDRO DE COMANDO MANUAL, SINGELO, ANALÓGICO, PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E FUZIVEIS. BATERIA DE 150 (AM). TANQUE DE COMBUSTÍVEI COM CAPACIDADE PARA 200L. O COMBUSTÍVEL E RESPONSABILIDADE DE FORNECEDOR.	49.00	3.000,000	144.000,00
00035	GERADOR COM CAPACIDADE DE SONVA GRUPO GERADOR SILENCIADO COM CAPACIDADE DE 125RVA, MODELO SKID OU SIMILAR, REGIME DE FUNCIONAMENTO PRIME, TENSÃO (CA) TRIFÁSICO, TENSÃO (CC) 12VCC, FREQUÊNCIA 60HZ, REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO, RADIADOR, GERADOR CRAMAGERESOME OU SIMILAR, MANCAL ÛNICO, BAZETARELIGÁVEL QUADRO DE COMANDO MANUL, SINGELO, ANALÓGICO, FROTEÇÃO COM DISJUNTOR E FUZÍVEIS. BETERIA DE 1509 (AN). TANQUE DE COMMUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 2001. O COMBUSTÍVEL È RESPONSABILIDADE DO FORMECEDOR.	46.00	2,000,000	92.000,00
00036	MONTAGEM DE EFEITOS ESPECIAIS DIA 06 SKY PAPER-MAQUINA DE PAPEL-CH. 04 LANÇADOR DE SERPENTINA. 12 GERB PARA CASCATA IN DOOR.	130.00	1.999,000	259,870,00
00037	MONTAGEM DE SOM PEQUENO PORTE 1 DIA SISTEMA COMPLETO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E OPERAÇÃO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO E IDENTIFICADO, CONTENDO: 01 MESA ANALÓGICA OU DIGITAL COM NO MINIMO 8 CANAIS; 02 CAIXAS FULL RANGE EM TRIPÉS AMPLIFICADOS COM NO MÍNIMO DE 600W RMS CADA; 04 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 01 MICROFONE UHF SEM FIO.	180.00	2.490,000	448.200,00
00038	MONTAGEM DE SCM PEQUENO PORTE 2 DIA SISTEMA COMPLETO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DEFRAÇÃO POR PROFICIONAL QUALIFICADO E IDENTIFICADO, CONTENDO: 01 MESA ANALÓGICA OU DIGITAL COM NO MÍNIMO 16 CANAIS; 04 CAIXAS FULL RANG EM TRIPÉS AMPLIFICADAS COM NO MÍNIMO DE 600W RMS; 04 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 04 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 57); 02 MICRIPONE SEM FIO, COM BATERIA; 02 RETORNOS; PEDESTAIS E ACABAMENTO.	190.00	2.850,000	513.000,00
00039	MONTAGEM DE SOM MÉDIO PORTE 1 SISTEMA COMPLETO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E OPERAÇÃO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E IDENTIFICADOS, CONTENDO: 01 MESA DIGITAL COM NO MINIMO 24 CANAIS; SISTEMA DE CAIXAS FLY OU LINEARRYS COM SEUS RESPECTIVOS GRAVES, COM 02 UNIDADES DE CAIXAS ALTAS E 02 UNIDADES DE CIXAS GRAVES POR LADO DO PALCO OU BOCA DE CENA; 08 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 08 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 57); 06 MICROFONES PARA CAPTAÇÃO DE ALTAS FREQUÊNCIAS (CONDENSADORES) - PARA APLICAÇÃO EM CORDAS, METAIS OU COROS VOCAIS: 02 MICROFONE UHF SEM FIO, COM BATERIA; 06 RETORNOS SM 400-COM MINIMO 600 WATTS; 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE ALTO PADRÃO, COM MINIMO DE 120W (REFERÊNCIA FENDER TWINREVERB); 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA-BAIXO COMPLETO (CABEÇOTE, CAIXA DE ALTAS E CAIXA DE GRAVE); PEDESTAIS E ACABAMENTO CONFORME PARA O SISTEMA; 01 NOTEBOOK OU CD PLAYER PARA EXECUÇÃO DE PROGAMA MUSICAL AMBIENTE.	180.00	4.470,000	PMP/SEFAZ - CPL CONFERE COI Em: 24 JC Silvia Helena M. M
	Later and American	42.42	- 144 114	24 314 32

L = Dec. 1169/17 OM ORIGINAL Silvia Helena M. Mendonça Fideles



00040 TRIO ELÉTRICO

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM 12 METROS DE CUMPRIMENTO,
4.20 METROS DE LARGURA, EM BOM ESTADO, EMPLACAMENTO EM
DIA (DETRAN), GRUPO GERADOR (GOVA) 110 E 220 WTS, 01
ACESSO AO PALCO, PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO
DIREITO, PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO ESQUERDO, PA DE
08 ALTO FALANTES NA PARTE FRONTAL, PA DE 08 ALTO

2.070,000 47.610,00





Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95



	PALANTES NA PARTE TRAZEIRA, POTENCIAS INTERNAS, 01 MESA DE SOM, CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRAS, SISTEMA COMPLETO DE RETORNO, 08 MICROFONES COM FIO, 03 MICROFONES SEM FIO, 11 PEDESTAIS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.			DE	
00041	DECORAÇÃO SERVIÇO Decoração para eventos festivos como Aniversário da Cidade, Carnaval, Festival Junina, Festival de Verão, Cirio, Natal, outros eventos promovidos pelas Secretarias, etc. (decorações com utilização de flores, banner, tapeçarias, balões). De acordo com o evento.	50.00	650,000	32.500,00 SFLS. 169	KACA
00042	CAMAROTE 8,00M X 6,00M UNIDADE CAMAROTE 8XGM., ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO OU ALUMÍNIO, COBERTO EM SUA TOTALIDADE, ALAMBRADO LATERAL E TRASEIRO, TORRES E TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO, ESCADA DE ACESSO E PISO EM MADEIRA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 2M	75.00	650,000	48.750,00 Rubrica)
00043	ARQUIBANCADA DIA TABLADO, ESTRUTURA METÁLICA E PISO EM MADEIRA, MEDINDO 14X14M., PARA APRESENTAÇÃO DE GRANDES ESPETÁCULOS, COM ALTURA DE ATÉ 2M	310.00	350,000	108.500,00	
00044	MONTAGEM DE CERCA MODULADA DE ISOLAMENTO METRO CERCA MODULADA DE ISOLANTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA MODULADA NAS DIMENSÕES DE 1,00, OU DE 2,00, OU DE 3M DE COMPRIMENTO DE 1,10 METRO DE ALTURA, EXECUTADAS COM TUBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM. AS DIVISÕES INTERNAS DE FECHAMENTO DAS CERCAS PODERÃO SER EM TUBOS OU BARRAS METÁLICAS, NÃO PODENDO PROPORCIONAR ESPEÇAMENTOS MALOR QUE 15 CENTÍMETOS ENTRE ELAS DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES COM CRIANÇAS. AS LIGAÇÕES ENTRE CERCAS DEVERÃO SER UM SISTEMA DE ENCAIXE QUE GARANTA A CONTINUIDADE E ESTABILIDADE DE LINHA, PERMITINDO A TRANSFERÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS ENTRE ELAS.	650,00	30,000	19.500,00	
00045	MONTAGEM DE FÓRTICO EM BOX TRUSS METRO PÓRTICO EM BOX TRUSS EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6061-T6, NO SISTEMA BOX Q30 OU Q50 (FUNÇÃO DO VÃO).	500.00	100,000	50.000,00	

3. DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
- 3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços não haverá obrigatoriedade de se adquirir ou contratar o objeto licitado exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo a Administração Pública fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao adjudicatário, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 3.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o beneficiário da ata assume o compromisso de atender, durante o prazo de vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas regras.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao gestor da ata, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 4.2. Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto a PMVN, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
- 4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da utilização da ata, independente dos quantitativos nela registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a PMVN.

PMP/SEFAZ - CPL - Dec. 1169/17
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 22 103 153
Silvia Helena M. Mendonça Fideles

PREFEITURA VIGIA



Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPI.: 05.351.606/0001-95



4.4. Os quantitativos utilizados por outros órgãos ou entidades não poderão exceder cem poquantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela Prefeitura Municipal de Vigia.

6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O beneficiário da ata poderá ter o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

6.1.1. A pedido, quando:

- a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo da locação.

6.1.2. Por iniciativa da PMVN, quando:

- a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.


6.1.3. Automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
- b) quando não restarem Fornecedores registrados;
- 6.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

7- DOS PREÇOS

7.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

PMPISEFAZ CPL DOS 118917





Rua Professora Noêmia Belêm, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95



FLS. IT

7.2. Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, constitue a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 8.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9/2017-027 PMVN Euprica proposta da empresa classificada em 1º lugar.
- 8.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
- 8.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré.

9- DO FORO

As questões decorrentes do registro deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro para solucionar os litígios decorrentes da presente Ata que é o da Justiça Comum de Vigia de Nazaré/PA, porém, se houver utilização de recurso federal, o litigio será dirimido pela Justiça Federal de Castanhal/PA.

E, por estarem assim, registradas, firmam a presente Ata de Registro de Preço em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 24 de Janeiro de 2018.

SECR. MUN. DE CULT. TURISMO DESP, E LAZER CNPJ N° 05.351.606/0001-95 MARCIO TADEU VALE DOS REIS CONTRATANTE

CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré

EVENTOS SA LTDA Astinato de forme digital por EVENTOS SA LTDA ME-08388478000 ME-08388478000142 Dados 2018.01.34 1400.07-0800

EVENTOS SA EPP C.N.P.J. nº 08.388.478/0001-42 CONTRATADO

VR3 EIRELI C.N.P.J. n° 12.507.345/0001-15 CONTRATADO

VR3 EIRELI EPP:125073450001 15

Assinado de forma digital por VR3 EIRELI EPP:12507345000115 Dados: 2018.01.24 16:09:15 -03'00' PMP/SEFAZ - CPL - Bee, 1169/17 CONFERE COM ORIGINAL Em: 27 J 02 J 18 Silvia Helena M. Mendonça Fideles





Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95



PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 9.2017 – 027PMVN ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20180016

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 20180016, celebrada entre o Município de VIGIA DE NAZARÉ-PÁ e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 9/2017-027 PMVN.

Empresa: EVENTOS SA EPP; C.N.P.J. nº 08.388.478/0001-42, estabelecida à TV. JOSE PIO, UMAZIAL, Belém PA, representada neste ato pelo Sr. JEFFERSON COSTA GOLDENBERG, C.P.F. nº 575.465.922-91, R.G. nº 2132326 SSP PA.

repre	sentada neste ato pelo Sr. JEFFERSON COSTA GOLDENBERG,	C.P.F. nº 575.4	65.922-91, R.G.		
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
00029	PEQUENO PORTE (ILIMINAÇÃO) 24 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PAR 64 (FOCO I E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETÂCULO (SE NECESSÁRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETORES). O1 RACK DE LUZ COM 24 KW NO MINIMO (PREFERÊNCIA DIGITAL COM SINAL DMX). O1 MESA DE LUZ COM MULTICABO PARA LIGAR A MESMA NO RACK.	155,00	2.020,000	313.100,00	
00030	MÉDIO PORTE (ILUMINAÇÃO) 48 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME D ESPETÂCULO (5E NECESSÁRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETORES). OI MINIERUTE DE 6 LAMPADAS. OI RACK DE LUZ COM 48 KW NO MÎNIMO DIGITAL DMX (OU 2 DE 24KW). OI MESA DE LUZ DIGITAL DMX 512 CANAIS NO MÎNIMO. OI AC DO RACK COM 50 MTS.	155.00	3.550,000	550.250,00	
00031	GRANDE FORTE (ILUMINAÇÃO) 72 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PAR64 (FOCO 1 E FOCO5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETÁCULO (SE NECESSÂRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 CU 6 REFLETORESO). O2 MINIBRUTE DE 6 LAMPADAS. O2 RACK DE LUZ COM 48 KW NO MÍNIMO DIGITAL DMX (OU 3 DE 24KW). 01 MODULO DE DISJUNTORES FADRÃO RACK COM 12 CANAIS. 01 MESA DE LUZ DIGITAL EMXAVOLITEPERARL OU SIMILAR. 01 SPLITEROMO DE 04 CANAIS NO MÍNIMO. 01 AC DO RACK COM 50 MTS NO MÍNIMO. 08 MOVING HEAD 57 SPOT. 01 STROBO DE 3000 W. 12 REFLETORES ACL OU LOCO LIGHT. 01 CANHÃO SEGUIDOR HMI 1200W.	135.00	649,990	87,748,65	
00032	EXTRA GRANDE PORTE (ILUMINAÇÃO) 96 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LÂMPADA PAR 64 (FOCO 1 OU FOCO 5) E GELATINAS COLDRIDAS CONFURNE O ESPETÂCULO (SE NECESSÁRIO O MESMO MONTADO EM VARAS DE 4 OU 6 REFLETORES). 04 MINIBRUTE DE 6 LAMPADAS. 02 RACK DE LUZ COM 48 KW NO MÍNIBO DIGITAL DMX (OU 3 DE 24KW). 01 MODULO DE DISJUNTORES PADRÃO RACK COM 12 CANAIS. 01 MESA DE LUZ DIGITAL DMXAVOLITEPEARL OU SIMILAR. 01 SPLITERDMX DE 08 CANAIS NO MÍNIMO. 01 AC DO RACK COM 50 MTS NO MÍNIMO. 12 MOVING HEAD 575 SPOT. 04 MOVING HEAD 575 WASH. 24 REFLETORES ACL OU LOCO LIGHT. 02 CANHÃO SEGUIDOR HMI 1200W. 02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX COM VENTILADOR, EXTENSÕES, CABOS E CONECTORES PARA LIGAÇÃO DO MESMO.	115,00	5.590,000	642.850,00	
00036	MONTAGEM DE EFEITOS ESPECIAIS DIA 06 SKY PAPER-MÁQUINA DE PAPEL-CH. 04 LANÇADOR DE SERFENTINA. 12 GERB PARA CASCATA IN DOOR.	130.00	1.999,000	259.870,00	
00037	MONTAGEM DE SOM PEQUENO FORTE 1 DIA SISTEMA COMPLETO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E OPERAÇÃO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO E IDENTIFICADO, CONTENDO: 01 MESA ANALÓGICA OU DIGITAL COM NO MÍNIMO B CANAIS; 02 CAIXAS FULL RANGE EM TRIPÉS AMPLIFICADOS COM NO MÍNIMO DE 600W RMS CADA: 04 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 01 MICROFONE UHF SEM FIO.	180.00	2.490,000	449,200,00	
00038	MONTAGEM DE SOM PEQUENO PORTE 2 SISTEMA COMPLETO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E OPERAÇÃO POR PROFICIONAL QUALIFICADO E IDENTIFICADO, CONTENDO: 01 MESA AMALÓSICA OU DIGITAL COM NO MÍNIMO 16 CANAIS: 04 CAIXAS FULL RANG EM TRIPÉS AMPLIFICADAS COM NO MÍNIMO DE 600W RMS; 04 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 04 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 57); 02 MICRIFONE SEM FIO, COM BATERIA; D2 RETORNOS; PEDESTAIS E ACABAMENTO.	180.00	2.850,000	CONFE	FAZ=CPL=Dec. 1169/17 ERE COM ORIGINAL n:22/08/18 elena M. Mendonça Fideles
00039	MONTAGEM DE SOM MÉDIO FORTE 1 DIA SISTEMA COMPLETO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E OPERAÇÃO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E IDENTIFICADOS, CONTENDO: 01 MESA DIGITAL COM NO MÍNIMO	180.00	4.470,000	804.600,00	D
		The state of the s			





Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95



Rubrica

24 CANAIS; SISTEMA DE CAIXAS FLY OU LINEARRYS COM SEUS RESPECTIVOS GRAVES, COM 02 UNIDADES DE CAIXAS ALTAS E CO UNIDADES DE CIXAS GRAVES POR LADO DO PALLO OU BOCA DE CENA; 06 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 08 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 58); 06 MICROFONES COM FIO (PADRÃO SM 57); 06 MICROFONES PARA CAPTAÇÃO DE ALTAS FREQUÊNCIAS (CONDENSADORES) - PARA APLICAÇÃO EM CORDAS, METAIS OU COROS VOCÂIS; 02 MICROFONE UHF SEM FIO, COM BATERIA; 06 RETORNOS SM 400-COM MÍNIMO 600 WATTS; 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE ALTO PADRÃO, COM MÍNIMO DE 120W (REFERÊNCIA FENDER TWINREVERB); 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA-BAIXO COMPLETO (CABEÇOTE, CAIXA DE ALTAS E CAIXA DE GRAVE); PEDESTAIS E ACABAMENTO CONFORME PARA O SISTEMA; 01 NOTEROOK OU CD PLAYER PARA EXECUÇÃO DE PROGAMA MUSICAL AMBIENTE. 24 CANAIS; SISTEMA DE CAIXAS FLY OU LINEARRYS COM SEUS

23.00 2.070,000 47.610.00

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM 12 METROS DE COMPRIMENTO LOCAÇÃO DE CAMINHAO TRUCK COM 12 METROS DE CUMPRIMENTO, 4.20 METROS DE LARGURA, EM BOM ESTADO, EMPLACAMENTO EM DIA (DETRAN), GRUPO GERADOR (60KVA) 110 E 220 WTS, 01 ACESSO AO PALCO, PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO DIREITO, PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO ESQUERDO, PA DE DIREITO, PA DE 16 ALITO FALANTES DO LADO ESQUERIO, PA DE 08 ALTO FALANTES NA PARTE FRONTAL, PA DE 08 ALTO FALANTES NA PARTE TRAZEIRA, POTÊNCIAS INTERNAS, 01 MESA DE SOM, CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRAS, SISTEMA COMPLETO DE RETORNO, 08 MICROFONES COM FIO, 03 MICROFONES SEM FIO, 11 PEDESTAIS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

VALOR TOTAL R\$ 3.667.228,65

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Empresa: VR3 EIRELI; C.N.P.J. n° 12.507.345/0001-15, estabelecida a RUA TAPAJOS FUNDOS DO CONJUNTO VAL PARAISO N°100, COQUEIRO, Ananindeua PA, (091) 98315-8482, representada neste ato pelo Sra. OZIANE RODRIGUES FERNANDES, C.P.F. n° 229.299.162-49, R.G. n° 5476239 PCII PA.

UNIDADE

00001	MONTAGEM DE PISO ELEVEDO COM 140MM DE ALTURA METRO QUADRA PISO ELEVADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO SISTEMA ALUMIPLAC OU SIMILAR, FORMADO POR TRAVESSA DE 50MM X 960MM, PERFIL U DE 50MM X 960MM, MACACOS DE CANTO, DE LATERAL, E DE CENTRO COM ROSCA PARA AJUSTE FINO. SOBRE A ESTRUTURA DE ALUMÍNO PLACAS EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE NAS DIMENSÕES DE 1.000MM X 1.000MM.	7,000.00	25,000	175.000,00	
00002	MONTAGEM DE PALCO COBERTO 12,00M X 08,00M UNIDADE PALCO COBERTO EM ESTUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS EM COMPENSADO FENOLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA DE 18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS SEM A ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 ½4". COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA OU ALUMÍNIO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/Mý E FILTRO SOLAR. DEVERÁ TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO EM SEIS FONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/6" COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA , DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE.	22.00	5,000,000	110.000,00	
00003	MONTAGEM DE PALCO COBERTO 9,00M X 06,00M UNIDADE PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA DE 18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METELICOS SEM A ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 10/4". COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA CU ALUMÍNIO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/Mý E FILTRO SOLAR. DEVERÁ TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO EM SEIS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8". COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NER 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE.	26.00	4.000,000	104,000,00	
00004	MONTAGEM DE PALCO COBERTO 7,00M X 06,00M UNIDADE PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA DE 18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METALICOS SEM ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE	29.00	3.000,000	87.000,00	

PMPISEFAZ - CPL - Dec. 1169/17 CONFERE COM ORIGINAL Em: 27/08/18 Silvia Helena M. Mendonça Fideles

D0005 MONTAGEM DE PALCO COBERTO 6,00M X 05,00M UNIDA PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA DE 16MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÉLICOS SEM A

TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE

ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SORRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 11/4". COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA OU ALUMÍNIOS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/MÝ E FILTRO SOLAR. DEVERÁ TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO EM DOIS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8", COM 1,5 CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE

22.00 3.000,000



66.000,00





Rubrica

ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10/4". COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA OU ALUMÍNIO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/Mý E FILTRO SOLAR. DEVERÁ TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO EM SEIS FONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE CON DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER APRESENTADO O HABITE-SE

00006 MONTAGEM DE PRATICAVEIS MODULADOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PISOS EM COMPENSADO FENÓLICO ANTE DERRAPANTE COM 1840 DE ESPESSURA, MODULADOS NAS DIMENSÕES 2,00 % 1,00 METROS, COM ALTURA REGULÁVEL VARTÁVEIS DE 2000M Å 1.5000M. OS PRATICAVEIS DEVERÃO TER SISTEMA DE ATRACAÇÃO DE MODO A QUE OS MÓDULOS FORMEM UMA ESTRUTURA ÍNICA E SEGURA.

00007 MONTAGEM DE PALANQUE DESCOBERTO 12,00M X 5.0M UNIDADE MONTAJEM DE PALANQUE DESCOSERTO 12,00M X 5,0M UNID.

PALANQUE DESCOBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR NETÁLICA COM
PISOS EM COMPENSADO FENOLICO ANTE DERRAPANTE ESPESSURA

DE 18MM, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM PERFIS METÉLICOS SEM
A ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES SERÃO MONTADAS SOBRE
SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 11/4". OS PALANQUES DEVEM SER GUARNECIDOS POR
GUARDAS-CORPOS EM GRADES METÁLICAS, TER ESCADAS DE GUARDAS-CORPOS EM GRADES METÁLICAS, TER ESCADAS DE ASCESSO E ATERRADOS EM TRÊS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/6", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORGATO DELTA, DEVIDAMENTE COMECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÁMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NER 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO). DEVE SER

00044 MONTAGEM DE CERCA MODULADA DE ISOLAMENTO CERCA MODULADA DE ISOLAMENTO PETRO CERCA MODULADA DE ISOLANTE EM ESTRUTURA TUBLIAR METÁLICA MODULADA NAS DIMENSÕES DE 1,00, OU DE 2,00, OU DE 3M DE COMPRIMENTO DE 1,10 METRO DE ALTURA, EXECUTADAS COM TUBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,659M. AS DIVISÕES INTERNAS DE FECHAMENTO DAS CERCAS PODERÃO SER DIVISOES INTERNAS DE FECHAMENTO DAS LERCAS PODERAU SEX EN TUBOS OU BARRAS METÁLICAS, NÃO PODENDO PROPORCIONAR ESPEÇAMENTOS MAIOR QUE 15 CENTÍMETOS ENTRE ELAS DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES COM CRIANÇAS, AS LIGAÇÕES ENTRE CERCAS DEVERÃO SER UM SISTEMA DE ENCAIXE QUE GARANTA A CONTINUIDADE E ESTABILIDADE DE LINHA PERMITINDO A TRANSFERÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS ENTRE ELAS

APRESENTADO O HABITE-SE.

00008 MONTAGEM DE ESTANDE BÁSICO MENTAGEM DE ESTANDE BÁSICO

ESTANDE BASICO CONSTRUÍDO NO SISTEMA OCTANORM OU

SIMILAR, COM A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO MÍNIMA:

9.1-MONTANTES COM 02,70M DE COMPRIMENTO, 9.2-TRAVESSA

RETA DE 170MM X 960PM, 9.3-TESTBIRA CURVA DE 170MM X

1.100MM, 9.4-PAINEL EM FÓRMICA TS BRANCO BRILHANTE,

9.5-ILUMINAÇÃO COM CALHAS AUTO FORTANTE A CADA 03MÝ,

9.6-02 TOMADAS 220V, 9.7-BALCÃO CEGO DE 500MM X 1.000MM,

X 1.000MM, 9.8-03 PRATELEIRAS COM MÃD FRANCESA EM

ALUMINIO COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL, 9.9-01 MESA COM 04

CADEIRAS, 9.10-PISO ACARPETADO NA COR CINZA CLARO,

9.11-01 CLIMATIZADOR EVAFORATIVO COM CAPACIDADE DE ATÉ

10MÝ.

00009 MONTAGEM DE ESTANDE FECHADO ESTANDE FECHADO PARA RECEBER A CLIMATIZAÇÃO E PERMITIR PRIVACIDADE DE PALESTRAS OU CONFERÊNCIAS, CONSTRUÍDO NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR, COM A SEGUINTE ANBIENTAÇÃO MÍNIMA; 9.1-MONTANTES COM 02,70M DE COMPETIMENTO, 9.2-TRAVESSA RETA DE 170MM X 960MM, 9.3-TESTEIRA CURVA DE 170MMX 1.100MM, 9.4-PAINEL EM FÓRMICA TS BRANCO DE RILHANTE, 9.5-FORRO EM PLACAS DE TS FORMICADO EM TODA SUA EXTENSÃO, 9.6-ILUMINAÇÃO COM CALHAS AUTO PORTANTE A CADA 0.30MY, 9.7-TOMADAS DE 220V COMPATÍVEIS COM 0.NÚMERO DE ELETRÔNICOS QUE AS UTILIZARÃO, 9.8-PORTA EM BLINDEX, 9.9-03 PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM ALUMÍNIO COM GRADUAÇÃO DE NIVEL, 9.10-01 MESA COM 04 CADEIRAS. 9.11-SOPÃ NA COR BRANCA PARA DOIS LUGARES, 9.12-01 MESA DE CENTRO, 9.13-02 LUGARES EM AÇO INOX. 9.14-01 CACHEPÔ COM PLANTA, 9.15-PISO ACARPETADO NA COR CINZA CLARO, 9.16-SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL COM 0 VOLUME, É OBRIGATÓRIO A PRESENTAR O CÂLCULO DO DIMENSIONAMENTO DA REFRIGERAÇÃO. ESTANDE FECHADO PARA RECEBER A CLIMATIZAÇÃO E PERMITIR DIMENSIONAMENTO DA REFRIGERAÇÃO

ESTANDE FECHADO COM Ú/Ý PARA RECEBER A CLIMATIZAÇÃO E PERNITIR PRIVACIDADE DE PALESTRAS OU CONFERÊNCIAS, CONSTRUÍDO NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR, COM A CONSTRUÍDO NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR, COM A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO MINIMA: 9.1-MONTANTES COM 02,70m DE COMPRIMENTO,9.2-TRAVESSA RETA DE 170MM X 960MM, 9.3-TESTEIRA CURVA DE 170MM X 1.100MM, 9.4-PAINEL EM FÓRMICA TS BRANCO BRILHANTE COM 0/Y PAREDE E 0/Y VIDRO TEMPERADO DE 06MM NA COR VERDE, 9.5-FORRO EM PLACAS DE TS FORMICADO EM TODA SUA EXTENSÃO, 9.6-ILLMINAÇÃO COM CALHAS AUTO PORTANTE A CADA 05MÝ, 9.7-TOMADAS DE 220V COMPATÍVEIS COM O NÚMERO DE ELETRÔNICOS QUE AS UTILIZARÃO, 9.8-PORTA EM BLINDEX, 9.9-03 PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM ALMÁNIO COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL, 9.10-01 MESA COM 04 CADEIRAS, 9.11-SOFÁ NA COR BRANCA

DODIO MONTAGEM DE ESTANDE FECHADO COM 1/2 PAREDE EM VIDR METRO QUADRA

80.00 130,000 10,400,00

31.00 5.200.000 161.200.00


650.00 19,500,00

7,000.00 48,000 336,000,00

2,700.00 100,000 270,000,00

> 120,000 216,000,00

1.800.00









_	PARA DOIS LUGARES, 9.12-01 MESA DE CENTRO, 9.13-02				
	LIXEIRAS EM AÇO INOX, 9.14-01 CACHEPÓ COM PLANTA, 9.15-PISO ACARFETADO NA COR CINZA CLARO, 9.16-SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL COM O VOLUME. É OBRIGATÓRIO APRESENTAR O CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DA REFRIGERAÇÃO.			(5)	ODE
00011	MONTAGEM DE ESTANDE CONSTRUÍDO METRO QUADRA ESTANDE CONSTRUÍDO EM MADEIRA, MDF, E LAMBRI BRUTO, PISO EM VIDRO PLOTADO COM MOTIVOS DO EVENTO RETRO ILUMINADO, ADESIVAGEM TOTAL NAS PAREDES EXTERNAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A SER PROJETADO PELO FORNECEDOR MANTENDO PADRÃO DE NORMA E SEGURANÇA, E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DIENSIONADO COMO NORMA. DEVERA CONTER A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO: 12.1-02 EXPOSITORES A CADA 10MY EM ACRÍLICO, 12.2-DEPÓSITO TOTALMENTE FECHADO COM PORTA E CRAVE CONTENDO 00 PARILLERAS COM MÃO FRANCESA EM ALUMINIO E COM SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, 12.2-03-MESAS BISTRÔS COM 04 BANQUETAS CADA, 12.6-07 PUFFIS NA COR BRANCA, E 12.7-01 SOFÁ EM MADEIRA BRUTA A CADA 20MY.	530.00	500,000	265.000,00 SF	Rubrica (
00012	MONTAGEM DE CLIMATIZAÇÃO COM AR-CONDICIONADO EM CE UNIDADE NTRAL CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO COM CAPACIDADE DE 25 TRIS, NO CHAMADO SISTEMA SPLITÃO, DEVENDO TER SUAS BICAS DIVISÓRIAS DE SAÍDA DE AR, E DUTOS FLEXÍVEIS EM MOLAS REVESTIDAS DE ISOLANTE TERMICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M CADA.	45,00	2.000,000	90.000,00	
00013	MONTAGEM DE CLIMATIZAÇÃO COM AR-CONDICIONADO EM SP UNIDADE LIT SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM SPLITIS DE 60.000 BTU	160.00	2.000,000	320.000,00	
00014	(05TRIS) NO CHAMADO SISTEMA DE PISO/PAREDE. MONTAGEM DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS CLIMATIZADOR EVAPORATIVO NOVOS CAPAZES DE PRODUZIR CLIMATIZAÇÃO EM GRANDES AMBIENTES SEM A PRESENÇA DE NÉVOA OU GOTÍCULAS; ÁREA DE ABRANGUENCIA DE 200M; À 250M; APROXIMADAMENTE, TENSÃO: 220V; AUTONOMIA DO RESERVATÓRIO A PLENA CARGA: 01 HORA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE ADEQUADA À AUTONOMIA; MODO DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO: MANUALMENTE; DIRECIONAMENTO DO FUXO VERTICAL E HORIZONTAL DAS ALETAS; PLUG DE CONEXÃO ELETRICA DO EQUIPAMENTO NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO.	85.00	600,000	51.000,00	
00015	MONTAGEM DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS UNIDADE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO NOVOS CAPAZES DE PRODUZIR CLIMATIZÇÃO EM GRANDES AMBIENTES SEM A PRESENÇA DE NÉVOA OU GOTÍCULAS; ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE 50MÝ AFROXIMADAMENTE, TENSÃO: 220V; AUTONOMIA DE RESERVATÓRIO: PLENA CARGA: 01 HORA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE ADEQUADA À AUTONOMIA; MODO DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO: MANUALMENTE; DIRECIONADO DO FLUXO: VERTICAL E HORIZONTAL DAS ALETAS; PLUG DE CONEXÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO NO NOVO PADRÃO	140,00	350,000	49.000,00	
00016	BRASILEIRO. MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA 4 UNIDADE ,OOM X 4,00M COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MÝ E FILTRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 Û/Ý POLEGADAS (48,30MM), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTALADOS NO SOLO OU EM GUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO.	72.00	636,660	45.839,52	
00017	MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA 6 UNIDADE ,00M X 6,00M COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVERDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MÝ E FILTRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 Ú/Ý POLEGADAS (48,30M4), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTALADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO.	57.00	936,660	53.389,62	
00018	MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA I UNIDADE 0,00M X 10,00M COBERTURA EM TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MÝ E FILTRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÁMETRO MÍNIMO DE 1 A/Ý POLEGADAS (48,30MM), CONTRAVENTADOS EN TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTALADOS NO SOLO OU EM CABOS DE AÇO.	52,00	2,583,330	134.333,16	
00019	MONTAGEM DE COBERTURA EN TENDA COM LONA VINÍLICA 1 UNIDADE 0,00M X 10,00M LOUNGE COBERTURA EN TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA EN TENDA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GAMATURA MÍNIMA DE 700G/Mý E FILRRO SOLAR. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 0/Ý POLEGADAS DE (46,30MM). CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE PMP/SEFAZ • CPL • Dec. 1169/17 CONFERE COM ORIGINAL EM: 37101/3	-	EFEITU		A 12
	Silvia Helena M. Mendonça Fideles				







				Rubilca
	ESTAIADOS NO SOLO CU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO. DEVERÁ CONTER A SEGUINTE AMBIENTAÇÃO: 22.1-PISO ELEVADO ACARPETADO, 22.2-02 JOGOS DE SOPÁ, 22.3-02 MESAS DE CENTRO, 22.4-04 JOGOS DE MEA COM TAMPO DE VIDRO COM 04 CADEIRAS CADA, 22.5-10 PUFFIS NA COR BRANCA, 22.6-04 CACHEPÔS COM PLANTAS ORNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE 02M X 01M, 22.7-05 TOMADAS PARA 220V.			SAO DE LO
00020	MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA GALPÃO METRO QUADRA ESTRUTURA PARA GALPÃO EM ESTRUTURA DE AÇO OU DE ALUMÍNIO, COBERTO E COM FECHAMENTO LATERAL EM LONA VINÍLICA, CONTENDO PORTAS EM BLINDEX DE FRENTE E DE FUNDO, INTERLIGAÇÕES COM OUTRAS COBERTURAS. O ISOLAMENTO DA REFRIGERAÇÃO SE DARÁ ATRAVES DE 14 CORTINAS DE AR COM 10N CADA, E NAS DIMENSÕES DE 30M DE LARGURA (VÃO LIVRE) X 40M DE COMPRIMENTO.	5,000.00	40,000	240.000,00 Rubrica
00021	MONTAGEM DE CAMARIM CLIMATIZADO METRO QUADRA CAMARIM CLIMATIZADO COM PISO REVESTIDO EM CARPETE DE SIMI DE ESPESSURA, MONTADA NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR, COM PAREDES DE VEDAÇÃO EM PLACAS DE PÓRMICA DUPLA FACE E FORROS PELO MESMO SISTEMA. DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, E DE ENERGIA ELETRICA. COSERTURA COM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÂLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MY E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR COMPORTO TÉCNICO NO AMBIENTE.	180.00	150,000	27.000,00
00022	MONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO DIA BANHEIRO QUÍMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STAIDER, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM MADUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO.	190.00	250,000	47.500,00
00023	MONTAGEM DE BANHEIRO QUÍNICO PNE DIA BAMHEIRO QUÍMICO PNE EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDER, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO. DEVERÁ SEMPRE SER PREVISTA A UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	160.00	420,000	67,200,00
00034	GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 180KVA UNIDADE GRUPO GERADOR SILENCIADO COM CAPACIDADE DE 180KVA, MODELO SKID OU SIMILAR, REGIME D FUNCIONAMENTO PRIME, TENSÃO (CC) 12VCC, FREQUÊNCIA 60HZ, REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO, RADIADOR. CRAMACOGZRZSOMB OU SIMILAR, MANCAL ÚNICO, BAZETARELIGÂVEL. QUANDRO DE COMANDO MANUAL, SINGELO, ANALÓGICO, PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E FUZÍVEIS. BATERIA DE 150 (AM). TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 2001. O COMBUSTÍVEL É RESPONSABILIDADE DE FORNECEDOR.	48.00	3.000,000	144.000,00
00033	GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 125KVA. GRUPO GERADOR SILENCIADO COM CAPACIDADE DE 125KVA, MODELO SKID OU SIMILAR, REGIME DE FUNCIONAMENTO PRIME, TENSÃO (CA) TRIFÁSICO, TENSÃO (CC) 12VCC, FREQUÊNCIA 60HZ, REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÓNICO, RADIADOR. GERADOR CRANACOGEREZOMB OU SIMILAR, MANCAL UNICO, BAZETARELIGÁVEL QUADRO DE COMANDO MANUAL, SINGELO, ANALÓGICO, PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E FUZÍVEIS. BATERIA DE 150 (MM). TANQUE DE COMBUSTÍVEL É RESPONSABILIDADE DO PORNECEDOR.	46.00	2.500,000	115,000,00
00035	GERADOR COM CAPACIDADE DE 80KVA UNIDADE GRUPO GERADOR SILENCIADO COM CAPACIDADE DE 125KVA, MODELO SKID OU SIMILAR, REGIME DE FUNCIONAMENTO PRIME, TENSÃO (CA) TRIFÁSICO, TENSÃO (CC) 12VCC, FREQUÊNCIA 60HZ, REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO, RADIADOR. GERADOR CRAMAGER2SOMB OU SIMILAR, MANCAL ÚNICO, BAZETARRILGÁVEL, QUADRO DE COMANDO MANUAL, SINGELO, ANALÓGICO, PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E FUZÍVEIS. BETERIA DE 1509 (AM). TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 2001. O COMBUSTÍVEL E RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.	46.00	2.000,000	92.000,00
00024	MONTAGEM DE CABINE DE SOM 3,00M X 2,00M UNIDADE CABINE DE SOM EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR COBERTA EM LONA VILÍNICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MY E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	47.00	1.500,000	70.500,00
00025	MONTAGEM DE CABINE DE SOM 4,00M X 3,00M UNIDADE CABINE DE SOM EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO SISTEMA OCTANORM OU SIMILAR COBERTA EM LONA VILÍNICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/MY E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	47.00	1.800,000	PMP/SEFAZ = CPL = Dec. 1169/1 CONFERE COM ORIGINA Em: 27 / 08 / 18
00026	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PLY 2,00M X 10,00M UNIDADE EM ESTRUTURA TUBULAR NETÁLICA, COM PILARES COM TUBOS GALVARIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 G/y POLEGADAS (48,30MM), PINTADAS.	50.00	2.866,000	143.300,00 Silvia Helena M. Mendonça Fidel
00045	MONTAGEM DE PÓRTICO EM BOX TRUSS METRO	500.00	100,000	50
			1-1-1-1	

Cidade para todos!



Rubrica

	PÓRTICO EM BOX TRUSS EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6061-T6, NO SISTEMA BOX Q30 OU Q50 (FUNÇÃO DO VÃO).			- DE
00027	MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS DESMONTÁVEIS 1,4 UNIDADE OM X 1,40M BARRACAS CONSTRUÍDAS COM SISTEMA DE MONTAGEM RÁPIDA, SEM DESMEMBRAMENTO DOS SEUS COMPONENTES, INCLUSIVE DA COBERTURA.	310.00	236,660	73.364.60GA
00028	MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS DESMONTÁVEIS 3M UNIDADE X 3M BARRACAS CONSTRUÍDAS COM SISTEMA DE MONTAGEM RÁPIDA, SEM DESMERAMENTO DOS SEUS COMPONENTES, INCLUSIVE DA COBERTURA.	500.00	253,330	126.665, (D) @ A
00041	DECORAÇÃO Decoração para eventos festivos como Aniversário da Cidade, Carnaval, Festival Junina, Festival de Verão, Cirio, Natal, outros eventos promovidos pelas Secretarias, eto, (decorações com utilização de flores, banner, tapeçarias, balões). De acordo com o evento.	50.00	650,000	32.500,00
00042	CAMAROTE 8,00M X 6,00M UNIDADE CAMAROTE 8X6M., ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO OU ALUMÍNIO, COBERTO EM SUA TOTALIDADE, ALAMERADO LATERAL E TRASEIRO, TORRES E TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO, ESCADA DE ACESSO E PISO EM MADEIRA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 2M	75.00	650,000	40,750,00
00043	ARQUIBANCADA DIA TABLADO, ESTRUTURA METÁLICA E PISO EM MADEIRA, MEDINDO 14X14M., PARA APRESENTAÇÃO DE GRANDES ESPETÁCULOS, COM ALTURA DE ATÉ 2M	310.00	350,000	108.500,00
			VALOR TOTAL R\$	4.194.541,90

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 24 de Janeiro de 2018.

SECR. MUN. DE CULT. TURISMO DESP. E LAZER CNPJ Nº 05.351.606/0001-95 MARCIO TADEU VALE DOS REIS CONTRATANTE

CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré

EVENTOS SA LTDA Assinado de forma digital ME:083884780001 ME:0838847800014 ME:0838847800014 A2 14:01:13-03:00 124 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-03:00 14:01:13-00 14:01:10

EVENTOS SA EPP C.N.P.J. nº 08.388.478/0001-42 CONTRATADO

VR3 EIRELI C.N.P.J. nº 12.507.345/0001-15 CONTRATADO

VR3 EIRELI

0115

Assinado de forma digital por VR3 EIRELI EPP:1250734500 EPP:12507345000115 Dados: 2018.01.24 16:14:24 -03'00'

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº

PMP/SEFAZ = CPL = Dec. 1169H7 CONFERE COM ORIGINAL Em: 22/08/18 Silvia Helena M. Mendonça Fideles

