

CECI DECOR LTDA-ME

ENDEREÇO: Av. Bernanrdo Sayão, 580-A - Centro - CEP: 77.600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

CNPJ: 26.797.971/0001-06

FONE: (63) 3202-1694/99213-4850

E-MAIL: cecidecorlicitacao@gmail.com/ceciliamantovanni@gmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	VALOR LICITADO	
					V. UNIT.	V. TOTAL
3	BALDE A PEDAL - Material de confecção polipropileno, capacidade mínima de 30 litros. Tampa com abertura por pedal de plástico para evitar o contato direto com o lixo. Possui articulação com aro em plástico para segurar o saco de lixo, haste confeccionada em plástico e acoplada na parte externa da lixeira, impedindo o acúmulo de resíduos. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	4	PRASVALE	R\$ 50,00	R\$ 200,00
10	CADEIRA DE BANHO\HIGIENICA - Freios bilaterais, material em aço\ferro pintado, apoio do braço móvel, apoio dos pés móvel, coletor, capacidade de 101 ate 150 kg, não dobrável. Encosto em nylon; Almofada removível. Apoios removíveis para os pés; Braços articulados em PU; Apoios removíveis e ajustáveis para os pés; Estrutura em aço pintado. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	2	CDS	R\$ 380,00	R\$ 760,00
13	CARDIOVERSOR - Adulto e pediátrico. Possui suporte para fixar as pás invasivas e alça para transporte (parte integrante do gabinete), impressora, Desfibrilação de 1 a 200 joules bifásicos, na forma de onda bifásica exponencial truncada adaptável a qualquer paciente inclusive com sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e uso pediátrico/neonatal. Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto / infantil), intercambiáveis, que requer ativação simultânea dos dois controles, sendo um em cada pá, minimizando o risco de choques acidentais, possui memória de ECG com as 12 derivações Bateria interna recarregável com carregador gerenciável, Alimentação: 90 a 240 VAC – 50/60 Hz, possui módulo DEA, possui oximetria(SPO2), possui bateria, tipo bifásico, comando nas pás carga e disparo, Possui módulo DEA, possui bateria, tipo bifásico, comando nas pás carga e disparo, pás internas não possui, Adaptável a qualquer paciente inclusive com sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e uso pediátrico/neonatal. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	4	CMOSDRAK	R\$ 18.750,00	R\$ 75.000,00
19	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL - Desfibrilador portátil. Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições); Orientação por voz e por indicadores luminosos; Utilização horizontal ou vertical; Gravação de eventos para posterior análise; Conexão com PC via USB; Choque Bifásico; Auto-diagnóstico de funções e bateria; Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC; Suporte teste para pás; Bateria; Registro na ANVISA. Não possui pás internas. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	2	CMOSDRAK	R\$ 6.595,00	R\$ 13.190,00
22	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Verificado e aprovado pelo Inmetro, manguito com pera em PVC, Braçadeira em tecido de algodão na cor azul marinho, com fecho em velcro, acompanha estetoscópio simples, circunferência da braçadeira: 10-18 cm. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	4	PREMIUM	R\$ 76,00	R\$ 304,00

23	ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Material em aço ou ferro pintado, aplicação adulto, braçadeira nylon, fecho metal, tipo aneróide, selo aprovação Inmetro. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	2	MIKATOS	R\$ 400,00	R\$ 800,00
24	FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização	UNID	3	KSS SKY LED	R\$ 41.090,00	R\$ 123.270,00

28	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01 Par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassete; 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica 110/220V. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	2	KSS VISION	R\$ 47.500,00	R\$ 95.000,00
46	IMPRESSORA LASER (COMUM) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses. Item Exclusivo MEI, ME e EPP.	UNID	1	BROTHER	R\$ 995,00	R\$ 995,00
VALOR TOTAL LICITADO						R\$ 309.519,00

CECI DECOR LTDA-ME
REPRESENTANTE LEGAL: Cecília Cardoso de Oliveira Mantovani