



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DEP. COMPRAS



DESPACHO

Ao Gabinete do Prefeito - PMT

Encaminho a Vossa Senhoria, as cotações de preços realizadas com a média de valores de mercado para serem aplicados, a fim de atender as necessidades do órgão solicitante.

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE PREÇOS:

- 1 – ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** (pesquisa de preços via whatsapp);
- 2 – NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA** (pesquisa de preços via whatsapp);
- 3 – AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMATIVAS LTDA-ME** (pesquisa de preços via whatsapp);
- 4 – MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA** (pesquisa de preços via whatsapp).

O Valor médio do veículo é de R\$ 222.675,00 (duzentos e vinte e dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais).

Tucumã-PA, 11 de julho de 2022.

NATALIA SOUSA SILVA REIS
Diretora do Departamento de Compras e Serviços
Decreto nº 009/2022



NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.

Empresa Certificada



Redenção, 07 de janeiro de 2022.

PROPOSTA DE VENDA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

A empresa NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. vêm através desta apresentar proposta para venda de:

01 Picape Cabine dupla 4X4, Motor 2.4L, 190 CV, Diesel, Zero KM, 2021/2022, Câmbio 6 marchas Manual, Roda em Alumínio Aro 16", Tanque de combustível 70 Lts, Cor Branca.

Itens de Série: ABS, Airbag duplo para motorista e passageiro, Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Vidros Elétricos.

Valor global..... R\$222.000,00
(DUSZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)

Obs.: Valido por 120 dias.

Condições da proposta:

Pagamento:

À vista

Prazo: De entrega:

120 DIAS

Local de entrega:

Tucumã - PA.

Atenciosamente,

Redinaldo Lima
Executivo de Vendas
Fone (94) 99101-0440

NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 83.836.130/0001-96

83.836.130/0001-96

NB Automoveis e Peças Ltda

Av Santa Tereza, 388 Centro

CEP: 68.552-230

Redenção

PA

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL:
15.3224983 CNPJ: 12.965.774/0001-36

PROPOSTA DE PREÇOS

Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Licitante: Auto 4x4 Serviço e Comércio de Peças Automotivas Ltda.-
ME CNPJ: 12.965.774/0001-36
Telefone: (91) 3266-4486
E-mail: auto4x42011@hotmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE 0KM ANO 2021 MODELO 2022 Especificação : Veículo Pícape cabine dupla 4X4 - Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4 portas, 5 lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3000mm, largura mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela touch screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima.	01	MITSUBISHI TRITON	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000.00

Valor total : R\$ 225.000.00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS).

Validade da proposta: 60 dias. Prazo

de entrega: 180 dias.

Belém-Pá, 06 DE JANEIRO DE 2022.

Edinete Oliveira Costa

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA-ME

Trav. Humaitá, nº 1749 Térreo – Próximo a Duque de Caxias.

Fone: (91) 3266-4486



Marcovel Veículos Comércio Ltda.

Avenida Santa Tereza, nº 455
Redenção/PA – CEP: 68552-230
Fone: (94) 3424-1503 / Fax: (94) 3424-1366
e-mail: marcovel@grupomarcovel.com.br

CNPJ: 06.949.667/0001-11
INSC. EST.: 15.240.126-1

Redenção, 10 de janeiro de 2022.

PROPOSTA DE VENDA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
RUA DO CAFÉ, SN, ST. MORUMBI, TUCUMÃ.

A EMPRESA MARCOVEL VEÍCULOS, RAZÃO MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 06.949.667/0001-11, SITUADA NO ENDEREÇO: AVENIDA SANTA TEREZA, Nº 455,
VILA PAULISTA, CEP: 68.552-230, REDENÇÃO-PA. FONE: 94-3424-1503, vêm através
desta apresentar a proposta para venda de:

01 Camionete, marca Mitsubishi, modelo L-200 Triton Sport GLX, Motor 2.4 Turbo, 190 CV, torque 38,0 kgfm, Diesel, Zero KM, 2021/2022, 5 passageiros, com 3 anos de garantia, Tração 4x4 e redução, 4 Portas, Câmbio Manual 6 marchas, Direção Hidráulica, Protetor de Carter, Tanque de combustível 76 Lts, Cor Branca, Carga Útil 1.055 kls, Pneus 265/70/R16, Roda em liga-leve 16", ABS, Airbag duplo para motorista e passageiro, Ar Condicionado, Vidros Elétricos, Retrovisores com ajuste Elétricos, Travamento central das portas, Sistema multimídia com tela Touch Screen Capacitiva de 7", CarPlay & Android Auto, Comando de Voz, Rádio FM 18 memórias / AM 12 memórias, Áudio Player MP3, WMA, Video Player MP4*, Bluetooth® com áudio streaming, entrada USB/iPod, Com todos os itens obrigatórios pela legislação brasileira.

Valor global..... R\$ 221.100,00
(Duzentos e vinte e um mil e cem Reais)

Acessórios: protetor de caçamba, tapete inteiriço, 4 tapetes de borracha, capas para banco em napa, capota marítima.

Obs.: Valido até 10/03/2022.

Condições da proposta:

Pagamento:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

À vista

120 dias

Tucumã - PA.

Atenciosamente,

Marcelo Pereira dos Reis
Supervisor de Vendas
(94) 99152-3774

MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA
06.949.667/0001-11



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 2022

Prefeitura Municipal de Tucumã

RESPONSÁVEL :
NOME: JOEL JOSE CORREA PRIMO

PROponente :
NOME: ALIANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : AV. TRES CORAÇÕES S/N CONJ CIDADE NOVA 1 SA 109
BAIRRO : CIDADE NOVA CIDADE : Ananindeua - PA
CNPJ : 36.634.511/0001-02

O município de Tucumã, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Tucumã.

Tucumã, 07 de janeiro de 2022

JOEL JOSE CORREA PRIMO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
88404	VEICULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE 0KM ANO 2021 MODELO 2022	MITSUBISHI TRITON		1,000	222.600,00	222.600,00
	Especificação : Veículo Pícape cabine dupla 4x4 - Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4 portas, 5 lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3000mm, largura mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela touch screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiro em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba polietileno macio, capota marítima.				Total : 222.600,00	222.600,00
	Condições de pagamento :	30 (trinta) dias úteis, após o recebimento dos produtos.				
	Prazo de entrega :	60 dias.			30	
	Validade da proposta :					
	Valor por extenso :	DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS				

Data : 07/01/2022

Assinado de forma digital por ALIANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: 36634511000102


carimbo e assinatura



L200 TRITON OUTDOOR

MITSUBISHI
MOTORS

Drive your Ambition



CONTEÚDO

L200 Triton Outdoor

Para-choque de impulsão na cor preta com skid plate integrado na cor grafite

Retrovisores externos elétricos na cor preta

Painel central com acabamento Carbon Like

Protetor de cacamba - X-Liner com emblemas três diamantes

Molduras das caixas de rodas ("wheel flare") na cor preta

Adesivo 4x4 na cacamba

Rodas em liga leve aro 16" x 7" (x4) – preta

Pneus All Terrain Plus - 265/70 R16 (x4)

Faróis halógenos máscara negra

Ganchos internos na cacamba (x6)

Ganchos para reboque dianteiro

Cobertura do motor

Degrau de acesso à caçamba

Volante com ajuste de altura e profundidade

Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas

Sensor de velocidade para travamento automático das portas

Abertura interna da tampa do tanque de combustível

Active Stability Control (ASC) - Controle ativo de estabilidade

Active Traction Control (ATC) - Controle ativo de tração

Airbag frontal duplo

Assistente de rampa - Hill Start Assist

Brake Assist System (BAS) - Assistente de frenagem de emergência

Bloqueio do diferencial traseiro

Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador

Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis

Freios ABS com EBD - Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios

Protetor de cárter

Emergency Stop Signal (ESS) - Sinal de parada de emergência

Tração "Easy Select" (4WD)

Trailer Stability Assist (TSA) - Assistente de condução com trailer



MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR

Forte e robusta, a L200 Triton Outdoor vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliada a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. A L200 Triton Outdoor é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no desenvolvimento de picapes. Em sua 5ª geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.

FICHA TÉCNICA

Versão		L200 Triton Outdoor GLS AT		L200 Triton Outdoor GLX MT	
DIMENSÕES					
Comprimento	mm	5.280		5.280	
Largura	mm	1.820		1.785	
Altura	mm	1.795		1.785	
Entre-eixos	mm	3.000		3.000	
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		1.520 / 1.515	
Altura livre do solo	mm	220		210	
Peso em ordem de marcha	kg	1.895		1.900	
Carga útil	kg	1.055		1.050	
Peso bruto total	kg	2.950		2.950	
Capacidade de reboque (sem / com freio)	kg	750 / 2.300		750 / 2.300	
Lugares		5		5	
PERFORMANCE					
Ângulo de entrada		33°		33°	
Ângulo de rampa		29°		24°	
Ângulo de saída		24°		24°	
Capacidade de subida de rampa		35° = 70%		35° = 70%	
MOTOR					
Denominação		4N15			
Disposição e combustível		Longitudinal / Diesel			
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC			
Cilindrada	cm³	2.442			
Dímetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,1			
Taxa de compressão		15,5 : 1			
Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler			
Potência máxima	CV @ rpm	190 @ 3.500			
Torque máximo	kgf.m @ rpm	43,9 @ 2.500			
Tanque de combustível	litros	76			
Relação pexo x potência	kg/cv	9,97			10,00

Versão		L200 Triton Outdoor GLS AT		L200 Triton Outdoor GLX MT	
TRANSMISSÃO					
Tipo		automática, 5 marchas		manual, 6 marchas	
Relações de marcha		1ª 3,520		4.280	
		2ª 2,042		2.298	
		3ª 1,400		1.437	
		4ª 1,000		1.000	
		5ª 0,716		0,776	
		6ª -		0,651	
		RL		3,959	
Redução final		3,224		3,917	
TRAÇÃO					
Denominação		Caixa de transferência Easy Select			
Características		Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h			
Opções de acoplamento		2H = 4x2 traseira 4H = 4x4 tempo parcial 4L = 4x4 parcial e reduzida			
Relações de transferência (normal / reduzida)		1.000 / 2.566			
DIREÇÃO					
Tipo		Pinhão e crenalheira, com assistência hidráulica			
Raio mínimo de giro	m	5,9			
SUSPENSÃO					
Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Traseira		Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados			
FREIOS					
Dianteiro		disco ventilado 16"			
Traseiro		tambor			
RODAS E PNEUS					
Rodas		Liga leve, 16"x7"			
Pneus		265/70 R16			





30
ANOS
NO BRASIL

Proposta comercial



mitrevisaoprogramada.com.br

f [mitsubishimotorsbr](https://www.facebook.com/mitsubishimotorsbr) **@** [mitsubishimotorsbr](https://www.instagram.com/mitsubishimotorsbr) **t** [nacaomitsubishi](https://twitter.com/nacaomitsubishi) **▶** [mitsubishimotors](https://www.youtube.com/mitsubishimotors)

www.mitsubishimotors.com.br

Fale conosco: 0800 702 0404

Folder do veículo L200 Triton Outdoor ano 2021 / modelo 2022. Válido até 31/07/2021.
A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.
Veículo fabricado no Brasil pela HPE Automotores do Brasil Ltda.
Imagens ilustrativas.



Notrânsito, sua responsabilidade salva vidas.

O pneu oficial da Mitsubishi



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes **LUBRAX**




L200 TRITON OUTDOOR



MITSUBISHI
MOTORS

Drive your Ambition



CONTEÚDO

L200 Triton Outdoor

	SL5	SL7
Para-choque de impulsão na cor preta com skid plate integrado na cor grafite	X	X
Retrovisores externos elétricos na cor preta	X	X
Painel central com acabamento Carbon Like	X	X
Protetor de caçamba - X-Liner com emblemas três diamantes	X	X
Molduras das caixas de rodas ("wheel flare") na cor preta	X	X
Adesivo 4x4 na caçamba	X	X
Rodas em liga leve 16" x 7" (x4) – preta	X	X
Pneus All Terrain Plus – 265/70 R16 (x4)	X	X
Faróis halógenos máscara negra	X	X
Ganchos internos na caçamba (x6)	X	X
Ganchos para reboque dianteiro	X	X
Cobertura do motor	X	X
Degrau de acesso à caçamba	X	X
Volante com ajuste de altura e profundidade	X	X
Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas	X	X
Sensor de velocidade para travamento automático das portas	X	X
Abertura interna da tampa do tanque de combustível	X	X
Active Stability Control (ASC) - Controle ativo de estabilidade	X	-
Active Traction Control (ATC) - Controle ativo de tração	X	-
Airbag frontal duplo	X	X
Assistente de rampa - Hill Start Assist	X	-
Brake Assist System (BAS) - Assistente de frenagem de emergência	X	-
Bloqueio do diferencial traseiro	X	-
Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador	X	X
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador	X	X
Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis	X	X
Freios ABS com EBD - Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios	X	X
Protetor de cárter	X	X
Emergency Stop Signal (ESS) - Sinal de parada de emergência	X	X
Tração "Easy Select" (4WD)	X	X
Trailer Stability Assist (TSA) - Assistente de condução com trailer	X	-



MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR

Forte e robusta, a L200 Triton Outdoor vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. A L200 Triton Outdoor é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no desenvolvimento de picapes. Em sua 5ª geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.

FICHA TÉCNICA

Versão		L200 Triton Outdoor GLS AT		L200 Triton Outdoor GLX MT	
DIMENSÕES					
Comprimento	mm	5.280		5.280	
Largura	mm	1.820		1.785	
Altura	mm	1.795		1.785	
Entre-eixos	mm	3.000		3.000	
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		1.520 / 1.515	
Altura livre do solo	mm	220		210	
Peso em ordem de marcha	kg	1.895		1.900	
Carga útil	kg	1.055		1.050	
Peso bruto total	kg	2.950		2.950	
Capacidade de reboque (sem / com freio)	kg	750 / 2.300		750 / 2.300	
Lugares		5		5	
PERFORMANCE					
Ângulo de entrada		33°		33°	
Ângulo de rampa		29°		24°	
Ângulo de saída		24°		24°	
Capacidade de subida de rampa		35° = 70%		35° = 70%	
MOTOR					
Denominação		4N15			
Disposição e combustível		Longitudinal / Diesel			
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC			
Cilindrada	cm³	2.442			
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,1			
Taxa de compressão		15,5 : 1			
Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler			
Potência máxima	CV @ rpm	190 @ 3.500			
Torque máximo	kgf.m @ rpm	43,9 @ 2.500			
Tanque de combustível	litros	76			
Relação peso x potência	kg/cv	9,97		10,00	

Versão		L200 Triton Outdoor GLS AT		L200 Triton Outdoor GLX MT	
TRANSMISSÃO		V6AWF		V6M5A	
Tipo		automática, 5 marchas		manual, 6 marchas	
Relações de marcha	1ª	3.520		4.280	
	2ª	2.042		2.298	
	3ª	1.400		1.437	
	4ª	1.000		1.000	
	5ª	0.716		0.776	
	6ª	-		0.651	
	R6	3.224		3.959	
Redução final		3.917		3.692	
TRAÇÃO					
Denominação		Caixa de transferência Easy Select			
Características		Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h			
Opções de acoplamento		2H = 4x2 traseira 4H = 4x4 tempo parcial 4L = 4x4 parcial e reduzida			
Relações de transferência (normal / reduzida)		1.000 / 2.566			
DIREÇÃO					
Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica			
Raio mínimo de giro	m	5,9			
SUSPENSÃO					
Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Traseira		Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados			
FREIOS					
Dianteiro		disco ventilado 16"			
Traseiro		tambor			
RODAS E PNEUS					
Rodas		Liga leve, 16" x 7"			
Pneus		265/70 R16			





**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

30
ANOS
NO BRASIL

Proposta comercial



mitrevisaoprogramada.com.br

f [facebook.com/
mitsubishimotorsbr](https://facebook.com/mitsubishimotorsbr)

@ [instagram.com/
mitsubishimotorsbr](https://instagram.com/mitsubishimotorsbr)

t [twitter.com/
nacaomitsubishi](https://twitter.com/nacaomitsubishi)

▶ [youtube.com/
mitsubishimotors](https://youtube.com/mitsubishimotors)

www.mitsubishimotors.com.br

Fale conosco: 0800 702 0404

Folder do veículo L200 Triton Outdoor ano 2021 / modelo 2022. Válido até 31/03/2022.
A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Veículo fabricado no Brasil pela HPE Automotores do Brasil Ltda.
Imagens ilustrativas.



No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

O pneu oficial da Mitsubishi



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes **LUBRAX**

