

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Pregão Eletrônico Nº 00013/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.606.575/0001-00 - P P F COM E SERV EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Aparelho raios x	Unidade	2	R\$ 13.723,3500	R\$ 8.500,0000	R\$ R\$ 17.000,0000

Marca: X70

Fabricante: XDENT

Modelo / Versão: APARELHO RAO X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X - Odontológico COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA Nº80422150001. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

2	Destilador água	Unidade	10	R\$ 1.955,7100	R\$ 1.151,0000	R\$ R\$ 11.510,0000
---	-----------------	---------	----	----------------	----------------	---------------------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: DESTILADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: 3,8 litros, potência: 127V - 550 Watts/220V-450 Watts, voltagem: 127 ou 220V, frequência: 60Hz, Dimensões: 27x33x27,6 cm (LxAxP), peso líquido: 3,4kg, peso bruto 4kg. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA ISENTA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

3	Equipamento odontológico	Unidade	10	R\$ 6.179,2000	R\$ 4.400,0000	R\$ R\$ 44.000,0000
---	--------------------------	---------	----	----------------	----------------	---------------------

Marca: JETLAXIS

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: aparelho

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de profilaxia de uso odontológico. Tensão 127V. Composto de ultra-som e jato de bicarbonato. teclado com memória para 4 ou mais funções. Rotação da bomba peristáltica com 4 ou mais níveis, de acordo com a vazão de água necessária para o tratamento realizado. Capas autoclaváveis. Com reservatório de líquido irrigante. Função para endodontia, dentística e periodontia. Peça de mão de jato de bicarbonato. Garantia mínima de 24 meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica no município de Castanhal (PA). (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI). REGISTRO ANVISA Nº 80354800006. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

4	Equipamento odontológico	Unidade	25	R\$ 820,1300	R\$ 650,0000	R\$ 16.250,0000
---	--------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: EMITER A FIT

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: FOTOPOLIMERIZADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fotopolimerizador, com tecnologia LED, potência mínima acima de 500mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480nm, tempo programável de 10 em 10 segundos, até 100 segundos, com bip sonoro a cada 10 segundos, com três níveis de potência programável (baixa, média e alta), aparelho de 110/220v. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI). REGISTRO ANVISA Nº 80354800012 GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

5	Equipamento odontológico	Unidade	15	R\$ 5.803,5700	R\$ 4.186,0000	R\$ R\$ 62.790,0000
---	--------------------------	---------	----	----------------	----------------	---------------------

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: AUTOCLAVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em aço inox AISI 316, acabamento externo com pintura em epóxi curada a 200°C, com máxima resistência a variações de temperatura e à oxidação, 4 ciclos automáticos de esterilização, enchimento automático que dispensa monitoramento, com sensor de nível interno, controle eletrônico com painel digital e leds indicativos das funções, controlador microprocessado autogerenciado de segurança, sensor de temperatura PT 100 de precisão absoluta, filtro tela no tanque de pressão e reservatório de água, tempos de esterilização de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança contra sobre-temperatura, trava da porta rosqueável que evita a abertura da porta com a câmara pressurizada, sensor de porta aberta com indicador no painel, sistema de vedação da porta de borracha de silicone especial, fusível de segurança para casos de variação de tensão da rede e acompanham 3 bandejas para os instrumentais. REGISTRO ANVISA Nº 10430810009. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

6	Equipamento odontológico	Unidade	5	R\$ 5.803,5700	R\$ 4.186,0000	R\$ R\$ 20.930,0000
---	--------------------------	---------	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: AUTOCLAVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 21 litros - Autoclave horizontal de mesa, automática, com volume interno de 21L, construída em aço e alumínio tratado quimicamente contra corrosão, câmara de esterilização, reservatório de água e bandeja em aço inox AISI 316, acabamento externo com pintura em epóxi curada a 200°C, com máxima resistência a variações de temperatura e à oxidação, 4 ciclos automáticos de esterilização, enchimento automático que dispensa monitoramento, com sensor de nível interno, controle eletrônico com painel digital e leds indicativos das funções, controlador microprocessado autogerenciado de segurança, sensor de temperatura PT 100 de precisão absoluta, filtro tela no tanque de pressão e reservatório de água, tempos de esterilização

de 6, 15 e 30 minutos após atingir a temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança contra sobre-temperatura, trava da porta rosqueável que evita a abertura da porta com a câmara pressurizada, sensor de porta aberta com indicador no painel, sistema de vedação da porta de borracha de silicone especial, fusível de segurança para casos de variação de tensão da rede e acompanham 3 bandejas para os instrumentais.(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA Nº 10430810009. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

7	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	8	R\$ 10.020,0000	R\$ R\$ 46.624,0000
					5.828,0000

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo / Versão: compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Tensão 110/220v, com reservatório de, no mínimo 175 litros, com produção de aproximadamente 12 pés cúbicos de ar por minuto, capaz de atender 2 (dois) equipamentos simultaneamente ou mais. Válvula de segurança no reservatório, bloco do compressor em ferro fundido, manômetro acoplado ao reservatório, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga e filtro de aspiração. Reservatório com tratamento antioxidante e dreno de fácil acesso para os líquidos condensados e válvula de segurança que deverá abrir em caso de pane no pressostato. Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter a estabilidade da pressão do ar. REGISTRO ANVISA ISENTA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

8	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	2	R\$ 10.020,0000	R\$ R\$ 13.154,2400
					6.577,1200

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo / Versão: compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 175L - compressor de ar montado sobre reservatório horizontal, isento de óleo, com baixo nível de ruído. Tensão 110/220v, com reservatório de, no mínimo 175 litros, com produção de aproximadamente 12 pés cúbicos de ar por minuto, capaz de atender 2 (dois) equipamentos simultaneamente ou mais. Válvula de segurança no reservatório, bloco do compressor em ferro fundido, manômetro acoplado ao reservatório, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga e filtro de aspiração. Reservatório com tratamento antioxidante e dreno de fácil acesso para os líquidos condensados e válvula de segurança que deverá abrir em caso de pane no pressostato. Dispositivo que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada. Válvula reguladora para manter a estabilidade da pressão do ar. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA ISENTA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

9	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	12	R\$ 6.633,8000	R\$ R\$ 33.264,0000
					2.772,0000

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo / Versão: compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do equipamento, 4 polos, monofásico, potência de 1.0hp, pressão de operação (máxima) de 8,3 bar, rotação do motor entre 1700 e 1730 rpm, tensão 127/220v, isento de óleo. Deslocamento teórico variando entre 170 e 227 l/mim. Deverá apresentar engate rápido e pino conector, acompanhando mangueira 3/8 e 2 braçadeiras. deverá acompanhar manual de instrução em português e a linguagem de configuração do aparelho deverá ser em português. Equipamento deverá ser regulamentado pelo INMETRO. REGISTRO ANVISA ISENTA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

10	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	3	R\$ 6.633,8000	R\$ R\$ 8.316,0000
					2.772,0000

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo / Versão: compresor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 30L - compressor de ar, capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros, garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do equipamento, 4 polos, monofásico, potência de 1.0hp, pressão de operação (máxima) de 8,3 bar, rotação do motor entre 1700 e 1730 rpm, tensão 127/220v, isento de óleo. Deslocamento teórico variando entre 170 e 227 l/mim. Deverá apresentar engate rápido e pino conector, acompanhando mangueira 3/8 e 2 braçadeiras. deverá acompanhar manual de instrução em português e a linguagem de configuração do aparelho deverá ser em português. Equipamento deverá ser regulamentado pelo INMETRO.(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA ISENTA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

12	<u>Equipo odontológico</u>	Unidade	3	R\$ 16.825,6100	R\$ R\$ 50.400,0000
					16.800,0000

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: EQUIPO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento anatômico e sem costura; Pedal de comando; Braços de apoio fixo ou braço esquerdo fixo; Posição volta à zero; Acionamento do refletor no pedal; Movimentos sincronizados entre assento e encosto EQUIPO ACOPLADO. Seringa triplice; 01 terminal p/ Alta rotação; 01 terminal para micro-motor; Braço articulável de plástico injetado com alta resistência e com pintura eletrostática.UNIDADE DE ÁGUA. Pelo menos 01 sugador; Cuba removível; Regulagem de fluxo de água da cuba; Mangueiras com engate rápido.REFLETOR. Acionamento pelo pedal da cadeira; Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática.01 Mocho odontológico com as seguintes características : base circular com 05 rodízios; elevação e descida automática a gás; trava para posicionamento; assento e encosto estofados de espuma de poliuretano injetado e recoberto com PVC; expandido sem costura e lavável. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA Nº 10069210075. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

13	<u>Lima uso odontológico</u>	Unidade	40	R\$ 145,7700	R\$ 145,7700 R\$ 5.830,8000
----	------------------------------	---------	----	--------------	-----------------------------

Marca: KERR

Fabricante: KERR

Modelo / Versão: LIMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lima para sistema rotatório compatível com o motor endodôntico. TAM: 15-40 - 25mm, SYBRON ENDO K3xF. * CEO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) REGISTRO ANVISA ISENTA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

16	<u>Equipamento odontológico</u>	Unidade	20	R\$ 2.888,0500	R\$ R\$ 52.000,0000
					2.600,0000

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: KIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADÊMICO - Turbina Extra Toque: Turbina fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida

com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotor balanceado, proporcionando baixo nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos, desde que observados sua instrução de lubrificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 NI/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas; FG 19-26mm. A troca destes dispositivos é feita com o aperto do dedo polegar sobre a tampa da turbina. Identificação do instrumento gravado a laser. Peso acima de 62gr garantindo o balanço com a mangueira evitando a problemas de tendinites, esforço repetitivo e DORT. Micromotor: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca de equipamento. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulação durante uso. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm com toque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135°C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho. Pressão de trabalho: 2,2 bar. Identificação do instrumento gravado a laser. Contra-Ângulo fabricado em latão com tratamento de superfície interno e externo resistentes as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento. Adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação. Encaixe universal Intra permite a troca rápida e segura de instrumentos. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com toque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser. Peça Reta - fabricada em latão com tratamento de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de trocas de brocas por fecho através de anel no corpo do instrumento. Encaixe universal Intra. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com toque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI). REGISTRO ANVISA ISENT. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

17 Equipamento odontológico	Unidade	4	R\$ 3.408,1400	R\$ R\$ 12.274,0000
				3.068,5000

Marca: MD600

Fabricante: GG INDUSTRIAS

Modelo / Versão: BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo até 2HP/CV - POTÊNCIA/VAZÃO/ESTÁGIO: DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/DUPLA ESTÁGIO. Bomba de Vácuo até 2HP/CV Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI). REGISTRO ANVISA ISENT. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

18 Equipamento odontológico	Unidade	10	R\$ 1.144,0000	R\$ 330,0000	R\$ 3.300,0000
-----------------------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: SM 25PLUS

Fabricante: SELAPACK

Modelo / Versão: SELADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/GRAU CIRÚRGICO Opção 3: MANUAL/GRAU CIRÚRGICO (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI). REGISTRO ANVISA ISENT. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Total do Fornecedor: R\$ 397.643,0400

63.848.345/0001-10 - POLYMEDH. EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11 Equipamento odontológico	Unidade	12	R\$ 16.825,6100	R\$ 15.730,7200	R\$ 188.768,6400

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

Modelo / Versão: D-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Odontológico contendo: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço; Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento anatômico e sem costura; Pedal de comando; Braços de apoio fixo ou braço esquerdo fixo; Posição volta à zero; Acionamento do refletor no pedal; Movimentos sincronizados entre assento e encosto EQUIPO ACOPLADO. Seringa triplice; 01 terminal p/ Alta rotação; 01 terminal para micro-motor; Braço articulável de plástico injetado com alta resistência e com pintura eletrostática. UNIDADE DE ÁGUA. Pelo menos 01 sugador; Cuba removível; Regulagem de fluxo de água da cuba; Mangueiras com engate rápido. REFLETOR. Acionamento pelo pedal da cadeira; Luz branca fria; Protetor do espelho em material resistente e transparente; Braço articulado em tubo de aço com pintura eletrostática. 01 Mocho odontológico com as seguintes características: base circular com 05 rodízios; elevação e descida automática a gás; trava para posicionamento; assento e encosto estofados de espuma de poliuretano injetado e recoberto com PVC; expandido sem costura e lavável. MARCA: ALLIAGE, MODELO: D-700, FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 10069210062, 10069210075, 10069210069, 10069210063.

Total do Fornecedor: R\$ 188.768,6400

Valor Global da Ata: R\$ 586.411,6800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar