

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Registro de Preços Eletrônico - Nº 9.2024-005-PMC/2024



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 250 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - Valor Referência: 35,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	WURTH	WURTH	30	629,40

Item: 0002 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 350 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - Valor Referência: 46,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	WURTH	WURTH	30	719,40

Item: 0003 - BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO Especificação: Tomadas para Relés com suporte de plástico, conector padrão ABNT NBR-5123, fácil instalação em postes e paredes, permite giro de 360°, capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V~. - Valor Referência: 14,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	EXATRON	EXATRON	300	1.860,00

Item: 0004 - BOCAL PARA SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABILHO 150W - Valor Referência: 5,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	DECORMIX	DECORMIX	150	345,00

Item: 0005 - CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10MM Especificação: cabo multiplexado duplex 1 x 100 mm + 1 x 100 mm² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico ? PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho unidade de fornecimento: metro. - Valor Referência: 5,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	BOREAL	BOREAL	500	1.600,00

Item: 0006 - CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX 35MM Especificação: cabo multiplexado quadruplex 3 x 350 mm + 1 x 350mm² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico ? PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho unidade de fornecimento: metro. - Valor Referência: 27,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	BOREAL	BOREAL	300	5.100,00

Item: 0007 - CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM Especificação: cabo multiplexado triplex 2 x 10 mm + 1 x 10mm² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico ? PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho unidade de fornecimento: metro. - Valor Referência: 7,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------





Item: 0008 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (AZUL) Especificação: cabo flexível 750v 10,00mm2 cor: azul fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 12,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	250	1.745,00

Item: 0009 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (PRETO) Especificação: cabo flexível 750v 10,00mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 12,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	250	1.745,00

Item: 0010 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (VERMELHO) Especificação: cabo flexível 750v 10,00mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 12,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SIL	SIL	250	2.150,00

Item: 0011 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6MM (PRETO) Especificação: Cabo flexível 750v 6,00mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 8,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	300	1.467,00

Item: 0012 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6MM (VERMELHO) Especificação: Especificação: cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 8,79

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	300	1.467,00

Item: 0013 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM (AZUL) Especificação: cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: azul fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 5,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	300	1.095,00

Item: 0014 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM(PRETO) Especificação: cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 5,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------





Item: 0015 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM (VERMELHO) Especificação: Cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 5,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	300	1.035,00

Item: 0016 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (AZUL) Especificação: Cabo flexível 750v 2,50mm2 cor: azul fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 3,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	500	990,00

Item: 0017 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (PRETO) Especificação: Cabo flexível 750v 2,50mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 3,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	500	945,00

Item: 0018 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (VERMELHO) Especificação: cabo flexível 750v 2,50mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 3,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	500	945,00

Item: 0019 - CABO PP 2X2,5MM Especificação: Cabo PP 2 x 2.5 mm² 450 / 750V fios de cobre eletrolítico seção circular tempera mole classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC) resistente a chama classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV unidade de fornecimento: metro - Valor Referência: 11,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	CORFIO	CORFIO	500	3.295,00

Item: 0020 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25MM Especificação: Cabo Flexível 25.0 MM² 1KV fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base de composto de PVC sem chumbo antichama classe térmica 70°C e deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos unidade de fornecimento: metro. - Valor Referência: 40,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	MEGATRON	MEGATRON	300	10.497,00

Item: 0021 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM Especificação: Cabo Flexível 35.0 MM² 1KV fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base de composto de PVC sem chumbo antichama classe térmica 70°C e deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos unidade de fornecimento: metro. - Valor Referência: 51,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E
SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)

Adjudicado em: 11/11/2024 -
14:44:14 - Por: LUIS DE
SOUSA LIMA

CORFIO

CORFIO

300

8.964,00



Item: 0022 - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 Especificação: Grampo em cobre para haste de aterramento 3/8" para cabos de 6 a 50 mm². - Valor Referência: 22,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INTELLI	INTELLI	10	88,00

Item: 0023 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM Especificação: Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) - Valor Referência: 39,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INCESA	INCESA	200	4.800,00

Item: 0024 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM Especificação: Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. - Valor Referência: 17,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INTELLI	INTELLI	900	8.082,00

Item: 0025 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM Especificação: Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. - Valor Referência: 27,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INTELLI	INTELLI	200	2.760,00

Item: 0026 - DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES Especificação: Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm. - Valor Referência: 41,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SOPRANO	SOPRANO	20	417,80

Item: 0027 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES Especificação: Disjuntor Din Curva C 40A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm. - Valor Referência: 39,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SOPRANO	SOPRANO	20	417,80

Item: 0028 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES Especificação: Disjuntor Din Curva C 63A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm. - Valor Referência: 42,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA (29.751.618/0001-75)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ELETROMAR	ELETROMAR	10	423,50

Item: 0029 - DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES - Valor Referência: 38,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SOPRANO	SOPRANO	40	835,60

Item: 0030 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES - Valor Referência: 15,74

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SOPRANO	SOPRANO	40	419,60





Item: 0031 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm. - Valor Referência: 10,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	MARVAL	MARVAL	40	213,60

Item: 0032 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm. - Valor Referência: 9,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	MARVAL	MARVAL	40	213,60

Item: 0033 - FITA ISOLANTE 10M Especificação: Material: PVC Largura: 18 mm Comprimento: 10 m Temperatura Máxima: 90° C Voltagem: 750 V Propriedades: Antichamas Normas: NBR NM 60454-3-1 Marcas de referência: Semelhante a Scotch Fox Lux Steck. - Valor Referência: 7,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	WURTH	WURTH	300	1.194,00

Item: 0034 - FITA ISOLANTE 20 M Especificação: Material: PVC Largura: 18 mm Comprimento: 20 m Temperatura Máxima: 90° C Voltagem: 750 V Propriedades: Antichamas Normas: NBR NM 60454-3-1 Marcas de referência: Semelhante a Scotch Fox Lux Steck - Valor Referência: 11,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	3M	3M	500	3.400,00

Item: 0035 - FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M Especificação: Material: Borracha Largura: 19 mm Comprimento: 10 m Espessura: 0,76mm (±10%) Temperatura Máxima: 90° C Isolamento Primário: 769kV Alongamento: 700% Propriedades: Antichamas Normas: NBR NM 60454-3-1 Marcas de referência: Scotch, Fox, Fux Steck - Valor Referência: 28,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	3M	3M	50	850,00

Item: 0036 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 15W 6500K Especificação: Potência máxima de 15W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - Valor Referência: 11,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TASCHIBRA	TASCHIBRA	50	549,50

Item: 0037 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 30W 6500K Especificação: Potência máxima de 30W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - Valor Referência: 24,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TASCHIBRA	TASCHIBRA	100	1.999,00

Item: 0038 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 40W 6500K Especificação: Potência máxima de 40W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - Valor Referência: 39,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TASCHIBRA	TASCHIBRA	100	3.399,00

Item: 0039 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 50W 6500K Especificação: Potência máxima de 50W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor:

Página 5 de 12





branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - Valor Referência: 44,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TASCHIBRA	TASCHIBRA	100	3.999,00

Item: 0040 - PLACA DE LED 24 W DE EMBUTIR Especificação: Especificação: Potência máxima de 24W Tamanho: 300 X 300 mm temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac à 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,90 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior à 70 vida útil mínima de 25.000 horas Com reator incluso. Garantia mínima de 02 (dois) anos. - Valor Referência: 33,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TASCHIBRA	TASCHIBRA	100	2.995,00

Item: 0041 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 180W / máxima 220W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 23.400 lm / máximo 39.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - Valor Referência: 498,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ATLAS	ATLAS	263	98.625,00

Item: 0042 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 180W / máxima 220W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 23.400 lm / máximo 39.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - Valor Referência: 498,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ATLAS	ATLAS	87	32.625,00

Item: 0043 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 100W / máxima 120W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 13.000 lm / máximo 21.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - Valor Referência: 381,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ATLAS	ATLAS	600	177.000,00

Item: 0044 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 100W / máxima 120W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 13.000 lm / máximo 21.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - Valor Referência: 381,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	LUMANTI	LUMANTI	200	67.040,00

Item: 0045 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 30W / máxima 50W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 3.900 lm / máximo 9.000 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - Valor Referência: 301,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	LUMANTI	LUMANTI	100	27.920,00

Item: 0046 - RELE FOTOELÉTRICO SEM BASE 127/220V ? 3 PINOS Especificação: Alimentação: 105 Vac a 305 Vac Grau de proteção: IP 65 temperatura de operação: -5°C a 50°C encapsulamento com proteção UV resistente a vibrações e impactos de acordo com a NBR 5123. Vida útil maior que 10.000 comutações com carga de acordo com a norma NBR 5123. Garantia mínima de 1 (um) ano. - Valor Referência: 40,44





Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	EXATRON	EXATRON	1.200	21.600,00

Item: 0047 - TUBO ELETRODUTO PVC 1.1/2 - 3M - Valor Referência: 43,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ELECON	ELECON	10	270,00

Item: 0048 - REFLETOR HOLOFOTE LED 200W. Especificação: Potência: 200 watts. Cor: Branco Frio 6500k Fluxo Luminoso: 20.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio Vida útil: 40.000 horas Proteções: IP66+ (à prova de poeira e resistente à chuva) BRANCO QUENTE BIVOLT. Garantia mínima: 1 (um) ano. - Valor Referência: 163,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	LUMANTI	LUMANTI	50	7.495,00

Item: 0049 - REFLETOR HOLOFOTE LED 100W. Especificação: Potência: 100 watts. Cor: Branco Frio 6500k Fluxo Luminoso: 10.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio Vida útil: 40.000 horas Proteções: IP66+ (à prova de poeira e resistente à chuva) BRANCO QUENTE BIVOLT. Garantia mínima: 1 (um) ano. - Valor Referência: 60,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	LUMANTI	LUMANTI	50	2.655,00

Item: 0050 - REFLETOR HOLOFOTE LED 400W Especificação: Potência: 400 watts. Cor: Branco Frio 6500k Fluxo Luminoso: 40.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio Vida útil: 40.000 horas Proteções: IP66+ (à prova de poeira e resistente à chuva) BRANCO QUENTE BIVOLT. Garantia mínima: 1 (um) ano. - Valor Referência: 278,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	LUMANTI	LUMANTI	50	12.995,00

Item: 0051 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento: 500mm. - Valor Referência: 14,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INDEL	INDEL	20	172,00

Item: 0052 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento: 500mm. - Valor Referência: 23,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INDEL	INDEL	20	277,80

Item: 0053 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM - Valor Referência: 16,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ANDALUZ	ANDALUZ	20	196,00

Item: 0054 - VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM - Valor Referência: 60,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	OLIVO	OLIVO	10	350,00

Item: 0055 - CONTACTORA DE 80A - Valor Referência: 539,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E
SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00) Adjudicado em: 11/11/2024 - STECK 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA STECK 20 10.200,00



Item: 0056 - CONTACTORA TRIPOLAR DE 115A - Valor Referência: 1.248,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	STECK	STECK	25	22.500,00

Item: 0057 - CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO - Valor Referência: 180,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TAF	TAF	10	1.550,00

Item: 0058 - ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72MM - Valor Referência: 12,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	GERMER	GERMER	30	294,00

Item: 0059 - ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM - Valor Referência: 12,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (53.035.443/0001-84)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	FOX LUX	FOX LUX	20	219,00

Item: 0060 - BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2 - Valor Referência: 34,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ELECON	ELECON	15	364,50

Item: 0061 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2 - Valor Referência: 5,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCAÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	INCA	INCA	30	171,60

Item: 0062 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Especificação: BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3mm - Valor Referência: 256,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	OLIVO	OLIVO	263	20.771,74

Item: 0063 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Especificação: BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3mm - Valor Referência: 256,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	OLIVO	OLIVO	87	6.871,26

Item: 0064 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - 2,50 M Especificação: braço curvo tipo cisne galvanizado à fogo para luminária pública - diâmetro para encaixe 48,3 mm, comprimento 2,5 metros. - Valor Referência: 380,65

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	OLIVO	OLIVO	263	25.774,00

Item: 0065 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - 2,50 M Especificação: braço curvo tipo cisne galvanizado à fogo para luminária pública - diâmetro para encaixe 48,3 mm, comprimento 2,5 metros. - Valor Referência: 380,65



Handwritten signature



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	OLIVO	OLIVO	87	8.526,00

Item: 0066 - ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA DE VIDRO 16 / 28 DEGRAUS Especificação: Especificação: Material fibra de vidro Escada fechada (modo pintor): 72,20 m Escada estendida (? 3,88 m) Capacidade de carga: ? 120 kg Garantia mínima: 12 (doze) meses. - Valor Referência: 2.146,31

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	IMPER	IMPER	4	7.600,00

Item: 0067 - ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA - 8 X 2 DEGRAUS Especificação: Especificação: Material alumínio Escada fechada 8 degraus (73,5 m) Escada estendida 16 degraus (? 8,00 m) Expansível e articulável (modo pintor) Com trava de segurança e barras estabilizadoras Capacidade de carga: ? 120 kg Garantia mínima: 12 (doze) meses. - Valor Referência: 1.306,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA (29.751.618/0001-75)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SINTESE	SINTESE	4	5.226,80

Item: 0068 - ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS ? COM PLATAFORMA Especificação: Especificação: Material: Alumínio e Plataforma de Polipropileno Altura: ? 1,80 m Com fita de segurança Com pés emborrachados frisos antiderrapantes Capacidade de carga: ? 100 kg Garantia mínima: 12 (doze) meses. - Valor Referência: 1.379,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	BOTAFOGO	BOTAFOGO	6	8.220,00

Item: 0069 - LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 00 - 2,5 KV 500 V Especificação: Especificação: LUVA DE BORRACHA Normas NBR 10622/NBR 10624 Produzidas com composto de baixa propagação de chamas Cor preta C.A: 2178. - Valor Referência: 478,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ORION	ORION	12	5.040,00

Item: 0070 - LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 0 - 5 KV 1.000 V Especificação: Especificação: LUVA DE BORRACHA Normas NBR 10622/NBR 10924 Produzidas com composto de baixa propagação de chamas Cor preta CA: 35863. - Valor Referência: 682,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ORION	ORION	12	6.600,00

Item: 0071 - LUVA DE COBERTURA PARA ALTA TENSÃO Especificação: Especificação: Luva de segurança para cobertura da luva alta tensão Material: Vaqueta e raspa Tira em vaqueta na altura do punho Fivela de plástico para ajuste CA: 36252. - Valor Referência: 352,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	SEGUNA	SEGUNA	20	3.980,00

Item: 0072 - CAPUZ BALACLAVA - ANTI-CHAMA E ARCO ELÉTRICO Especificação: Especificação: Capuz Bala-clava NR10 Risco 2 Malha: 100% algodão retardante à chamas Proteção total da cabeça CA 42429. - Valor Referência: 276,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA (29.751.618/0001-75)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	GUARDIAN DX	GUARDIAN DX	12	3.314,40

Item: 0073 - MULTÍMETRO AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL Especificação: Especificação: Display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens) Taxa de Amostragem: 3 vezes/s Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa Indicação de Sobrecarga: ?1? ou ?-1? Indicação de Bateria Fraca: Indicação é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação Mudança de Faixa: Manual PeakHold Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 70% Ambiente de Armazenamento: - 10°C a 50°C, RH < 80% Altitude de Operação: até 2000m Uso Interno Grau de Poluição: II Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P) Diâmetro do Condutor & Abertura de Garra Máx.: 50mm. - Valor Referência: 322,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



[Handwritten signature]

BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E
SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)

Adjudicado em: 11/11/2024 -
14:44:14 - Por: LUIS DE
SOUSA LIMA

MINIPA

6

1.352,58



Item: 0074 - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1000V 8" Especificação: Especificação: Alicate de uso profissional com isolamento elétrico de 1.000 v Forjada em aço cromo vanádio Cabeça e articulação polidas Têmpera total no corpo Têmpera por indução no gume de corte Empunhadura com dupla injeção Conformidade com a IEC 60900 e NBR 10. Garantia de 12 (doze) meses. - Valor Referência: 95,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TRAMONTINA	TRAMONTINA	20	880,00

Item: 0075 - ALICATE BICO MEIA CANA 6 ISOLADO 1000 V Especificação: Especificação: Alicate de uso profissional com isolamento elétrico de 1.000 v Forjada em aço cromo vanádio Cabeça e articulação polidas Têmpera total no corpo Têmpera por indução no gume de corte Empunhadura com dupla injeção Conformidade com a IEC 60900, NBR 10 e NBR 9699. Garantia de 12 (doze) meses. - Valor Referência: 73,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TRAMONTINA	TRAMONTINA	15	675,00

Item: 0076 - ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 1000 V Especificação: Especificação: Alicate de uso profissional com isolamento elétrico de 1.000 v Forjada em aço cromo vanádio Cabeça e articulação polidas Têmpera total no corpo Têmpera por indução no gume de corte Empunhadura com dupla injeção Conformidade com a IEC 60900 e NR 9699. Garantia de 12 (doze) meses. - Valor Referência: 84,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	TRAMONTINA	TRAMONTINA	15	660,00

Item: 0077 - MARTELETE ROMPEDOR 820 W Especificação: Especificação: Marteleto Rompedor com três funções: martele rompedor furadeira com impacto. Tensão 220 V. Potência 820 W. Mandril ½ pol ? 13 mm. Diâmetro máximo: Concreto 24 mm Madeira 30 mm Aço 13 mm. Com maleta de armazenamento. Garantia de 12 (doze) meses. - Valor Referência: 1.112,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	BOSH	BOSH	2	1.760,00

Item: 0078 - FURADEIRA DE IMPACTO 750 W Especificação: Especificação: Furadeira de impacto duas funções: furadeira com impacto. Tensão 220 V. Potência 750 W. Mandril ½ pol ? 13 mm. Diâmetro máximo: Concreto 13 mm Madeira 25 mm Aço 10 mm. Com maleta de armazenamento. Garantia de 12 (doze) meses. - Valor Referência: 547,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	BOSH	BOSH	3	1.185,00

Item: 0079 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA 18V Especificação: Especificação: Furadeira/Parafusadeira 18v, com impacto (selecionável), sem cabo 2 velocidades Controle de Torque Mandril de aperto rápido sem necessidade de chave 2 baterias Ions de lítio: 18V 2,0 Ah Carregador Bivolt. Número de rotações (sem carga) Min. Máx.: 0-450 / 1700 rpm. Com maleta de armazenamento. Garantia de 12 (doze) meses. - Valor Referência: 1.183,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	BOSH	BOSH	3	2.397,00

Item: 0080 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 9 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo ?T?, Tipo B, 300 daN, 9 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - Valor Referência: 6.320,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	38	158.840,00

Item: 0081 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 9 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo ?T?, Tipo B, 300 daN, 9 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - Valor Referência: 6.320,94





Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	12	50.160,00

Item: 0082 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11 METROS INSTALADO Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T7, Tipo B, 300 daN, 11 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - Valor Referência: 8.180,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	23	154.100,00

Item: 0083 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11 METROS INSTALADO Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T7, Tipo B, 300 daN, 11 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - Valor Referência: 8.180,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	7	46.900,00

Item: 0084 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10 METROS INSTALADO Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T7, Tipo B, 200 daN, 10 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - Valor Referência: 7.321,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	23	131.100,00

Item: 0085 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10 METROS INSTALADO Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T7, Tipo B, 200 daN, 10 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - Valor Referência: 7.321,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	7	39.900,00

Item: 0086 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14 M INSTALADO Especificação: Poste de concreto circular, 14 m comprimento, 1500 daN, Topo= 290mm, Base= 570 mm. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 2,00 à 2,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 35 cm de altura. - Valor Referência: 30.921,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	12	242.388,00

Item: 0087 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14 M INSTALADO Especificação: Poste de concreto circular, 14 m comprimento, 1500 daN, Topo= 290mm, Base= 570 mm. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 2,00 à 2,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 35 cm de altura. - Valor Referência: 30.921,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.444.306/0001-00)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	POSTES MARABA	POSTES MARABA	3	60.597,00

Item: 0088 - TUBO ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1.1/2 - 3 M - Valor Referência: 137,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (26.661.857/0001-46)	Adjudicado em: 11/11/2024 - 14:44:14 - Por: LUIS DE SOUSA LIMA	ELECON	ELECON	10	1.375,00





LUIS DE SOUSA LIMA
Autoridade Competente





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



DESPACHO

À Autoridade Superior
LUIS DE SOUSA LIMA

Ordenador de Despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência.

Abalizados nas propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata e mapa comparativo de preços, solicitamos a Vossa Excelência a homologação do resultado desta licitação às licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por terem sido avaliadas e julgadas como mais vantajosas para a Administração.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 250 mm - PACOTE COM 100 UNIDADES
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 20,980 (Vinte Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00002 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 350 mm - PACOTE COM 100 UNIDADES
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 23,980 (Vinte e Três Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00003 - BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 6,200 (Seis Reais e Vinte Centavos).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00004 - BOCAL PARA SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABILHO 150W
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 2,300 (Dois Reais e Trinta Centavos).

Item: 00005 - CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10MM
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 3,200 (Três Reais e Vinte Centavos).

Item: 00006 - CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX 35MM
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 17,000 (Dezessete Reais).

Item: 00007 - CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 10mm
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00008 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (AZUL)
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 6,980 (Seis Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00009 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (PRETO)
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 6,980 (Seis Reais e Noventa e Oito Centavos).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00010 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (VERMELHO)
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 8,600 (Oito Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00011 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6MM (PRETO)
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 4,890 (Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00012 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6MM (VERMELHO)
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 4,890 (Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00013 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM (AZUL)
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 3,650 (Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00014 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM(PRETO)
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 3,490 (Três Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00015 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM (VERMELHO)
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 3,450 (Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00016 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (AZUL)
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 1,980 (Um Real e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00017 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (PRETO)
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 1,890 (Um Real e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00018 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (VERMELHO)
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 1,890 (Um Real e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00019 - CABO PP 2X2,5MM
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 6,590 (Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00020 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25MM
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 34,990 (Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00021 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 29,880 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Centavos).

Item: 00022 - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 8,800 (Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00023 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 24,000 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00024 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM
Quantidade: 900,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 8,980 (Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00025 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 13,800 (Treze Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00026 - DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 20,890 (Vinte Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00027 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



menor lance de R\$ 20,890 (Vinte Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00028 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA, pelo menor lance de R\$ 42,350 (Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00029 - DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 20,890 (Vinte Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00030 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 10,490 (Dez Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00031 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 5,340 (Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Item: 00032 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 5,340 (Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Item: 00033 - FITA ISOLANTE 10M

Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



menor lance de R\$ 3,980 (Três Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00034 - FITA ISOLANTE 20 M

Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 6,800 (Seis Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00035 - FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 17,000 (Dezessete Reais).

Item: 00036 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 15W 6500K

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 10,990 (Dez Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00037 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 30W 6500K

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 19,990 (Dezenove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00038 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 40W 6500K

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 33,990 (Trinta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00039 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 50W 6500K

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 39,990 (Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00040 - PLACA DE LED 24 W DE EMBUTIR

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 29,950 (Vinte e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00041 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO

Quantidade: 263,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 375,000 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais).

Item: 00042 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO ME/EPP

Quantidade: 87,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 375,000 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais).

Item: 00043 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO

Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 295,000 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais).

Item: 00044 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO ME/EPP.

Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 335,200 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos).

Item: 00045 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 279,200 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

Item: 00046 - RELE FOTOELÉTRICO SEM BASE 127/220V ? 3 PINOS

Quantidade: 1.200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00047 - TUBO ELETRODUTO PVC 1.1/2 - 3m

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 27,000 (Vinte e Sete Reais).

Item: 00048 - REFLETOR HOLOFOTE LED 200W.

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 149,900 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00049 - REFLETOR HOLOFOTE LED 100W.

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 53,100 (Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00050 - REFLETOR HOLOFOTE LED 400W

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo menor lance de R\$ 259,900 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Noventa Centavos).

Item: 00051 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 8,600 (Oito Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00052 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 13,890 (Treze Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00053 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00054 - VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 35,000 (Trinta e Cinco Reais).

Item: 00055 - CONTACTORA DE 80A

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 510,000 (Quinhentos e Dez Reais).

Item: 00056 - CONTACTORA TRIPOLAR DE 115A

Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



menor lance de R\$ 900,000 (Novecentos Reais).

Item: 00057 - CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo
menor lance de R\$ 155,000 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais).

Item: 00058 - ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72mm
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo
menor lance de R\$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00059 - ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo
menor lance de R\$ 10,950 (Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00060 - BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo
menor lance de R\$ 24,300 (Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos).

Item: 00061 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo
menor lance de R\$ 5,720 (Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos).

Item: 00062 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA
Quantidade: 263,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 78,980 (Setenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00063 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PUBL. ME/EPP
Quantidade: 87,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 78,980 (Setenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00064 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - 2,50 m
Quantidade: 263,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 98,000 (Noventa e Oito Reais).

Item: 00065 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBL. 2,50M ME/EPP
Quantidade: 87,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 98,000 (Noventa e Oito Reais).

Item: 00066 - ESCADA EXTENSÍVEL DE FIBRA DE VIDRO 16 / 28 DEGRAUS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 1.900,000 (Um Mil, Novecentos Reais).

Item: 00067 - ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA - 8 X 2 DEGRAUS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA, pelo menor lance de R\$ 1.306,700 (Um Mil, Trezentos e Seis Reais e Setenta Centavos).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00068 - ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS ? COM PLATAFORMA

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 1.370,000 (Um Mil, Trezentos e Setenta Reais).

Item: 00069 - LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 00 - 2,5 KV 500 V

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: PAR

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 420,000 (Quatrocentos e Vinte Reais).

Item: 00070 - LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 0 - 5 KV 1.000 V

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: PAR

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 550,000 (Quinhentos e Cinquenta Reais).

Item: 00071 - LUVA DE COBERTURA PARA ALTA TENSÃO

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: PAR

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 199,000 (Cento e Noventa e Nove Reais).

Item: 00072 - CAPUZ BALA-CLAVA - ANTI-CHAMA E ARCO ELÉTRICO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA, pelo menor lance de R\$ 276,200 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos).

Item: 00073 - MULTÍMETRO AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 225,430 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00074 - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1000V 8"

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 44,000 (Quarenta e Quatro Reais).

Item: 00075 - ALICATE BICO MEIA CANA 6 ISOLADO 1000 V

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 45,000 (Quarenta e Cinco Reais).

Item: 00076 - ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 1000 V

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 44,000 (Quarenta e Quatro Reais).

Item: 00077 - MARTELETE ROMPEDOR 820 W

Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 880,000 (Oitocentos e Oitenta Reais).

Item: 00078 - FURADEIRA DE IMPACTO 750 W

Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 395,000 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais).

Item: 00079 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA 18V

Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 799,000 (Setecentos e Noventa e Nove Reais).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00080 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 9 METROS INSTALADO
Quantidade: 38,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 4.180,000 (Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais).

Item: 00081 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 9 METROS INSTALADO ME/EPP
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 4.180,000 (Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais).

Item: 00082 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11 METROS INSTALADO
Quantidade: 23,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 6.700,000 (Seis Mil, Setecentos Reais).

Item: 00083 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11 METROS INSTALADO ME/EPP
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 6.700,000 (Seis Mil, Setecentos Reais).

Item: 00084 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10 METROS INSTALADO
Quantidade: 23,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 5.700,000 (Cinco Mil, Setecentos Reais).

Item: 00085 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10 METROS INSTALADO ME/EPP
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 5.700,000 (Cinco Mil, Setecentos Reais).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Curionópolis



Item: 00086 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14 m INSTALADO
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 20.199,000 (Vinte Mil, Cento e Noventa e Nove Reais).

Item: 00087 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14M INSTALADO ME/EPP
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo menor lance de R\$ 20.199,000 (Vinte Mil, Cento e Noventa e Nove Reais).

Item: 00088 - TUBO ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1.1/2 - 3 M
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 11/11/2024

Adjudicado para: TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, pelo menor lance de R\$ 137,500 (Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre as propostas de menor preço e que o preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

CURIONÓPOLIS - PA, 12 de Agosto de 2024

DANIEL DE JESUS MACEDO
Comissão de Contratação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Registro de Preços Eletrônico - Nº 9.2024-005-PMC/2024



Resultado da Homologação

0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 250 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - WURTH - Valor Referência: 35,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,98	629,40	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0002 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 350 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - WURTH - Valor Referência: 46,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23,98	719,40	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0003 - BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO Especificação: Tomadas para Relés com suporte de plástico, conector padrão ABNT NBR-5123, fácil instalação em postes e paredes, permite giro de 360°, capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V~. - EXATRON - Valor Referência: 14,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,20	1.860,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0004 - BOCAL PARA SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABILHO 150W - DECORMIX - Valor Referência: 5,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,30	345,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0005 - CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10MM Especificação: cabo multiplexado duplex 1 x 100 mm + 1 x 100 mm² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico ? PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho unidade de fornecimento: metro. - BOREAL - Valor Referência: 5,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	3,20	1.600,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0006 - CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLIX 35MM Especificação: cabo multiplexado quadruplex 3 x 350 mm + 1 x 350mm² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico ? PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho unidade de fornecimento: metro. - BOREAL - Valor Referência: 27,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	17,00	5.100,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0007 - CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM Especificação: cabo multiplexado triplex 2 x 10 mm + 1 x 10mm² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico ? PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho unidade de fornecimento: metro. - CORFIO - Valor Referência: 7,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,80	2.400,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0008 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (AZUL) Especificação: cabo flexível 750v 10,00mm2 cor: azul fios de cobre eletrolítico seção circular tempera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) Isolamento á base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões

Página 1 de 11





nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 12,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,98	1.745,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0009 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (PRETO) Especificação: cabo flexível 750v 10,00mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 12,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,98	1.745,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0010 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (VERMELHO) Especificação: cabo flexível 750v 10,00mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - SIL - Valor Referência: 12,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	8,60	2.150,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0011 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6MM (PRETO) Especificação: Cabo flexível 750v 6,00mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 8,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,89	1.467,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0012 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6MM (VERMELHO) Especificação: Especificação: cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 8,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,89	1.467,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0013 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM (AZUL) Especificação: cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: azul fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 5,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,65	1.095,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0014 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM(PRETO) Especificação: cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 5,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,49	1.047,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0015 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4MM (VERMELHO) Especificação: Cabo flexível 750v 4,00mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular têmpera mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 5,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



[Handwritten signature]



0016 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (AZUL) Especificação: Cabo flexível 750v 2,50mm2 cor: azul fios de cobre eletrolítico seção circular tência mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 3,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,98	990,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0017 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (PRETO) Especificação: Cabo flexível 750v 2,50mm2 cor: preto fios de cobre eletrolítico seção circular tência mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 Condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 3,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,89	945,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0018 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (VERMELHO) Especificação: cabo flexível 750v 2,50mm2 cor: vermelho fios de cobre eletrolítico seção circular tência mole classe 4 de encordoamento (nbr nm 280) isolamento à base de composto de pvc sem chumbo antichama classe térmica 70 graus celsius - nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v determinação do índice de oxigênio - nbr 6245 queima vertical fogueira - nbr nm 60332-3-24 condutores de cabos isolados - nbr nm 280 unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 3,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,89	945,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0019 - CABO PP 2X2,5MM Especificação: Cabo PP 2 x 2.5 mm² 450 / 750V fios de cobre eletrolítico seção circular tempera mole classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC) resistente a chama classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV unidade de fornecimento: metro - CORFIO - Valor Referência: 11,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,59	3.295,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0020 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25MM Especificação: Cabo Flexível 25.0 MM² 1KV fios de cobre eletrolítico seção circular tência mole classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base de composto de PVC sem chumbo antichama classe térmica 70°C e deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos unidade de fornecimento: metro. - MEGATRON - Valor Referência: 40,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	34,99	10.497,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA


0021 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM Especificação: Cabo Flexível 35.0 MM² 1KV fios de cobre eletrolítico seção circular tência mole classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base de composto de PVC sem chumbo antichama classe térmica 70°C e deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos unidade de fornecimento: metro. - CORFIO - Valor Referência: 51,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,88	8.964,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0022 - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 Especificação: Grampo em cobre para haste de aterramento 3/8" para cabos de 6 a 50 mm². - INTELLI - Valor Referência: 22,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,80	88,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0023 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM Especificação: Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) - INCESA - Valor Referência: 39,39





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	24,00	4.800,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0024 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM Especificação: Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 18mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. - INTELLI - Valor Referência: 17,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,98	8.082,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0025 - CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM Especificação: Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 18mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. - INTELLI - Valor Referência: 27,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,80	2.760,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0026 - DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES Especificação: Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm. - SOPRANO - Valor Referência: 41,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,89	417,80	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0027 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES Especificação: Disjuntor Din Curva C 40A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm. - SOPRANO - Valor Referência: 39,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,89	417,80	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0028 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES Especificação: Disjuntor Din Curva C 63A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm. - ELETROMAR - Valor Referência: 42,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA	42,35	423,50	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0029 - DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES - SOPRANO - Valor Referência: 38,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,89	835,60	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0030 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES - SOPRANO - Valor Referência: 15,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,49	419,60	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0031 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm. - MARVAL - Valor Referência: 10,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,34	213,60	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0032 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm. - MARVAL - Valor Referência: 9,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,34	213,60	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0033 - FITA ISOLANTE 10M Especificação: Material: PVC Largura: 18 mm Comprimento: 10 m Temperatura Máxima: 90° C Voltagem: 750 V Propriedades: Antichamas Normas: NBR NM 60454-3-1 Marcas de referência: Semelhante a Scotch Fox Lux Steck. - WURTH - Valor Referência: 7,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,98	1.194,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA



[Handwritten signature]



0034 - FITA ISOLANTE 20 M Especificação: Material: PVC Largura: 18 mm Comprimento: 20 m Temperatura Máxima: 90°C. Voltagem: 750 V Propriedades: Antichamas Normas: NBR NM 60454-3-1 Marcas de referência: Semelhante a Scotch Fox Lux Steck - 3M - Valor Referência: 11,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCAÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6,80	3.400,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0035 - FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M Especificação: Material: Borracha Largura: 19 mm Comprimento: 10 m Espessura: 0,76mm (±10%) Temperatura Máxima: 90° C Isolamento Primário: 769kV Alongamento: 700% Propriedades: Antichamas Normas: NBR NM 60454-3-1 Marcas de referência: Scotch, Fox, Fux Steck - 3M - Valor Referência: 28,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCAÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	17,00	850,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0036 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 15W 6500K Especificação: Potência máxima de 15W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - TASCHIBRA - Valor Referência: 11,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10,99	549,50	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0037 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 30W 6500K Especificação: Potência máxima de 30W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - TASCHIBRA - Valor Referência: 24,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19,99	1.999,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0038 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 40W 6500K Especificação: Potência máxima de 40W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - TASCHIBRA - Valor Referência: 39,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33,99	3.399,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0039 - LÂMPADA BULBO DE ALTA POTÊNCIA DE LED 50W 6500K Especificação: Potência máxima de 50W temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,92 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas base E27. Garantia mínima de 2 (dois) anos. - TASCHIBRA - Valor Referência: 44,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	39,99	3.999,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0040 - PLACA DE LED 24 W DE EMBUTIR Especificação: Especificação: Potência máxima de 24W Tamanho: 300 X 300 mm temperatura ambiente: -15°C a 45°C tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac fator de potência superior ou igual 0,90 temperatura de cor: branco frio Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70 vida útil mínima de 25.000 horas Com reator incluso. Garantia mínima de 02 (dois) anos. - TASCHIBRA - Valor Referência: 33,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,95	2.995,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0041 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 180W / máxima 220W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 23.400 lm / máximo 39.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000K; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - ATLAS - Valor Referência: 498,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	375,00	98.625,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0042 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 180W / máxima 220W; Eficácia luminosa: mínima



[Handwritten signature]

130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 23.400 lm / máximo 39.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - ATLAS - Valor Referência: 498,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	375,00	32.625,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA



0043 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 100W / máxima 120W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 13.000 lm / máximo 21.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - ATLAS - Valor Referência: 381,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	295,00	177.000,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0044 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 100W / máxima 120W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 13.000 lm / máximo 21.600 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - LUMANTI - Valor Referência: 381,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	335,20	67.040,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0045 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO Especificação: Luminária Led em alumínio; Pintura eletrostática a pó; Faixa de tensão nominal de entrada (100 - 240VAC); Potência nominal: mínima 30W / máxima 50W; Eficácia luminosa: mínima 130 lm/W / máxima 180 lm/W; Fluxo luminoso: mínima 3.900 lm / máximo 9.000 lm; Tensão nominal: Autovolt 100V ~ 277V; Grau de proteção IP66; Temperatura de cor 5.000k; Diâmetro para encaixe 48,3mm Garantia: 5 (cinco) anos. - LUMANTI - Valor Referência: 301,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	279,20	27.920,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0046 - RELE FOTOELÉTRICO SEM BASE 127/220V ? 3 PINOS Especificação: Alimentação: 105 Vac a 305 Vac Grau de proteção: IP 65 temperatura de operação: -5°C a 50°C encapsulamento com proteção UV resistente a vibrações e impactos de acordo com a NBR 5123. Vida útil maior que 10.000 comutações com carga de acordo com a norma NBR 5123. Garantia mínima de 1 (um) ano. - EXATRON - Valor Referência: 40,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,00	21.600,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0047 - TUBO ELETRODUTO PVC 1.1/2 - 3M - ELECON - Valor Referência: 43,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,00	270,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0048 - REFLETOR HOLOFOTE LED 200W. Especificação: Potência: 200 watts. Cor: Branco Frio 6500k Fluxo Luminoso: 20.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio Vida útil: 40.000 horas Proteções: IP66+ (à prova de poeira e resistente à chuva) BRANCO QUENTE BIVOLT. Garantia mínima: 1 (um) ano. - LUMANTI - Valor Referência: 163,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	149,90	7.495,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0049 - REFLETOR HOLOFOTE LED 100W. Especificação: Potência: 100 watts. Cor: Branco Frio 6500k Fluxo Luminoso: 10.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio Vida útil: 40.000 horas Proteções: IP66+ (à prova de poeira e resistente à chuva) BRANCO QUENTE BIVOLT. Garantia mínima: 1 (um) ano. - LUMANTI - Valor Referência: 60,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	53,10	2.655,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0050 - REFLETOR HOLOFOTE LED 400W Especificação: Potência: 400 watts. Cor: Branco Frio 6500k Fluxo Luminoso: 40.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio Vida útil: 40.000 horas Proteções: IP66+ (à prova de poeira e resistente à chuva) BRANCO QUENTE BIVOLT. Garantia mínima: 1 (um) ano. - LUMANTI - Valor Referência: 278,04



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	259,90	12.995,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA



0051 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento: 500mm. - INDEL - Valor Referência: 14,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	8,60	172,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0052 - ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM Especificação: Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento: 500mm. - INDEL - Valor Referência: 23,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	13,89	277,80	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0053 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM - ANDALUZ - Valor Referência: 16,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	9,80	196,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0054 - VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM - OLIVO - Valor Referência: 60,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	350,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0055 - CONTACTORA DE 80A - STECK - Valor Referência: 539,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	510,00	10.200,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0056 - CONTACTORA TRIPOLAR DE 115A - STECK - Valor Referência: 1.248,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	22.500,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0057 - CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO - TAF - Valor Referência: 180,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	155,00	1.550,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0058 - ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72MM - GERMER - Valor Referência: 12,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,80	294,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0059 - ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM - FOXLUX - Valor Referência: 12,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10,95	219,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0060 - BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2 - ELECON - Valor Referência: 34,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,30	364,50	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0061 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2 - INCA - Valor Referência: 5,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	5,72	171,60	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA





0062 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Especificação: BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3mm - OLIVO - Valor Referência: 256,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,98	20.771,74	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0063 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Especificação: BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3mm - OLIVO - Valor Referência: 256,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,98	6.871,26	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0064 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - 2,50 M Especificação: braço curvo tipo cisne galvanizado à fogo para luminária pública - diâmetro para encaixe 48,3 mm, comprimento 2,5 metros. - OLIVO - Valor Referência: 380,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	98,00	25.774,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0065 - BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - 2,50 M Especificação: braço curvo tipo cisne galvanizado à fogo para luminária pública - diâmetro para encaixe 48,3 mm, comprimento 2,5 metros. - OLIVO - Valor Referência: 380,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	98,00	8.526,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0066 - ESCADA EXTENSÍVEL DE FIBRA DE VIDRO 16 / 28 DEGRAUS Especificação: Escalada Material fibra de vidro Escalada fechada (modo pintor): 72,20 m Escalada estendida (? 3,88 m) Capacidade de carga: ? 120 kg Garantia mínima: 12 (doze) meses. - IMPER - Valor Referência: 2.146,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.900,00	7.600,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0067 - ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA - 8 X 2 DEGRAUS Especificação: Escalada Material alumínio Escalada fechada 8 degraus (?3,5 m) Escalada estendida 16 degraus (? 8,00 m) Expansível e articulável (modo pintor) Com trava de segurança e barras estabilizadoras Capacidade de carga: ? 120 kg Garantia mínima: 12 (doze) meses. - SINTESE - Valor Referência: 1.306,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA	1.306,70	5.226,80	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0068 - ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS ? COM PLATAFORMA Especificação: Escalada Material: Alumínio e Plataforma de Polipropileno Altura: ? 1,80 m Com fita de segurança Com pés emborrachados frisos antiderrapantes Capacidade de carga: ? 100 kg Garantia mínima: 12 (doze) meses. - BOTAFOGO - Valor Referência: 1.379,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.370,00	8.220,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0069 - LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 00 - 2,5 KV 500 V Especificação: Escalada LUVA DE BORRACHA Normas NBR 10622/NBR 10924 Produzidas com composto de baixa propagação de chamas Cor preta C.A: 2178. - ORION - Valor Referência: 478,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00	5.040,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0070 - LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 0 - 5 KV 1.000 V Especificação: Escalada LUVA DE BORRACHA Normas NBR 10622/NBR 10924 Produzidas com composto de baixa propagação de chamas Cor preta CA: 35863. - ORION - Valor Referência: 682,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	550,00	6.600,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA



0071 - LUVA DE COBERTURA PARA ALTA TENSÃO Especificação: Especificação: Luva de segurança para cobertura da luva alta tensão Material: Vaqueta e raspa Tira em vaqueta na altura do punho Fivela de plástico para ajuste CA: 36252. - SEGUNDA - Valor Referência: 352,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	199,00	3.980,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA



0072 - CAPUZ BALACLAVA - ANTI-CHAMA E ARCO ELÉTRICO Especificação: Especificação: Capuz Bala-clava NR10 Risco 2 Malha: 100% algodão retardante à chamas Proteção total da cabeça CA 42429. - GUARDIAN DX - Valor Referência: 276,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA	276,20	3.314,40	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0073 - MULTÍMETRO AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL Especificação: Especificação: Display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens) Taxa de Amostragem: 3 vezes/s Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa Indicação de Sobrecarga: 1? ou 7-1? Indicação de Bateria Fraca: Indicação é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação Mudança de Faixa: Manual PeakHold Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 70% Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 80% Altitude de Operação: até 2000m Uso Interno Grau de Poluição: II Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P) Diâmetro do Condutor & Abertura de Garra Máx.: 50mm. - MINIPA - Valor Referência: 322,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	225,43	1.352,58	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0074 - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1000V 8" Especificação: Especificação: Alicate de uso profissional com isolamento elétrico de 1.000 v Forjada em aço cromo vanádio Cabeça e articulação polidas Temperatura total no corpo Temperatura por indução no gume de corte Empunhadura com dupla injeção Conformidade com a IEC 60900 e NBR 10. Garantia de 12 (doze) meses. - TRAMONTINA - Valor Referência: 95,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44,00	880,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0075 - ALICATE BICO MEIA CANA 6 ISOLADO 1000 V Especificação: Especificação: Alicate de uso profissional com isolamento elétrico de 1.000 v Forjada em aço cromo vanádio Cabeça e articulação polidas Temperatura total no corpo Temperatura por indução no gume de corte Empunhadura com dupla injeção Conformidade com a IEC 60900, NBR 10 e NBR 9699. Garantia de 12 (doze) meses. - TRAMONTINA - Valor Referência: 73,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	675,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0076 - ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 1000 V Especificação: Especificação: Alicate de uso profissional com isolamento elétrico de 1.000 v Forjada em aço cromo vanádio Cabeça e articulação polidas Temperatura total no corpo Temperatura por indução no gume de corte Empunhadura com dupla injeção Conformidade com a IEC 60900 e NR 9699. Garantia de 12 (doze) meses. - TRAMONTINA - Valor Referência: 84,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44,00	660,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0077 - MARTELETE ROMPEDOR 820 W Especificação: Especificação: Marteleto Rompedor com três funções: marteleto rompedor furadeira com impacto. Tensão 220 V. Potência 820 W. Mandril 1/2 pol 13 mm. Diâmetro máximo: Concreto 24 mm Madeira 30 mm Aço 13 mm. Com maleta de armazenamento. Garantia de 12 (doze) meses. - BOSH - Valor Referência: 1.112,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	880,00	1.760,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0078 - FURADEIRA DE IMPACTO 750 W Especificação: Especificação: Furadeira de Impacto duas funções: furadeira com impacto. Tensão 220 V. Potência 750 W. Mandril 1/2 pol 13 mm. Diâmetro máximo: Concreto 13 mm Madeira 25 mm Aço 10 mm. Com maleta de armazenamento. Garantia de 12 (doze) meses. - BOSH - Valor Referência: 547,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,00	1.185,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0079 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA 18V Especificação: Especificação: Furadeira/Parafusadeira 18v, com impacto (selecionável), sem cabo 2 velocidades Controle de Torque Mandril de aperto rápido sem necessidade de chave 2 baterias Ions de lítio: 18V 2,0 Ah Carregador Bivolt. Número de rotações (sem carga) Min. Máx.: 0-450 / 1700 rpm. Com maleta de armazenamento. Garantia de 12 (doze) meses. - BOSH - Valor Referência: 1.183,46





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	799,00	2.397,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0080 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 9 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T?, Tipo B, 300 daN, 9 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - POSTES MARABA - Valor Referência: 6.320,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.180,00	158.840,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0081 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 9 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T?, Tipo B, 300 daN, 9 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - POSTES MARABA - Valor Referência: 6.320,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.180,00	50.160,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0082 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T?, Tipo B, 300 daN, 11 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - POSTES MARABA - Valor Referência: 8.180,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.700,00	154.100,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0083 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T?, Tipo B, 300 daN, 11 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - POSTES MARABA - Valor Referência: 8.180,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.700,00	46.900,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0084 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T?, Tipo B, 200 daN, 10 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - POSTES MARABA - Valor Referência: 7.321,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.700,00	131.100,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0085 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10 METROS INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de Concreto Duplo 7T?, Tipo B, 200 daN, 10 metros, Face A: Topo=110, Base=340 Face B: Topo=145 Base=455. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 1,00 à 1,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 20 cm. - POSTES MARABA - Valor Referência: 7.321,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.700,00	39.900,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0086 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14 M INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de concreto circular, 14 m comprimento, 1500 daN, Topo= 290mm, Base= 570 mm. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 2,00 à 2,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 35 cm de altura. - POSTES MARABA - Valor Referência: 30.921,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.199,00	242.388,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA

0087 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14 M INSTALADO Especificação: Especificação: Poste de concreto circular, 14 m comprimento, 1500 daN, Topo= 290mm, Base= 570 mm. Com serviço de implantação, perfuração do solo de 2,00 à 2,50 metros, instalação do poste, com camada de concretagem de 35 cm de altura. - POSTES MARABA - Valor Referência: 30.921,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.199,00	60.597,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA





0088 - TUBO ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1.1/2 - 3 M - ELECON - Valor Referência: 137,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TERRARADA LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA	137,50	1.375,00	Homologado em 11/11/2024 14:45:06 Por: LUIS DE SOUSA LIMA



LUIS DE SOUSA LIMA
Autoridade Competente

