



Secretaria Municipal de Administração - Prefeitura Municipal de Marabá - PA

CNPJ: 27.993.108/0001-89

Responsável: José Nilton de Medeiros

Departamento: DRH SEMAD - SETOR ADM. DE LICITAÇÃO



Relatório de Cotação: Perfuratriz

Pesquisa realizada entre 05/09/2024 13:08:18 e 30/09/2024 11:47:18

Relatório gerado no dia 01/10/2024 09:49:08 (IP: 45.173.175.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferraman etal.

Descrição: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferra manetal.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 2	1	R\$ 2.018.750,00 (un)	-	R\$ 2.018.750,00	100%	R\$ 2.018.750,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CURRAL VELHO	08886947000153-1-000004/2024	18/04/2024	R\$ 2.350.000,00
2	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	08891541000169-1-000004/2024	08/03/2024	R\$ 1.725.000,00
Valor Unitário				R\$ 2.037.500,00

Preço Manual	Fornecedor	Data	Preço	Documento Comprobatório
1	01.402.413/0001-65 - RODOVALHO SERVICE LTDA	01/10/2024	R\$ 2.000.000,00	Anexo 1
2	59.598.946/0001-44 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	07/09/2024	R\$ 3.337.700,00	Anexo 2
3	06.336.018/0001-45 - ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	07/09/2024	R\$ 2.000.000,00	Anexo 3
Valor Unitário				R\$ 2.000.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.000.000,00


Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.018.750,00

Valor Global: R\$ 2.018.750,00



Valor do item em relação ao total

1) Comboio de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.			
Preço Estimado: R\$ 2.018.750,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.018.750,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.018.750,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço R\$ 2.350.000,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 05/09/2023 à 05/09/2024; Palavra Chave: comboio para perfuração de poços; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE CURRAL VELHO	Data: 18/04/2024 10:59
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de 01 (um) caminhão perfuratriz, para atender as necessidades do Município de Curral Velho/PB, através da Proposta de Nº 044093/2023 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme especificações contidas no termo de referência	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: 08886947000153-1-000004/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 09/05/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PB
Descrição: Caminhão Comboio de Perfuratriz rotopneumática composto por Caminhão, perfuratriz e compressor: com Perfuratriz de aço, para perfuração de poços, com capacidade para perfurar no mínimo 100 metros, patolamento hidráulico, cabeçote móvel rotativo com manfri - Caminhão Comboio de Perfuratriz rotopneumática composto por Caminhão, perfuratriz e compressor: com Perfuratriz de aço, para perfuração de poços, com capacidade para perfurar no mínimo 100 metros, patolamento hidráulico, cabeçote móvel rotativo com manfril principal com passagem livre de ar/lama acionado por motor hidráulico, mastro em aço com capacidade de 10 toneladas ou superior, sistema de nivelamento da sonda hidráulico. Equipamento montado em caminhão tipo médio, potência mínima 200 CV, diesel, 15.000 kg de PBT mínimo. Compressor de ar: Compressor de ar tipo parafuso, pressão mínima de 200 PSI, vazão mínima de 300 pcm, acionado com motor a diesel e montado em reboque; Jogo de ferramental de perfuração padrão contendo: a) 34 artes de perfuração de 3.1/2`X 3m com rosca API 2.3/8` IF b) 02 chaves para haste 3.1/2 c) 01 pescador macho (direita) para haste 3.1/2` com rosca 2.3/8` IF d) 01Pescador fêmea (direita) para a haste 3.1/2` com rosco 2.3/8 e) 01 broca de botão 6.1/8`, 01 broca de 8.1/2` f) 01 01 martelo de fundo DN6` com rosca 2.3/8` IF g) 01 chave para bit 6.1/8` i) 01 chave para bit 8.1/2`.	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.599.042/0001-00 *VENCEDOR*	MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.350.000,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: RUA SENADOR DOMINGOS VELASCO, 1112
	Telefone: (62) 3095-2020	Email: rose.adm@megamixgo.com.br



Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 05/09/2023 à 05/09/2024; Palavra Chave: comboio para perfuração de poços; Apenas Materiais; Operador: IgualQtDForneecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE COMBOIO DE PERFURAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

Descrição: **COMBOIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D'AGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL:** Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, Compressor e Ferramental - COMBOIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D'AGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, Compressor e Ferramental, 0 KM. 01- Perfuratriz hidráulica fabricada em aço para perfuração de poços artesanais, com capacidade mínima para perfurar 150 metros, nivelamento com conjunto de patolamentos hidráulicos, com cabeçote rotativo hidráulico com eixo principal com passagem livre de ar/lama acionado por motor hidráulico, mastro fabricado em aço com capacidade mínima de 10 toneladas ou superior. 2- Equipamento montado sobre caminhão tipo médio toco, diesel, com as seguintes especificações no mínimo: Motor FPT NEF ID de 4 cilindros – Cilindrada 4,5 litros Potência máxima 2.500 rpm: 206cv; Torque máximo Nm (Kgfm) 1.350 – 2.100 rpm: 720 (73,5); Caixa de cambio mecânica: Eaton de 6 marchas; Capacidade máxima de tração (CMT) (KG): 27.000 Distancia entre eixos (mm): 4.735 Peso Bruto Total (PBT) legal (kg): 15.000 Peso próprio do veículo (KG): 5.100 Peso da carga + peso da carroceria (kg): 9,900 Comprimento ideal da carroceria (m): 7,00 Comprimento máximo legal da carroceria (B.T.60% D.E.E) (m): 7,08 3- Compressor pneumático tipo parafuso com pressão superior a 14 bar, vazão mínima de 815 PCM, acionado com motor a diesel eletrônico montado sobre Skid. 4- Jogo de ferramental de perfuração rosca padrão Petrobras, contendo: a) - 34 hastes de perfuração de 3.1/2”X 3 metros comprimento rosca API 2.3/8” IF. b) - 01 chaves para haste 3.1/2. c) - 01 pescador macho (direita) para haste 3.1/2” com rosca 2.3/8” IF. d) - 01 jogo de pescadores macho e fêmea tosca direita para pescaria de haste 3.1/2” com rosca 2.3/8 e) -01 Bits de botão de 6.” f) - 01 Bits de Botão de 8.1/2” g) - 01 martelo de fundo 6” com rosca 2.3/8” IF. h) - 01 chave para Bits de 6.” i) - 01 chave para Bits de 8.1/2” J) - 02 chaves dupla (preguiça).

Data: 08/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 08891541000169-1-000004/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 08/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
06.336.018/0001-45		ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA			R\$ 1.725.000,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Abadia de Goiás	R 1, SN	(62) 3573-2868	crleonam@hotmail.com	

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 0,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Data/hora do Convite	Status
88.059.118/0006-40	BRISTOL INDUSTRIA DE MAQUINAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/09/2024 13:51:33	Recusado

Justificativa do convite: Diante da especificidade do objeto e escassez de fornecedores, se fez necessario.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	vendas@bristol.ind.br	05/09/2024 13:51:35	Enviado
		05/09/2024 13:51:36	Recebido
		05/09/2024 13:56:40	Aberto
		05/09/2024 13:56:52	Aberto
		05/09/2024 13:56:53	Clicado
		05/09/2024 13:57:12	Aberto
		05/09/2024 13:57:16	Aberto
		05/09/2024 13:57:16	Clicado
		05/09/2024 13:57:35	Aberto
		05/09/2024 13:57:36	Aberto
		05/09/2024 13:57:37	Aberto
		05/09/2024 13:57:38	Aberto
		05/09/2024 14:13:55	Aberto
		05/09/2024 14:14:18	Aberto
		05/09/2024 14:14:18	Clicado
		05/09/2024 14:16:53	Aberto
		05/09/2024 14:16:54	Aberto
		05/09/2024 14:16:57	Aberto
		05/09/2024 14:16:58	Aberto
		05/09/2024 14:17:00	Aberto
		05/09/2024 14:17:12	Aberto
		05/09/2024 14:18:10	Aberto
		05/09/2024 14:18:21	Aberto
		05/09/2024 14:18:27	Clicado
		05/09/2024 14:26:29	Aberto
		05/09/2024 14:37:23	Aberto
		06/09/2024 16:58:07	Aberto

88.059.118/0001-36	IMPORTACAO	05/09/2024 13:45:03	Expirado
Justificativa do convite: Diante da especificidade do objeto e escassez de fornecedores, se fez necessario.			
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."			

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	financeiro@bristol.ind.br	05/09/2024 13:45:04	Enviado
		05/09/2024 13:45:07	Recebido

59.598.946/0001-44	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	05/09/2024 13:11:36	Expirado
Justificativa do convite: Diante da especificidade do objeto e a escassez de fornecedores se fez necessário.			
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."			

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	comercial@prominas.com.br	05/09/2024 13:11:38	Enviado
		05/09/2024 20:31:54	Recebido

12.587.816/0001-42	MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	07/09/2024 16:45:37	Expirado
Justificativa do convite: Diante da escassez de fornecedor e as especificações do objeto			



Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	anaflavia.mgx@outlook.com	07/09/2024 16:45:38	Enviado
		07/09/2024 16:45:40	Recebido

61.955.761/0001-91	PW HIDROPNEUMATICA LTDA	05/09/2024 13:19:18	Expirado
--------------------	-------------------------	---------------------	----------

Justificativa do convite: Diante da especificidade do objeto e a escassez de fornecedores, se fez necessário

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	pwhidro@pwhidro.com.br	05/09/2024 13:19:20	Enviado
		05/09/2024 13:19:28	Recebido

Preço Manual 1

R\$ 2.000.000,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data/Hora: 01/10/2024 09:46:06

Produto: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, Compressor e Ferramenta

Fornecedor: 01.402.413/0001-65 - RODOVALHO SERVICE LTDA

Justificativa: Carência de fornecedores

Comprovante: Anexo 1

Preço Manual 2

R\$ 3.337.700,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Excessivamente elevado

Data/Hora: 07/09/2024 17:30:50

Produto: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.

Fornecedor: 59.598.946/0001-44 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

Justificativa: Escassez de fornecedores e peculiaridade do produto

Comprovante: Anexo 2

Preço Manual 3

R\$ 2.000.000,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data/Hora: 07/09/2024 17:25:41

Produto: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.

Fornecedor: 06.336.018/0001-45 - ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA

Justificativa: DIANTE DAS ESPECIFICIDADE DO PRODUTO E ESCASSEZ DE FORNECEDORES, SE FEZ NECESSÁRIO.

Comprovante: Anexo 3





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 12/06/2024 14:44:26

Acessar a fonte [aqui](#)

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA (59.598.946/0001-44)

Data: 07/09/2024 17:30:50

2 - RODOVALHO SERVICE LTDA (01.402.413/0001-65)

Data: 01/10/2024 09:46:06

3 - ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA (06.336.018/0001-45)

Data: 07/09/2024 17:25:41





Anexo 1

RODOVALHO SERVICE LTDA CNPJ: 01.402.413/0001-65
CONTATO: (62)996125500 E-MAIL: RODOVALHOSERVICE@GMAIL.COM

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEAGRI CNPJ:05.853.163/0001-30
RUA CUIABÁ Nº95 BAIRRO BELO HORIZONTE MUNICIPIO MARABÁ UF PA CEP:68.503.000

Valor Total: dois milhões de reais.

ITEM	Unidade	PRODUTO	Marca	Quant.	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	UND	PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA CICLONE 100 COM FERRAMENTAS	RODOVALHO	1	R\$850.000,00	R\$750.000,00
01	UND	CPS 815, 14 BAR	CHICAGO	1	R\$700.000,00	R\$700.000,00
01	UND	CAMINHÃO TOCO 15-210 (4x2)	IVECO	1	R\$750.000,00	R\$550.000,00
		TOTAL				R\$2.000.000,00

Prazo e Local de Entrega: O prazo para entrega dos itens é são da 150 dias (CIF).

Forma de Pagamento: O pagamento será feito conforme a ordem de fornecimento dos itens e apresentação da nota fiscal.

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.



RODOVALHO SERVICE LTDA CNPJ: 01.402.413/0001-65

CONTATO: (62)996125500 E-MAIL: RODOVALHOSERVICE@GMAIL.COM

Perfuratriz Ciclone 100

01 Capacidade de perfuração 150 metros para perfuração de rocha e sedimentos.

01 Cabeçote Hidraulico

04 Cilindros Hidraulicos para nivelamento.

01 Torque hidraulico 250 kgf/m

01 Motor Diesel mwm 4 cilindros

01 Torre em viga de 6" com 5 metros de comprimento

01 Ghincho para 3 toneladas

01 Pistal Pulldown de 10 toneladas e Pullback de 5 toneladas.

01 Bomba espumante

01 Bomda de lama

Ferramental

34 Haste Perfuração 3.1/2" x 3 metros API 2.3/8" IF.

01 Chave para Haste 3.1/2

01 Pescador Macho (direita) para Haste 3.1/2" rosca 2.3/8" IF.

01 Jogo de Pescadores, macho e fêmea rosca direita para pescaria haste 3.1/2" com rosca 2.3/8"

01 Bits de botão de 6"

01 Bits de Botão de 8.1/2"

01 Martelo de Fundo 6" com rosca 2.3/8" IF.

01 Chave para Bits de 6"

01 Chave para bits de 8.1/2"

02 Chaves dupla (preguiça)



RODOVALHO SERVICE LTDA CNPJ: 01.402.413/0001-65
CONTATO: (62)996125500 E-MAIL: RODOVALHOSERVICE@GMAIL.COM



ENDEREÇO: RUA 01 S/N QUADRA AREA LOTE 13 – POLO INDUSTRIAL DE ABADIA DE GOIAS MUNICIPIO: ABADIA DE GOIAS UF: GO CEP:75345000




RODOVALHO SERVICE LTDA CNPJ: 01.402.413/0001-65
CONTATO: (62)996125500 E-MAIL: RODOVALHOSERVICE@GMAIL.COM

Descritivo compressor e caminhão anexo.

A presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

No preço cotado já estão incluídas eventuais abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais, comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Abadia de Goiás, 30 de setembro de 2024



RODOVALHO SERVICE CNPJ: 01.402.413/0001-65
NUBIA CÂNIDA GONCALVES RODOVALHO
CPF:798.697.341-20

ENDEREÇO: RUA 01 S/N QUADRA AREA LOTE 13 – POLO INDUSTRIAL DE ABADIA DE GOIAS **MUNICIPIO:** ABADIA DE GOIAS **UF:** GO **CEP:**75345000



06 de setembro de 2024
Proposta nº 620 - Rev. 1

Fone: (94) 9 9195-2681
E-mail: marcosvlira@hotmail.com

8057 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Marabá-PA

AT. SR. MARCOS LIRA

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V.Sas. passamos preço e condições gerais de fornecimento para o equipamento abaixo :

1- ESCOPO DE FORNECIMENTO

- a) Sonda Pneumática, marca PROMINAS, modelo **R-0**, nova, hidráulica, fabricação 100% brasileira, a ser montada em caminhão marca VOLKSAGEN, modelo CONSTELLATION 27260, 6x4, PBT de 23.000kg, com componentes dispostos sobre estrutura em aço, com sinalização para tráfego em estradas de acordo com regulamento oficial, painel de comando lateral, tanque de óleo hidráulico, patolamento hidráulico através de 04 cilindros com sapatas, com as seguintes características:
- Mastro construído em aço perfilado, com capacidade de carga estática de 10 t, altura total de 4,3 metros, com deslocamento útil do cabeçote de 3,15 m,
 - Cabeçote móvel, rotativo, com mandril principal com passagem livre de ar/lama em 2.1/2", acionado por motor hidráulico, com gamas variáveis de rotação de 0 a 40 rpm e torque de 180 kgfm;
 - Sistema de empuxe, através de pistão hidráulico embutido na torre, com "pull-down" de 3.300 kgf e "pull-back" de 4.700 kgf;
 - Radiador para óleo hidráulico, com ventilador, montado no retorno da linha hidráulica do equipamento, para manter o óleo na temperatura ideal de trabalho.
 - Acionamento através de motor diesel, novo, potência de 30 cv a 1800 rpm.
 - Guincho com acionamento hidráulico e freio automático com 20 m de cabo de aço, diâmetro 3/8" para capacidade de carga de 1500 kgf em linha simples
 - Padrão de Pintura
 - Preparação da Superfície
 - Executar a limpeza com solventes, apenas nas regiões onde foram constatadas a preservação de óleo/graxa/gordura. Utilizar, como precaução, solventes com ponto de fulgor acima de 30°C, mantendo o ambiente ventilado para se manter a concentração de vapores em baixos níveis de toxicidade e inflamabilidade.
 - Jateamento abrasivo com granalha de aço ao grau Sa 2.1/2 conforme Norma SSPC SP 10. Padrão Visual ISO 8501-1
 - Especificação e Aplicação da Tinta
 - Tinta
 - Tinta Primer/Acabamento (Dupla Função) poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente.
 - Cor da Tinta
 - Amarelo Padrão Munsell 5Y8/12
 - Espessura da Película Seca
 - Mínima 50 micrômetros
- b) Sistema de Perfuração com ar comprimido, composto por:
- Compressor de Ar portátil, novo, tipo rotativo de parafusos, marca CHICAGO PNEUMATIC, modelo CPS 800-20 bar, vazão 789 PCM, pressão de 20 Bar, fabricação nacional, acionado por

06 de setembro de 2024
Proposta nº 620 - Rev. 1

Fone: (94) 9 9195-2681
E-mail: marcosvlira@hotmail.com

motor diesel 6 cilindros, MWM, potência de 330 cv a 2050 rpm, nível de ruído máximo de 76 dB, conforme ISO 9614-2, montado no mesmo chassi do caminhão da sonda pneumática, formando um conjunto único para transporte da sonda, compressor e hastes de perfuração.

- 01 Coifa protetora e guia para haste;
- 01 Lubrificador de linha, tipo "Venturi";
- 01 Bomba de injeção de água ou espumante vazão de 20 lpm e pressão até 400 psi com mangueira para sucção, retorno e segurança;
- 01 Mangueira de transmissão de ar do compressor para a sonda diâmetro 2", terminais FG 2 1/2" jic 37°, comprimento de 15 m, pressão de trab. 77Kgf/cm²

c) Ferramental Convencional de perfuração padrão API, composto por :

- d.1) 50 hastes de perfuração de 3.1/2" OD x 3,0 m, rosca 2.3/8" IF;
- d.2) 01 Chave para quadrado da haste 3.1/2" OD;
- d.3) 01 Chave para quadrado da haste 3.1/2" OD com cabo 1,70 m;
- d.4) 01 Chave para bit's de diâmetro 6"
- d.5) 01 Chave para bit's de diâmetro 8"
- d.6) 01 Martelo down-the-hole com capacidade de perfurar furo diâmetro de 6" a 8";
- d.7) 02 Bit's para furo de diâmetro de 6";
- d.8) 01 Bit para furo de diâmetro de 8";
- d.9) 01 elevador rotativo macho, rosca 2.3/8" IF;
- d.10) 01 elevador rotativo fêmea, com gancho, rosca 2.3/8" IF;
- d.11) 01 pescador macho para haste 2.3/8" IF;
- d.12) 01 pescador fêmea para haste 2.3/8" IF;
- d.13) 01 sub de martelo 3.1/2" Reg., geralmente (M) para haste 2.3/8" IF(F);

VALOR UNITÁRIO DO CONJUNTO.....R\$ 3.337.700,00
(três milhões, e trezentos e trinta e sete mil e setecentos reais)

2- CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- 1) Local de Entrega
Material cotado na condição CIP – Prefeitura Municipal de Marabá-PA.
- 2) Condições de Pagamento
30 (trinta) dias.
- 3) Prazo de Entrega
120 (cento e vinte) dias, salvo venda prévia.
- 4) Impostos
Está incluso no preço indicado o seguinte imposto :
 - ICMS: Calculado pela alíquota de 18% (dezoito por cento).
 - IPI : Alíquota Zero, excluído.
- 5) Entrega Técnica (Treinamento de operadores)
Incluso no valor desta proposta.
- 6) Garantia
A garantia será de 12 (doze) meses.



06 de setembro de 2024
Proposta nº 620 - Rev. 1

Fone: (94) 9 9195-2681
E-mail: marcosvlira@hotmail.com


7) **“LUCROS CESSANTES**

Caso V.Sas. desejem adquirir nossos produtos, informamos que a Prominas não aceita qualquer cláusula de Lucro Cessante. Se tal cláusula estiver nos contratos padrões de V.sas., o qual V.Sas. exigem que assinemos para concretizar o fornecimento, ficam V.Sas. cientificadas que, mesmo que assinarmos tal contrato, essa cláusula é nula e não terá qualquer efeito.

Se por alguma decisão judicial, a cláusula for considerada válida, fica desde já, seu valor limitado à 10% do valor desta proposta.”

8) Demais condições padrões **em anexo**.

Atenciosamente,



Justiniano de Pinho Pessoa Filho
Gerente Regional

Fones: (85) 3221 4494/ (85) 9 9958 1372/ (85) 9 9925 8455
E-mail: regional@prominasbrasil.com.br

Anexo 3



ROTOMÁQUINAS INDÚSTRIA LTDA CNPJ: 06.336.018/0001-45

Representante da Empresa: Geisel Silva Rodovalho CPF:607.997.731-15

Endereço: Rodovia GO 469, KM 02 rua 01 área 13 – Polo Industrial de Abadia de Goiás – GO

CEP: 75345-000 E-mail: atendimento@rotomaquinas.com.br – Tel.: (62) 4101-5585

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEAGRI

CNPJ: 05.853.163/0001-30 .

Endereço: Rua Cuiabá N95 **Bairro:** Belo Horizonte **Município:** Marabá **UF** PA **CEP:**68.503.000

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBOIO DE PERFURAÇÃO.

ITEM	UNID.	QTD	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	UND	01	COMBOIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS: Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, Compressor e Ferramental, 0 KM. 01- Perfuratriz hidráulica fabricada em aço para perfuração de poços artesianos, com capacidade mínima para perfurar 150 metros, nivelamento com conjunto de patolamentos hidráulicos, com cabeçote rotativo hidráulico com eixo principal com passagem livre de ar/lama acionado por motor hidráulico, mastro fabricado em aço com capacidade mínima de 10 toneladas ou superior. 2- Equipamento montado sobre caminhão tipo médio toco, diesel, com as seguintes especificações no mínimo: Motor de 4 cilindros Potência máxima 2.500 rpm: 206cv; Torque máximo Nm (Kgfm) 1.350 – 2.100 rpm: 720 (73,5); Caixa de cambio mecânica: 6 marchas; Capacidade máxima de tração (CMT) (KG): 27.000 Distancia entre eixos compatível com o chassi da perfuratriz 3- Compressor pneumático tipo parafuso com pressão superior a 14 bar, vazão mínima de 815 PCM, acionado com motor a diesel eletrônico montado sobre Skid. 4- Jogo de ferramental de perfuração rosca padrão Petrobras, contendo: a) - 34 hastes de perfuração de 3.1/2"X 3 metros comprimento rosca API 2.3/8" IF. b) - 01 chaves para haste 3.1/2. c) - 01 pescador macho (direita) para haste 3.1/2" com rosca 2.3/8" IF. d) - 01 jogo de pescadores macho e fêmea tosca direita para pescaria de	PERFURATRIZ ROTOMAQUINAS MODELO RM/150S CAMINHÃO IVECO MODELO: 15-210 COMPRESSOR CHICAGO CPS815-14 FERRAMENTAL ROTOMAQUINAS JOGO RM150S	R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00

ROTOMÁQUINAS INDÚSTRIA LTDA - ME.

ABADIA DE GOIÁS – GO

Página 01 de 09



			haste 3.1/2" com rosca 2.3/8 e) - 01 Bits de botão de 6." f) - 01 Bits de Botão de 8.1/2" g) - 01 martelo de fundo 6" com rosca 2.3/8" IF. h) - 01 chave para Bits de 6." i) - 01 chave para Bits de 8.1/2" J) - 02 chaves dupla (preguiça).			
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL

R\$2.000.000,00
(Dois milhões de reais)




ROTOMAQUINAS INDÚSTRIA LTDA
CNPJ:06.336.018/0001-45
Diretor: Geisiel Silva Rodovalho
CPF:607.997.731-15



01	Perfuratriz Rotopneumatica RM/150S (montada sobreplataforma) Marca: Rotomaquinas Capacidade de Perfuração da perfuratriz: 200m no Martelo ou Broca Tricone Tipo de perfuração: Rocha e outros Sedimentos. Potência de acionamento hidráulico: 60cc Torque hidráulico de saída: 300kgf/m
01	Cabeçote hidráulico TOP DRIVE.
01	Torre em viga U de 6" (Com Cantoneira de reforço de 1,5") de 6 de comp.
01	Motor hidráulico OM-160 para cabeçote.
01	Guincho para 4 toneladas com motor hidráulico sem moitão.
01	Carrinho do cabeçote.
01	Pistão do pulldown e pullback para 10 toneladas.
04	Patolas de nivelamento ou (macaco) hidráulico.
01	Chassis Plataforma para caminhão 2.20 x 4.0 m.
02	Pistão para basculamento do cabeçote.
01	Pistão para quebra de haste com chave de haste.
01	Pistão de basculhar torre.
01	Tanque de óleo hidráulico de 150 litros.
01	Tanque de óleo diesel de 80 litros.
01	Radiador de refrigeração de óleo hidráulico.
01	Comando de 10 fatias 3/8" de 60 litros.
01	Comando de 2 fatias 1/2" de 100 litros.
01	Painel de comando completo com relógios de pressão.
01	Conjunto de mangueiras hidráulicas de todo sistema.
02	Conjunto de mangueira de ar 2" 2ATM-JIC-32
01	Bomba P-30 tripla.
01	Galão de óleo hidráulico 150 litros
01	Motor diesel mwm 229 4 C
01	Bateria 100ª.
01	Dutos de distribuição de óleo hidráulico do cabeçote.
01	Duto de condutor de ar x água para cabeçote.
01	Mesa c/ cadeirinha hidraulica c/guia de haste.
01	Gerador 10 Kva.
01	Bomba de lama.
01	Bomba de espuma.
01	Sistema de iluminação.

CNPJ: 06.336.018/0001-45
Rotomáquinas Indústria LTDA-ME
Rua 1 Area 13 KM 2 Rodovia GO-453
Quadra L Polo Industrial
CEP- 75.345-000
Abadia de Goiás-GO



Imagem ilustrativa.



ROTOMÁQUINAS INDÚSTRIA LTDA - ME.
ABADIA DE GOIÁS - GO



Página 04 de 09



TECTOR 15-210 (4x2)

Escolha uma cor da sua preferência: ☐ Branco Iveco ☐ Amarelo Florence ☐ Verde Montreal ☒ Azul Iveco ☐ Azul Milano ☐ Rosé Gold
☐ Vermelho Modena ☐ Vermelho Ferrara ☐ Marrom Verona ☐ Prata Bari ☐ Cinza Mônaco ☐ Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)				
Distância entre-eixos	A	4.185		4.815
Comprimento total	B	7.563		8.458
Balanço dianteiro	C		1.362	
Balanço traseiro	F	2.109		2.374
Altura total da cabine	D		2.694	
Distância mínima para implementação	E		628	
Ângulo de entrada	G		14°	
Ângulo de saída	H	11,5°		17°
Altura chassi ao solo	I	918		909
Distância mínima do entre eixos ao solo (carregado)	J	337		346
Altura do eixo dianteiro	K		290	
Altura do eixo traseiro	L		240	
Largura da cabine (com retrovisores)	M		2.986	
Largura da cabine (sem retrovisores)	N		2.400	
Largura máxima da traseira	O		2.457	
Bitola dianteira	-		2.004	
Bitola traseira	-		1.832	
Bitola das longarinas (externo)	T		852	
Raio de giro (entre paredes)	-	9.601		10.158
Raio de giro (entre pneus)	-	7.206		7.766
CAPACIDADE TÉCNICA / PESOS (kg)				
CAPACIDADE				
Eixo dianteiro			5.000	
Eixo Traseiro			10.400	
Peso Bruto Total (PBT) - Técnico			15.400	
Peso Bruto Total (PBT) - Legal			15.000	
Capacidade carga + carroceria - Técnico	10.410			10.280
Capacidade carga + carroceria - Legal	10.010			9.880
Capacidade máxima de tração (CMT)			27.000	
PBT com 3º eixo adaptado			22.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado			27.000	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA				
Eixo Dianteiro	2.985		3.360	
Eixo Traseiro	2.005		1.760	
Total	4.990		5.120	
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO / LEGAL)				
Relação de redução do eixo traseiro			4,10 / 5,72	
Capacidade de rampa (gradeability)			49%	
Partida em rampa (startability)			27%	
Velocidade máxima no plano			117 km/h	




TECTOR 15-210 (4x2)

MOTOR

Fabricante / Modelo	FPT / NEF 4
Alimentação / Injeção	Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail
Nº de cilindros / Cilindrada	4 cilindros em linha / 4.500 cm³
Potência máxima	207 cv (152 kW) @ 2.100 - 2.500 rpm
Torque máximo	720 Nm @ 1.300 - 1.900 rpm
Faixa de rotação econômica	1.300 a 1.900 rpm
Norma de emissões / Tecnologia	PROCONVE P8 (EURO VI) / HI-eSCR

CAIXA DE CÂMBIO

Marca / Modelo	Eaton / 5406 A									
Tipo / Acionamento	Manual / Mecânica									
Nº de marchas	6 sincronizadas à frente e 1 à ré									
Relações de marchas	1ª	9,01	2ª	5,27	3ª	3,22	4ª	2,04	R1	8,63
	5ª	1,36	6ª	1,00						

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	Sachs 362 Push / Monodisco a seco, com revestimento orgânico e acionamento hidráulico
Diâmetro do disco (mm)	362 mm

EIXOS

Dianteiro - Marca / Modelo	Iveco / 5872 1
Tipo	Viga rígida de aço forjado com perfil "I" com rolamentos do cubo das rodas lubrificadas a óleo
Traseiro - Marca / Modelo	Meritor / M5 23-235
Tipo / Características	Dupla redução a par cônico
Relação de redução	4,10 / 5,72

SUSPENSÕES

Dianteira	Mecânica com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora
Traseira	Mecânica com molas parabólicas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos

CHASSI

Tipo	Tipo escada longitudinal plana de perfil "C", unidas com travessas rebitas / Longarinas 254 x 70 x 7 mm
Material	Aço LNE 50 / Fe E 490

DIREÇÃO

Marca / Modelo	ZF / 8097 HT1 Servocom
Tipo	Mecânica, servoassistida hidráulica com esferas recirculantes

FREIOS

Freios / Controle de Estabilidade de Tração	Pneumático, tipo S-cam com ajuste automático, com dois circuitos independentes (dianteiro e traseiro) ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento ATC/ASR - Anti Slip Regulation: Controle de Tração EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas ESS - Emergency Signal System: Sinalização de frenagem de emergência HSA/Hill Holder - Hill Start Assist: Assistente de Partida em Rampa ESC - Electronic Stability Control: Controle eletrônico de estabilidade (Opcional)
Freio de estacionamento	Pneumático com acionamento no eixo traseiro por válvula localizada no console central
Freio Motor	Freio de exaustão do tipo borboleta no coletor de escapamento com acionamento eletrônico com dois estágios

RODAS E PNEUS

Rodas - Material / Dimensões	Aço / 22,5" x 7,5"
Pneus	275 / 80 R 22,5

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)

Tanque de combustível / Material	275 ℓ / Plástico
Tanque de Arla	21 ℓ
Motor (câter)	8,3 ℓ (9,3 ℓ com troca de filtro)
Caixa de Câmbio	9,2 ℓ
Sistema de arrefecimento	23 (11,5 ℓ água mineralizada + 11,5 ℓ coolant)
Eixo traseiro diferencial	20 ℓ

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	2 X 12 V - 100 Ah
Alternador	28 V x 90 A

CABINE

Tipo / Basculamento / Suspensão	Tipo avançada (COE - Cab Over Engine) estruturada em painéis de aço com tratamento catódico anticorrosão e aplicação de isolamento termoacústico e antiabrasão / Basculamento hidráulico / Suspensão por coxins na parte dianteira e por molas e amortecedores na parte traseira
---------------------------------	--



ios, capacidades e dimensões são indicados somente como referência. Os valores reais podem ser diferentes dos indicados em função de atualizações, alterações técnicas e/ou construtivas aplicadas assim como a composição dos itens de série e opcionais selecionados. A IVECO se reserva o direito de modificar essas informações sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

CPS 815-14

desenvolvidos para perfuração!

No Brasil, a Chicago Pneumatic atende o mercado de perfuração há mais de 30 anos, sendo um dos principais fornecedores de compressores para esta finalidade. Com base em nosso expertise, foram desenvolvidos os compressores CPS 815-14

- Leves e compactos: Perfeitos para serem instalados sobre caminhões;
- Robustos: Carenagem reforçada com pintura especial para resistir a intempéries e podendo trabalhar em ambientes de 0 até 46°C;
- Silenciosos: Possuem tratamento acústico para garantir um baixo nível de ruído;
- Confiáveis: Motores MWM mecânicos, transmissão por engrenagens e acoplamento elástico.

DADOS TÉCNICOS

Modelo		CPS 815-14
Vazão (FAD)*	pcm	812
Pressão nominal	bar(g)	14
Nível de ruído a 7m**	dB(A)	79
Máxima temperatura ambiente	°C	50
Mínima temperatura ambiente	°C	0

Motor

Motor Diesel (mecânico)	MWM	MaxxForce 7.2
Número de cilindros		6
Potência máxima	cv	330
Máximo rpm em carga	rpm	2150
Rotação em alívio	rpm	1500

Capacidade

Volume de óleo do motor "refill"	L	14,8
Volume de óleo do compressor	L	60,0
Volume do tanque de combustível	L	348

Dimensões - Versão Skid

Comprimento	mm	3350
Largura	mm	1670
Altura	mm	2050
Peso abastecido	kg	2962

Dimensões - Versão Rodas

Comprimento	mm	4847
Largura	mm	2070
Altura	mm	2194
Peso abastecido	kg	3200
Saída de ar comprimido		1x 2" 2x 3/4"

* Vazão (FAD) medida em conformidade com a norma ISO 1217

** Nível de ruído medido em conformidade com a norma ISO 9614-2

UNIDADE COMPRESSORA

COM TECNOLOGIA AVANÇADA

- Menor quantidade de lubrificante;
- Vida útil prolongada.



Março de 2020. Todos os dados e ilustrações (fotos) deste folheto poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



FERRAMENTAL DE PERFURAÇÃO ROSCA PADRÃO PETROBRAS

Descrição	Quant.
Haste Perfuração 3.1/2" x 3 metros API 2.3/8" IF.	34
Chave para Haste 3.1/2	1
Pescador Macho (direita) para Haste 3.1/2" rosca 2.3/8" IF.	1
Jogo de Pescadores, macho e fêmea rosca direita para pescaria haste 3.1/2" com rosca 2.3/8"	1
Bits de botão de 6"	1
Bits de Botão de 8.1/2"	1
Martelo de Fundo 6" com rosca 2.3/8" IF.	1
Chave para Bits de 6"	1
Chave para bits de 8.1/2"	1
Chaves dupla (preguiça)	2





Garantia:	12 Meses contados a partir do recebimento do objeto.
Entrega:	CIF- na sede do solicitante.
Condições de Pagamento:	No prazo de até 30 (trinta) dias, contatos da data da entrega efetiva e Nota Fiscal atestada pelos servidores responsáveis.
PRAZO DE ENTREGA	120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento nota de empenho ou ordem de compra
NCM	8430-4120.
Validade da Proposta	A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
Partida Inicial Capacitação / Entrega Técnica	A ROTOMÁQUINAS INDÚSTRIA LTDA-ME oferece a partida técnica e capacitação técnica nas 3 primeiras perfurações de poços. Totalmente gratuita na entrega do equipamento, juntamente com o proprietário e um técnico capacitado para trabalho no equipamento. E será feito a entrega técnica através do Check-List, devidamente assinado pelo operador para não ter possíveis reclamações futuras.

No preço cotado já estão incluídas eventuais abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais, comerciais e etc. E outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que o item ofertado atende à todas as especificações descritas no edital, bem como está ciente e concorda com todas condições contidas no edital e seus anexos.

Conta para pagamento: Caixa Econômica Federal, Banco Nº 104, Agência: 1626, Conta Corrente: 734-0 OP: 003



Abadia de Goiás, 06 de setembro de 2024.


ROTOMÁQUINAS INDÚSTRIA LTDA
CNPJ:06.336.018/0001-45
Diretor: Geisiel Silva Rodovalho
CPF:607.997.731-15
CNPJ: 06.336.018/0001-45
Rotomáquinas Indústria LTDA-ME
Rua 1 Area 13 KM 2 Rodovia GO-459
Quadra L Polo Industrial
CEP- 75.345-000
Abadia de Goiás-GO



Secretaria Municipal de Administração - Prefeitura Municipal de Marabá - PA

CNPJ: 27.993.108/0001-89
Responsável: José Nilton de Medeiros
Departamento: DRH SEMAD - SETOR ADM. DE LICITAÇÃO



Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.	R\$ 2.018.750,00	R\$ 2.000.000,00	256072,09	12,68	Média	R\$ 1.725.000,00	R\$ 2.018.750,00	R\$ 2.000.000,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.	un	1,00	MUNICIPIO DE CURRAL VELHO	Portal Nacional de Contratações Públicas	MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.018.750,00	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	Portal Nacional de Contratações Públicas	ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	Microempresa	R\$ 1.725.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	---	R\$ 2.000.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	---	R\$ 2.327.700,00		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Excessivamente elevado
				---	Preço Manual	RODOVALHO SERVICE LTDA	---	R\$ 2.000.000,00		VÁLIDO	

Resumo	
Itens	Valor
Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.	R\$ 2.018.750,00
Total Estimado	R\$ 2.018.750,00





Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura <seagri@maraba.pa.gov.br>

PROPOSTA

1 mensagem

Regional Prominas Brasil <regional@prominasbrasil.com.br>
Para: seagri@maraba.pa.gov.br

30 de setembro de 2024 às 13:32

AT. SRA. JAQUELHA GUIMARÃES GOMES

REF: PROPOSTA

Atendendo a solicitação de V.Sas., informamos nosso preço e condições de venda conforme proposta anexa. Colocamo-nos à disposição para o que necessitar.

PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

Escritório Regional

Gerente Regional: Justiniano de Pinho Pessoa Filho

Tel: (85) 3221 4494 Cel: (85) 9 9958 1372 / (85) 9 9925 8455

E-mail: regional@prominasbrasil.com.br

Site: www.prominas.com.br

Sds

Silvia

2 anexos



Prefeitura de Maraba_prop620_Rev2 30 09 24.pdf
241K



Condicoes Padroes de Fornecimento.pdf
34K



Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura <seagri@maraba.pa.gov.br>

Solicitação de orçamento - Rodovalho Service

Rodovalho Service Ltda Rodovalho <rodovalhoservice@gmail.com>

30 de setembro de 2024 às 13:38

Para: Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura <seagri@maraba.pa.gov.br>

Boa tarde

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

Atenciosamente: Nubia Cândida Goncalves Rodovalho

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

**COMPRESSOR 815-14.jpg**
311K**ORÇAMENTO SEAGRI.pdf**
345K**tector-15-210.pdf**
407K



Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura <seagri@maraba.pa.gov.br>

ROTOMAQUINAS INDUSTRIA

Rotomaquinas <atendimento@rotomaquinas.com.br>

30 de setembro de 2024 às 10:15

Para: Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura <seagri@maraba.pa.gov.br>

Olá, bom dia!

segue anexo orçamento solicitado!

Atenciosamente:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Oficio solicitaÃ§Ã£o OrÃ§amento.pdf

78K



ORÇAMENTO PREFEITURA MUNC. DE MARABA.pdf

3561K



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAGRI



Secretaria Municipal de Agricultura - SEAGRI
Av. Hiléia, 380-478 - Amapá, Marabá- PA, 68502-100

seagri@maraba.pa.gov.br

Assunto: Solicitação de Orçamento de Material

Prezados,

Solicitamos, por meio deste ofício, a gentileza de nos enviar um orçamento detalhado para o fornecimento dos materiais descritos abaixo. O orçamento deve incluir as seguintes informações:

- a) Descrição detalhada do objeto, valor unitário e valor total;
- b) Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do proponente;
- c) Endereço físico, eletrônico (e-mail) e telefone de contato;
- d) Data de emissão do orçamento, e prazo de duração da oferta;
- e) Nome completo e identificação (cargo) do responsável pela emissão do orçamento.

Quantidade e descrição do item	Quantidade
Comboio de Perfuratriz Rotopneumatica composto por Caminhão, Perfuratriz, com capacidade de perfuração mínima de 150M, Compressor e Ferramanetal.	1

Atenciosamente,

Jaquelha Guimarães Gomes
Coordenadora 01 – SEAGRI-DAD
Portaria nº3005/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAGRI

Nº	Descrição do material	Unidade	Qde	PROMINAS	ROTO MÁQUINA	RODOVALHO	PNCIP	PNCIP	Média	Valor Total Estimado
				59.598.946/0001-44	S INDÚSTRIA LTDA 06.336.019/0001-45	SERVICE LTDA CNPJ: 01.402.413/0001-65	MUNICIPAL DE CURRAL VELHO	MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAJANA		
1	Combo de Perfuração Hidropneumática composto por Caminhão, Perfuratriz, Compressor e Ferramental: 01-Capacidade de Perfuração: Perfuratriz hidráulica fabricada em aço para perfuração de poços artesianos, com capacidade mínima para perfurar 150 metros, nívelamento com conjunto de patentes hidráulicos, com cabeçote rotativo hidráulico com eixo principal com passagem livre de ar/lama acionado por motor hidráulico, mastro fabricado em aço com capacidade mínima de 10 toneladas ou superior, o que é necessário para atender às necessidades de perfuração em diversas profundidades encontradas nas áreas rurais de Marabá. 02-Montagem em Caminhão: caminhão tipo médio todo, diesel, com as seguintes especificações no mínimo: Motor FPT 10 de 4 cilindros - Cilindrada 4,5 litros Potência máxima 2.500 rpm: 206cv; Torque máximo Nm (kgfm) 1.350 - 2.100 rpm: 720 (73,5); Caixa de câmbio mecânica: Eaton de 6 marchas; Capacidade máxima de tração (CMT) (kg): 27.000 Distância entre eixos (mm): 4.735 Peso Bruto Total (PBT) legal (kg): 35.000 Peso próprio do veículo (KG): 5.100 Peso da carga + peso da carroceria (kg): 9.900 Comprimento ideal da carroceria (m): 7,00 Comprimento mínimo legal da carroceria (B.T. 60% D.E.E) (m): 7,08 é essencial para garantir a mobilidade e a capacidade de operação em terrenos variados e de difícil acesso, comuns nas áreas de atuação da Secretaria. 03-Compressor: Compressor pneumático tipo parafuso com pressão superior a 14 bar, vazão mínima de 815 PCM, acionado com motor a diesel eletrônico montado sobre Skid. 04- Jogo de ferramental de perfuração rosca padrão Petrosbras, contendo 34 hastes de perfuração de 3,1/2X 3 metros comprimento rosca API 2,3/8 IF; 01 chaves para haste 3,1/2; - 01 pescador macho (direita) para haste 3,1/2 com rosca 2,3/8 IF; 01 jogo de pescadores macho e fêmea, rosca direita para pescaria de haste 3,1/2 com rosca 2,3/8 IF; 01 Bts de bolão de 6; 01 Bts de Bolão de 8,1/2; 01 martelo de fundo 6 com rosca 2,3/8 IF; 01 chave para Bts de 6; 501 chave para Bts de 8,1/2; 02 chaves dupla (preguia).	Unidade	1	R\$ 3.537.700,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.350.000,00	R\$ 1.725.000,00	2.018.750,00	2.018.750,00
TOTAL										2.018.750,00

* Os preços destacados na cor laranja foram desconsiderados na média de preços por estar em fora da atual realidade mercadológica.

Atestado do Presidente Legal