



PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

DESPACHO

DESPACHO Nº28/2021

Exmo. Sr Prefeito Municipal

Obtivemos o preço médio de R\$ 1.018.680,10 (Um milhão, dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos) conforme mapa comparativo abaixo:

Curralinho-PA, 23 de Setembro de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	RCA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE GERAL CNPJ- 26.643.386/0001-71	SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ- 17.853.586/0001-11	ESTUÍANO E FERREIRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ- 28.842.880/0001-25	NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ- 41.101.724/0001-09	POINT DA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ- 41.374.638/0001-57	MÉDIA DE PREÇOS	VALOR TOTAL
1	Agitador magnético analógico - 3.300R/M com aquecimento: Especificação: Temperatura de trabalho 50°C até 300°C, viscosidade 0 - 3.300 rpm, controle analógico, dimensões 13 x 19 x 19 cm, Tensão de trabalho básico, sistema de aquecimento resistência tubular lãncada, capacidade ar 10l, plataforma 17 x 17 cm.	UNIDADE	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.998,00	R\$ 2.890,00	R\$ 2.885,00	R\$ 2.949,00	R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00
2	Analizador automático bioquímico PKL 250u BS-C200E	UNIDADE	1	R\$ 116.100,00	R\$ 117.200,00	R\$ 117.450,00	R\$ 116.250,00	R\$ 117.000,00	R\$ 116.600,00	R\$ 116.800,00
3	Analizador bioquímico automático	UNIDADE	1	R\$ 27.998,00	R\$ 28.098,00	R\$ 28.000,00	R\$ 27.990,00	R\$ 28.448,00	R\$ 28.107,00	R\$ 28.107,00
4	Aparelho de PA infantil Especificação: Aparelho de pressão arterial, isento de látex, bráçadeira confeccionada em tecido nylon com garra dupla, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos de mesma cor da bráçadeira, manômetro do tipo analógico, caixa de metal aluminado, manguito com presilha de metal, pérola insuladora em PVC, medindo 113 mm de comprimento x 42 mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aproximação de alta durabilidade, válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pérola.	UNIDADE	15	R\$ 112,30	R\$ 212,30	R\$ 117,00	R\$ 115,00	R\$ 135,00	R\$ 138,32	R\$ 2.074,80
5	Aparelho de PA Especificação: aparelho de pressão com bráçadeira em nylon com fecho em alça, Escalo para viagem, Garrafa 1 ano, Manguito com pérola em látex ou PVC, Comprimento do manguito: 50cm, Validado e aprovado pelo Inmetro, Garantia 1 ano.	UNIDADE	40	R\$ 112,30	R\$ 212,30	R\$ 128,00	R\$ 112,00	R\$ 120,00	R\$ 138,72	R\$ 5.548,80





PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

6	Aparelho de ultrassom fixo apilo 300. Especificação: Sistema completamente digital para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exames de medicina (m, etc.), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal, cardiologia esportiva, pediátrico, fetal e etc. Sistema ergonômico com ajuste de altura do teclado para adaptar-se aos mais diversos tipos de exames de modo que o usuário possa trabalhar confortavelmente. Possui 4 canais de onda de 128 linhas de profundidade de 128 cm e ajuste de trava e altura de fácil manipulação, sem levantar o equipamento todo e ajuste de giro e altura do teclado, independente do monitor. Monitor de LCD com pelo menos 17 polegadas. Sistema de ultrassom completamente digital com no mínimo de 4.000 canais. Modos Doppler contínuo, pulsátil, color, color de potência (ângulo power para detecção de fluxos baixos), Doppler tecidual color respectiva. Imagem trapezoidal para transdutor linear, transdutor convexo e transdutor endocavitário. Conexão simétrica e ativa para no mínimo 4 transdutores (não sendo considerado o transdutor tipo caneta ou Doppler cego como contexto).	UNIDADE	1	R\$ 159.900,00	R\$ 162.000,00	R\$ 160.550,00	R\$ 160.250,00	R\$ 160.540,00	R\$ 160.540,00
7	Aspirador cirúrgico 6L com frascos alto lavável MD600. Especificação: Aspirador cirúrgico 05 litros com carro suporte em pintura eletrolítica e 03 tubos 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressão de vácuo de 0,10 a 0,30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo ajuste de 300 a 3400 RPM. 50 l/min protel térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, teste de nível automático.	UNIDADE	1	R\$ 8.239,41	R\$ 8.299,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.327,68	R\$ 8.327,68
7	Aspirador de secreção aspiramax. Especificação: Aspira líquidos e secreções, Fácil limpeza e higienização, Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. Baixo consumo de Energia. Sistema: Diafragma, Vácuo de 0 a 550 mmHg (equivalente). Válvula automática de nível.	UNIDADE	4	R\$ 898,00	R\$ 899,00	R\$ 895,00	R\$ 900,00	R\$ 915,20	R\$ 3.664,80
8	Bacia inox de uso Hospitalar - 36cm	UNIDADE	10	R\$ 198,00	R\$ 145,75	R\$ 175,00	R\$ 200,00	R\$ 181,35	R\$ 1.813,50
9	Bandeja inox Hospitalar com Tampa 30x30 - 4cm	UNIDADE	15	R\$ 435,00	R\$ 415,00	R\$ 425,00	R\$ 399,00	R\$ 412,80	R\$ 6.191,97
10	Bandeja inox Hospitalar 22x29 - 1,5cm	UNIDADE	15	R\$ 95,00	R\$ 99,99	R\$ 89,00	R\$ 125,00	R\$ 109,78	R\$ 1.046,67
11	Bandeja inox Hospitalar si tampa 30x20 - 4cm	UNIDADE	15	R\$ 248,00	R\$ 220,45	R\$ 215,00	R\$ 252,00	R\$ 234,09	R\$ 3.511,35
12	Banheira hospitalar infantil	UNIDADE	1	R\$ 475,00	R\$ 575,00	R\$ 480,00	R\$ 399,00	R\$ 482,80	R\$ 482,80
13	Banho Maria digital laboratorial 6L. Especificação: Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 100°C. Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning. Precisão: +/- 0,5°C. Sensor de temperatura: Tipo PT 100. Sistema de aquecimento: Resistência blindada em inox 304. Tampa engradadeira em aço inox (ou liga, solicite). Suporte para proteção da resistência, fusível de segurança. Termo de garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de alimentação elétrica com plug.	UNIDADE	1	R\$ 2.396,00	R\$ 2.396,00	R\$ 2.285,00	R\$ 2.369,00	R\$ 2.331,20	R\$ 2.331,20
14	Bolsa térmica - quente/frio	UNIDADE	10	R\$ 55,86	R\$ 155,86	R\$ 60,00	R\$ 78,00	R\$ 81,14	R\$ 811,44
15									





PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

16	Bomba de infusão rápida: Especificação: Bomba de infusão volumétrica linear de equipamento dedicado, projetada para uso em infusão de soluções por via enteral ou equiterna, com controle eletrônico programável, utiliza descartável dedicado com trecho de silicone. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equidade padrão de 5% da vazão programada (típico). Possui três tipos de programação de infusão: ml/h x volume limite, tempo x volume limite e peso x concentração x dose. Vazão de 0,1 a 999,9 ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml. Peso corpóreo máximo de 500,0 kg ou 9999,9 g. Limite de concentração de droga: 0,01 a 99,99 mg/ml ou 0,01 a 99,99 µg/ml.	UNIDADE	2	R\$ 10.830,00	R\$ 10.930,00	R\$ 11.000,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.950,00	R\$ 10.912,00	R\$ 21.824,00
17	Cabo para bisturi nº 04 CE	UNIDADE	15	R\$ 34,80	R\$ 134,80	R\$ 38,00	R\$ 35,00	R\$ 49,00	R\$ 58,32	R\$ 874,80
18	Cadeira de rodas: Especificação: Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, com material estrutural alumínio, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso individual, tamanho adulto, tipo encosto removível, apoio braço apoio braços ajustáveis, acabamento do eixo e assento courovin ou tapete, apoio pernas apoio pernas removível e regulável, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu pneu traseiro inflável, apoio pés apoio pés amovível, capacidade máxima até 120 kg, largura do assento de até 60 cm.	UNIDADE	10	R\$ 2.590,00	R\$ 2.145,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.222,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.391,40	R\$ 23.914,00
19	Cama hospitalar duas manivelas 1095: Especificação: Movimento elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, flexão de pernas, cabeceira e scintado, acionamento através de manivelas, estrutura em aço carbono com isolamento anti-ruído e acabamento em pintura eletrostática a pó, cabeceiras removíveis em material termoplástico, cabeceira decorativa, acompanhada grade e apo carbox, rodízios de 5" de diâmetro com freios em diagonal, capacidade máxima: 150kg, Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,85.	UNIDADE	25	R\$ 3.800,00	R\$ 3.045,00	R\$ 2.960,00	R\$ 2.945,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.170,00	R\$ 79.250,00
20	Carrinho para cilindro de oxigênio e acileno com rodas maciças - fc: Especificação: Carrinho para transporte de cilindro de oxigênio e acileno, recomendado para o transporte e armazenamento utilizados em todas as oficinas de soldas oxiacetilicas, fabricado em metal resistente, com ganchos para enlora mangueira e correntes para prender os cilindros, tipo de roda: borracha macia, Tamanho da roda: 6", Comprimento 60 cm x largura 60cm x altura 151cm, Material da estrutura metálica, Capacidade de carga 02 cilindros g.	UNIDADE	6	R\$ 495,00	R\$ 595,00	R\$ 520,00	R\$ 495,00	R\$ 520,00	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00
21	Carrinho para transporte de cilindro grade: Especificação: Carrinho de transporte de cilindros de oxigenoterapia, possui capacidade para transportar e armazenar cilindros de 20 a 30 litros, sem divisão entre os cilindros, com eixo e rodas de borracha macia ou pneumática, de no mínimo 8 polegadas, estrutura em aço, dimensões aproximadas: base 60x25 cm, altura: 130 cm, comprimento total: 55 cm, largura total: 60 cm, com base de ferro bem estruturada e reforçada para melhor fixação do cilindro ao carrinho, usabilidade de transporte, contém correntes para prender os cilindros ao carrinho, pintura em tinta epóxi, rodízio com borracha injetada, manoplas protetoras da borracha, resistente e de alta qualidade.	UNIDADE	6	R\$ 645,00	R\$ 745,00	R\$ 660,00	R\$ 645,00	R\$ 689,00	R\$ 676,80	R\$ 4.060,80





PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

22	Carro de emergência : Especificação: Gabete em aço carbono e pintura eletrolítica em epóxi. Tampa em polímero liso com 02 divisórias. Haste de sono com altura regulável, 04 gavetas, sendo 01 com divisórias para instrumentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes, duplo sistema de travamento. 01 frontal para laço ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança. 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freio, suporte giratório em 360° para deslizador, para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro. Régua com quatro tomadas e extensão. Tábua de massagem em acrílico, cabo de força tripolar de 2,00 metros, 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos. Proteção de borçateia em todo o perímetro contra impactos. Suporte para sono com altura ajustável. Tábua para massagem caríaca em acrílico. Suporte para cilindro de oxigênio. Trava para gavetas basculante. Dimensões: 52cm largura, 108cm altura, 72cm comprimento. Peso: 63kg.	UNIDADE	1	R\$ 11.999,98	R\$ 12.099,98	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.300,00	R\$ 12.079,99	R\$ 12.079,99
23	Centrífuga PRP PRF 12 tubod, 15 ml, 80-b laboratório clinica : Especificação: Velocidade máxima: 4000 RPM, Força máxica (RCF): 2325 (XG), Ruído de operação: = 65 DBA, Tachômetro: Analógico e timer, Time: Regulável até 60 minutos (possui a função de tempo intermitente ao girar a válvula no sentido oposto), Rotor: Ângulo fixo (45°), Capacidade dos rotores: 12x15ml e 12x10ml (12x4ml, 12x5ml e 12x10ml com adaptadores), Tensão: 110 ou 220 volts (60Hz), dimensões: Comprimento: 30cm, Largura: 28cm, Altura: 26cm, Peso: 8 Kg, Autopartida. 01 Rotor de ângulo fixo e jogo de cápsulas 12x15ml, 12 borrachas protetoras e tubo, Possui registro na Anvisa. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	2	R\$ 3.394,00	R\$ 2.299,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.198,00	R\$ 2.198,00	R\$ 2.299,00	R\$ 2.478,00	R\$ 4.955,00
23	Centrífuga amostra . Especificação: Centrífuga, tipo para tubos, ajuste digital, cil raiatel de controle, programável, volume até 15 ml, capacidade: 15 x 15ml, velocidade até 5000 rpm, temporizador temporizador até 9 min, adicional segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento.	UNIDADE	1	R\$ 4.680,00	R\$ 3.148,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00	R\$ 3.249,00	R\$ 3.445,40	R\$ 3.445,40
24	Clonadine coletor de urina feminina . Especificação: Urinol aparadeira comadre, tipo pc, para coletar urina em mulheres, com alo, capacidade mínima para 2,5l, confeccionado em material aço inoxidável, imantito adulto.	UNIDADE	10	R\$ 165,00	R\$ 139,50	R\$ 175,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 160,00	R\$ 152,90	R\$ 1.529,00
25	Colar cervical adulto : Especificação: Tamanho M, composição: poliétileno, eva, velcro e bolões de nylon, não estéril, dimensões aproximadas: 57cm x 12cm x 13,5cm (circunferência X altura anterior X altura posterior).	UNIDADE	2	R\$ 66,00	R\$ 186,00	R\$ 70,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 86,00	R\$ 90,60	R\$ 181,20
26	Colar cervical infantil : Especificação: Tamanho: infantil, Composição: poliétileno, eva, velcro e bolões de nylon, não estéril, dimensões aproximadas: 45cm x 7,6cm x 12,7cm (circunferência X altura anterior X altura posterior).	UNIDADE	2	R\$ 66,00	R\$ 186,00	R\$ 70,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 85,00	R\$ 90,40	R\$ 180,80
27	Colchão pi leito : Especificação: Colchão especificado para cama hospitalar adulto, com as características mínimas: Confeccionada em espuma 100% poliuretano em uma só peça revestida em courovin, na cor azul, lavável, densidade D-33, Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador e ar impingendo do contaminação interna. Dimensões mínimas: 188 x 88 x 10cm.	UNIDADE	40	R\$ 1.150,00	R\$ 436,95	R\$ 345,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 365,00	R\$ 526,99	R\$ 21.079,60
28	Coletor papagaio urino / coletor de urina masculina . Especificação: Coletor de urina masculino (papagaio) com régua de graduado em ml, Super reforçado, possui fundo achatado, na posição horizontal, com alça para transporte. Capacidade: 1.400ml, Peso líquido aproximado: 55gr. Dimensões aproximadas: 35 cm de comprimento, 14cm de altura (maior), 10 cm de largura.	UNIDADE	10	R\$ 165,00	R\$ 125,00	R\$ 175,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 160,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
29	Cuba Hospitalar inox Tipo RIM 26/12 - 6cm - 740ml	UNIDADE	15	R\$ 50,60	R\$ 150,60	R\$ 60,00	R\$ 50,50	R\$ 50,50	R\$ 85,00	R\$ 79,34	R\$ 1.190,10
30	Cuba Inox Redonda - 10cm	UNIDADE	15	R\$ 42,80	R\$ 142,80	R\$ 45,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 49,00	R\$ 64,56	R\$ 968,40





PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

32	Desfibrilador cardíaco com bateria recarregável : Especificação: Portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pés no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R", leçado de membrana para seleção de energia e função com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo), circuito anula carga automática que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de teta no painel, desliga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade, teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada neon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil, de 10, 20, 40, 60, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601-2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules, (opcional: entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias).	UNIDADE	2	R\$ 18.270,00	R\$ 18.370,00	R\$ 19.000,00	R\$ 18.270,00	R\$ 18.350,00	R\$ 18.452,00	R\$ 36.904,00
33	Detector fetal de mesa com display: Especificação: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 bpm, saída de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v 10% e frequência de 50/60hz, diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, Peso líquido: 1,8kg, dimensões: (L x P x A) 217x250x100mm, Potência: 32 VA/ 15W, Potência ultrassônica: 5mW/cm², Garantia: 2 anos.	UNIDADE	4	R\$ 1.436,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.438,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.459,20	R\$ 5.826,80
34	Detector fetal portátil sonar: Especificação: Detector de batimentos cardíacos fetais, detector fetal sonar, monitor fetal fonocardiográfico, tipo: equipamento médico-assistencial, aparelho para detecção de batimentos cardíacos fetais, portátil, equipamento de ausculta do batimento cardíaco fetal a partir da décima semana de gestação, com gabinete em material plástico de alta resistência e portátil, possui saída para fone de ouvido, possui ajuste de volume, possui transdutor piezoelétrico, frequência dos batimentos cardíacos: Entre 40 a 250, Precisão: 2%, Sensibilidade: 10 semanas em diante, mostrador em LCD, com indicação visual de batida traça, qualidade do sinal, frequência cardíaca, deve possuir resgamento automático após 5 minutos sem uso, operar com bateria ou pilha, a densidade de potência acústica (intensidade do ultrassom) não deve ser superior a 10mW/cm², acessórios básicos: pilhas (1.5V) ou Bateria (9V), capa protetora para transporte, fone de ouvido, gel e manual do usuário.	UNIDADE	20	R\$ 577,98	R\$ 677,98	R\$ 585,00	R\$ 580,00	R\$ 599,00	R\$ 603,99	R\$ 12.079,84
35	Ducha higiênica 31 127v/4300W: Especificação: Material termoplásticos, elastômeros, ligas de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio e estanho, 3 temperaturas, compatibilidade DR (dispositivo diferencial isolado), peso aproximado 165 gramas, dimensões do produto (L x A x P): 12,2 x 11 x 10 cm, Possui garantia especial concedida 03 primeiros meses de garantia legal e mais 09 meses de garantia especial concedida pelo fabricante), Controle de temperatura e Selo de deslize, processo de funcionamento 20 a 400 KPa (2 a 40 mca), disjuntor 35A, alimentação 127 Volts, Potência 4300 Watts.	UNIDADE	2	R\$ 135,65	R\$ 235,65	R\$ 140,00	R\$ 137,00	R\$ 149,00	R\$ 158,46	R\$ 318,92





PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

36	Electrocardiógrafo de 12 canais tela touch interpretativo ECG. Especificação: Display grande 8 polegadas colorido com tela de 800x600 pontos de cor LCD, modo de operação por Touch Screen (toque na tela) ou botões software com download gratuito compatível com Windows XP/7/8/10. Interface em vários idiomas incluindo o português. Detector de marca passo, transferência de dados, proteção contra descarga de destintador, bateria recarregável com até 3 horas de duração, possui impressora térmica de alta resolução (8 pontos/mm), não necessita de ajuste e com frequência de gravação até 150Hz, possui conexão para impressão externa, gravação em tempo real (on time) de forma contínua do ECG em 12 canais com qualidade e clareza, interface dos sinais de derivações, sensibilidade, velocidade do papel, estado do filtro, etc.; circuito de proteção com desligamento automático ajustável, memória com banco de dados para armazenamento de mais de 1000 exames.	UNIDADE	2	R\$ 17.780,00	R\$ 17.880,00	R\$ 18.000,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.949,00	R\$ 17.761,80	R\$ 35.523,60
37	Escada com 2 degraus antiderrapante luz inox: Especificações: Armagem em tubos reforçados de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço, pés com pontirras de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas de apoio: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg	Unidade	20	R\$ 252,00	R\$ 299,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 235,00	R\$ 237,20	R\$ 4.744,00
38	Foco para bloco cirurgico	UNIDADE	1	R\$ 24.200,00	R\$ 24.300,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.300,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.360,00	R\$ 24.360,00
39	Homogeneizador de tubos Especificação Capacidade: 22 tubos/5ml, voltagem: 110v / 60Hz / 5W, rotação sentido horário, dimensões: 140mm x 140mm, capacidade para 30 tubos de ensaio ou 28 frascos. Pinura eletrolítica.	UNIDADE	1	R\$ 2.620,00	R\$ 2.820,00	R\$ 2.830,00	R\$ 2.825,00	R\$ 2.849,00	R\$ 2.848,80	R\$ 2.848,80
40	Inalador nebulizador hospitalar 4 saídas Especificação: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático plugue 3 pinos, frequência 60 Hz, fusível 5 A - Ação rápida - 20ms, potência térmica 150°C, compressor Pistão oscilante (senso de óleo), potência máxima total 127V- 6,3 A / 150W ou 1,4 A / 50V, pressão máxima a 30 PSI corrente elétrica nominal 127V- 6,3 A / 220V- 6,1 A, dimensões externas C- 330 L- 240x40x290mm, peso líquido do aparelho 4 kg, estabilidade mecânica total de 15 min. (para 5 ml), podendo variar 5 rodízios, tempo de nebulização em tempo 15 min. (para 5 ml), podendo variar dependendo do medicamento a ser nebulizado, a ser nebulizado, o tipo de equipamento de classe I, grau de proteção contra choque elétrico, parte aplicada de tipo B, grau de proteção contra penetração neça de água IPX0, registro da ANVISA 10332179006.	UNIDADE	6	R\$ 3.250,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.260,00	R\$ 3.255,00	R\$ 3.285,00	R\$ 3.280,00	R\$ 19.680,00
41	Incubadora Neonatal 2386: Especificação: Altura com a cúpula abaixada: 133 cm (mín) X 153 cm (máx), altura com a cúpula elevada: 188 cm (mín) X 208 cm (máx). Largura: 73 cm (mín) X 130 cm (máx), profundidade: 105 cm, tensão: 100/240 VAC, bateria recarregável: 7,4 V - 15 Wh, com a função de alimentar o alarme de falta de energia elétrica da rede e desligamento seguro do monitor, peso: 175kg, dimensões do colchão: 56 cm x 43 cm.	UNIDADE	1	R\$ 105.670,00	R\$ 105.770,00	R\$ 106.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 106.400,00	R\$ 105.568,00	R\$ 105.568,00
42	Laringoscópio Adulto	UNIDADE	10	R\$ 1.650,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.686,00	R\$ 16.860,00
43	Laringoscópio Infantil	UNIDADE	10	R\$ 1.349,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.379,60	R\$ 13.796,00
44	Medidor de glicose - on call plus II Especificação: Facilidade no manuseio e visualização dos resultados, testes na ponta dos dedos ou antebraço, médias de 7, 14 e 30 dias, visor de LCD, ideal para auto teste e uso profissional, fornecimento de energia: bateria CR2032 3 V, vida útil da bateria: 12 meses ou aproximadamente 1.000 testes, unidade de leitura da glicose: mmol/l ou mg/dl.	UNIDADE	50	R\$ 55,60	R\$ 155,60	R\$ 60,00	R\$ 55,00	R\$ 85,00	R\$ 82,24	R\$ 4.112,00





PREFEITURA
CURRALINHO
GOVERNO DE RECONSTRUÇÃO

45	Microscópio biológico binocular D-136 Iel: Especificação: Aumentos: 40X, 64X, 100X, 160X, 400X, 1000X e com ocular de 16x e 20x, opcional poderá chegar a 1600x e 2000x. Tubo binocular tipo sedentário, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm a 75mm, ajuste de dioptria lado esquerdo +/- 5, Ocular: WF 10X (18mm), Platina mecânica 125mm X 115mm, movimento X (70 mm) Y (30 mm) em botões conjugados a direita, escala vernier de 0,1 mm, condensador Abbe 1.25 NA com iris diafragma, porta filtro movimento por pinhão e cremalheira, Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm e micrométrico com área de trabalho 0.002mm por divisão, Macro e Micro conjugado em todos os eixos, iluminação de base mecânica para proteção contra uma eventual quebra a flâmula, iluminação: Lâmpada LED, Tensão de entrada 85VAC 260VAC (chaveamento automático).	UNIDADE	2	R\$ 8.900,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.555,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.599,00	R\$ 9.430,80	R\$ 18.861,60
46	Monitor cardíaco. Especificação: Congelamento da forma de onda de ECG, monitorização no modo adulto e neonatal, memória não volátil data, hora, Ajuste digital do contraste do display, controle digital do volume de bipe, teste de pulso e alarmes, ajuste de velocidade de tração para 25 ou 30 mm/s, escala de 10 mm, "on line" na tela, indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, recarga elétrica ou só bateria, desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria, compensação do contraste do display de acordo com a temperatura ambiente, alça para transporte e fixação.	UNIDADE	2	R\$ 40.900,00	R\$ 41.728,90	R\$ 41.700,00	R\$ 41.630,00	R\$ 41.869,00	R\$ 41.571,78	R\$ 83.143,56
47	Negatoscópio 01 corpo de LED	UNIDADE	5	R\$ 770,50	R\$ 870,50	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 799,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
48	Otoscópio Adulto	UNIDADE	10	R\$ 1.158,00	R\$ 1.258,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.195,00	R\$ 1.187,00	R\$ 11.870,00
49	Otoscópio Infantil	UNIDADE	10	R\$ 1.158,00	R\$ 1.258,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.197,20	R\$ 11.972,00
50	Oxímetro de pulso digital. Especificação: /Isor/ LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical, horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletemografia e tabela de tendências, Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, capta pletemografia, suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação por pilhas alcalinas e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, Sinal de SpO2 padrão Nellcor, certificado pelo INMETRO, SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas, aproveitado pelo INMETRO.	UNIDADE	15	R\$ 355,00	R\$ 455,00	R\$ 370,00	R\$ 360,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00	R\$ 5.775,00
51	Pinça dente de rato - 12cm	UNIDADE	15	R\$ 69,20	R\$ 169,20	R\$ 75,00	R\$ 70,00	R\$ 75,00	R\$ 91,68	R\$ 1.375,20
52	Pinça hemostática reta	UNIDADE	15	R\$ 107,00	R\$ 207,00	R\$ 112,00	R\$ 110,00	R\$ 135,00	R\$ 134,20	R\$ 2.013,00
53	Pinça Kelly reta - 14cm	UNIDADE	15	R\$ 75,40	R\$ 175,40	R\$ 78,00	R\$ 76,00	R\$ 99,00	R\$ 100,76	R\$ 1.511,40
54	Pinça Kelly reta - 16cm	UNIDADE	15	R\$ 88,00	R\$ 188,00	R\$ 90,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 109,20	R\$ 1.638,00
55	Pinça Kelly reta - 18cm	UNIDADE	15	R\$ 144,20	R\$ 244,20	R\$ 150,00	R\$ 145,00	R\$ 149,00	R\$ 166,48	R\$ 2.497,20
56	Pinça Kocher reta - 16cm	UNIDADE	15	R\$ 107,00	R\$ 207,00	R\$ 112,00	R\$ 110,00	R\$ 135,00	R\$ 134,20	R\$ 2.013,00
57	Pinça Kocher reta - 20cm	UNIDADE	15	R\$ 158,40	R\$ 258,40	R\$ 160,00	R\$ 155,00	R\$ 185,00	R\$ 182,56	R\$ 2.738,40
58	Porta agulha de mayo - 14cm	UNIDADE	15	R\$ 69,80	R\$ 169,80	R\$ 75,00	R\$ 70,00	R\$ 80,00	R\$ 92,92	R\$ 1.393,80





556,00

PM CURRALINHO - PA

Fis _____

70	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro. Especificação: Válvula reguladora de pressão para cilindro de oxigênio 15 litros, com as seguintes características: confeccionada em metal cromado, vazão de 15 l/min, pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída: 15 kgf/cm² (fixa), rosca de entrada universal com válvula de segurança, acompanha fluxômetro, conexões de entrada e saída de acordo com padrão ABNT.	UNIDADE	15	R\$ 1.250,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.299,00	R\$ 1.283,80	R\$ 19.257,00
				TOTAL GERAL=						

Samara P. dos Santos

Samara Pereira dos Santos

Setor de Compras

Samara Pereira dos Santos
Chefe de Setor de Compras
Porto Alegre, 15 de Maio de 2024

