

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-039FMS/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO..Especificação : BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40X50); C.FISCAL-NCM: 84231000 COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300KG, DIVISÕES DE 50G. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5CM. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. PLATAFORMA 400X500MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. PESO BRUTO: 15,600KG - PESO LÍQUIDO: 13,800KG, ALTURA(CM):122, LARGURA(CM): 44, COMPRIMENTO(CM): 64, VOLUMES(M³): 0,3436. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.541,340

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (31.499.939/0001-76)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	P300C	LIDER / LIDER BALANÇAS	1	1.470,000

Item: 0003 - BERÇO NEONATAL EPOXI COM CESTO ACRÍLICOEspecificação : FABRICADO EM AÇO DE CARBONO COM TUBO DE 7/8 COM ACABAMENTO E PINTURA EPÓXI COM UMA PRATILEIRA INFERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DIVERSOS. CESTO EM ACRÍLICO - MEDIDAS INTERNAS: BASE 660 X 340MM; ALTURA PÉ 160MM; ALTURA CABECEIRA 220MM E NA PARTE DE CIMA = 710 X 390MM FINAL (POR FORA DA ABA). MOVIMENTO TRENDELEMBURG COM ACIONAMENTO MANUAL. PÉS COM RODÍZIOS DE 2", SENDO DOIS COM FREIOS E DOIS SEM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 0,73CM X PROFUNDIDADE: 0,41CM X ALTURA: 0,75CM, PESO: 15KG. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.629,680

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	0120FAP	RS/RS	2	2.660,000

Item: 0004 - BIOMBO HOSPITALAREspecificação : REVESTIMENTO: ALGODÃO CRU OU LONA; ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES ABERTA: 2,10M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 1,80M ALTURA DO LEITO; DIMENSÕES DOBRADAS: 0,70M COMPRIMENTO X 1,80M ALTURA X 0,55M LARGURA. PESO: ESTREMAMENTE LEVE, APENAS 11KG. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 840,276

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	0133FAP	RS/RS	3	2.358,000

Item: 0005 - CADEIRA DE BANHO`Especificação : DOBRÁVEL; SUPORTA ATÉ 100KG; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS; 4 RODÍZIOS BLINDADOS COM RODAS GIRATÓRIAS DE 4 POLEGADAS, SENDO 2 COM TRAVAS NA DIANTEIRA; ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA; FÁCIL DE GUARDAR: TOTALMENTE DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL; COM GIRO 360° SOBRE O EIXO, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇOS PEQUENOS; 2 EM 1: PARA USO EM BANHO E SOBRE VASO SANITÁRIO, APOIO PARA OS BRAÇOS ERGONOMICO; NÃO POSSUI SUPORTE PARA COMADRE; ASSENTO EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 663,415

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	CARONE	CARONE	3	1.170,000

Item: 0006 - CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESOEspecificação : LARGURA DO ASSENTO: 60CM; LARGURA DA CADEIRA ABERTA: 85CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO:45CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45CM; PESO DA CADEIRA: 24KG; CAPACIDADE DE CARGA:160KG; COR DA ESTRUTURA: PRATA. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 3.144,700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	DELLAMED	DELLAMED	1	1.400,000

Item: 0007 - CADEIRA DE RODAS ADULTO..Especificação : LARGURA DAS COSTAS: 25CM; LARGURA DOS OMBROS: 28CM; ALTURA DO ASSENTO AO OMBRO: 42CM; LARGURA DO QUADRIL: 23CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO:26CM; DO PÉ A BASE DO JOELHO; ALTURA DO ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 28CM; ALTURA DO ASSENTO À AXILA DIREITA:



28CM; DO ASSENTO AO TOPO DA CABEÇA (NUCA): 60CM; TAMANHO DO PÉ: 16CM. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 1.157,700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	DELLAMED	DELLAMED	3	1.985,130

Item: 0008 - CARRINHO PARA CILINDROEspecificação : CARRINHO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO 7,0/10,0L; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO; FIXAÇÃO DO CILINDRO ATRAVÉS DE VELCRO; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA; COR: PRETO, CINZA OU BRANCO; 02 RODAS 5". - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 943,495

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MEDPRO	MEDPRO	3	2.016,000

Item: 0009 - CARRINHO PARA CURATIVOS INOXEspecificação : ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3"; VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA IXOX, BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85CM. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.626,070

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	2	1.680,000

Item: 0010 - CARRO DE EMERGÊNCIA.Especificação : CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO AE 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO, ESPESSURA DE 0,60MM, COM SEU PERFIL FORMANDO COLUNAS; GAVETAS COM ESPESSURA DE 0,75MM, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES; TRAVA DAS GAVETAS COM ESPESSURA DE 1,20MM, COM LINGUETA PARA RECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM POLIETILENO 10,00MM DE ESPESSURA; POSSUI 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" POLEGADAS (76,2MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, DIVISÓRIA EM ACRÍLICO PARA A 1ª GAVETA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/CINTA PARA A TRAVA DE CILINDRO, RÉGUA/FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MÍNIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO "CANTONEIRA". MEDIDAS 86X65X43. PESO APROXIMADO: 19KG. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 4.220,500

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	1	3.360,000

Item: 0011 - CARRO MACA COM GRADESEspecificação : ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; LEITO FIXO ESTOFADO PARA O CONFORTO DO PACIENTE; GRADES LATERIAS PARA SEGURANÇA ADICIONAL. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 3.335,315

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	1	1.750,000

Item: 0013 - INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDASEspecificação : APARELHO DE AEROSOL INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDAS; COM SUPORTE PARA MASCARA, 1 KIT DE NEBULIZAÇÃO; COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES; POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ; ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR; PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA; TENSÃO 110 OU 220 VOLTS; FLUXO DE 70 L/MIN - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.739,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MD400BP	MEDICATE/MEDICATE	1	1.520,000

Item: 0014 - LEITO FOTOTERAPIA RNEspecificação : FONTE DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 460MM, SEM NECESSIDADE DE FILTROS ÓPTICOS; INTENSIDADE MÉDIA NO CENTRO DO FOCO DE LUZ A 30CM DE DISTÂNCIA: 40~50 MICROW/CM2.NM; FONTE EMISSORA COM ESTIMATIVA MÍNIMA DE VIDA ÚTIL DE 20.000 HORAS, ALOJADA EM CAIXA DE PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÁXIMAS: 40 X 40 X 7CM. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 14.821,830

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	BED406	FANEM/FANEM	1	14.820,000

Item: 0015 - MESA DE MAYO.Especificação : ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS OU INÓX DE 25,40MM; 3 RODÍZIOS



GIRATÓRIOS DE 42MM; BASE SUPERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO CROMADO; BANDEJA EM AÇO INÓX. MEDIDAS APROX: LARGURA 32CM, COMPRIMENTO 48CM, ALTURA 80CM. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 531,405

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	1	420,000

Item: 0017 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Especificação : FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100%; FAIXA SPO2:± 2% 70 A 100%; FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM; PRECISÃO PULSO: ± 1BPM OU ± 1% (A QUE FOR O MAIOR); PNI - PRESSÃO NÃO INVASIVA: MEDIDAS DE PRESSÃO NÃO-INVASIVA PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO; REALIZA MEDIÇÕES NOS MODOS MANUAL OU AUTOMÁTICO, O ÚLTIMO COM INTERVALOS AJUSTÁVEIS ENTRE 1 MINUTO A 8 HORAS; TENDÊNCIA DE PNI: 750 A 1000 MEDIDAS. FAIXA DE MEDIDAS: ADULTO - 10 A 27MMHG(NORMAL): 10 A 300MMHG(MODO HYPER), INFANTIL: 10 A 235 MMHG, NEONATO: 10 A 135MMHG, FAIXA DE MEDIDA DO PULSO: 40 A 240BPM, PRECISÃO: IGUAL OU SUPERIOR À NORMA SP10-1992 AAMI - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 15.040,940

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MACROSUL	MACROSUL	2	17.355,800

Item: 0018 - NEBULIZADOR INALADOR 4 SAÍDAS Especificação : NEBULIZADOR INALADOR HoSPITALAR COM 4 SAÍDAS MEDICATE, POSSUI UM DESING MODERNO, PORTÁTIL E SILENCIOSO, BIVOLT, AUTOMÁTICO, TORNANDO ASSIM MAIOR PATRICIDADE, INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA NEUBULIZAÇÃO EM CLÍNICA, CONSULTÓRIOS, HOSPITAL, PRONTO-SOCORRO, AMBULATÓRIO. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 2.309,350

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MEDICATE	MEDICATE	2	2.772,600

Item: 0019 - NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE 1 CORPO Especificação : MODELO: 1 CORPO; COR BRANCA; PESO: 5KG; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA DE 046MM BITOLA 26, PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED. COMPRIMENTO 9CM; LARGURA 38CM; ALTURA 47CM. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 570,835

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	VIT-1040-1	VITCHLAB	4	1.892,000

Item: 0020 - RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU) Especificação : RESSUSCITADOR EM BORRACHA 1600ML (ADULTO(40CMH20, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO); MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 421,975

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MIKATOS	MIKATOS	5	950,000

Item: 0021 - RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) Especificação : ENTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS; 1000ML NEONATAL, 500ML PEDIÁTRICO; O AMBU É PROJETADO PARA O USO COMO ADJUVANTE ARTIFICIAL DE RESPIRAÇÃO E REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR, PODENDO FORNECER UM SUPORTE DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE. RMS ANVISA 10349590125. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 365,525

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MIKATOS	MIKATOS	5	950,000

Item: 0022 - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM Especificação : PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAUU CIRÚRGICO ESPECÍFICA PARA ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. COMPRIMENTO DE SOLDA: 30CM; TEMPERATURA DE SOLDA: 160°C A 200°C; ESPESSURA DE SOLDA: 10 MILIMETROS; TEMPO DE AQUECIMENTO: 4 A 7 MINUTOS - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.974,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AUTOCLAVE	CRISTOFOLI/CRISTOFOL2		3.871,998

Item: 0023 - SELADORA` Especificação : MODELO PFS 400; AREA DE SELAGEM 400MM; TENSÃO 110V; PESO 5,5KG; ESTRUTURA PLÁSTICO INJETÁVEL, LARGURA 92MM, ALTURA 180MM, COMPRIMENTO 560MM; VOLTAGEM: BIVOLT. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 744,330

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0024 - SERRA ELÉTRICA PARA GESSO.Especificação : SERRA PARA GESSO, ELÉTRICA, DO TIPO PISTOLA EM QUE O OPERADOR SEGURA O EQUIPAMENTO ENTRE O MOTOR E A SERRA. MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W; COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1800 RPM; COM PESO MÁXIMO DE 1,7KG; CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS; DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO O MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS PARA GESSO, 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS E MEIA PARA GESSO, 1 CHAVE PARA TROCA DE DISCOS, CASO SEJA NECESSÁRIO PARA TROCA DE LÂMINAS; DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TENSÃO DE ALIMENTO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMÁTICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DE TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 3.331,260

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	NEVONI	NEVONI	1	2.455,900

Item: 0025 - SUPORTE DE BRAÇO PARA COLETA E INJEÇÃO.Especificação : COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; MEDIDA DOS PÉS 22 CM CADA; ALTURA MÍNIMA 70CM; ALTURA MÁXIMA 115CM; PESO 1,550 KG; APOIO DE BRAÇO: REVESTIDO COM ESPUMA E CAPA IMPERMEÁVEL BRANCA. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 231,475

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	2	336,000

Item: 0026 - SUPORTE PARA HAMPER INOX.Especificação : EM AÇO INOX AISI 430; FABRICADO EM TUBOS DE AÇO INOX, COM RODÍZIOS DE NYLON DE 2", COM 1 SACO EM ALGODÃO CRU, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, CAPACIDADE APROXIMADA 150L, DIMENSÕES: 50X50X80(CxLxA) - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 560,985

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	1	462,000

Item: 0027 - SUPORTE PARA SORO.Especificação : SUPORTE PARA SORO MEDHAUS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, HASTE TUBULAR DE 1" COM REGULAGEM DE ALTURA, 4(QUATRO) GANCHOS NA EXTERMIDADE SUPERIOR EM FORMA DE CRUZ, PÉS COM RODÍZIO. VARIAÇÃO DE ALTURA: ALTURA MÁXIMA DE 200CM E MÍNIMA 130CM (VARIAÇÃO DE ± 30CM). - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 334,170

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	15	4.200,000

Item: 0029 - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.Especificação : CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES L x A x P: 254 x 230 x 185MM; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO DE 5,7" TELA SENSÍVEL AO TOQUE; VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS AJUSTADOS E MONITORAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CURVAS , LOOPS, INFORMAÇÕES DE ALERTA E ALARMES; INTERFACE SERIAL RS-232C; LEITURA DA PRESSÃO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; FLUXO; PRESSÃO DE REDE; PRESSÃO BAROMÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE O2 NA MISTURA DE GÁS ADMINISTRADO; CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA; ENTRADA EXTERNA 100-240 VAC - 50 - 60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; CÉLULA GALVÂNICA DE O2 INTERNA PARA MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO DISPLAY E LIMITES DE ALARMES; FONTE EXTERNA CONVERSOR AC/DC 100 - 240 VAC PARA +12 VDC; ALÇA PARA FIXAÇÃO EM MACA. MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VCV/VCV-AC; PCV/PCV-AC; PLV-AC; V-SIMV+PS; P-SIMV +PS; DualPAP/APRV; CPAP/PSV; NIV. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: FONTE ELÉTRICA 100 A 200V, 50/60Hz; BATERIA 6,5 HORAS; ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: 01 KIT DE SENSORES DE FLUXO AUTOCALIVÁVEL (ADU/PED /NEO), CONECTOR UNIVERSAL SILICONE 1,6M; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCALIVÁVEL: ADULTO 1,2M COM Y; ADULTO 1,6M COM Y; PEDIÁTRICO 1,6M COM Y90°; PEDIÁTRICO 1,2M COM Y90°; NEONATAL 1,2M COM Y90°; 01 ENVELOPE COM 3 FILTROS DE BARREIRA PARA O EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE; 02 VÁLVULAS EXPIATÓRIAS COM DIAFRAGMA; 01 SUPORTE DE PAREDE OU BANCADA; 01 PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE; 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; 01 MALA DE TRANSPORTE; 01 MISTURADOR DE AR COMPRIMIDO. COMPOSIÇÃO: SUPORTE, MANGUEIRA O2 E AR E EXTENSÃO DE O2 30CM (BLENDER); 01 SENSOR PARA CAPNOGRAFIA (CO2); 01 CABO DE FORÇA - DC 12V - 4 VIAS COM PUGLE AUTOMOTIVO; MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. TAMANHOS: 5; 3 e 0; RESISTENCIA TIPO RP 50 E RP 20; SIMULADOR PULMONAR 22MM - ADULTO 2000ML; ADULTO 1000ML; PEDIÁTRICO 500ML; NEONATAL 40ML COM RP200; OXIMETRO TIPO ADULTO E PEDIATRICO E TIPO NEONATAL. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 39.923,110

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0030 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS Especificação : ARMÁRIO EM AÇO A17 COM FECHADURA; COR CINZA; FECHAMENTO POR CHAVE; ESTRUTURA EM CHAPA 26 (0,4MM); 2 PORTAS COM REFORÇO INTERNO; MEDIDAS: ALTURA 170CM; LARGURA 67CM; PROFUNDIDADE 32,5CM; 3 PRATELEIRAS COM REFORÇO, SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MÓVEIS. CADA PRATELEIRA SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO; PINTURA TEXTURIZADA ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS METÁLICOS COM SAPATAS REGULÁVEIS. - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 1.181,200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	PA70 EXCULTIVO"	NOBRE/NOBRE	8	5.512,000

Item: 0031 - ARMARIO VITRINE 2 PORTAS Especificação : MATERIAL: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES TOTAIS: 650MM X 400MM X 1500MM (C x L x A); DIMENSÕES ARMÁRIO VITRINE PISO: 650MM X 400MM X 1400MM (C X L X A); PORTAS LATERAIS: VIDRO 3MM; FECHADURA: CILÍNDRICO TIPO YALE; COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 2.421,960

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	4	6.746,560

Item: 0032 - CAMA BOX CASAL COLCHÃO ORTOPÉDICO Especificação : NÍVEL DE CONFORTO: EXTRA FIRME; CONJUNTO CASAL COLCHÃO DE ESPUMA + BOX (SOMMIER) COMPLETO; FICHA TÉCNICA COLCHÃO: ALTURA 32CM; ESPUMA ESTRUTURAL D45; EPS; REVESTIMENTO DO TAMPO EM MALHA JACQUARD; REVESTIMENTO DA FAIXA LATERAL EM LINHO; REVESTIMENTO DO FUNDO COM FORRO ANTIDERRAPANTE; FICHA TÉCNICA DO BOX: ALTURA COM PÉS: 39CM; MADEIRA 100% EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO; REVESTIMENTO DA FAIXA LATERAL EM LINHO; PÉS EM MADEIRA DE 12CM; SUPORTA ATÉ 150KG POR PESSOA; CONTEÚDO: 1 COLCHÃO CASAL COM BOX SOMMIER. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.552,330

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	GOLD EXCELSIOR"	GAZIN/GAZIN	1	1.550,000

Item: 0033 - CARRO AUXILIAR AÇO INOX COZINHA Especificação : CARRO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS; COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS PRATELEIRAS COM REBAIXO ESTAMPADOS PARA EVITAR QUEDA DE RECIPIENTES E GARANTIR GRANDE DURABILIDADE; 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO; TAMANHO: 850MM(85CM) COMPRIMENTO; 450MM(45CM) LARGURA; 900MM(90CM) ALTURA; MATERIAL: AÇO INOX. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.901,330

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	3 PRATELEIRAS MULTI-UTILITÁRIO	MEMBER'S MARK	1	1.433,000

Item: 0034 - FOGÃO 4 BOCAS Especificação : FOGÃO DE CHÃO; CAPACIDADE DE 51L; TEM 4 QUEIMADORES; O ACABAMENTO DA MESA É AÇO INOXIDÁVEL; GRADES ARAMES DE AÇO; COM TERMOSTATO; DIMENSÕES: 489MM DE LARGURA, 1253MM DE ALTURA E 588MM DE PROFUNDIDADE; COM FORNO. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 707,137

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SIRIUS"	BRASLAR/BRASLAR	5	3.530,000

Item: 0035 - FRIGOBAR 122L BRANCO Especificação : CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL (L): 122L; ENERGIA 220V; COR: BRANCO; ALTURA 84CM; LARGURA 50CM; 56CM PROFUNDIDADE; 23,8KG PESO; CONTROLE DE TEMPERATURA: MANUAL; FREQUÊNCIA (HZ) 60.0; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: GABINETE: 3 PRATELEIRAS E 1 GAVETA; PORTA: 5 PRATELEIRAS; MATERIAL DAS PRATELEIRAS: GABINETE: VIDRO TEMPERADO PORTA: PLÁSTICO TRANSPARENTE; TIPO DE DEGELO: CYCLE DEFROST; ELETROLUX SIMILAR OU SUPERIOR. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.503,605

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	EM120"	ELECTROLUX/ELECTROLUX	1	1.503,000

Item: 0036 - GUARDA ROUPA 4 PORTAS E 2 GAVETAS Especificação : COR: CARVALHO GRAFITE/OFF WHITE; MATERIAL: ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 47P X 98L X 181ª CENTÍMETROS; TIPO DE



MONTAGEM: MONTAGEM NO CHÃO; ESTILO: MODERNO; 4 PORTAS, 2 GAVETAS, CABIDEIRO INTERNO, MATERIAL: MDP, PUXADORES DE ABS CHAMPAGNE; MARCA: ALBATROZ SIMILAR OU SUPERIOR. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 715,920

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	LOTUS 04PTS 02GVT"	DEMOBITE/DEMOBITE	1	714,000

Item: 0037 - LONGARINA 3 LUGARESEspecificação : CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA. - Quantidade: 14 Unidade - Valor Referência: 689,277

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	ERGOPLAX 3L"	PLAX METAL/PLAX METAL	14	7.210,000

Item: 0039 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS.Especificação : MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20x0,68x0,74; COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° XOM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS DE FIXAÇÃOAO MDP; COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL; ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30x30, FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDA EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM; COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS; AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON; COR AZUL. - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 919,080

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MX120/GAV02"	PANDIN/PANDIN	8	3.296,000

Item: 0041 - MICRO-ONDAS BRANCO 20LEspecificação : DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 26,25cm ALTURA x 45,5cm LARGURA x 34,8cm PROFUNDIDADE; 11,1KG; FUNÇÃO TIRA ODOR E DESCONGELADOR; CAPACIDADE: 20 LITROS; COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V; TIPO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DE BANCADA; POTÊNCIA: 1300W; COMPONENTES INCLUÍDOS: PRATO GIRATÓRIO, COM 24,5CM DE DIÂMETRO; MARCA: ELETROLUX, SIMILAR OU SUPERIOR. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 731,240

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	mo-01-21	MONDIAL/MONDIAL	1	731,000

Item: 0042 - PURIFICADOR DE ÁGUAEspecificação : MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V; TEMPERATURA MÍNIMA: 8°C; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 1.350,730

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	CPUHFBA1"	COLORMARQ/COLORMARQ		4.780,000

Item: 0043 - SMART TV 32" LEDEspecificação : A SMART TV 32" POSSUI RESOLUÇÃO HD (1366X768) COM TECNOLOGIA LED, A TAXA DE RESPOSTA A 60HZ; PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV; CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT, POSSUI ENTRADAS: 2 HDMI, 1 USB, 1 ETHERNET (LAN), 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) E 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); BIVOLT; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO, CABO DE ENERGIA E PÉS; SAMSUNG SIMILAR OU SUPERIOR. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.400,690

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	32S5135/78G"	AOC/AOC	1	1.330,000

Item: 0044 - VENTILADOR DE PAREDE 60CMEspecificação : VENTILADOR DE PAREDE COM MÍNIMO DE 03 HÉLICES; DIÂMETRO DE HÉLICE ENTRE 50MM E 55MM; DIÂMETRO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO ENTRE 55MM E 60MM;



COR: PRETO; OSCILANTE, TRÊS VELOCIDADES DEFINIDAS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, COM 04 PARAFUSOS. MEDINDO 90MM COMPRIMENTO, 90MM ALTURA E COM 1,2MM DE ESPESSURA; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E CARÇAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA. ACIONAMENTO TIPO CONTROLE DE PAREDE E COM RESISTÊNCIA A ANTICHAMA, BIVOLT. CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU SELO PROCEL A. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 355,780

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	NEW PR GR PR CH HH"	VENTISOL/VENTISOL	5	1.645,000

Item: 0045 - CORTINA DE AR 100CM Especificação : VOLTAGEM: 220V; MEDIDAS DO PRODUTO (LxAXP/cm): 100 x 18,5 x 14.5 cm; Tensão (V)/ Frequência (Hz) 220V / 60Hz; Potência (W)215W; MARCA: EOS OU SUPERIOR. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 826,660

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	CA1210C"	EOS/EOS	2	1.650,000

Item: 0046 - ESCADA 2 DEGRAU Especificação : CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO; ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM COM PAREDE DE 1,20MM E 02(DOIS) DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,20MM. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: ALTURA 40CM; LARGURA 35CM; COMPRIMENTO: 42CM. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 388,300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	AMAZON MOVEIS	AMAZON MOVEIS	3	596,400

Item: 0047 - LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR AUTOMATICA 50KG Especificação : CAPACIDADE 51 KG, MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FURAÇÃO SIMÉTRICA E SEM PEBARBAS. POSSUI QUATRO BATEDEIRAS DIMENSIONADAS PARA GARANTIR A AÇÃO MECÂNICA IDEAL, PARA MELHOR LAVAGEM; ESTRUTURA: LATERAIS EM AÇO SAE 1020 E PINTURA EPÓXI, DUPLO COMPONENTE, PORTA HORIZONTAL TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. DRENO: POSICIONADO DE BAIXO DO EQUIPAMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, FACILITANDO LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSIONADO PARA RÁPIDO ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO DE LAVAGEM. SEGURANÇA: DISPOSITIVO JUNTO ÀS PORTAS LATERAIS, TRAVANDO-AS DURANTE SEU FUNCIONAMENTO E MOVIMENTO, GARANTINDO SEGURANÇA AO OPERADOR. A TRAVA DA PORTA SÓ SERÁ LIBERADA APÓS A PARADA TOTAL DO CESTO. TRANSMISSÃO: COMPOSTO POR UM MOTOR TRIFÁSICO, ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA, GARANTINDO GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA E EVITANDO PICOS DE AMPERAGEM NA REDE ELÉTRICA, E COM POLIAS E CORREIAS, DE FÁCIL MANUTENÇÃO, OCUPANDO POUCO ESPAÇO E DE FÁCIL LIMPEZA. REVERSÃO AUTOMÁTICA DA ROTAÇÃO DURANTE A LAVAGEM. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 89.184,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	50L	GUARÁ	1	89.184,000

Item: 0048 - PAINEL ELETÔNICO E IMPRESSORA DE SENHA Especificação : CONJUNTO DE PAINEL COM IMPRESSORA TÉRMICA E SUPORTE PEDESTAL; CAPACIDADE DE ATÉ 6 MOTIVOS PREFERENCIAIS; IMPRESSÃO COM TEXTO PERSONALIZADO; COMUNICAÇÃO ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM FIO; PAINEL COM 3 NÚMEROS EM DISPLAY DE 4 POLEGADAS; INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM DISPLAY DE 2 POLEGADAS; ACOMPANHA 6 CONTROLES (EXPANSÍVEL ATÉ 99); FUNÇÃO AVANÇO, RECUO, CHAMA, REPETE E ZERA; ALIMENTAÇÃO 110/220V (AUTOMÁTICO). - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.429,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	PAINEL ELETRÔNICO + IMPRESSORA DE SENHAS	TURNIO MATIC	3	10.287,000

Item: 0050 - TRITURADORA DE PAPEL Especificação : COM CAPACIDADE PARA TRITURAR ATÉ 15 FOLHAS DE UMA VEZ; O TIPO DE CORTE EM PARTÍCULAS, DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE 25L. BIVOLT. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 3.659,315

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 02/09/2024 - 15:54:21 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	TRX 15 SP	TRITURARI	1	3.246,000



RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-039FMS/2024

Resultado da Homologação

0001 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO..Especificação : BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40X50); C.FISCAL-NCM: 84231000 COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300KG, DIVISÕES DE 50G. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5CM. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. PLATAFORMA 400X500MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. PESO BRUTO: 15,600KG - PESO LÍQUIDO: 13,800KG, ALTURA(CM):122, LARGURA(CM): 44, COMPRIMENTO(CM): 64, VOLUMES(M³): 0,3436. - P300C - Valor Referência: 2.541,340

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	P300C	1 Unidade	1.470,000	1.470,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0003 - BERÇO NEONATAL EPOXI COM CESTO ACRÍLICOEspecificação : FABRICADO EM AÇO DE CARBONO COM TUBO DE 7/8 COM ACABAMENTO E PINTURA EPÓXI COM UMA PRATILEIRA INFERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DIVERSOS. CESTO EM ACRÍLICO - MEDIDAS INTERNAS: BASE 660 X 340MM; ALTURA PÉ 160MM; ALTURA CABECEIRA 220MM E NA PARTE DE CIMA = 710 X 390MM FINAL (POR FORA DA ABA). MOVIMENTO TRENDELEMBURG COM ACIONAMENTO MANUAL. PÉS COM RODÍZIOS DE 2", SENDO DOIS COM FREIOS E DOIS SEM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 0,73CM X PROFUNDIDADE: 0,41CM X ALTURA: 0,75CM, PESO: 15KG. - 0120FAP - Valor Referência: 1.629,680

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	0120FAP	2 Unidade	1.330,000	2.660,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0004 - BIOMBO HOSPITALAREspecificação : REVESTIMENTO: ALGODÃO CRU OU LONA; ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES ABERTA: 2,10M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 1,80M ALTURA DO LEITO; DIMENSÕES DOBRADAS: 0,70M COMPRIMENTO X 1,80M ALTURA X 0,55M LARGURA. PESO: ESTREMAMENTE LEVE, APENAS 11KG. - 0133FAP - Valor Referência: 840,276

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	0133FAP	3 Unidade	786,000	2.358,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0005 - CADEIRA DE BANHO'Especificação : DOBRÁVEL; SUPORTA ATÉ 100KG; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS; 4 RODÍZIOS BLINDADOS COM RODAS GIRATÓRIAS DE 4 POLEGADAS, SENDO 2 COM TRAVAS NA DIANTEIRA; ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA; FÁCIL DE GUARDAR: TOTALMENTE DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL; COM GIRO 360° SOBRE O EIXO, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇOS PEQUENOS; 2 EM 1: PARA USO EM BANHO E SOBRE VASO SANITÁRIO, APOIO PARA OS BRAÇOS ERGONÔMICO; NÃO POSSUI SUPORTE PARA COMADRE; ASSENTO EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE. - CARONE - Valor Referência: 663,415

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	CARONE	3 Unidade	390,000	1.170,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0006 - CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESOEspecificação : LARGURA DO ASSENTO: 60CM; LARGURA DA CADEIRA ABERTA: 85CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO:45CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45CM; PESO DA CADEIRA: 24KG; CAPACIDADE DE CARGA:160KG; COR DA ESTRUTURA: PRATA. - DELLAMED - Valor Referência: 3.144,700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	DELLAMED	1 Unidade	1.400,000	1.400,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA



0007 - CADEIRA DE RODAS ADULTO..Especificação : LARGURA DAS COSTAS: 25CM; LARGURA DOS OMBROS: 28CM; ALTURA DO ASSENTO AO OMBRO: 42CM; LARGURA DO QUADRIL: 23CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO:26CM; DO PÉ A BASE DO JOELHO; ALTURA DO ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 28CM; ALTURA DO ASSENTO À AXILA DIREITA: 28CM; DO ASSENTO AO TOPO DA CABEÇA (NUCA): 60CM; TAMANHO DO PÉ: 16CM. - DELLAMED - Valor Referência: 1.157,700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	DELLAMED	3 Unidade	661,710	1.985,130	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0008 - CARRINHO PARA CILINDROEspecificação : CARRINHO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO 7,0/10,0L; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO; FIXAÇÃO DO CILINDRO ATRAVÉS DE VELCRO; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA; COR: PRETO, CINZA OU BRANCO; 02 RODAS 5". - MEDPRO - Valor Referência: 943,495

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	MEDPRO	3 Unidade	672,000	2.016,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0009 - CARRINHO PARA CURATIVOS INOXEspecificação : ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3"; VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA IXOX, BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85CM. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 1.626,070

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	2 Unidade	840,000	1.680,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0010 - CARRO DE EMERGÊNCIA.Especificação : CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO AE 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO, ESPESSURA DE 0,60MM, COM SEU PERFIL FORMANDO COLUNAS; GAVETAS COM ESPESSURA DE 0,75MM, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES; TRAVA DAS GAVETAS COM ESPESSURA DE 1,20MM, COM LINGUETA PARA RECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM POLIETILENO 10,00MM DE ESPESSURA; POSSUI 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" POLEGADAS (76,2MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, DIVISÓRIA EM ACRÍLICO PARA A 1ª GAVETA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/CINTA PARA A TRAVA DE CILINDRO, RÉGUA/FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MÍNIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO "CANTONEIRA". MEDIDAS 86X65X43. PESO APROXIMADO: 19KG. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 4.220,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	1 Unidade	3.360,000	3.360,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0011 - CARRO MACA COM GRADESEspecificação : ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; LEITO FIXO ESTOFADO PARA O CONFORTO DO PACIENTE; GRADES LATERIAS PARA SEGURANÇA ADICIONAL. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 3.335,315

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	1 Unidade	1.750,000	1.750,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0013 - INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDASEspecificação : APARELHO DE AEROSOL INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDAS; COM SUPORTE PARA MASCARA, 1 KIT DE NEBULIZAÇÃO; COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES; POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ; ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR; PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA; TENSÃO 110 OU 220 VOLTS; FLUXO DE 70 L/MIN - MD400BP - Valor Referência: 1.739,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	MD400BP	1 Unidade	1.520,000	1.520,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0014 - LEITO FOTOTERAPIA RNEspecificação : FONTE DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 460MM, SEM NECESSIDADE DE FILTROS ÓPTICOS; INTENSIDADE MÉDIA NO CENTRO DO FOCO DE LUZ A 30CM DE DISTÂNCIA: 40~50 MICROW/CM2.NM; FONTE EMISSORA COM ESTIMATIVA MÍNIMA DE VIDA ÚTIL DE 20.000 HORAS, ALOJADA EM CAIXA DE PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÁXIMAS: 40 X 40 X 7CM. - BED406 - Valor Referência: 14.821,830



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	BED406	1 Unidade	14.820,000	14.820,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0015 - MESA DE MAYO.Especificação : ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS OU INÓX DE 25,40MM; 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42MM; BASE SUPERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO CROMADO; BANDEJA EM AÇO INÓX. MEDIDAS APROX: LARGURA 32CM, COMPRIMENTO 48CM, ALTURA 80CM. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 531,405

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	1 Unidade	420,000	420,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0017 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICOEspecificação : FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100%; FAIXA SPO2:± 2% 70 A 100%; FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM; PRECISÃO PULSO: ± 1BPM OU ± 1% (A QUE FOR O MAIOR); PNI - PRESSÃO NÃO INVASIVA: MEDIDAS DE PRESSÃO NÃO-INVASIVA PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO; REALIZA MEDIÇÕES NOS MODOS MANUAL OU AUTOMÁTICO, O ÚLTIMO COM INTERVALOS AJUSTÁVEIS ENTRE 1 MINUTO A 8 HORAS; TEDÊNCIA DE PNI: 750 A 1000 MEDIDAS. FAIXA DE MEDIDAS: ADULTO - 10 A 27MMHG(NORMAL); 10 A 300MMHG(MODO HYPER), INFANTIL: 10 A 235 MMHG, NEONATO: 10 A 135MMHG, FAIXA DE MEDIDA DO PULSO: 40 A 240BPM, PRECISÃO: IGUAL OU SUPERIOR À NORMA SP10-1992 AAMI - MACROSUL - Valor Referência: 15.040,940

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	MACROSUL	2 Unidade	8.677,900	17.355,800	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0018 - NEBULIZADOR INALADOR 4 SAÍDASEspecificação : NEBULIZADOR INALADOR HoSPITALAR COM 4 SAÍDAS MEDICATE, POSSUI UM DESING MODERNO, PORTÁTIL E SILENCIOSO, BIVOLT, AUTOMÁTICO, TORNANDO ASSIM MAIOR PATRICIDADE, INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA NEUBULIZAÇÃO EM CLÍNICA, CONSULTÓRIOS, HOSPITAL, PRONTO-SOCORRO, AMBULATÓRIO. - MEDICATE - Valor Referência: 2.309,350

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	MEDICATE	2 Unidade	1.386,300	2.772,600	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0019 - NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE 1 CORPOEspecificação : MODELO: 1 CORPO; COR BRANCA; PESO: 5KG; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA DE 046MM BITOLA 26, PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED. COMPRIMENTO 9CM; LARGURA 38CM; ALTURA 47CM. - VIT-1040-1 - Valor Referência: 570,835

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	VIT-1040-1	4 Unidade	473,000	1.892,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0020 - RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU)Especificação : RESSUSCITADOR EM BORRACHA 1600ML (ADULTO(40CMH20, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO); MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML. - MIKATOS - Valor Referência: 421,975

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	MIKATOS	5 Unidade	190,000	950,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0021 - RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU)Especificação : ENTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS; 1000ML NEONATAL, 500ML PEDIÁTRICO; O AMBU É PROJETADO PARA O USO COMO ADJUVANTE ARTIFICIAL DE RESPIRAÇÃO E REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR, PODENDO FORNECER UM SUPORTE DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE. RMS ANVISA 10349590125. - MIKATOS - Valor Referência: 365,525

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	MIKATOS	5 Unidade	190,000	950,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0022 - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMEspecificação : PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAUU CIRÚRGICO ESPECÍFICA PARA ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. COMPRIMENTO DE SOLDA: 30CM; TEMPERATURA DE SOLDA: 160°C A 200°C; ESPESSURA DE SOLDA: 10 MILIMETROS; TEMPO DE AQUECIMENTO: 4 A 7 MINUTOS - AUTOCLAVE - Valor Referência: 1.974,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	AUTOCLAVE	2 Unidade	1.935,999	3.871,998	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0023 - SELADORA`Especificação : MODELO PFS 400; AREA DE SELAGEM 400MM; TENSÃO 110V; PESO 5,5KG; ESTRUTURA PLÁSTICO INJETÁVEL, LARGURA 92MM, ALTURA 180MM, COMPRIMENTO 560MM; VOLTAGEM: BIVOLT. - SISPACK - Valor Referência: 744,330

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	SISPACK	2 Unidade	496,010	992,020	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0024 - SERRA ELÉTRICA PARA GESSO.Especificação : SERRA PARA GESSO, ELÉTRICA, DO TIPO PISTOLA EM QUE O OPERADOR SEGURA O EQUIPAMENTO ENTRE O MOTOR E A SERRA. MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W; COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1800 RPM; COM PESO MÁXIMO DE 1,7KG; CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS; DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO O MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS PARA GESSO, 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS E MEIA PARA GESSO, 1 CHAVE PARA TROCA DE DISCOS, CASO SEJA NECESSÁRIO PARA TROCA DE LÂMINAS; DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TENSÃO DE ALIMENTO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMÁTICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DE TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. - NEVONI - Valor Referência: 3.331,260

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	NEVONI	1 Unidade	2.455,900	2.455,900	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0025 - SUPORTE DE BRAÇO PARA COLETA E INJEÇÃO.Especificação : COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; MEDIDA DOS PÉS 22 CM CADA; ALTURA MÍNIMA 70CM; ALTURA MÁXIMA 115CM; PESO 1,550 KG; APOIO DE BRAÇO: REVESTIDO COM ESPUMA E CAPA IMPERMEÁVEL BRANCA. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 231,475

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	2 Unidade	168,000	336,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0026 - SUPORTE PARA HAMPER INOX.Especificação : EM AÇO INOX AISI 430; FABRICADO EM TUBOS DE AÇO INOX, COM RODÍZIOS DE NYLON DE 2", COM 1 SACO EM ALGODÃO CRU, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, CAPACIDADE APROXIMADA 150L, DIMENSÕES: 50X50X80(CxLxA) - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 560,985

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	1 Unidade	462,000	462,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0027 - SUPORTE PARA SORO.Especificação : SUPORTE PARA SORO MEDHAUS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, HASTE TUBULAR DE 1" COM REGULAGEM DE ALTURA, 4(QUATRO) GANCHOS NA EXTERMINIDADE SUPERIOR EM FORMA DE CRUZ, PÉS COM RODÍZIO. VARIAÇÃO DE ALTURA: ALTURA MÁXIMA DE 200CM E MÍNIMA 130CM (VARIAÇÃO DE ± 30CM). - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 334,170

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	15 Unidade	280,000	4.200,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0029 - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.Especificação : CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES L x A x P: 254 x 230 x 185MM; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO DE 5,7" TELA SENSÍVEL AO TOQUE; VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS AJUSTADOS E MONITORAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CURVAS , LOOPS, INFORMAÇÕES DE ALERTA E ALARMES; INTERFACE SERIAL RS-232C; LEITURA DA PRESSÃO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; FLUXO; PRESSÃO DE REDE; PRESSÃO BAROMÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE O2 NA MISTURA DE GÁS ADMINISTRADO; CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA; ENTRADA EXTERNA 100-240 VAC - 50 - 60 HZ, COM COMUTACÃO AUTOMÁTICA; CÉLULA GALVÂNICA DE O2 INTERNA PARA MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO DISPLAY E LIMITES DE ALARMES; FONTE EXTERNA CONVERSOR AC/DC 100 - 240 VAC PARA +12 VDC; ALÇA PARA FIXAÇÃO EM MACA. MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VCV/VCV-AC; PCV/PCV-AC; PLV-AC; V-SIMV+PS; P-



SIMV +PS; DualPAP/APRV; CPAP/PSV; NIV. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: FONTE ELÉTRICA 100 A 200V, 50/60Hz; BATERIA 6,5 HORAS; ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: 01 KIT DE SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL (ADU/PED /NEO), CONECTOR UNIVERSAL SILICONE 1,6M; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL: ADULTO 1,2M COM Y; ADULTO 1,6M COM Y; PEDIÁTRICO 1,6M COM Y90°; PEDIÁTRICO 1,2M COM Y90°; NEONATAL 1,2M COM Y90°; 01 ENVELOPE COM 3 FILTROS DE BARREIRA PARA O EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE; 02 VÁLVULAS EXPIATÓRIAS COM DIAFRAGMA; 01 SUPORTE DE PAREDE OU BANCADA; 01 PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE; 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; 01 MALA DE TRANSPORTE; 01 MISTURADOR DE AR COMPRIMIDO. COMPOSIÇÃO: SUPORTE, MANGUEIRA O² E AR E EXTENSÃO DE O² 30CM (BLENDER); 01 SENSOR PARA CAPNOGRAFIA (CO2); 01 CABO DE FORÇA - DC 12V - 4 VIAS COM PUGLE AUTOMOTIVO; MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. TAMANHOS: 5; 3 e 0; RESISTENCIA TIPO RP 50 E RP 20; SIMULADOR PULMONAR 22MM - ADULTO 2000ML; ADULTO 1000ML; PEDIÁTRICO 500ML; NEONATAL 40ML COM RP200; OXÍMETRO TIPO ADULTO E PEDIÁTRICO E TIPO NEONATAL. - CMOSDRAKE - Valor Referência: 39.923,110

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	CMOSDRAKE	2 Unidade	38.955,560	77.911,120	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0030 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTASEspecificação : ARMÁRIO EM AÇO A17 COM FECHADURA; COR CINZA; FECHAMENTO POR CHAVE; ESTRUTURA EM CHAPA 26 (0,4MM); 2 PORTAS COM REFORÇO INTERNO; MEDIDAS: ALTURA 170CM; LARGURA 67CM; PROFUNDIDADE 32,5CM; 3 PRATELEIRAS COM REFORÇO, SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MÓVEIS. CADA PRATELEIRA SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO; PINTURA TEXTURIZADA ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS METÁLICOS COM SAPATAS REGULÁVEIS. - PA70 EXCULTIVO" - Valor Referência: 1.181,200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PA70 EXCULTIVO"	8 Unidade	689,000	5.512,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0031 - ARMARIO VITRINE 2 PORTASEspecificação : MATERIAL: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES TOTAIS: 650MM X 400MM X 1500MM (C x L x A); DIMENSÕES ARMÁRIO VITRINE PISO: 650MM X 400MM X 1400MM (C x L x A); PORTAS LATERAIS: VIDRO 3MM; FECHADURA: CILÍNDRICO TIPO YALE; COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO. - MODELO MOVEIS - Valor Referência: 2.421,960

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	MODELO MOVEIS	4 Unidade	1.686,640	6.746,560	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0032 - CAMA BOX CASAL COLCHÃO ORTOPÉDICOspecificação : NÍVEL DE CONFORTO: EXTRA FIRME; CONJUNTO CASAL COLCHÃO DE ESPUMA + BOX (SOMMIER) COMPLETO; FICHA TÉCNICA COLCHÃO: ALTURA 32CM; ESPUMA ESTRUTURAL D45; EPS; REVESTIMENTO DO TAMPO EM MALHA JACQUARD; REVESTIMENTO DA FAIXA LATERAL EM LINHO; REVESTIMENTO DO FUNDO COM FORRO ANTIDERRAPANTE; FICHA TÉCNICA DO BOX: ALTURA COM PÉS: 39CM; MADEIRA 100% EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO; REVESTIMENTO DA FAIXA LATERAL EM LINHO; PÉS EM MADEIRA DE 12CM; SUPORTA ATÉ 150KG POR PESSOA; CONTEÚDO: 1 COLCHÃO CASAL COM BOX SOMMIER. - GOLD EXCELSIOR" - Valor Referência: 1.552,330

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	GOLD EXCELSIOR"	1 Unidade	1.550,000	1.550,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0033 - CARRO AUXILIAR AÇO INOX COZINHAspecificação : CARRO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS; COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS PRATELEIRAS COM REBAIXO ESTAMPADOS PARA EVITAR QUEDA DE RECIPIENTES E GARANTIR GRANDE DURABILIDADE; 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO; TAMANHO: 850MM(85CM) COMPRIMENTO; 450MM(45CM) LARGURA; 900MM(90CM) ALTURA; MATERIAL: AÇO INOX. - 3 PRATELEIRAS MULTI-UTILITÁRIO - Valor Referência: 1.901,330

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	3 PRATELEIRAS MULTI-UTILITÁRIO	1 Unidade	1.433,000	1.433,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0034 - FOGÃO 4 BOCASEspecificação : FOGÃO DE CHÃO; CAPACIDADE DE 51L; TEM 4 QUEIMADORES; O ACABAMENTO DA MESA É AÇO INOXIDÁVEL; GRADES ARAMES DE AÇO; COM TERMOSTATO; DIMENSÕES: 489MM DE LARGURA, 1253MM DE ALTURA E 588MM DE PROFUNDIDADE; COM FORNO. - SIRIUS" - Valor Referência: 707,137

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	SIRIUS"	5 Unidade	706,000	3.530,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA



0035 - FRIGOBAR 122L BRANCOEspecificação : CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL (L): 122L; ENERGIA 220V; COR: BRANCO; ALTURA 84CM; LARGURA 50CM; 56CM PROFUNDIDADE; 23,8KG PESO; CONTROLE DE TEMPERATURA: MANUAL; FREQUÊNCIA (HZ) 60.0; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: GABINETE: 3 PRATELEIRAS E 1 GAVETA; PORTA: 5 PRATELEIRAS; MATERIAL DAS PRATELEIRAS: GABINETE: VIDRO TEMPERADO PORTA: PLÁSTICO TRANSPARENTE; TIPO DE DEGELO: CYCLE DEFROST; ELETROLUX SIMILAR OU SUPERIOR. - EM120" - Valor Referência: 1.503,605

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	EM120"	1 Unidade	1.503,000	1.503,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0036 - GUARDA ROUPA 4 PORTAS E 2 GAVETASEspecificação : COR: CARVALHO GRAFITE/OFF WHITE; MATERIAL: ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 47P X 98L X 181ª CENTÍMETROS; TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM NO CHÃO; ESTILO: MODERNO; 4 PORTAS, 2 GAVETAS, CABIDEIRO INTERNO, MATERIAL: MDP, PUXADORES DE ABS CHAMPAGNE; MARCA: ALBATROZ SIMILAR OU SUPERIOR. - LOTUS 04PTS 02GVT" - Valor Referência: 715,920

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	LOTUS 04PTS 02GVT"	1 Unidade	714,000	714,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0037 - LONGARINA 3 LUGARESEspecificação : CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA. - ERGOPLAX 3L" - Valor Referência: 689,277

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ERGOPLAX 3L"	14 Unidade	515,000	7.210,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0039 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS.Especificação : MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20x0,68x0,74; COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° XOM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS DE FIXAÇÃO AO MDP; COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL; ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30x30, FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDA EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM; COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS; AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON; COR AZUL. - MX120/GAV02" - Valor Referência: 919,080

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MX120/GAV02"	8 Unidade	412,000	3.296,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0041 - MICRO-ONDAS BRANCO 20LEspecificação : DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 26,25cm ALTURA x 45,5cm LARGURA x 34,8cm PROFUNDIDADE; 11,1KG; FUNÇÃO TIRA ODOR E DESCONGELADOR; CAPACIDADE: 20 LITROS; COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V; TIPO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DE BANCADA; POTÊNCIA: 1300W; COMPONENTES INCLuíDOS: PRATO GIRATÓRIO, COM 24,5CM DE DIÂMETRO; MARCA: ELETROLUX, SIMILAR OU SUPERIOR. - mo-01-21 - Valor Referência: 731,240

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	mo-01-21	1 Unidade	731,000	731,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0042 - PURIFICADOR DE ÁGUAEspecificação : MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V; TEMPERATURA MÍNIMA: 8°C; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. - CPUHFBA1" - Valor Referência: 1.350,730

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	CPUHFBA1"	4 Unidade	1.195,000	4.780,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA



0043 - SMART TV 32" LEDEspecificação : A SMART TV 32" POSSUI RESOLUÇÃO HD (1366X768) COM TECNOLOGIA LED, A TAXA DE RESPOSTA A 60HZ; PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV; CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT, POSSUI ENTRADAS: 2 HDMI, 1 USB, 1 ETHERNET (LAN), 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) E 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); BIVOLT; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO, CABO DE ENERGIA E PÉS; SAMSUNG SIMILAR OU SUPERIOR. - 32S5135/78G" - Valor Referência: 1.400,690

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	32S5135/78G"	1 Unidade	1.330,000	1.330,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0044 - VENTILADOR DE PAREDE 60CMEspecificação : VENTILADOR DE PAREDE COM MÍNIMO DE 03 HÉLICES; DIÂMETRO DE HÉLICE ENTRE 50MM E 55MM; DIÂMETRO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO ENTRE 55MM E 60MM; COR: PRETO; OSCILANTE, TRÊS VELOCIDADES DEFINIDAS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, COM 04 PARAFUSOS. MEDINDO 90MM COMPRIMENTO, 90MM ALTURA E COM 1,2MM DE ESPESSURA; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E CARCAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA. ACIONAMENTO TIPO CONTROLE DE PAREDE E COM RESISTÊNCIA A ANTICHAMA, BIVOLT. CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU SELO PROCEL A. - NEW PR GR PR CH HH" - Valor Referência: 355,780

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	NEW PR GR PR CH HH"	5 Unidade	329,000	1.645,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0045 - CORTINA DE AR 100CMEspecificação : VOLTAGEM: 220V; MEDIDAS DO PRODUTO (LxAxP/cm): 100 x 18,5 x 14.5 cm; Tensão (V)/ Frequência (Hz) 220V / 60Hz; Potência (W)215W; MARCA: EOS OU SUPERIOR. - CA1210C" - Valor Referência: 826,660

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	CA1210C"	2 Unidade	825,000	1.650,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0046 - ESCADA 2 DEGRAUSEspecificação : CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO; ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM COM PAREDE DE 1,20MM E 02(DOIS) DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,20MM. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: ALTURA 40CM; LARGURA 35CM; COMPRIMENTO: 42CM. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 388,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	3 Unidade	198,800	596,400	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0047 - LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR AUTOMATICA 50KGEspecificação : CAPACIDADE 51 KG, MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FURAÇÃO SIMÉTRICA E SEM PEBARBAS. POSSUI QUATRO BATEDEIRAS DIMENSIONADAS PARA GARANTIR A AÇÃO MECÂNICA IDEAL, PARA MELHOR LAVAGEM; ESTRUTURA: LATERAIS EM AÇO SAE 1020 E PINTURA EPÓXI, DUPLO COMPONENTE, PORTA HORIZONTAL TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. DRENO: POSICIONADO DE BAIXO DO EQUIPAMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, FACILITANDO LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSIONADO PARA RÁPIDO ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO DE LAVAGEM. SEGURANÇA: DISPOSITIVO JUNTO ÀS PORTAS LATERAIS, TRAVANDO-AS DURANTE SEU FUNCIONAMENTO E MOVIMENTO, GARANTINDO SEGURANÇA AO OPERADOR. A TRAVA DA PORTA SÓ SERÁ LIBERADA APÓS A PARADA TOTAL DO CESTO. TRANSMISSÃO: COMPOSTO POR UM MOTOR TRIFÁSICO, ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA, GARANTINDO GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA E EVITANDO PICOS DE AMPERAGEM NA REDE ELÉTRICA, E COM POLIAS E CORREIAS, DE FÁCIL MANUTENÇÃO, OCUPANDO POUCO ESPAÇO E DE FÁCIL LIMPEZA. REVERSÃO AUTOMÁTICA DA ROTAÇÃO DURANTE A LAVAGEM. - 50L - Valor Referência: 89.184,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	50L	1 Unidade	89.184,000	89.184,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0048 - PAINEL ELETÔNICO E IMPRESSORA DE SENHAEspecificação : CONJUNTO DE PAINEL COM IMPRESSORA TÉRMICA E SUPORTE PEDESTAL; CAPACIDADE DE ATÉ 6 MOTIVOS REFERENCIAIS; IMPRESSÃO COM TEXTO PERSONALIZADO; COMUNICAÇÃO ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM FIO; PAINEL COM 3 NÚMEROS EM DISPLAY DE 4 POLEGADAS; INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM DISPLAY DE 2 POLEGADAS; ACOMPANHA 6 CONTROLES (EXPANSÍVEL ATÉ 99); FUNÇÃO AVANÇO, RECUO, CHAMA, REPETE E ZERA; ALIMENTAÇÃO 110/220V (AUTOMÁTICO). - PAINEL ELETRÔNICO + IMPRESSORA DE SENHAS - Valor Referência: 3.429,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	PAINEL ELETRÔNICO + IMPRESSORA DE SENHAS	3 Unidade	3.429,000	10.287,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0050 - TRITURADORA DE PAPEL especificação : COM CAPACIDADE PARA TRITURAR ATÉ 15 FOLHAS DE UMA VEZ; O TIPO DE CORTE EM PARTÍCULAS, DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE 25L. BIVOLT. - TRX 15 SP - Valor Referência: 3.659,315

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	TRX 15 SP	1 Unidade	3.246,000	3.246,000	Homologado em 02/09/2024 15:54:34 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente

