



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

COTAÇÃO DE PREÇOS

São Caetano de Odivelas, 18 de Julho de 2022.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

A Empresa **AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI**, inscrita sob o **CNPJ: 21.937.520/0001-03**, sediada na TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº, CEP: 68.775-000 – CENTRO, na cidade de SAÕ CAETANO DE ODIVELAS, representada pelo Sr JADSON DA SILVA CHAGAS, CPF 004.986.192-14, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5400104-PC/PA, em atendimento ao pedido de cotação de cotação de preços, apresentamos a nossa proposta nas seguintes condições e preços:

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.500 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).</i>	SERVIÇO	4	R\$ 340,00	R\$ 1.360,00
2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).</i>	SERVIÇO	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).</i>	SERVIÇO	3	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
4	MONTAGEM DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE 18.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).</i>	SERVIÇO	3	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

5	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul., cj. airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
6	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (5m) tubul., cj. airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 7.500 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
8	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 7.500 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre	SERVIÇO	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

	outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva .				
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
10	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
12	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
14	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
16	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	8	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
18	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	8	R\$ 460,00	R\$ 3.680,00
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS <i>Especificação:</i> com limpeza, reposição de peças e recarga de gás.	SERVIÇO	12	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.937.520/0001-03

20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO <i>Especificação: com limpeza, reposição de peças e recarga de gás.</i>	SERVIÇO	12	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
----	---	----------------	-----------	------------	--------------

VALOR GLOBAL: **R\$ 66.700,00** (Sessenta e seis mil e setecentos reais).

O prazo de validade de nossa cotação de preços é de 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento: a combinar

Na oportunidade DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar os serviços conforme as exigências e especificações apresentadas.
2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços, encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes, além de despesas diretas e indiretas.

Atenciosamente,

AZUZA EDIFICACOES
LOCACAO E COMERCIO
EIRELE:2193752000010
3

Assinado de forma digital por AZUZA
EDIFICACOES LOCACAO E COMERCIO
EIRELE:21937520000103
Dados: 2022.07.18 18:42:00 -03'00'

AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 21.937.520/0001-03
JADSON DA SILVA CHAGAS
CPF 004.986.192-14
RG nº 5400104-PC/PA

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000
E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com
FONE: (91) 3767-1377



EMPRESA: SOLAAM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 32.089.373/0001-77
END.: TRAV. PROFESSOR PAULO SÉRGIO, 15, EVALDINO BENTO CELESTINO - CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
FONE/FAX: (91) 98804-0857
E-MAIL: pselc84@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: IASMIM KANANDA CONCEIÇÃO GALO
CARGO: ADMINISTRADORA

PLANILHA DE COTAÇÃO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.500 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	4	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00
3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação :</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
4	MONTAGEM DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE 18.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00
5	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m)tubul.,cj.airstop e fiação,Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
6	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação :</i> Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 7.500 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
8	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 7.500 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva .	SERVIÇO	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

10	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
12	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00

13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 410,00	R\$ 4.920,00
14	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 410,00	R\$ 4.920,00

16	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	8	R\$ 410,00	R\$ 3.280,00
18	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	8	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS <i>Especificação:</i> com limpeza, reposição de peças e recarga de gás.	SERVIÇO	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO <i>Especificação: com limpeza, reposição de peças e recarga de gás.</i>	SERVIÇO	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
					R\$ 66.880,00

IASMIM KANANDA
 CONCEICAO
 GALO:04808582252

Assinado de forma digital por IASMIM
 KANANDA CONCEICAO
 GALO:04808582252
 Dados: 2022.07.20 16:46:50 -03'00'

IASMIM KANANDA CONCEIÇÃO GALO

Administradora - SOLAAM LTDA.
 CNPJ - 32.089.373/0001-77

LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 Portaria 02/2021 de 04/01/2021.



EMPRESA: GM REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 36.533.342/0001-14
END.: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 22, CENTRO - CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.
FONE/FAX: (91) 99918-3761
E-MAIL: magnerpaiva23@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: MAGNER DOS SANTOS PAIVA
CARGO: ADMINISTRADOR

PLANILHA DE COTAÇÃO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.500 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação :</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
4	MONTAGEM DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE 18.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
5	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação:</i> Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m)tubul.,cj.airstop e fiação,Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00
6	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 BTUS ATE 5 METROS <i>Especificação :</i> Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).	SERVIÇO	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 7.500 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
8	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 7.500 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva .	SERVIÇO	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

10	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
12	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00

13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
14	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00

16	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> A manutenção preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de máquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva.	SERVIÇO	8	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00
18	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> Manutenção corretiva consiste em: retificar ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para contratada) que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, de acordo com os manuais e normais técnicas específicas para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção corretiva	SERVIÇO	8	R\$ 430,00	R\$ 3.440,00
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS <i>Especificação:</i> com limpeza, reposição de peças e recarga de gás.	SERVIÇO	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00

20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO <i>Especificação: com limpeza, reposição de peças e recarga de gás.</i>	SERVIÇO	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
					R\$ 57.550,00


MAGNER DOS SANTOS PAIVA
 Administrador - GM Refrigeração
 CNPJ - 36.533.342/0001-14

LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 Portaria 02/2021 de 04/01/2021.