

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba

Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED).

Responsável pela Demanda: AMILTON TEIXEIRA PINHO

E-mail: diradsemed@outlook.com

Telefone: (93) 3518-0493

1. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e fornecimento de itens personalizados, visando atender às demandas das Instituições de Ensino da Rede Municipal e da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba/PA, pelo período de 12 meses.

2. Justificativa da necessidade da contratação

2.1 A presente solicitação justifica-se pela necessidade de atender às demandas contínuas da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares da rede municipal de ensino, garantindo o suporte adequado às atividades administrativas e pedagógicas, bem como a manutenção da qualidade dos serviços educacionais ofertados à comunidade escolar. A disponibilização de serviços gráficos e itens personalizados contribui para a organização, padronização e eficiência das ações desenvolvidas no âmbito da educação municipal. O aumento da demanda decorre da ampliação das ações educacionais, da intensificação dos eventos institucionais e do crescimento da rede de ensino, o que tem gerado maior necessidade desses serviços e materiais.

2.2. Ressalta-se que todos os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação possuem demandas específicas de materiais gráficos e itens personalizados, sendo esses indispensáveis para o adequado planejamento, organização e execução das ações. Destaca-se que, ao longo do tempo, esses eventos vêm sendo ampliados, em quantidade e abrangência, o que tem gerado aumento significativo na demanda por



esses materiais. A ausência desses serviços e itens pode comprometer a execução dessas ações, prejudicando a comunicação, a organização das atividades e a qualidade dos serviços prestados.

2.3. A aquisição de películas adesivas justifica-se pela necessidade de sua aplicação em portas, janelas e demais superfícies envidraçadas das unidades escolares da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação. Ressalta-se que a demanda por esses materiais vem sendo ampliada em razão da construção, ampliação e manutenção das unidades escolares.

2.4. A estimativa dos quantitativos foi elaborada pela Diretoria de Ensino em conjunto com a Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, com base no levantamento das demandas históricas de consumo das unidades escolares e dos setores administrativos, bem como na previsão das necessidades operacionais durante todo o ano.

2.5. Para a definição dos quantitativos, foram considerados os materiais necessários ao atendimento das atividades pedagógicas, administrativas e institucionais da rede municipal de ensino, incluindo a realização de eventos educacionais, culturais, esportivos e cívicos, além de ações, projetos, campanhas, reuniões, formações, solenidades e demais atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, de modo a garantir o adequado atendimento das demandas e a continuidade dos serviços educacionais.

3. Descrições e quantidades.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	ACM 3 mm – Especificação: Material em ACM, espessura mínima de 3 mm, com alta durabilidade e resistência mecânica, próprio para aplicações internas e externas. Usinagem por Router CNC para corte e acabamento profissional. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, espessura e acabamento estabelecidos.	M ²	150m ²
2	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL - 120 g/m²– Especificação: Material em vinil, gramatura mínima de 120 g/m ² , acabamento brilho,	M ²	350m ²



	impressão digital em alta resolução (solvente ou UV). Características adicionais: Boa aderência em superfícies lisas, resistência a intempéries, cores vivas e definição nítida. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.		
3	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL - 100g/m² Especificação: Material em vinil, gramatura mínima de 100 g/m², acabamento brilho, impressão digital em alta resolução (solvente ou UV). Características adicionais: Boa aderência em superfícies lisas, resistência a intempéries, cores vivas e definição nítida. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	M²	350m²
4	ADESIVO IMPRESSÃO DTF UV DIGITAL - Especificação: Material em vinil, gramatura mínima de 140 g/m², acabamento brilho, impressão digital UV de alta resolução. Características adicionais: Boa aderência em superfícies lisas, resistência a intempéries, cores vivas e definição nítida. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	M²	250m²
5	ADESIVO INFORMATIVO / FROTA / AVISOS 30X50CM Especificação: Material vinil, gramatura mínima de 120 g/m², acabamento brilho, impressão digital em alta resolução (solvente ou UV), dimensão de 30 cm x 50 cm. Características adicionais: Boa aderência em superfícies lisas (vidro, metal pintado, acrílico e PVC), cores vivas e alta definição de imagem e texto, resistência a intempéries, fácil aplicação e remoção controlada. Arte e layout fornecido pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	UND	250
6	ADESIVO PARA CAMPANHA DE EVENTOS - 20X10CM - Especificação: Material em vinil, gramatura mínima de 120 g/m², acabamento brilho, impressão digital em alta resolução (solvente ou UV), dimensão fixa de 20 cm x 10 cm. Características adicionais: Cores vivas e alta definição de imagem e texto. Arte e layout fornecido pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	UND	5.000
7	ADESIVO PARA CAMPANHA DE EVENTOS 30X15CM - Especificação: Material em vinil, gramatura mínima de 120 g/m², acabamento brilho, impressão digital em alta resolução (solvente ou UV), dimensão fixa de 30 cm x 15 cm. Características adicionais: Cores vivas e alta definição de imagem e texto. Arte e layout fornecido pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	UND	2.500
8	ADESIVO PERFURADO MICROSERRILHADO - Especificação: Material em vinil perfurado, gramatura mínima de 120 g/m², acabamento brilho, impressão digital em alta resolução (solvente ou UV). Características adicionais: Cores vivas e alta definição de imagem e texto. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos nesta especificação.	M²	350m²
9	AGENDA PAUTADA - Especificação: Agenda com capa dura,	UND	150



	personalizada conforme fornecido pelo contratante. Miolo com páginas pautadas, com data diária, contendo 01 (uma) página por dia, abrangendo todo o ano, formato no mínimo 177 mm x 240 mm. Papel offset, gramatura mínima de 75 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e qualidade, proporcionando melhor escrita. Com personalização colorida em DTF UV, com acabamento uniforme e boa definição.		
10	BANNER EM LONA COMPLETA - 280g/m² - Especificação: Lona em PVC, gramatura mínima de 280 g/m ² , impressão digital em alta resolução (solvente ou UV). Características adicionais: Material resistente à água e à exposição solar, impressão nítida e cores vivas, adequado para uso em ambientes internos e externos. Poderá ser instalado com cordas, abraçadeiras, ganchos ou sistema equivalente, conforme a necessidade do local. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	M ²	1.000m ²
11	BANNER EM LONA COMPLETA - 360g/m² Especificação: Lona em PVC, gramatura mínima de 360 g/m ² , impressão digital em alta resolução (solvente ou UV). Características adicionais: Material resistente à água e à exposição solar, impressão nítida e cores vivas, adequado para uso em ambientes internos e externos. Poderá ser instalado com cordas, abraçadeiras, ganchos ou sistema equivalente, conforme a necessidade do local. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	M ²	1.000m ²
12	BANNER EM LONA COMPLETA - 440g/m² – Especificação: Lona em PVC, gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em alta resolução (solvente ou UV). Características adicionais: Material resistente à água e à exposição solar, impressão nítida e cores vivas, adequado para uso em ambientes internos e externos. Poderá ser instalado com cordas, abraçadeiras, ganchos ou sistema equivalente, conforme a necessidade do local. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	M ²	1.000m ²
13	BLOCOS ANOTAÇÕES – Especificação: Blocos de anotações com capa personalizada colorida, impressão offset. Miolo com folhas pautadas, papel com gramatura mínima de 75 g/m ² , proporcionando boa qualidade de escrita. Dimensões: Medida mínima de 15 cm x 21 cm. Quantidade: No mínimo 100 (cem) folhas por bloco.	UND	500
14	BONÉ BORDADO – Especificação: Boné com bordado frontal, confeccionado em tecido brim 100% algodão. Forro interno em poliéster ou algodão, com costura reforçada. Com aba longa e curva, frente firme estruturada com EVA ou material plástico equivalente, com sistema de regulagem ajustável (velcro, fivela metálica ou snapback), adaptando-se a diferentes tamanhos. Bordado conforme identidade visual fornecida pelo contratante, com acabamento uniforme e boa definição. Tamanho, cores e demais características de personalização serão definidos pelo contratante.	UND	100
15	BOTTON DE PEITO PARA IDENTIFICAÇÃO 4,5 X 4,5 cm - Especificação: Botton de peito confeccionado em metal de alta durabilidade, com dimensão fixa de 4,5 cm x 4,5 cm. Personalização: Gravação a laser, resistente ao desgaste e ao desbotamento, conforme identidade visual fornecida pelo contratante. Fixação: Alfinete metálico de boa resistência e segurança.	UND	200



16	BRASÃO LOGOTIPO EM ACRÍLICO - Especificação: Peça confeccionada em acrílico, com espessura mínima de 5 mm, contendo aplicação interna de vinil com gramatura mínima de 120 g/m², com impressão digital colorida em alta resolução. Fixação: Sistema de fixação adequado ao local de instalação, podendo ser por parafusos, fita dupla face industrial ou sistema equivalente. Dimensões, arte e layout fornecidos pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, espessura, gramatura e acabamento estabelecidos.	M²	200m²
17	CANETA EM METAL PERSONALIZADA – Especificação: Modelo bolso, confeccionada em metal resistente, com tinta na cor azul. Personalização gravação a laser em alta definição, conforme logotipo ou modelo fornecido pelo contratante, com acabamento uniforme e boa legibilidade.	UND	3.000
18	CANETA EM PLÁSTICO /WPC PERSONALIZADA - Especificação: Modelo bolso, confeccionada em material plástico tipo WPC, de boa resistência, com tinta na cor azul. Personalização em DTF UV colorida em alta resolução, conforme logotipo ou modelo fornecido pelo contratante, com acabamento uniforme e boa definição.	UND	200
19	CANETA MATERIAL BAMBU ECOLÓGICO PERSONALIZADO - Especificação: Modelo bolso, confeccionada em bambu ecológico, com tinta na cor azul. Personalização em DTF UV colorida em alta resolução, conforme logotipo ou modelo fornecido pelo contratante, com acabamento uniforme e boa definição.	UND	100
20	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 4911 - Especificação: Carimbo automático autoentintado, com área de impressão mínima de 38 mm x 14 mm, confeccionado em material plástico de alta resistência, com design ergonômico, compacto e leve, impressão nítida, precisa e sem falhas.	UND	100
21	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 4912– Especificação: Carimbo automático autoentintado, com área de impressão mínima de 47 mm x 18 mm, Confeccionado em material plástico resistente, com design ergonômico, compacto e leve. Impressão nítida, precisa e sem falhas.	UND	100
22	CARIMBO AUTOMÁTICO 58 MM x 22 MM – Especificação: Carimbo automático autoentintado, com área de impressão mínima de 58 mm x 22 mm, confeccionado em material plástico resistente, com design ergonômico, compacto e leve. Impressão nítida, precisa sem falhas.	UND	100
23	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO MODELO 46030 - Especificação: Carimbo automático autoentintado, em formato redondo, com área de impressão mínima de 30 mm, confeccionado em material plástico resistente, com design ergonômico, compacto e leve. Impressão nítida, precisa e sem falhas.	UND	100
24	CARTAZ – Dimensão mínima de 40 cm x 60 cm – Especificação: Cartaz com dimensão mínima de 40 cm (largura) x 60 cm (altura), confeccionado em papel couchê, com gramatura mínima de 150 g/m², ou equivalente com a mesma gramatura e qualidade, garantindo maior rigidez e durabilidade. Impressão: Colorida, em alta resolução mínima de 300 dpi. Acabamento: Uniforme, sem falhas, com cortes precisos e cores vivas. Arte e layout fornecido pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos.	UND	2000
25	CARTÕES DE FELICITAÇÃO - Especificação: Cartão de felicitação com dimensões fechadas mínimas de 11 cm x 15 cm, confeccionados em	UND	1000



	papel couchê, com gramatura mínima de 250 g/m ² , ou cartão triplex, desde que equivalente em gramatura, resistência e qualidade. Impressão: Colorida, frente e verso, em alta resolução mínima de 300 dpi. Acabamento: Vinco central para dobra e laminação fosca ou brilho, de forma opcional, conforme a necessidade do contratante. Arte e layout fornecido pelo contratante, respeitados os parâmetros mínimos de material, gramatura e acabamento estabelecidos nesta especificação.		
26	CERTIFICADO – 16 cm × 21 cm – Especificação - Certificado no formato mínimo de 16 cm × 21 cm (meia folha A4), confeccionado em papel couchê, com gramatura mínima de 170 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e qualidade. Impressão: Colorida, em alta resolução mínima de 300 dpi, com acabamento uniforme e boa definição. Arte e layout conforme modelo fornecido pelo contratante.	UND	2000
27	CHAVEIRO MODELO BRIDÃO PERSONALIZADO - Especificação: Chaveiro modelo bridão, confeccionado em metal de alta durabilidade, com corrente e argola, formando o conjunto completo. Dimensões: Comprimento aproximado entre 8 cm e 10 cm. Peso: Peso médio entre 20 g e 30 g. Personalização: Impressão DTF UV colorida, conforme arte e logotipo fornecidos pelo contratante, com acabamento resistente, cores vivas e boa definição.	UND	200
28	COPO TÉRMICO PERSONALIZADO NO MÍNIMO 470 ml - Especificação: Material em aço inoxidável, com parede dupla e isolamento térmico a vácuo, garantindo conservação da temperatura por mais tempo, tampa com fechamento firme, personalização em DTF UV colorida conforme modelo de logotipo fornecido, design compacto, leve e ergonômico, superfície lisa para melhor aplicação da personalização. Produto livre de BPA e substâncias nocivas, próprio para contato com alimentos e bebidas.	UND	500
29	CRACHÁ COMPLETO PERSONALIZADO - Especificação: Formato: 86 mm × 54 mm, material PVC rígido, impressão de alta qualidade frente e verso (quando aplicável), cordão personalizado incluso. Superfície lisa e resistente. Arte e layout fornecido pelo contratante.	UND	200
30	CROQUI 210MMX297MM- Especificação: Formato: 210 mm × 297 mm (A4), material papel sulfite 75 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e qualidade, impressão colorida, aplicação: Projetos arquitetônicos, esquemas de sinalização, fluxogramas, mapas de localização, entre outros, acabamento corte reto e alinhado. Arte e layout fornecido pelo contratante.	UND	500
31	ESTANDARTE - Especificações: Material em acrílico de alta durabilidade, no mínimo 3 mm de espessura, dimensão no mínimo 50 x 50 cm, aplicação de adesivo vinil por trás, conforme arte/logotipo fornecido, acabamento corte reto e alinhado, pronto para fixação ou exposição.	UND	1000
32	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO 100cmx300cm – Especificação: Personalizado conforme necessidade, tamanho 100 cm × 300 cm, material: Lona vinílica 440 g/m ² com resistência e durabilidade, impressão digital colorida, com resolução de alta qualidade, acabamento dobras e ilhós metálicos para fixação (ou conforme necessidade). Personalização fornecida pelo contratante.	UND	2000



33	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO 100cmx400cm – Especificação: Personalizado conforme necessidade, tamanho 100 cm x 400 cm, material: Lona vinílica 440 g/m ² com resistência e durabilidade, impressão digital colorida, com resolução de alta qualidade, acabamento dobras e ilhós metálicos para fixação (ou conforme necessidade). Personalização fornecida pelo contratante.	UND	2000
34	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO 50cmx200cm – Especificação: Personalizado conforme necessidade, tamanho 50 cm x 200 cm, material: Lona vinílica 440 g/m ² com resistência e durabilidade, impressão digital colorida, com resolução de alta qualidade, acabamento dobras e ilhós metálicos para fixação (ou conforme necessidade). Personalização fornecida pelo contratante.	UND	2000
35	FOLDER FRENTE - Especificação: Formato aberto: 21 cm x 31 cm, material papel couchê 120 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e qualidade, Impressão Tipo: Off-set, policromia (colorida, alta qualidade), acabamento: Profissional, pronto para distribuição, arte deve ser previamente aprovada pelo contratante.	UND	2000
36	FOLDER FRENTE E VERSO - Especificação: Formato aberto: 21 x 31 cm, material papel couchê 120 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e qualidade, Impressão Tipo: Off-set, policromia (colorida, alta qualidade), frente e verso, acabamento: Profissional, pronto para distribuição, arte deve ser previamente aprovada pelo contratante, dobras bem definidas e alinhadas, sem falhas ou irregularidades.	UND	2.500
37	GARRAFA TÉRMICA NO MÍNIMO 1000 ml - Especificação: Material Aço inoxidável, com parede dupla, com tampa rosqueável, vedação segura, com isolamento térmico a vácuo, capaz de conservar líquidos quentes por no mínimo 6 horas e frios por no mínimo 12 horas, personalização em DTF UV colorida, conforme modelo de logotipo fornecido. Produto livre de BPA e substâncias nocivas, próprio para contato com bebidas.	UND	200
38	IMPRESSÃO DE PROJETO DE OBRAS EM PRANCHA A0 – Especificação: Formato A0, material papel offset 90 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e resistência, Impressão digital, em plotter de grande formato, preto e branco ou colorida, conforme necessidade do projeto, resolução de alta qualidade, acabamento corte reto e alinhado, pronto para uso técnico. Impressão resistente ao manuseio, sem borrões ou desbotamento precoce.	UND	500
39	IMPRESSÃO DE PROJETO DE OBRAS EM PRANCHA A1 – Especificação: Formato A1, material papel offset 90 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e resistência, Impressão digital, em plotter de grande formato, preto e branco ou colorida, conforme necessidade do projeto, resolução de alta qualidade, acabamento corte reto e alinhado, pronto para uso técnico. Impressão resistente ao manuseio, sem borrões ou desbotamento precoce.	UND	500
40	LEQUE - Especificação: - Formato 21 cm x 31 cm, material papel couchê 250 g/m ² ou papel triplex 300 g/m ² , ou equivalente com a mesma gramatura e rigidez, impressão colorida, frente e verso, com resolução de alta qualidade, corte especial em formato de leque,	UND	2.500
41	LETRAS EM ACM – Especificação: Material ACM 3 mm, alta durabilidade, com usinagem Router CNC, para corte, acabamento profissional, instalação conforme necessidade e layout aprovado pelo contratante.	M ²	500m ²



42	LOGOTIPO EM ACM - Material em ACM 3 mm, com alta durabilidade, corte por usinagem Router CNC, acabamento profissional, instalação conforme necessidade e layout aprovado pelo contratante.	M ²	500m ²
43	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS – GRAMATURA ENTRE 280 G/M² – Especificação: Material em lona PVC de 280 g/m ² , com impressão digital em alta resolução (solvente ou UV), garantindo cores vivas e definição nítida em grandes formatos. Acabamento com ilhós metálicos em todo o perímetro, bordas reforçadas com dobra e solda térmica para maior resistência, com sistema de fixação adequado ao local indicado. Material adequado para uso externo, resistente a intempéries (chuva e sol). Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	1000m ²
44	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS – GRAMATURA ENTRE 360 G/M² – Especificação: Material em lona PVC de 360 g/m ² , com impressão digital em alta resolução (solvente ou UV), garantindo cores vivas e definição nítida em grandes formatos. Acabamento com ilhós metálicos em todo o perímetro, bordas reforçadas com dobra e solda térmica para maior resistência, com sistema de fixação adequado ao local indicado. Material adequado para uso externo, resistente a intempéries (chuva e sol). Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	1000m ²
45	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS – GRAMATURA ENTRE 440 G/M² – Especificação: Material em lona PVC de 440 g/m ² , com impressão digital em alta resolução (solvente ou UV), garantindo cores vivas e definição nítida em grandes formatos. Acabamento com ilhós metálicos em todo o perímetro, bordas reforçadas com dobra e solda térmica para maior resistência, com sistema de fixação adequado ao local indicado. Material adequado para uso externo, resistente a intempéries (chuva e sol). Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	1000m ²
46	Panfleto 21 cm x 31 cm – Especificação: Formato: 21 cm x 31 cm (folha A4 – medida comercial), material papel couchê 120 g/m, impressão colorida, frente única ou frente e verso (conforme necessidade), com resolução de alta qualidade. O panfleto deve ser entregue pronto para distribuição, com acabamento profissional e arte previamente aprovada pelo contratante.	UND	10.000
47	PASTA PROCESSO 31x50 – Especificação: Material papel triplex impressão policromia offset colorida, gramatura no mínimo 300 g/m ² (para maior rigidez), dimensões no mínimo 31 cm (altura) x 50 cm (largura), com dobra ao meio de 3 cm.(para capacidade mínima de 350 folhas). Identidade visual conforme necessidade do contratante.	UND	1000
48	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO AMBIENTE 02 FACE-COR - Especificação: Material acrílico 3 mm, com alta durabilidade, com personalização e gravação LASER e Logotipo colorido em DTF UV conforme layout fornecido, no mínimo 30 x 10CM. Sistema de fixação adequado ao ambiente (parafusos, fita dupla face industrial ou suportes), conforme necessidade. Resistente a desbotamento e desgaste por limpeza frequente.	UND	1000
49	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MESAS 02 FACE-COR - Especificação: Material acrílico 3 mm, com alta durabilidade, com personalização e gravação LASER e Logotipo colorido em DTF UV conforme layout fornecido, no mínimo 30 x 20CM. Sistema de fixação adequado ao ambiente (parafusos, fita dupla face industrial ou suportes), conforme necessidade. Resistente a desbotamento e desgaste por limpeza frequente.	UND	100
50	PLACA DE INAUGURAÇÃO 60x40cm - Especificação: Material Base ACM com Aplicação de Vinil 120gr, com Impressão digital com acabamento	UND	100

(Handwritten signature)



	brilho, com laminação quente para proteção UV (maior durabilidade e resistência às intempéries), Instalação com prolongador em alumínio, conforme necessidade e layout aprovado pelo contratante. Dimensão 60 x 40 cm. Resistente a desbotamento por exposição solar e a impactos leves.		
51	PLACA DE INAUGURAÇÃO 70x50cm - Especificação: Material Base ACM com Aplicação de Vinil 120gr, com Impressão digital com acabamento brilho, com laminação quente para proteção UV (maior durabilidade e resistência às intempéries), Instalação com prolongador em alumínio, conforme necessidade e layout aprovado pelo contratante— Dimensão 70 x 50 cm. Resistente a desbotamento por exposição solar e a impactos leves.	UND	100
52	PLACA EM ACM 3 MM - Especificação: Material base ACM 3 mm, usinagem: Router CNC, aplicação vinil 120 g/m ² com impressão digital brilho, com laminação quente para proteção UV, com sistema de fixação adequado (parafusos, buchas ou fita dupla face, de acordo necessidade). Arte/Modelo/Tamanho, fornecidos pelo contratante.	M ²	500m ²
53	PLACA EM ACRÍLICO PERSONALIZADA 3 mm – Especificação: Material Placa em acrílico personalizada, espessura de 3mm. Formato personalizado conforme necessidade. Acabamento com corte e polimento profissional, com sistema de fixação adequado conforme local definido pelo contratante. Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	500m ²
54	PLACA EM ACRÍLICO PERSONALIZADA 5 mm – especificação: Material Placa em acrílico personalizada, espessura de 5mm. Formato personalizado conforme necessidade. Acabamento com corte e polimento profissional, com sistema de fixação adequado conforme local definido pelo contratante. Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	500m ²
55	PLACA EM LONA PERSONALIZADA COM ESTRUTURA DE METALON COMPLETA 280 g/m² – Especificação: Placa em lona vinílica personalizada, de 280 g/m ² , impressão digital colorida de alta resolução, mínima de 720 dpi. Estrutura metálica em metalon com bitola mínima de 20x20 mm, podendo variar conforme a dimensão da placa e o local de instalação, garantindo resistência adequada. Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	1000m ²
56	PLACA EM LONA PERSONALIZADA COM ESTRUTURA DE METALON COMPLETA 440 g/m² – Especificação: - Placa em lona vinílica personalizada, de 440 g/m ² , impressão digital colorida de alta resolução, mínima de 720 dpi. Estrutura metálica em metalon com bitola mínima de 20x20 mm, podendo variar conforme a dimensão da placa e o local de instalação, garantindo resistência adequada. Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante.	M ²	1000m ²
57	PLACA EM PVC PERSONALIZADA 5 mm – Especificação: Material PVC, espessura de 5 mm, impressão de alta resolução, resistente a intempéries, com acabamento em corte e polimento profissional, com sistema de fixação adequado (parafusos, buchas ou fita dupla face, conforme necessidade), Arte/Modelo/Tamanho fornecidos pelo contratante	M ²	500m ²
58	PELÍCULA ADESIVA PARA VIDRO TIPO JATEADA (EFEITO FOSCO) - Especificação - Película adesiva autocolante para superfícies de vidro,	M ²	200m ²



	tipo jateada (efeito fosco), destinada à promoção de privacidade em portas, janelas e divisórias envidraçadas, permitindo a passagem de luz natural de forma difusa, sem comprometer a iluminação do ambiente. Confeccionada em material vinílico ou poliéster de alta resistência, com acabamento fosco uniforme, aparência semelhante ao vidro jateado, adequada para uso interno ou externo, resistente à umidade, limpeza e desgaste natural. Deverá apresentar bloqueio mínimo de 99% dos raios ultravioleta (UV), aplicação técnica sem bolhas, rugas, falhas ou descolamentos, garantindo aderência plena à superfície. Tamanho e local de aplicação conforme necessidade do contratante.		
59	PELÍCULA ADESIVA PARA VIDRO TIPO ESPELHADA (REFLETIVA) – 25% Especificação - Película adesiva autocolante para superfícies de vidro, tipo espelhada (refletiva), com transmissão de luz visível (VLT) aproximada de 25%, destinada à redução da incidência de calor solar, controle de luminosidade e promoção de privacidade durante o período diurno em portas, janelas e divisórias envidraçadas. Confeccionada em material vinílico ou poliéster de alta resistência, com camada refletiva metalizada ou tecnologia equivalente, adequada para uso interno ou externo, resistente à umidade, limpeza e desgaste natural. Bloqueio mínimo de 99% dos raios ultravioleta (UV); Redução significativa do ofuscamento e do ganho de calor solar; Acabamento uniforme, sem bolhas, rugas, falhas ou descolamentos após aplicação; Aderência plena à superfície vítrea.	M ²	200m ²
60	PELÍCULA ADESIVA PARA VIDRO – CONTROLE SOLAR (INSULFILM) – 35% Especificação - Película adesiva autocolante para superfícies de vidro, tipo controle solar (insulfilm), com transmissão de luz visível (VLT) aproximada de 35%, destinada à redução do ganho de calor solar, diminuição do ofuscamento e proteção contra radiação ultravioleta em portas, janelas e divisórias envidraçadas. Confeccionada em material vinílico ou poliéster de alta resistência, com tecnologia tingida, metalizada ou equivalente, adequada para uso interno ou externo, resistente à umidade, limpeza e desgaste natural. Bloqueio mínimo de 99% dos raios ultravioleta (UV); Redução significativa do ganho de calor solar; Atenuação do ofuscamento sem comprometer excessivamente a iluminação natural; Aplicação com acabamento uniforme, sem bolhas, rugas, falhas ou descolamentos; Aderência plena à superfície de vidro.	M ²	1000m ²
61	PELÍCULA ADESIVA PARA VIDRO – TRANSPARENTE DE PROTEÇÃO (90%) Especificação - Película adesiva autocolante para superfícies de vidro, tipo transparente de proteção, com transmissão de luz visível (VLT) aproximada de 90%, destinada à proteção da superfície do vidro contra riscos, impactos leves, sujeiras e desgaste natural, sem alteração perceptível da transparência ou luminosidade do ambiente. Confeccionada em material poliéster ou vinílico de alta resistência, incolor, com excelente clareza óptica, adequada para uso interno ou externo, resistente à umidade, limpeza e intempéries. Manutenção da transparência original do vidro; Bloqueio mínimo de 99% dos raios ultravioleta (UV), quando aplicável; Resistência a riscos superficiais e abrasão leve; Aplicação com acabamento uniforme, sem bolhas, rugas, falhas ou descolamentos; Aderência plena à superfície de vidro.	M ²	1000m ²

4.1. Prazo de Entrega: De acordo com a necessidade da Secretária Municipal Educação.



4.2. Local e horário da Entrega: Será definido de acordo com o local e horário definido pelo setor da Diretoria Administrativa (DIRAD), da secretaria municipal de Educação.

4.3. Unidade responsável para esclarecimentos: Secretaria Municipal de Educação

Itaituba/PA, 22 de junho de 2026.



MÔNICA F. VIEIRA OLIVEIRA
Diretora Administrativa da Semed



AMILTON TEIXEIRA PINHO
Secretário Municipal de Educação

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.