

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. DADOS DO SETOR REQUISITANTE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO): Coordenadoria de Educação Básica

TIPO DE NECESSIDADE: (x) Aquisição () Serviço () Outros, especificar

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: EDER DEMETRIO DE ALMEIDA

CARGO: Coordenador de Educação Básica

MATRÍCULA/PORTARIA: Nº 002/2025

2. INTRODUÇÃO

O Documento de Formalização de Demanda (DFD) é elemento obrigatório de todo processo de contratação iniciado a partir da Lei nº 14.133, de 2021. Trata-se do instrumento que dá início ao processo de planejamento da aquisição de produto ou prestação de serviço. Esse documento merece destaque, pois, além de ser uma inovação trazida pela lei, é por meio dele que será construído o PCA, além de, necessariamente, acompanhar a instrução de cada processo de contratação.

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

3.1 – OBJETIVO:

SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

4. JUSTIFICATIVA/MOTIVO DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se esta solicitação de contratação, diante da necessidade premente da administração pública dar continuidade as atividades administrativas e pedagógicas, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. Os itens solicitados visam proporcionar condições apropriadas para o preparo e aquecimento de alimentos e conservação de mantimentos, promovendo bem-estar e eficiência no ambiente de trabalho.

Acresce, ainda, que a presente solicitação contratação se encontra amparada pela Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 508/2024 de 15 de fevereiro de 2024. A contratação ocorrerá por meio de procedimentos licitatórios, fundamentados nos casos previstos com base na Lei nº 14.133/21 e da IN SEGES/ME nº 65/2021, da IN SEGES/ME nº 73/2022.

Diante do exposto, haja vista a necessidade física educacional que a Diretoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, torna imperiosa a necessidade do **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA**, justificado pela necessidade de garantir a manutenção dessas atribuições finalísticas.

Motivo pelo qual a Coordenadoria de Educação básica da Secretaria Municipal de Educação, solicita a solução mais eficaz para atender a demanda.

Esta justificativa ressalta a importância do referido objeto para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA, sendo o objeto classificado como **ALTA** prioridade da contratação.

5. DO SETOR/ÓRGÃO REQUISITANTE:

5.1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ/PA.

5.2 – O responsável pela demanda será o Sr. EDER DEMETRIO DE ALMEIDA, Sob a – Portaria nº 002/2025.

5.3 – E-mail: semedcompraspacaja@gmail.com

6. QUANTITATIVO DO MATERIAL/ SERVIÇO

6.1. A relação do item necessário para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser solicitada para contratada é apresentada na tabela a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ABRIDOR DE LATAS - Abridor de lata, reforçado, em inox, Com espessura mínima de 1,0 mm	UNID.	200		
2	ACENDEDOR - Automático para fogão.	UNID.	200		
3	AFIADOR DE FACAS - Disco diamantados de alta capacidade de afiação e durabilidade, permitindo afiação em dois sentidos: debaste e acabamento; suporte em abs, com base antideslizante.	UNID.	200		
4	AMASSADOR DE BATATAS - Totalmente em inox com cabo no mesmo material, Altura 24cm, diâmetro 8cm.	UNID.	200		
5	ASSADEIRA GRANDE, 7,5 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Formato retangular com alças laterais. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo (Comp. x Larg. x Alt.) 45,2 cm x 32,3 cm x 6,8 cm; Espessura 2,5mm; Capacidade: 7,5 litros	UNID.	270		

6	ASSADEIRA MÉDIA 6 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Formato retangular com alças laterais. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo (Comp. x Larg. x Alt.) 40 cm x 27 cm x 6 cm; Espessura 2mm; Capacidade: 6 litros.	UNID.	360		
7	BACIA DE 14 LITROS - Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; com suporte lateral par as mãos; Pigmentação homogênea em toda a peça; Acabamento: polido brilhante. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: Diam. X Alt: 43 cm x 17cm, Espessura da parede: 2 mm; Capacidade: 14 litros	UNID.	300		
8	BACIA DE 20 LITROS – Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; com suporte lateral par as mãos; Pigmentação homogênea em toda a peça; Acabamento: polido brilhante. Durabilidade mínima: 2 anos. Reforçada, 136x350mm, Espessura da parede: 2 mm; Capacidade: 20 litros.	UND.	300		
9	BACIA DE 22 LITROS - Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; com suporte lateral par as mãos; Pigmentação homogênea em toda a peça; Acabamento: polido brilhante. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: Diam. X Alt: 46 cm x 22cm, Espessura da parede: 2 mm; Capacidade: 22 litros	UNID.	300		
10	BACIA DE 30 A 34 LITROS - Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; com suporte lateral par as mãos; Pigmentação homogênea em toda a peça; Acabamento: polido brilhante. Durabilidade mínima: 2 anos. Espessura da parede: 2 mm; Capacidade: 30 litros.	UND.	300		
11	BALDE EM PLÁSTICO COM TAMPA CAP. 10 LT. Especificação: material em Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; com suporte lateral par as mãos; Pigmentação homogênea em toda a peça; material alça arame galvanizado, cor natural. Capacidade 10 litros. Durabilidade mínima: 2 anos.	UND.	150		
12	BALDE EM PLÁSTICO COM TAMPA CAP. 60 LT. Especificação: material em Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; com suporte lateral par as mãos; Pigmentação homogênea em toda a peça; material alça arame galvanizado, cor natural. Capacidade 60 litros Durabilidade mínima: 2 anos.	UND.	150		
13	BANDEJA GRANDE - retangular e acabamento liso totalmente em aço inox, 48cm de comprimento x 32 cm de largura x 2,5mm de espessura.	UNID.	180		
14	BANDEJA PEQUENA - Retangular e acabamento liso totalmente em aço inox, 32 cm de comprimento x 22 cm de largura x 2,5mm de espessura	UNID.	300		

15	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 18 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos. Mínimo: Diâmetro: 30 cm; Espessura da parede: 2 mm; Capacidade: entre 18 e 19 litros	UNID.	300		
16	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 8 LITROS - Tamanho: 29 cm (C) x 21 cm (L) x 24 cm (A). Cor: branca.	UND.	50		
17	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 60 - Especificações mínimas de 60L. Medidas internas: 597,4 X 364,4 X 291,5 mm. Medidas externas: 675 X 442 X 387,6 mm. Cor: branca.	UND.	100		
18	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 80 LITROS - Especificações mínimas de 60L. Medidas internas: 649 X 449 X 275 mm Medidas externas: 753 X 553 X 400 mm. Cor: branca.	UND.	100		
19	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - Composição do produto: polietileno; isolamento térmico em espuma de poliuretano; Matéria prima ecologicamente correta, "Thermozone; Tampa dupla e articulada, alça para fácil transporte e amplo espaço interno. Construída com matéria prima ecologicamente correta. Tamanho: 59 x 38 x 41 cm (C x L x A).	UND.	100		
20	CAIXA TÉRMICA 18 LITROS - Composição do produto: polietileno; isolamento térmico em espuma de poliuretano; Matéria prima ecologicamente correta, "Thermozone; Tampa dupla e articulada, alça para fácil transporte e amplo espaço interno. Construída com matéria prima ecologicamente correta. Tamanho: 38 x 26 x 32 cm (C x L x A).	UND.	100		
21	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 38 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		
22	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 6,5 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		
23	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 12 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		

24	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 15 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		
25	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 19 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		
26	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 28 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		
27	CALDEIRÃO TIPO HOTEL DE 36 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâmetro: 38 cm; Espessura da parede: 3 mm; Capacidade: entre 38 litros.	UNID.	300		
28	CANECÃO OU FERVEDOR - Alumínio Reforçado Fosco, com alça lateral de alumínio fundido, dotado de punho com revestimento protetor para as mãos, em material termo resistente, exceto madeira. Durabilidade mínima: 4 anos. Mínimo (Diam. x alt.): 18cm x 18cm. Espessura da parede: 2 mm Capacidade mínima: 4,5 litros.	UNID.	200		
29	COLHER DE CALDEIRÃO GRANDE - Poliamida 6 (nylon) atóxica, virgem de 1º uso. Resistente no mínimo a 160°C por 20 min. Durabilidade mínima: 4 anos. Mínimo Comp. Total: 60 cm Comp. Do cabo sem a concha: entre 40 cm a 48 cm Capacidade: entre 80 e 100 ml.	UNID.	270		
30	COLHER DE CALDEIRÃO PEQUENA - Poliamida 6 (nylon) atóxica, virgem de 1º uso. Resistente no mínimo a 160°C por 20 min. Durabilidade mínima: 4 anos. Mínimo Comp. Total: 45 cm Comp. Do cabo sem a concha: entre 34 cm a 35 cm Capacidade: entre 45 e 50 ml.	UNID.	270		
31	COLHER GRANDE DE SERVIR - Em alumínio fosco resistente. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: cabo com 48 cm de comprimento, área útil 13cmx9cm.	UNID.	300		

32	COLHER DE MESA EM AÇO INOX; cabo inox; (compr. X larg. X alt.): 197x47x26 mm. Espessura: 2,5 mm características técnicas: - colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas; - confeccionada em aço inox aisi 304 ou 430; - bojo e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas; - lisa sem desenhos; - a peça deverá apresentar o acabamento do aço inox em alto brilho; - a marca do fabricante deverá vir impresso no talher; - espessura mínima de 1,2 mm; - não deve apresentar nenhuma imperfeição ou brilho opaco; - ela não deve apresentar nenhuma deformidade ao ser dobrada manualmente.	DÚZIA	266		
33	CONCHA GRANDE COM CABO - Alumínio fosco; cabo: Monobloco de alumínio com curvatura na ponta superior. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: Comp. Do cabo: 46 a 49 cm Curvatura do cabo: 1 cm Diâmetro da concha: 12 cm Espessura da concha: 2 mm Espessura do cabo: 5 mm.	UNID.	200		
34	COPOS DE VIDRO - Especificação: Copos de vidros 190ml caixa com 12 unidades.	CAIXA c/ 24 unid	300		
35	Cuba Gastronômica Aço Inox Gn 1/1 10cm C/alça C/tampa Buffet 13 L; Material: Aço Inox; Capacidade: 13 Litros; Dimensões da Cuba Gastronômica GN 1/1 100mm com Alça Aço Inox; Comprimento x Largura x Altura: 53cm x 32,5cm x 10cm; Peso: 1kg	UNID.	250		
36	Cuscuzeiro Alumínio Linha Hotel N20 - entre 4 e 5 Litros Restaurante - Cuscuzeiro alumínio Linha Hotel industrial N°20; composto por canecão de alumínio reforçado de espessura 1,40mm e alças de alumínio fundido, com suporte peneira para fácil manejo e tampa também de alumínio; Capacidade: entre 4 e 5 litros; Diâmetro da boca: 20cm; Altura: 24,5 cm; Diâmetro do suporte: 14cm; Altura do suporte: 13cm	UNID.	200		
37	Cuscuzeiro Panela Fazer Cuscuz Linha Hotel N°30 19 litros - Panela de Fazer Cuscuz Cuscuzeiro Linha Hotel 20 litros; composto por canecão de alumínio reforçado de espessura 1,40mm e alças de alumínio fundido, com peneira com suporte para fácil manejo e tampa também de alumínio; Dimensões Diâmetro superior: 32cm Diâmetro superior com as alças: 40cm Diâmetro de fundo: 21cm; Altura total: 35cm; Altura do fundo: 11cm; Diâmetro da peneira: 22,5cm; Altura suporte da grelha: 16cm	UNID.	200		
38	CUSCUZEIRA TIPO HOTEL FOSCA DE 5 A 7 LITROS - MODELO: Cuscuzeira HOTEL (Alumínio Industrial); COR: Fosca; TAMANHO: 30 cm (L) x 31 cm (A) x 40 cm (C); MATERIAL DO CORPO: Alumínio Industrial; PESO LÍQUIDO: 0,922 Kg; CAPACIDADE LÍQUIDA: 7,0L	UNID.	200		

39	DESCASCADOR DE FRUTAS MANUAL A MANIVELA - Corpo e lâminas em aço inoxidável. Composto de: Lâmina regulável; 3 engrenagens giratórias, giro fácil e leve, fácil de manusear e higienizar funcionamento manual. Doze meses de cobertura integral do equipamento. Dimensões: Altura: 15 cm; Largura: 26 cm; Profundidade: 5 cm.	UNID.	200		
40	DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES - Lâminas em aço inox. Estrutura em ABS. Cabo revestido em silicone, antideslizante e seguro. Mínimo (Compr. X Larg. X Alt.): 15 cm x 9cm x3cm.	UNID.	200		
41	ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE 27 LITROS - Alumínio reforçado fosco, com laças laterais fundidas. Parede lateral e fundo dotado de no mínimo 350 furos uniformes e bem acabados, com diâmetro de 3 mm cada um, de modo a garantir o perfeito escoamento da água. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâm.: 50 cm; Altura do escorredor: 20 cm Altura da base: 5 cm Espessura da parede: 2 mm; Capacidade: 27 litros.	UNID.	300		
42	ESCORREDOR DE MACARRÃO PEQUENO 15 LITROS - Alumínio reforçado fosco, com laças laterais fundidas. Parede lateral e fundo dotado de no mínimo 310 furos uniformes e bem acabados, com diâmetro de 3 mm cada um, de modo a garantir o perfeito escoamento da água. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo: Diâm.: 40 cm; Altura do escorredor: 15 cm Altura da base: 3 cm Espessura da parede: 1,5 mm; Capacidade: 15 litros.	UNID.	300		
43	ESCORREDOR DE PLÁSTICO GRANDE Nº40 - em Polipropileno em matéria virgem de 1º uso; Pigmentação homogênea em toda a peça; Acabamento: polido brilhante. Durabilidade mínima: 2 anos.	UNID.	300		
44	ESCUMADEIRA GRANDE - Alumínio fosco; Monobloco de alumínio com curvatura na ponta superior; o disco deve ser dotado de no mínimo 60 furos com diâmetro de 3 mm cada um, bem acabados e distribuídos a distância regular em toda extensão, de modo a garantir o perfeito escoamento de líquidos. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: Comp. Do cabo:50cm, Curvatura do cabo: 1 cm, Diâmetro da concha: 12 cm, Espessura do disco: 2 mm, Espessura do cabo: 5 mm.	UNID.	300		
45	ESCUMADEIRA PEQUENA - Alumínio fosco; Monobloco de alumínio com curvatura na ponta superior; o disco deve ser dotado de no mínimo 45 furos com diâmetro de 3 mm cada um, bem acabados e distribuídos a distância regular em toda extensão, de modo a garantir o perfeito escoamento de líquidos. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: Comp. Do cabo: 35 cm, Curvatura do cabo: 1 cm, Diâmetro do disco: 10 cm, Espessura do disco: 2 mm, Espessura do cabo: 5 mm.	UNID.	300		
46	ESPRESSADOR DE ALHO - em alumínio fundido, 3cm altura, 5cm de largura, 15,6 cm de profundidade, 0,070kg de peso.	UNID.	300		

47	FACA DE CORTE 6" - Lâmina: Aço inoxidável polido; espessura:3 mm; Fio: afiado Cabo: Polipropileno branco; Fixação com monobloco injetado diretamente sobre a lâmina. Durabilidade mínima: 2 anos. Compr. Da lâmina: 6 polegadas, Compr. Do cabo (mínimo) 10 cm	UNID.	300		
48	FACA DE CORTE 9" - Lâmina: Aço inoxidável polido; espessura:3 mm; Fio: afiado Cabo: Polipropileno branco; Fixação com monobloco injetado diretamente sobre a lâmina. Durabilidade mínima: 2 anos. Compr. Da lâmina: 9 polegadas, Compr. Do cabo (mínimo) 10 cm.	UNID.	300		
49	FACA DE PÃO 8" - Lâmina: Aço inoxidável polido; espessura:3 mm; Fio: serrilhado Cabo: Polipropileno branco; Fixação com monobloco injetado diretamente sobre a lâmina. Durabilidade mínima: 2 anos. Compr. Da lâmina: 8 polegadas, Compr. Do cabo (mínimo) 10 cm.	UNID.	300		
50	FRIGIDEIRA DE 4 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Cabo de alumínio com proteção em baquelite. Durabilidade mínima: 4 anos. Mínimo: Diâm. X Alt.: 36 cm x 6 cm; Espessura da parede: 2 mm; Comprimento do cabo: 20 cm Capacidade: 4 litros.	UNID.	200		
51	GARFO DE MESA EM INOX 4"; cabo inox; características técnicas: - com formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas; - confeccionada em aço inox aisi 304 ou 430; - lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas; - liso sem desenhos; - a peça deverá apresentar o acabamento do aço inox em alto brilho; - a marca do fabricante deverá vir impresso no talher; - espessura mínima de 2 mm; - não deve apresentar nenhuma imperfeição ou brilho opaco; - ela não deve apresentar nenhuma deformidade ao ser dobrada manualmente; Comprimento: 19,5cm, largura: 2,3cm peso: 0,032kg.	UND.	250		
52	GARRAFA TERMICA 12 LITROS - Especificação: Garrafa botijão térmico material: isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de pead(poliétileno de alta intensidade) com torneira dimensões(a x d) 42x25cm peso:2kg, capacidade 12 litros	UND.	100		
53	GARRAFA TERMICA 5 LITROS - Especificação: Garrafa botijão térmico material: isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de pead(poliétileno de alta intensidade) capacidade 5 litros	UND.	100		
54	JOGO DE XICARAS CHÁ/CAFÉ C/6 - Especificação: Em porcelana, cor branca, capacidades de 70ml a 80ml, totalmente esmaltada, modelo liso, forma cilíndrica, xicara com 6cm de diâmetro. branca, caixa com 6 unidades.	JOGO	300		
55	JARRA GRADUADA DE 3 LITROS COM TAMPA - 100% polipropileno, atóxico, virgem de 1º uso; jarra com tampa e alça; Graduação indicada de 500 ml em 500 ml, até completar a capacidade solicitada; Tampa e corpo da mesma cor: Translúcida e cores variadas. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: (Dia. X Alt.) 135 mm x 260 mm, Espessura: 1 mm, Capacidade: 3 litros.	UNID.	200		

56	JARRA GRADUADA DE 5 LITROS COM TAMPA - 100% polipropileno, atóxico, virgem de 1º uso; jarra com tampa e alça; Graduação indicada de 500 ml em 500 ml, até completar a capacidade solicitada; Tampa e corpo da mesma cor: Translúcida e cores variadas. Durabilidade mínima: 2 anos. Mínimo: (Dia. X Alt.) 135 mm x 260 mm, Espessura: 1 mm, Capacidade: 5 litros.	UNID.	300		
57	KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS - KIT composto por 6 caixas plásticas fechadas com tampa, para mantimentos/alimentos, tamanhos variados. Fabricação em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Incolor. - Empilhável. - Design retangular. - Com tampa do mesmo material e com trava. - Resistência térmica a 100º Celsius por no mínimo 20 minutos. - Com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Seis meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. O kit deve conter: - 2 (duas) caixas grandes, com capacidade de 30 a 40 litros, espessura mínima: 2,5 mm. 2 (duas) caixas médios, com capacidade de 18 a 25 litros; espessura mínima: 2,0 mm. 2 (duas). caixas pequenos, com capacidade de 13 a 15 litros; espessura mínima: 2,0 mm.	UNID.	300		
58	<i>KIT REGISTRO PARA FOGÃO - Especificação: Kit registro de gás com mangueira.</i>	UND.	200		
59	<i>KIT REGISTRO PARA FOGÃO INDUSTRIAL - Especificação: Kit registro de gás com mangueira.</i>	UNID.	200		
60	PÁ DE CALDEIRÃO PEQUENA - Poliamida 6 (nylon) atóxica, virgem de 1º uso. Resistente no mínimo a 160°C por 20 min. Durabilidade mínima: 4 anos. Comp. Total: 75 cm Cabo: (Comp. X Larg. X Espes.) 60 cm x 4 cm x 1,5 cm Base: (Comp. X Larg. X Espes.) 15 cm x 10 cm x 1,5 cm.	UNID.	300		
61	PANELA DE PRESSÃO MODELO INDUSTRIAL - CAP 12 - LITROS - Todas as partes da panela que entram em contato com os alimentos ou com o vapor, devem ser fabricados com materiais atóxicos e que não alterem o sabor ou o cheiro dos alimentos cozidos na panela. Corpo: Em alumínio laminado ou aço inoxidável laminado. Tampa: Fabricada do mesmo material descrito para o corpo, com fechamento externo de segurança máxima. Dispositivos de segurança, com no mínimo: Válvula controladora de pressão de vapor (uma); Válvula de segurança (no mínimo uma) e trava de segurança (uma) . Durabilidade mínima: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, Corpo: espessura mínima de corpo e borda do corpo suficiente para suportar uma pressão de trabalho de 10 libras/polegadas = 10 psi. Deverá dispor ainda de duas alças ou alça de cabo de material antitérmico para transporte. Volume interno do corpo: entre 11 e 13 litros.	UNID.	100		

62	PANELA DE PRESSÃO MODELO INDUSTRIAL - CAP 24 - LITROS - Todas as partes da panela que entram em contato com os alimentos ou com o vapor, devem ser fabricados com materiais atóxicos e que não alterem o sabor ou o cheiro dos alimentos cozidos na panela. Corpo: Em alumínio laminado ou aço inoxidável laminado. Tampa: Fabricada do mesmo material descrito para o corpo, com fechamento externo de segurança máxima. Dispositivos de segurança, com no mínimo: Válvula controladora de pressão de vapor (uma); Válvula de segurança (no mínimo uma) e trava de segurança (uma) . Durabilidade mínima: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, Corpo: espessura mínima de corpo e borda do corpo suficiente para suportar uma pressão de trabalho de 10 libras/polegadas = 10 psi. Deverá dispor ainda de duas alças ou alça de cabo de material antitérmico para transporte. Volume interno do corpo: entre 11 e 13 litros.	UNID.	100		
63	PANELA DE PRESSÃO MODELO INDUSTRIAL - CAP 6 - LITROS - Todas as partes da panela que entram em contato com os alimentos ou com o vapor, devem ser fabricados com materiais atóxicos e que não alterem o sabor ou o cheiro dos alimentos cozidos na panela. Corpo: Em alumínio laminado ou aço inoxidável laminado. Tampa: Fabricada do mesmo material descrito para o corpo, com fechamento externo de segurança máxima. Dispositivos de segurança, com no mínimo: Válvula controladora de pressão de vapor (uma); Válvula de segurança (no mínimo uma) e trava de segurança (uma) . Durabilidade mínima: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, Corpo: espessura mínima de corpo e borda do corpo suficiente para suportar uma pressão de trabalho de 10 libras/polegadas = 10 psi. Deverá dispor ainda de duas alças ou alça de cabo de material antitérmico para transporte. Volume interno do corpo: entre 11 e 13 litros.	UNID.	100		
64	PANELA DE PRESSÃO MODELO INDUSTRIAL - CAP 20 - LITROS - Todas as partes da panela que entram em contato com os alimentos ou com o vapor, devem ser fabricados com materiais atóxicos e que não alterem o sabor ou o cheiro dos alimentos cozidos na panela. Corpo: Em alumínio laminado ou aço inoxidável laminado. Tampa: Fabricada do mesmo material descrito para o corpo, com fechamento externo de segurança máxima. Dispositivos de segurança, com no mínimo: Válvula controladora de pressão de vapor (uma); Válvula de segurança (no mínimo uma) e trava de segurança (uma). Durabilidade mínima: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Corpo: espessura mínima de corpo e borda do corpo suficiente para suportar uma pressão de trabalho de 10 libras/polegadas = 10 psi. Deverá dispor ainda de duas alças ou alça de cabo de material antitérmico para transporte. Volume interno do corpo: entre 20 e 22 litros.	UNID.	200		

65	PANELA TIPO CAÇAROLA DE 17 A 18 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo (Diam. X Alt.): 36 cm x 17 cm. Espessura da parede: 3 mm; Capacidade 17 litros.	UNID.	100		
66	PANELA TIPO CAÇAROLA DE 20 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo (Diam. X Alt.): 38 cm x 18 cm. Espessura da parede: 3 mm; Capacidade 20 litros	UNID.	200		
67	PANELA TIPO CAÇAROLA DE 20 LITROS COM TAMPA - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo (Diam. X Alt.): 38 cm x 18 cm. Espessura da parede: 3 mm; Capacidade 20 litros	UNID.	200		
68	PANELA TIPO CAÇAROLA DE 41 LITROS - Alumínio reforçado fosco; Modelo com alças laterais fundidas, tampa lisa com pegador fundido e com garantia de fechamento regular, fundo com cantos arredondados. Durabilidade mínima: 4 anos, Mínimo (Diam. X Alt.): 50 cm x 21 cm. Espessura da parede: 4 mm; Capacidade 41 litros	UNID.	200		
69	Pegador em aço inox; multiuso; (compr. X larg. X alt.): 290x290x60 mm. Espessura: 1,0 mm	UNID.	100		
70	Pegador de massa em aço inox linha hotel, com pegador em inox, cabo com 48 cm de comprimento, área útil 13cmx9cm, resistente.	UNID.	100		
71	RALADOR EM INOX - Em aço inox, com 4 faces, com cabo plástico. Medindo 17x9x7.	UNID.	200		
72	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS - CORES VARIADAS- Polipropileno de alto impacto virgem de 1º uso; Cor: vermelha. Modelo: tábua lisa sem reentrância ou ressalto na superfície; Acabamento: Polido Durabilidade mínima: 2 anos, Mínimo: (Comp. X larg.): 50 cm x 30 cm, Espessura: 1,5 cm.	UNID.	250		
73	PRATOS - raso branco, tipo sobremesa, porcelana em formato redondo, diâmetro 19 cm; peso 780-790g;	UNID.	2.000		
74	Rechaud Retangular 9 Litros Com 1 Cuba Banho Maria Aço Inox Gourmet Buffet – Brinovar; cor: prata; acabamento: acetinado; formato: retangular; material: aço inoxidável 201; dimensão do produto: 63x35x30 cm	UNID.	250		

75	Rechaud Rm Retangular Inox Com 1 Cuba E Fogareiro 11l Buffet: Material: Aço Inoxidável, conhecido por sua resistência e facilidade de manutenção. Peso: 3,9 kg, combinando robustez com praticidade. Dimensões: Comprimento x Largura x Altura: 63 x 37 x 29 cm, dimensionado para servir uma variedade de pratos. Capacidade total de 11 Litros. Marca: RM, sinônimo de qualidade em equipamentos para buffet.	UNID.	250		
76	PRATO DE PLÁSTICO - Prato, prato plástico, fabricado em material polipropileno de primeira, atóxico, modelo liso nas partes interna e externa (sem frisos), cor azul escuro. Aplicabilidade: refeição (alimentação escolar).	UNID.	6.000		
77	COLHER DE PLÁSTICO - Colher, colher plástica, fabricada em material polipropileno de primeira, atóxica, modelo liso nas partes interna e externa (sem frisos), cor azul escuro. Aplicabilidade: refeição (alimentação escolar).	UND.	6.000		
78	COPO DE PLÁSTICO - Copo, copo plástico, fabricado em material polipropileno de primeira, atóxico, modelo liso nas partes interna e externa (sem frisos), cor azul escuro. Aplicabilidade: refeição (alimentação escolar).	UND.	6.000		
79	Espremedor de frutas cítricas: Bivolt: Pode ser usado em 127V ou 220V; acompanham 2 cones e copo com, peneira: Um cone para extrair o suco de laranja e outro para extrair o suco do limão. O copo tem capacidade para 1 litro e sua peneira é utilizada para separar as sementes do suco; guarda-Fio + tampa de proteção + botão liga/ desliga.	UNID.	200		
80	Mixer de alimentos: Acessórios incluídos: batedor, copo, picador, material da lâmina aço inoxidável. Funções: bater, misturar, triturar; ergonômica. Modelo: turbo chef, potência: 200 W. Preparações recomendadas: massas, refeição, com peças adequadas para lava-louças, com função pulsar, com haste removível, com função turbo.	UNID.	150		
81	Coifa Industrial: Aço Inoxidável Escovado , Aplicação: Cozinha , Tipo: De Parede , Características Adicionais: Com Exaustor, 3 Níveis Velocidade, 220 V Dimensões	UNID.	200		
82	Exaustor: Exaustor Diâmetro: 40 CM, Potência Motor: 1/4 HP, Rotação Motor: 1.700 RPM, Tensão: 220 V, Vazão: 700-4500 M3, Tipo: Axial , Freqüência: 60 HZ, Acessórios: Com Grade De Proteção.	UNID.	200		
VALOR TOTAL ESTIMADO					

7. OBSERVAÇÕES GERAIS

7.1. Para o momento inicial, onde encontra-se a formalização de demanda a Secretaria Municipal de Educação de Pacajá-PA, o processo de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA**

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

8. DO PRAZO PARA ENTREGA/EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto deverá atender o cronograma da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA, localizado na Avenida João Miranda dos Santos nº 69 CEP: 68.485-000.

9. DO LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA/ EXECUÇÃO.

9.1. Os produtos devem ser entregues, no máximo de até 05 (cinco) dias, após a Ordem de Fornecimento/ execução/e ou prestação, ser enviada pela Contratada;

10- DA UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS

10.1 – EDER DEMETRIO DE ALMEIDA– Coordenador da Educação Básica – Portaria nº 002/2025.

11- DO PRAZO PARA PAGAMENTO

11.1. O pagamento da execução do objeto será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de emissão de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) pela Administração, na forma e prazo estabelecido no projeto básico ou termo de referência;

11.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados.

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no aviso de dispensa eletrônica de licitação.³


11.6. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro de Fornecedores.

Pacajá/PA, 06 de maio de 2025.


EDER DEMETRIO DE ALMEIDA

Coordenadoria de Educação Básica

Portaria nº 002/2025

Responsável pela demanda

**PREFEITURA DE
PACAJÁ**
Aqui tem Trabalho!



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ


CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004, DE 06 DE JANEIRO DE 2025.

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 18 e art. 124, inciso XVII da Lei Orgânica Municipal, este DECRETO foi PUBLICADO no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pacajá em 06º de janeiro de 2025.


MARIA LEÔNICE CARVALHO BENTO FERREIRA
Assistente administrativa Municipal
Servidora Efetiva
CPF: 607.972.232-15

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJÁ, Estado do Pará, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, e, com o que dispõe o artigo 124, inciso II da Lei Orgânica Municipal

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o senhor **MARK JONNY SANTOS SILVA** portador da Carteira de Identidade nº 3330*** e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 639.968.***-**, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal Educação de Pacajá.

Parágrafo Único. O Secretário nomeado, além das atribuições inerentes ao cargo, também será ordenador de despesas da respectiva pasta.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá, Estado do Pará, ao 06 de janeiro de 2025.



ANDRÉ RIOS DE REZENDE
Prefeito Municipal de Pacajá/PA 2025/2028

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 04, DE 06 DE JANEIRO DE 2025.

DECRETO Nº 04, DE 06 DE JANEIRO DE 2025.

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 124, inciso II da Lei Orgânica Municipal, este DECRETO foi PUBLICADO no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pacajá em 06º de janeiro de 2025

MARIA LEONICE CARVALHO BENTO FERREIRA

Assistente administrativa Municipal

Servidora Efetiva

CPF: 607.972.232-15

“Dispõe sobre a nomeação do Secretário
Municipal de Educação e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJÁ, Estado do Pará, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, e, com o que dispõe o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal de Pacajá

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o senhor **MARK JONNY SANTOS SILVA** portador da Carteira de Identidade nº 3330036 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 639.968.472-20, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal Educação de Pacajá.

Parágrafo Único. O Secretário nomeado, além das atribuições inerentes ao cargo, também será ordenadora de despesas da respectiva pasta.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá, Estado do Pará, ao 06º dia do mês de janeiro de 2025.

ANDRÉ RIOS DE REZENDE

Prefeito Municipal de Pacajá/PA 2025/2028

Publicado por:

Adalberto Pereira de Sousa Junior

Código Identificador:C3009143