

# Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA HMI

Pesquisa concluída no dia 27/07/2018 09:47:34 (IP: 170.238.73.50)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	
1) ESCADA COM 2 DEGRAUS	8	3 Unidades	R\$255,87	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:252018 UASG:980870	07/06/2018	R\$85,29
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$85,29</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$85,29				
2) CARDIOTOCÓGRAFO	9	1 Unidade	R\$17.616,62	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS   Secretaria da Fazenda   Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	NºPregão:2282017 UASG:925958	24/01/2018	R\$17.616,62
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$17.616,62</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$17.616,62				
3) BALDE A PEDAL	6	1 Unidade	R\$82,94	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:252018 UASG:980870	07/06/2018	R\$82,94
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$82,94</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$82,94				
4) POLTRONA HOSPITALAR	5	3 Unidades	R\$3.590,94	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	NºPregão:252018 UASG:989979	15/06/2018	R\$1.196,98
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$1.196,98</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$1.196,98				
5) BERÇO AQUECIDO	10	2 Unidades	R\$23.716,84	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	NºPregão:692017 UASG:120628	02/05/2018	R\$12.376,88


ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	TOTAL															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço ComprasNet</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Agência de Modernização da Gestão de Processos</td> <td>NºPregão:102922018 UASG:925998</td> <td>29/05/2018</td> <td>R\$11.339,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Valor Unitário</b></td> <td><b>R\$11.858,42</b></td> </tr> </tbody> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	2	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:102922018 UASG:925998	29/05/2018	R\$11.339,96	<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$11.858,42</b>			
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço														
2	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:102922018 UASG:925998	29/05/2018	R\$11.339,96														
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$11.858,42</b>														
				Média dos Preços Obtidos: R\$11.858,42														
6) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	11	3 Unidades	R\$5.432,16															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço ComprasNet</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Governo do Estado da Paraíba   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS</td> <td>NºPregão:42018 UASG:981975</td> <td>02/05/2018</td> <td>R\$1.810,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Valor Unitário</b></td> <td><b>R\$1.810,72</b></td> </tr> </tbody> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	Governo do Estado da Paraíba   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	NºPregão:42018 UASG:981975	02/05/2018	R\$1.810,72	<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$1.810,72</b>			
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço														
1	Governo do Estado da Paraíba   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	NºPregão:42018 UASG:981975	02/05/2018	R\$1.810,72														
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$1.810,72</b>														
				Média dos Preços Obtidos: R\$1.810,72														
7) INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	4	1 Unidade	R\$47.590,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço ComprasNet</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   9ª REGIÃO MILITAR   Hospital Militar de Área de Campo Grande</td> <td>NºPregão:62018 UASG:160143</td> <td>05/04/2018</td> <td>R\$47.590,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Valor Unitário</b></td> <td><b>R\$47.590,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   9ª REGIÃO MILITAR   Hospital Militar de Área de Campo Grande	NºPregão:62018 UASG:160143	05/04/2018	R\$47.590,00	<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$47.590,00</b>			
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço														
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   9ª REGIÃO MILITAR   Hospital Militar de Área de Campo Grande	NºPregão:62018 UASG:160143	05/04/2018	R\$47.590,00														
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$47.590,00</b>														
				Média dos Preços Obtidos: R\$47.590,00														
8) MONITOR MULTIPARÂMETROS	5	2 Unidades	R\$20.867,80															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço ComprasNet</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   12ª Região Militar   Hospital de Guarnição de Porto Velho</td> <td>NºPregão:62018 UASG:160351</td> <td>20/06/2018</td> <td>R\$10.433,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Valor Unitário</b></td> <td><b>R\$10.433,90</b></td> </tr> </tbody> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   12ª Região Militar   Hospital de Guarnição de Porto Velho	NºPregão:62018 UASG:160351	20/06/2018	R\$10.433,90	<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$10.433,90</b>			
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço														
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   12ª Região Militar   Hospital de Guarnição de Porto Velho	NºPregão:62018 UASG:160351	20/06/2018	R\$10.433,90														
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$10.433,90</b>														
				Média dos Preços Obtidos: R\$10.433,90														
9) BOMBA DE INFUSÃO	4	2 Unidades	R\$14.934,54															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço ComprasNet</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Agência de Modernização da Gestão de Processos</td> <td>NºPregão:102922018 UASG:925998</td> <td>29/05/2018</td> <td>R\$7.467,27</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Valor Unitário</b></td> <td><b>R\$7.467,27</b></td> </tr> </tbody> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:102922018 UASG:925998	29/05/2018	R\$7.467,27	<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$7.467,27</b>			
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço														
1	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:102922018 UASG:925998	29/05/2018	R\$7.467,27														
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$7.467,27</b>														
				Média dos Preços Obtidos: R\$7.467,27														
10) CARRO DE EMERGENCIA	7	2 Unidades	R\$4.100,58															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço ComprasNet</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Divisão de Exército   1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada   1º regimento de Cavalaria Mecanizado</td> <td>NºPregão:12018 UASG:160376</td> <td>26/04/2018</td> <td>R\$2.050,29</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Valor Unitário</b></td> <td><b>R\$2.050,29</b></td> </tr> </tbody> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Divisão de Exército   1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada   1º regimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:12018 UASG:160376	26/04/2018	R\$2.050,29	<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$2.050,29</b>			
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço														
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Divisão de Exército   1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada   1º regimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:12018 UASG:160376	26/04/2018	R\$2.050,29														
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$2.050,29</b>														
				Média dos Preços Obtidos: R\$2.050,29														

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	
11) BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	8	3 Unidades	R\$820,56	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Santa Catarina   Pró-Reitoria de Administração	NºPregão:1882018 UASG:153163	20/06/2018	R\$273,52
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$273,52</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$273,52				
12) CAMA PPP	3	3 Unidades	R\$35.799,00	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:362018 UASG:925373	04/04/2018	R\$11.933,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$11.933,00</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$11.933,00				
13) FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	13	3 Unidades	R\$1.450,92	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:372018 UASG:450522	23/05/2018	R\$483,64
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$483,64</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$483,64				
14) BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	12	3 Unidades	R\$9.844,65	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:532018 UASG:925387	04/06/2018	R\$3.281,55
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$3.281,55</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$3.281,55				
15) DETECTOR FETAL	8	3 Unidades	R\$3.069,33	
<b>Preço ComprasNet</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE   SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA   Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiaba	NºPregão:82018 UASG:257039	28/05/2018	R\$1.023,11
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$1.023,11</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$1.023,11				
16) CADEIRA	13	1 Unidade	R\$302,92	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA FED-CTO.PROG.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA	OC: 3800440000120180C00002	16/03/2018	R\$302,92
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$302,92</b>
Média dos Preços Obtidos: R\$302,92				


ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	TOTAL
		Valor Global:	R\$189.475,67

Valor do item em relação ao total

- 2) CARDIOTOCÓG...
- 4) POLTRONA H...
- 5) BERÇO AQUECI...
- 6) BALANÇA AN...
- 7) INCUBADORA D...
- 8) MONITOR MU...
- 9) BOMBA DE I...



▲ 1/3 ▼



## Detalhamento dos Itens

Item 1: ESCADA COM 2 DEGRAUS

R\$85,29

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$85,29

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

**Data:** 07/06/2018 14:00

**Objeto:** Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde, através de Recursos de Emenda Parlamentar Takayama, Leopoldo Meyer e Toninho Wandscheer..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** ESCADA DOMÉSTICA - ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 2 UN, REVESTIMENTO DEGRAUSTAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS

**Identificação:** NºPregão:252018 / UASG:980870

**Lote/Item:** /30

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 25/06/2018 14:39

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 8

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.338.456/0001-94 * VENCEDOR *	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	R\$68,75
<b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo:</b> ALF E2D <b>Descrição:</b> ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO/ FERRO PINTADO		
<b>Endereço:</b> R ARGEMIRO PRETTO, 340		<b>Telefone:</b> (51) 03751-1014
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	R\$70,00
<b>Marca:</b> MM <b>Fabricante:</b> MM <b>Modelo:</b> MM <b>Descrição:</b> ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO/ FERRO PINTADO		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV PADRE CACIQUE, 40
		<b>Telefone:</b> (51) 3228-8073
11.101.480/0001-01	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME	R\$77,88

**Marca:** Conkast**Fabricante:** Conkast**Modelo:** CNK 1060**Descrição:** Escada com 2 degraus pintada.**Estado:**

PR

**Cidade:**

Curitiba

**Endereço:**

R DAS CARMELITAS, 634

**Telefone:**

(41) 3501-7359

**Email:**

efetive@hotmail.com

85.477.586/0001-32

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$81,20

**Marca:** ART MED**Fabricante:** ART MED**Modelo:** ART00153**Descrição:** ESCADA**Estado:**

PR

**Cidade:**

Cascavel

**Endereço:**

R RUA SANTA CATARINA, 850

**Telefone:**

(45) 03225-1477

05.788.117/0001-03

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$87,50

**Marca:** METALIC MEDICAL**Fabricante:** METALIC MEDICAL**Modelo:** MT331**Descrição:** ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO/ FERRO PINTADO**Estado:**

PR

**Cidade:**

Pinhais

**Endereço:**

R NOVA ESPERANCA, 1004

**Telefone:**

(41) 3033-2016

85.081.446/0001-40

JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EPP

R\$99,00

**Marca:** metalic**Fabricante:** metalic**Modelo:** escada**Descrição:** Escada 2 degraus, pintado - Marca Metalic - isento de registro**Estado:**

PR

**Cidade:**

São José dos Pinhais

**Endereço:**

R JOAO DE BRITO, 161

**Telefone:**

(41) 03376-0056

17.605.216/0001-83

PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$99,00

**Marca:** mm**Fabricante:** MM**Modelo:** FERRO**Descrição:** ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 2 UN, REVESTIMENTO DEGRAUSTAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS**Estado:**

RS

**Cidade:**

Erechim

**Endereço:**

R ALEMANHA, 1035

**Nome de Contato:**

DAIANE KICH

**Telefone:**

(54) 3712-1590

**Email:**

pontomedme@yahoo.com.br

79.733.572/0001-30

CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L

R\$99,00

**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo:** MT331**Descrição:** ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO/ FERRO PINTADO. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.**Estado:**

PR

**Cidade:**

Pinhais

**Endereço:**

AV MARINGA, 1228

**Telefone:**

(41) 3014-0010

**Email:**

cirupar@cirupar.com.br

## Item 2: CARDIOTOCÓGRAFO

R\$17.616,62

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GEMELAR, C/ SUPORTE

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$17.616,62

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS  
Secretaria da Fazenda  
Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

**Objeto:** Aquisição equipamento médico hospitalar para as unidades: Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Araguaína, Hospital M. Inf. Tia Dedé, Hospital Regional de Dianópolis, Hospital M. D.Regina, (equipamentos, mobiliários e materiais de consumo..

**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Técnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade do sinal...  
DESCRIÇÃO DO ITEM COMPLETA CONFORME O ANEXO I DO EDITAL

**CatMat:** 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

**Data:** 24/01/2018 09:33

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:2282017 / UASG:925958

**Lote/Item:** /20

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 18/04/2018 08:21

**Homologação:** 18/04/2018 08:25

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.382.505/0001-51 * VENCEDOR *	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - ME	R\$11.500,00
<b>Marca:</b> General Meditech <b>Fabricante:</b> General Meditech <b>Modelo:</b> G6A <b>Descrição:</b> Monitor Fetal Cardiotocógrafo com Impressora. Equipamento Médico-Assistencial. Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Bateria de alta energia embutida. Suporte 24 horas de monitoração. Equipamento com carcaça de polietileno, portátil. Permite a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realiza autocorrelação do sinal. Alarme sonoro e visual ajustáveis: limites e tons. Alarme de sensor off, alarme anormal, funções de nota e re visão de alarme disponíveis. Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm. Possui o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; apresenta transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero. Apresenta transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal. Possui monitoramento gemelar. Possui display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Possui impressão em papel térmico, e registra r no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração. Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler), Transdutor toco (Sonda UC), Gel de Ultrassom, Marcador de eventos remotos. Papel para impressora suficiente para 1000 exames, Cinta para fixação dos transdutores(sonda). Anvisa: 80393910019		
<b>Endereço:</b> AV ALVARES CABRAL, 381	<b>Telefone:</b> (31) 09858-7742	<b>Email:</b> ESCRIMIG@HOTMAIL.COM
02.629.588/0001-72	FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI - EPP	R\$12.000,00

**Marca:** Comen**Fabricante:** Comen**Modelo:** Star5000

**Descrição:** MONITOR FETAL MARCA COMEN MODELO STAR5000 O Monitor Fetal Comen STAR5000 é destinado ao monitoramento e diagnóstico do feto e das mulheres grávidas durante a gravidez (pré-natal) e parto. O STAR5000 é o mais recente modelo de Monitor Fetal da Comen. Sua tela colorida TFT de 12,1 polegadas, touch screen, dobrável, proporciona excelente ângulo de visão. Ele incorpora um transdutor de detecção automática com recurso de conexão rápida. Adquire o sinal rapidamente e facilmente. Ele fornece monitoramento de gêmeos (opcional). Configuração Padrão: • FHR • TOCO • Movimento Fetal (FM) • Impressora Térmica • Bateria de Lítio interna. Configuração opcional: • Monitoramento de gêmeos • Estimulação vibro acústica fetal • Transdutor Doppler à prova d'água • Transdutor Doppler sem fio (wireless) • Impressora externa • Software para ligação em PC. Características: • Modo de operação simples, com tela colorida sensível ao toque (touch screen) de alta resolução e tecnologia TFT 12,1" com resolução de 800X600 pixels, dobrável, para visualização em vários ângulos; • Produto com desempenho superior; Sistema ARM avançado, conveniente para manutenção e atualização; • Excelente função do sistema Ajuste de FHR, forma de onda da TOCO, cor de parâmetro, medição FM auto / manual, sistema automático de pontuação de status fetal, mais informações clínicas para melhor decisão; • Sistema de alarme Alarme inteligente áudio / visual de 3 níveis, análise mais precisa. Função auto-ajustar o tempo de alarme, para reduzir falsos alarmes • Gerenciamento de alarme inteligente, identificação automática de nível de alarme • Slot para papel de alimentação de fácil carregamento • Detecção automática de transdutores, conexão fácil e flexível. • Função de monitoramento (tempo programável) para evitar monitoramento por tempo desnecessário • Indicador de intensidade e do sinal de FHR, verificação cruzada de canais de gêmeos • Transdutores de 12 cristais à prova de água, apropriado para partos sob a água. • Opção de transdutor gemelar impermeável • Medição automática do movimento fetal, marcador de eventos manual ou automático • Saída de imagem no formato BMP • Armazenamento de dados de apoio e de um programa de gravação em disco USB externo • Bateria interna recarregável, de Lítio, de alta capacidade, para até 4 horas de trabalho • Medição FM manual / automático, pontuação de status fetal automática • 60 horas ritmo real em forma de onda de armazenamento de mídia • Indicador de intensidade do sinal da FHR, verificação de canal de gêmeos. • Tendência gráfica de 120 horas • Gravação de até 3.000 grupos de exames ESPECIFICAÇÃO S: Segurança ISO 13485: 2003 EN ISO 13485: 2012 ISO 9001: 2008 Marcação CE de acordo com MDD93/42/EEC Características Físicas: Dimensões: 340mm X 270mm X 95mm Peso: 5,5 kg (com bateria) Display: Tela de 12,1" touch screen Resolução: 800 x 600 pixels Método: Dobrável, ajustável em vários ângulos. Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: <math>85\%</math> (não condensado) Tempo de funcionamento da bateria: 4 horas de operação contínua Tempo de recarga da bateria: máximo de 6,5 horas para carregar Interface (conexões): Porta Tomada de alimentação de CA Conexão de cabo de parâmetro Porta RS232 Porta RJ45 Rede Estação central de monitoramento (com fio / sem fio/wireless), para no máximo 128 unidades. Armazenamento de Dados Porta USB para entrada / saída de dados / atualização de software Tendência Gráfica: 120 horas Exames: até 3000 exames Impressora Impressora térmica interna, embutida, de 152mm de largura, papel dobrado em Z Papel de impressão: 152mm X 90mm ou 152mm X 100mm, papel dobrado em Z, termo sensível. Velocidade de impressão rápida: 25mm/s (traços armazenados) Impressão em tempo real de 10 mm/min, 20 mm/min, 30mm/min Suporte em tempo real, congelar e impressão automática. Conexão para impressora laser externa Ultrason: Técnica: Ultrason doppler pulsado com autocorrelação Frequência de ultrason: 1MHZ  $\pm 1\%$  Faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 30 bpm – 250 bpm Resolução: 1 bpm Precisão:  $\pm 1$  bpm TOCO Modo de trabalho: transdutor de pressão Faixa de medição TOCO: 0 – 100 relativa (%) Resolução: 1% Modo de zero: manual Erro de medição do TOCO (não linear):  $\pm 8\%$  Movimento Fetal (FM) Modo: Manual, Automático Técnica: Ultrason Doppler pulsado Faixa de medição: 0 – 100% Resolução: 1% Estimulador Fetal Método: Vibração Modo: Manual (3 vezes), contínuo. Voltagem: 3V DC, pilha AA RMS 80047300545

**Endereço:**

AV SANTA CATARINA, 155

**Telefone:**

(11) 5035-1500

**Email:**

firtsmedicaleireli@gmail.com

10.493.078/0001-49 IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME

R\$12.210,00

**Marca:** GENERAL MEDI TECH**Fabricante:** GENERAL MEDI TECH**Modelo:** G6A

**Descrição:** CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Técnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade e do sinal de Frequência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação e elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português.

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Ibiporã

**Endereço:**

R 19 DE DEZEMBRO, 1.162

**Nome de Contato:**

João Henrique Weber Ruiz

**Telefone:**

(43) 3158-2565

**Email:**

ibilife@sercomtel.com.br

04.061.935/0001-39 PATRICIA MANGINELLI - EPP

R\$14.980,00

**Marca:** ge**Fabricante:** ge**Modelo:** corometrics coro172

**Descrição:** CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Técnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade e do sinal de Frequência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação e elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português.

**Endereço:**

,

06.217.117/0001-08 ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$16.000,00

**Marca:** COMEN**Fabricante:** COMEN**Modelo:** STAR5000

**Descrição:** Cardiotocógrafo, equipamento para monitoramento externo e diagnóstico do feto e da gestante durante a gestação (pré-natal). Permite a monitoração dos seguintes parâmetros: frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Equipamento portátil, monitor de 12,1" touch Screen, Im pressora térmica com impressão em papel termosensível de 112mm, possibilidade de conexão com impressora externa, faixa de medição da frequência cardíaca fetal de 50 a 210 bpm; controle de volume do sinal de frequência cardíaca, transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero, monitoramento gemelar, simulador fetal, alimentação elétrica 110/220 Volts 60 Hz, bateria interna com duração de até 04 horas, interface USB para transferência de dados, porta RS232 e RJ45 para comunicação através de rede. Acessórios inclusos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DOMINGOS CRESCENCIO, 394	RaulAnilo França	(51) 3231-3415	tiago@artmedical.net

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E

R\$16.100,00

**Marca:** BIONET**Fabricante:** BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL**Modelo:** FC-1400

**Descrição:** 20 "CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Técnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português." MARCA: BIONET MODELO: FC-1400 FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL REGISTRO: 80070219024 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 ( CENTO E VINTE ) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 ( TRINTA ) DIAS. GARANTIA: 12 ( DOZE ) MESES. "DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, em cargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. "

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DANTE ANGELOTE, 531	Cyntia	(41) 3367-9996	macrolife@macrolife.com.br

17.930.584/0001-05 LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

R\$19.100,40

**Marca:** MACROSUL**Fabricante:** GEMELAR**Modelo:** FetalCare FC-1400

**Descrição:** CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Técnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade e do sinal de Frequência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português.

**Endereço:**

,

03.098.826/0001-23 POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME

R\$27.783,14

**Marca:** JUMAS EQUIPAMENTOS**Fabricante:** BISTOS CO., LTD - CORÉIA DO SUL**Modelo:** BT 300

**Descrição:** CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assis tencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Té cnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíac a fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilid ade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento car díaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade e do sinal de Frequência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação e létrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de event os remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português. MODELO: BT -300 MARCA: WEM REGISTRO ANVISA: 80162040006

**Estado:**

DF

**Cidade:**

Brasília

**Endereço:**

Q SAAN QUADRA 03, 60

**Telefone:**

(61) 3340-0315

**Email:**

contato@pointerhospitalar.com.br

17.180.505/0001-88

SOMATEC - PRESTADORA DE SERVICOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$28.876,06

**Marca:** BIONET**Fabricante:** BIONET**Modelo:** FETALCARE FC 700

**Descrição:** CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assis tencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de frequência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Té cnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da frequência cardíac a fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de frequência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilid ade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento car díaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal; Qualidade e do sinal de Frequência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Frequência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação e létrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de event os remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português.

**Estado:**

TO

**Cidade:**

Palmas

**Endereço:**

Q 110 NORTE, AV. JK , EDIF. ELIDIA, S/N

**Nome de Contato:**

José Ricardo

**Telefone:**

(63) 3015-6379

**Email:**

somatecengenharia@gmail.com.com

## Item 3: BALDE A PEDAL

R\$82,94

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L	

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$82,94

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ**Data:** 07/06/2018 14:00

**Objeto:** Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde, através de Recursos de Emenda Parlamentar Takayama, Leopoldo Meyer e Toninho Wandscheer..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

**Descrição:** BALDE - BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 30 A 49 LIRTOS

**Identificação:** NºPregão:252018 / UASG:980870**Lote/Item:** /13**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 25/06/2018 14:39**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 21**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.973.477/0001-60

WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO LT

R\$67,80

\* VENCEDOR \*

**Marca:** ARQPLAST**Fabricante:** ARQPLAST**Modelo:** ARQPLAST**Descrição:** BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49LITROS**Estado:**

PR

**Cidade:**

Ponta Grossa

**Endereço:**

R SILVIO ROMERO, 660

**Telefone:**

(42) 3301-8323

**Email:**

wamlicitacoes@hotmail.com

05.291.541/0001-30

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP

R\$67,81

**Marca:** JSN**Fabricante:** JSN**Modelo:** Lixeira plastica**Descrição:** LIXEIRA A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49LITROS**Estado:**

SP

**Cidade:**

Leme

**Endereço:**

R DOS OPERARIOS,, 148

**Telefone:**

(19) 3571-1885

**Email:**

tybortholin@uol.com.br

79.733.572/0001-30

CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L

R\$68,00

**Marca:** LAR PLÁSTICOS**Fabricante:** LAR PLÁSTICOS**Modelo:** 50 LITROS**Descrição:** ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.**Estado:**

PR

**Cidade:**

Pinhais

**Endereço:**

AV MARINGA, 1228

**Telefone:**

(41) 3014-0010

**Email:**

cirupar@cirupar.com.br

09.053.748/0001-27

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$98,00

**Marca:** AGRAPLAST**Fabricante:** AGRAPLAST**Modelo:** 45L**Descrição:** CONFORME EDITAL**Estado:**

SC

**Cidade:**

Taió

**Endereço:**

R CECILIO RODRIGUES, 136

**Telefone:**

(47) 3562-1261

11.102.277/0001-41

SOLO COMERCIAL LTDA. - EPP

R\$98,00

**Marca:** PLASVALE**Fabricante:** PLASVALE**Modelo:** PLASVALE**Descrição:** BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 30 A 49 LIRTOS**Estado:**

PR

**Cidade:**

Curitiba

**Endereço:**

AV FREDERICO LAMBERTUCCI, 863

**Telefone:**

(41) 03249-1040

17.227.691/0001-63

FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP

R\$98,00

**Marca:** JSN**Fabricante:** JSN**Modelo:** P30**Descrição:** Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero. O acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação, a haste e pedal são confeccionados com plástico resistente. Possui cantos arredondados e excelente acabamento. Acompanha aro plástico confeccionado em polipropileno (PP) copolímero para fixação do saco de lixo. Medidas (AxLxP) : 470mm X 400mm X 335mm**Endereço:**

R JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722

**Telefone:**

(43) 03564-2285

## Item 4: POLTRONA HOSPITALAR

R\$1.196,98

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO CAPACIDADE ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$1.196,98

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Data: 15/06/2018 09:08

**Objeto:** Constitui o objeto deste pregão futuras aquisições de equipamentos e material permanente, destinado ao pronto atendimento Municipal e a Clínica da Mulher e da Criança, conforme a necessidade, e especificações constantes do termo de referência em anexo..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:252018 / UASG:989979

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 02/07/2018 08:33

**Homologação:** 02/07/2018 08:35

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** unidade

**UF:** PR

**Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Poltrona Hospitalar: Confeccionada com Armação Baixa em Aço/Ferro Pintada - Movimentos Independentes - Acento/Encosto com Estofado em Corvin - Capacidade Para até 120 Kg - Acionamento Manual para reclinção - Com Descanso Integrado para os Pés - Nas Cores Azul Preta ou Branca. Garantia de 1 ano.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	R\$816,33		
<b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo:</b> PRN110001 <b>Descrição:</b> Poltrona Hospitalar: Confeccionada com Armação Baixa em Aço/Ferro Pintada - Movimentos Independentes - Acento/Encosto com Estofado em Corvin - Capacidade Para até 120 Kg - Acionamento Manual para reclinção - Com Descanso Integrado para os Pés - Nas Cores Azul Preta ou Branca. Garantia de 1 ano, PRN110001 RENASCER				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Dois Vizinhos	<b>Endereço:</b> R PRUDENTE DE MORAIS, 855	<b>Telefone:</b> (46) 03536-1575	
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$816,67		
<b>Marca:</b> SANTA LUZIA <b>Fabricante:</b> SANTA LUZIA <b>Modelo:</b> S-8275-PR <b>Descrição:</b> MARCA: SANTA LUZIA MODELO: S-8275-PR DESCRIÇÃO: POLTRONA ARTICULAVEL ESTOF. PRETO Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epoxi. Encosto assento perna e braços com estofamento anatômico revestido em corino preto. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos através de esfera lateral. Dimensões aproximadas aberta 1,61 m comp. x 0,81 cm larg. x 0,70 cm alt. Altura do assento 0,43 cm Dimensões da embalagem 1,00 m comp. x 0,81 cm larg x 1,05 m alt. CUBAGEM 0,8505 M³ PESO 25 KG				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R BRUNO LOBO, 1287	<b>Telefone:</b> (41) 3033-1535	<b>Email:</b> rafael_pena55@hotmail.com
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$910,72		
<b>Marca:</b> Olimedica <b>Fabricante:</b> Olimedica <b>Modelo:</b> OLI109 <b>Descrição:</b> Poltrona Hospitalar: Confeccionada com Armação Baixa em Aço/Ferro Pintada - Movimentos Independentes - Acento/Encosto com Estofado em Corvin - Capacidade Para até 120 Kg - Acionamento Manual para reclinção - Com Descanso Integrado para os Pés - Nas Cores Preta. Garantia de 1 ano.				
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> São José	<b>Endereço:</b> R NEUSA AURORA DINIZ, 133	<b>Telefone:</b> (48) 3039-2759	<b>Email:</b> agnusatacadista@agnusatacadista.com.br
79.733.572/0001-30	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L	R\$1.441,17		
<b>Marca:</b> HELTER <b>Fabricante:</b> HELTER <b>Modelo:</b> 214-C <b>Descrição:</b> Poltrona Hospitalar: Confeccionada com Armação Baixa em Aço/Ferro Pintada - Movimentos Independentes - Acento/Encosto com Estofado em Corvin - Capacidade Para até 120 Kg - Acionamento Manual para reclinção - Com Descanso Integrado para os Pés - Nas Cores Azul Preta ou Branca. Garantia de 1 ano.				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Pinhais	<b>Endereço:</b> AV MARINGA, 1228	<b>Telefone:</b> (41) 3014-0010	<b>Email:</b> cirupar@cirupar.com.br
26.342.270/0001-74	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	R\$2.000,00		
<b>Marca:</b> renascere <b>Fabricante:</b> renascere <b>Modelo:</b> rn 11001 <b>Descrição:</b> Poltrona Hospitalar: Confeccionada com Armação Baixa em Aço/Ferro Pintada - Movimentos Independentes - Acento/Encosto com Estofado em Corvin - Capacidade Para até 120 Kg - Acionamento Manual para reclinção - Com Descanso Integrado para os Pés - Nas Cores Azul Preta ou Branca. Garantia de 1 ano.				
<b>Endereço:</b> AV BRASIL, 739	<b>Telefone:</b> (44) 03537-1916	<b>Email:</b> ROCHAMOREIRAEEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM		

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais****R\$12.376,88****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Data:** 02/05/2018 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição futura e eventual de equipamentos hospitalares.**Identificação:** N°Pregão:692017 / UASG:120628

**Descrição:** BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1 MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BALANÇA, ACESSÓRIOS 01 ILUMINAÇÃO AUXILIAR, TIPO USO RADIOTRANSARENTE

**Lote/Item:** /44**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 23/05/2018 15:54**Homologação:** 29/05/2018 15:17**CatMat:** 443175-**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
62.413.869/0001-15 * VENCEDOR *	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP	R\$12.190,00

**Marca:** GIGANTE RECEM NASCID  
**Fabricante:** GIGANTE RECEM NASCIDO  
**Modelo:** NEOSOLUTION

**Descrição:** BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém Nascido / Fabricante Gigante Recém Nascido Calor irradiante, elemento a quecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema de segurança da temperatura do Ar no modo manual para situações de temperatura acima de 39,5°C desligando assim automaticamente o aquecimento. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento a quecedor Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas de modo sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente e pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Móvel em reforçada com construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo cuna/cesto em acrílico transparente removível com posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel do berço, ajustável até 20 minutos bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Acessórios opcionais inclusos: Elemento aquecedor com giro lateral em 180° que facilita o posicionamento do aparelho de raios x, gaveta para colocação de chassis de raios x e conjunto de régua de reanimação com três saídas (uma de ar comprimido e duas de oxigênio) com fluxômetro, umidificador, extensão com máscara, mangueira de oxigênio e ar comprimido e aspirador de secreção. Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Ribeirão Preto	R MARTINS PENA, 93	Erica Vernile	(16) 3969-1000	licitacao@gigante.com.br

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$12.387,50

**Marca:** Olidef

**Fabricante:** OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL

**Modelo:** Matrix R

**Descrição:** Berço aquecido para recém nascido com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessado; relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; ajuste de inclinação do leito; permita utilização de fototerapia; com sistema de autoteste; alimentação 110/220v (bivolt), cabo de força, mangueira de oxigênio; colchonete impermeável e sem costura. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA - ME R\$12.450,00

**Marca:** OLIDEF

**Fabricante:** OLIDEF

**Modelo:** MATRIX R

**Descrição:** Berço aquecido para recém nascido com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessado; relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; ajuste de inclinação do leito; permita utilização de fototerapia; com sistema de autoteste; alimentação 110/220v (bivolt), cabo de força, mangueira de oxigênio; colchonete impermeável e sem costura.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Anápolis	PC DAS MAES, 4	Raine Pereira da Silva	(62) 3099-4166	skymedcomercial@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME R\$12.480,00

**Marca:** olidef

**Fabricante:** olidef

**Modelo:** MATRIX R 53035

**Descrição:** GARANTIA 12 MESES Berço aquecido para recém nascido com servo controle e sistema de calor irradiante; tuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessado; relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; ajuste de inclinação do leito; permita utilização de fototerapia; com sistema de autoteste; alimentação 110/220v (bivolt), cabo de força, mangueira de oxigênio; colchonete impermeável e sem costura

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

<b>Órgão:</b> Agência de Modernização da Gestão de Processos	<b>Data:</b> 29/05/2018 14:03
<b>Objeto:</b> A presente licitação objetiva o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02) PLS N° 002/2018.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, ELÉTRICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 443178 -	<b>Identificação:</b> N°Pregão:102922018 / UASG:925998
	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 03/07/2018 10:23
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 28
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
62.413.869/0001-15 * VENCEDOR *	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP	R\$7.237,40
<b>Marca:</b> GIGANTE RECEM NASCID	<b>Fabricante:</b> GIGANTE RECEM NASCIDO	
<b>Modelo:</b> NEOSOLUTION	<b>Descrição:</b> BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Calor irradiante, elemento a quecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema de segurança da temperatura do Ar no modo manual para situações de temperatura acima de 39,5°C desligando assim automaticamente o aquecimento. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas de modo sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente e pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Corpo: Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis e em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Acessórios opcionais inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios x e gaveta para alojamento do filme radiográfico. Registro ANVISA-MS N° 102287.40032	
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Ribeirão Preto	<b>Endereço:</b> R MARTINS PENA, 93
	<b>Nome de Contato:</b> Erica Vernile	<b>Telefone:</b> (16) 3969-1000
		<b>Email:</b> licitacao@gigante.com.br

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA.

R\$7.237,49

**Marca:** FANEM**Fabricante:** FANEM LTDA**Modelo:** AMPLA 2085

**Descrição:** UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM® MODELO AMPLA® 2085 – MONITOR LED. NBR IEC 60601-1; NBR IEC 606 01-2-21; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-35; NBR IEC 60601-2-49 e NBR IEC 60601-2-50. Sistema irradiante de calor por elemento aquecedor construído com fio de níquel-cromo em tubo especial de quartzo disposto no módulo refletor, na parte superior, com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão, sem prejuízo do acesso ao paciente, e com calha protetora do elemento de quartzo. Giro bilateral do irradiador plano horizontal (180°) p/ posicionamento do aparelho de raios-X. Sensor de temperatura do ar ambiente c/ indicação da leitura no painel do equipamento; Painel frontal em LED's microprocessado, monitora a temperatura do paciente T1 e painel da temperatura auxiliar T2. Controla a intensidade de calor do módulo refletor por sistema servocontrolado, através de sensor ligado ao R.N "T1", tb operando no modo manual, s/ sensor. Comutação automática de modo manual para servo e vice-versa c omandada pela operação do sensor de pele; Display com alta resolução, permitindo fácil leitura, inclusive para ambientes com pouca luminosidade, para indicação da temperatura da pele, com faixa de controle de 25,0°C a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão termostática de controle de +/- 0,2°C; Faixa de atuação do display de temperatura de 20,0°C a 45,0°C; No modo manual, a temperatura de pele T1, deve ser rigorosamente controlado e monitorizado, através do ajuste da potência de calor irradiante de 0% a 100% p/ controle da temperatura do paciente; Pré-aquecimento inteligente do calor irradiante p/ aquecimento do leito antes da colocação do paciente, variando de acordo c/ a temp. ambiente; Alarme relógio, c/ função de indicação de horários aplicações de medicamentos e outros procedimentos. Sensor de temp. pele. Sistema de autoteste de todas as funções; Alarmes audiovisuais, intermitentes para visualização à distância, através de LED vermelho no painel. Baixa carga de bateria de transporte. Falta de energia. Falha na resistência de aquecimento; Permanência de 100% da potência de aquecimento, quando o aquecedor permanecer intermitentemente em 100% de potência por mais de 15 minutos, tanto no modo manual, como no modo pele é interrompido o aquecimento; Permanência de 15 minutos, no modo manual e com potência de aquecimento menor que 100%, o alarme não interrompe o aquecimento, sendo necessário o operador pressionar o botão inibir som, e o alarme é cancelado e a contagem de 15 minutos é reiniciada; Falta ou desalojamento do sensor no paciente T1; Baixa temperatura, no modo servocontrolado, para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação à temperatura de ajuste; Alta temperatura, no modo servocontrolado, para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação à temperatura de ajuste; Alta temperatura, no modo manual, quando o elemento aquecedor permanecer na máx. potencia por 15 minutos consecutivos. Advertência, no modo manual, acionado a cada 10 min. p/ verificação de rotina da temperatura do RN, conforme norma específica NBR IEC 60601-2-21; Indicações para modo servocontrolado ou manual; Indicação luminosa de som inibido; Indicação luminosa de ligado no painel, com chave de acionamento independente; Retenção de memória do último valor programado da temperatura; Alarme relógio/ALARME: alarme relógio com indicação e alarme sonoro no tempo ajustado pelo operador. Apgar com indicação do tempo em minutos/segundos no painel LCD colorido com tecla para ajuste do tempo de contagem. Iluminação auxiliar por 03 LEDs brancos para exames noturnos e outros procedimentos; Fusível de proteção para os circuitos; Potência elétrica prevista para o elemento de quartzo: 560W; Cabo de alimentação; Alimentação elétrica: 127V ou 220V, conforme local de instalação; Frequência: 50/60 Hz; Registro ANVISA: 10224620067. Ref.: 004.132.800 - 220 V AC. Acompanha: Suporte fixo com rodízios. ; Mesa manual com ajuste manual, construído em material radiotransparente; bandeja de alojamento para o cassete radiográfico tipo By Pass, onde o mesmo pode ser posicionado através de coordenadas cartesianas; permite suave posicionamento do paciente nas posições Horizontal, Trendelenburg (-12°) e Próclive (+12°), através de acionamento manual em 07 posições do leito. ; Bandeja sob o leito; Kit haste e bomba de infusão. Suporte do soro.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Guarulhos	R ARTHUR CARL SCHMIDT, 186	(11) 2465-2199	fiscal@fanem.com.br

55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ INDUSTRIA COMERCIO APARELHOS HOSPITALARE	R\$9.800,00
--------------------	--	-------------

**Marca:** OLIDEF CZ**Fabricante:** OLIDEF CZ**Modelo:** MATRIX R

**Descrição:** BERÇO AQUECIDO DE CALOR IRRADIANTE - MODELO: MATRIX R MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL Ideal p/ berçários, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação, possui acessórios modulares e Registro na ANVISA Nº 1 0227180037, fabricado de acordo com as BPF ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado p/ as normas técnicas: NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-2-21 NBR IEC 60601-1-2 AQUECEDOR Sistema irradiante emitido por aquecedor revestido em quartzo e refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, oferece aquecimento homogêneo sobre o colchão, sem dificultar o acesso ao paciente Calha protetora do aquecedor metálica com grade de em aço Possui giro bilateral do aquecedor (180°) com acionamento de alarme e desligamento do aquecimento Dispositivo de detecção eletrônica p/ sobrecarga no elemento aquecedor, c/desligamento automático do aquecimento e termostato p/ desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, conforme requisitos da norma técnica NBR 60601-1 LEITO P/ RN TIPO MESA Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante e pintura epóxi Dimensões amplas (61 x72cm) Paredes laterais e frontal de contenção em acrílico c/aberturas p/passagem de tubos e cabos, totalmente rebatíveis com acionamento rápido utilizando-se somente uma das mãos Gaveta p/chassis de raios-x com indicação gráfica e sistema de coordenadas Sistema hidráulico de inclinação p/ posições horizontal, trendelenburg e próclive, de até 12° Colchão em material atóxico e autoextinguível, constituído de espuma e capa removível sem costura MÓDULO DE CONTROLE Acionamento independente da chave liga-desliga do monitor, com indicador luminoso Sistema de controle microprocessado Removível e montado em chassis metálico destacável Painel frontal em policarbonato e teclas tipo toque-suave Rotina de auto-teste do sistema Display alfanumérico/gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo p/ leitura em ambientes com pouca luminosidade, p/ indicação de temperatura do RN, temperatura e potência desejada, temperatura auxiliar, temperatura ambiente, relógio Apgar e alarmes Memória p/ retenção dos valores programados Indicação luminosa de standby , todos os alarmes mesmo com o som inibido ,modo automático ou manual Indicação gráfica do nível proporcional (0,1/4,2/4,3/4 e 1) da potência Indicação simultânea de temperatura, potência e apgar Indicação da intensidade de potência de 0 a 100% Indicação de temperatura do RN entre 20 a 44°C, resolução de 0,1°C e precisão de ±0,2°C Teclas liga, desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta p/ informação do procedimento de ajuste e silêncio alarme MODOS DE OPERAÇÃO Automático (Servo controle): monitora temperatura do RN e controle automático do aquecimento Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor ajustada pelo operador Pré aquecimento Comutação automática de modo manual p/ automático (servo controle), através do sensor de pele Temperatura de ajuste -modo Automático de 30,0°C a 38,0°C, c/ ajuste a cada 0,1°C Potência de ajuste -modo Manual de 0 a 100%, c/intervalos de 10% ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICAÇÃO SONORA INTERMITENTE E INDICAÇÃO P/ VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA Sensor desconectado da pele Falta de energia, acionado por bateria recarregável Sensor desconectado do painel Falha no sensor de pele Temperatura baixa(modos RN- paciente com temperatura 1,0°C abaixo da temperatura desejada) Temperatura alta (modo RN-paciente com temperatura 1,0°C acima da temperatura de ajuste) Sobrecarga, a cada 10 minutos no modo manual, p/ verificação rotineira do paciente Falha no sistema de aquecimento e aquecedor fora de posição, com desligamento automático da resistência RELÓGIO APGAR Contagem ajustável até 20 minutos Teclas de início e parada da contagem Retenção do último valor programado Bip sonoro a cada minuto Alarme após o final da contagem OUTRAS CARACTERÍSTICAS Base tubular c/tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi 4 rodízios d e 100mm de diâmetro c/freio Principais instruções/advertências impressas no corpo do aparelho Chave geral c/indicação luminosa p/ equipamento energizado e Lâmpada auxiliar Alças p/ transporte ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS Alimentação: 127/220 Vac bivolt automático Frequência: 50/60 Hz 2 Fusíveis Cabo de alimentação com 3 pinos Potência aquecedor: 580W Potência de entrada: 700 W Bateria: interna recarregável ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Dimensões: -Leito: Larg.: 610 mm xCompr.: 720 mm -Externas: Larg.: 715 mm xCompr.: 940 mm x Altura: 1900 mm Peso:70 kg ACOMPANHA 1 sensor de temperatura de RN Pára-choques frontal e traseiro 1 Sensor de temperatura auxiliar 1 Prateleira sob o leito

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Ribeirão Preto	AV PATRIARCA, 2223	Alexandre Manfredo de Moura	(16) 3919-9350	comercial@olidef.com.br

04.364.940/0001-10	ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA - EPP	R\$13.880,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

**Marca:** FANEM  
**Fabricante:** FANEM  
**Modelo:** AMPLA 2085  
**Descrição:** BERÇO AQUECIDO MODELO AMPLA COM OS RECURSOS SOLICITADOS.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>
AL	Maceió	R DOUTOR ALFREDO OITICICA, 88	(82) 03337-4161

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$13.885,00

**Marca:** Olidef  
**Fabricante:** OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL  
**Modelo:** Matrix R  
**Descrição:** BERÇO AQUECIDO, COM COLCHÃO: Especificações técnicas mínimas: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço; Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alijamento do filme radiográfico; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente e m material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro; Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalijamento do sensor no paciente; Hipotermia e hipertermia; Alta temperatura prolongada; Advertência de rotina; Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro; Alimentação elétrica 220v, 60hz; Todos os cabos, sensores/transdutores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica de entrada de 220 volts; Treinamento para a utilização do equipamento; Manual técnico e operacional em português; instalação do equipamento; Garantia de 24 meses após a data de instalação e aceite do equipamento; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

10.646.003/0001-50 PALAS COMERCIAL LTDA - ME R\$15.999,90

**Marca:** GIGANTE  
**Fabricante:** GIGANTE  
**Modelo:** NEOSOLUTION  
**Descrição:** BERÇO AQUECIDO, COM COLCHÃO: Especificações técnicas mínimas: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço; Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alijamento do filme radiográfico; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente e m material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro; Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalijamento do sensor no paciente; Hipotermia e hipertermia; Alta temperatura prolongada; Advertência de rotina; Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro; Alimentação elétrica 220v, 60hz; Todos os cabos, sensores/transdutores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica de entrada de 220 volts; Treinamento para a utilização do equipamento; Manual técnico e operacional em português; instalação do equipamento. \* Acompanha manual em português. \* Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação. \* Validade da proposta de 60 dias. \* Registro ANVISA: 10228740032 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Goiânia	R 61, 246	(62) 3218-4079	palascomercial@yahoo.com.br

Item 6: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

R\$1.810,72

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$1.810,72

**Órgão:** Governo do Estado da Paraíba  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos Médicos e Hospitalares destinados à Secretaria de Saúde do Município de Cajazeiras PB.

**Descrição:** **BALANÇA** - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

**CatMat:** 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME

**Data:** 02/05/2018 10:05

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:42018 / UASG:981975

**Lote/Item:** /12

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/06/2018 20:19

**Homologação:** 18/06/2018 20:53

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 7

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
07.936.090/0001-76 * VENCEDOR *	BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SE	R\$504,00		
<b>Marca:</b> RAMUZA <b>Fabricante:</b> RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA <b>Modelo:</b> DP 15 <b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL				
<b>Endereço:</b> R PEDRO MORENO GONDIM, 320		<b>Telefone:</b> (83) 03531-2030		
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$549,96		
<b>Marca:</b> Welmy <b>Fabricante:</b> Welmy Industria e Com. Ltda Brasil <b>Modelo:</b> 109E <b>Descrição:</b> (BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ; CARACTERÍSTICA FÍSICA : MODO DE OPERAÇÃO UNIDADE I d i g i t a l. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Almirante Tamandaré	<b>Endereço:</b> AV EMILIO JOHNSON, 547	<b>Telefone:</b> (41) 3354-1001	<b>Email:</b> licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
05.022.486/0001-82	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E	R\$550,00		
<b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> Welmy-industria E Comercio Ltda - BRASIL <b>Modelo:</b> w109e <b>Descrição:</b> lbaLANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERÍSTICA FÍSICA : MODO DE OPERAÇÃO (digital MARCA: WELMY MODELO: W109E FABRICANTE : Welmy-industria E Comercio Ltda Registro: ISENTA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: CONFORME EDITAL. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.				
<b>Endereço:</b> R DANTE ANGELOTE, 531		<b>Nome de Contato:</b> Cyntia	<b>Telefone:</b> (41) 3367-9996	<b>Email:</b> macrolife@macrolife.com.br
15.227.236/0001-32	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - E	R\$620,00		
<b>Marca:</b> balmak <b>Fabricante:</b> balmak <b>Modelo:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL <b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL				
<b>Endereço:</b> ,				
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	R\$813,99		
<b>Marca:</b> 109E <b>Fabricante:</b> WELMY <b>Modelo:</b> 109E <b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> AV AFONSO PENA, 262	<b>Telefone:</b> (31) 3271-9947	<b>Email:</b> documento@emigeodonto.com.br
09.478.023/0001-80	SANTOS & LUCENA LTDA	R\$890,00		

**Marca:** BALMAK  
**Fabricante:** BALMAK  
**Modelo:** BALMAK  
**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERÍSTICA FÍSICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

**Endereço:**  
 R ODON BEZERRA, 16

**Telefone:**  
 (83) 03522-2685

26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME R\$890,00

**Marca:** MICHELETTI  
**Fabricante:** MICHELETTI  
**Modelo:** MIC BABY  
**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

**Endereço:** AV BRASIL, 739  
**Telefone:** (44) 03537-1916  
**Email:** ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP R\$900,00

**Marca:** WELMY  
**Fabricante:** WELMY  
**Modelo:** 109E  
**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERÍSTICA FÍSICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R IPIRANGA, 67 **Telefone:** (31) 3337-8390 **Email:** contato@maurocardoso.com.br

65.001.430/0001-73 Dolly Loos Comercio e Representações Ltda R\$1.200,00

**Marca:** WELMY  
**Fabricante:** WELMY  
**Modelo:** 109 E  
**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL WELMY 109 E BALANÇA INFALTIL PEDIATRICA COM CONCHA EM POLIPROPILENO ANTROP. 15 KG

**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R FRANZ VONACH, 71 **Telefone:** (11) 2241-6920 **Email:** dollyloos@dollyloos.com.br

07.554.943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME R\$3.000,00

**Marca:** WELMY  
**Fabricante:** WELMY  
**Modelo:** 109E  
**Descrição:** Especificações conforme Edital.

**Endereço:**  
 R DOS IMIGRANTES, 467

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115 R\$10.000,00

**Marca:** balmak/welmy  
**Fabricante:** balmak/welmy  
**Modelo:** balmak/welmy  
**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

**Endereço:** R SANTO AMARO, S/N **Telefone:** (62) 09313-4525 **Email:** Matheusjht@gmail.com

Item 7: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL R\$47.590,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.</p>	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$47.590,00**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9ª REGIÃO MILITAR

Hospital Militar de Área de Campo Grande

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, para atender as necessidades do H Mil A CG..

**Descrição:** PRENSA PARA ALINHAMENTO - Incubadora de Transporte para recém - nascido em estado grave.

**Data:** 05/04/2018 09:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:62018 / UASG:160143

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 28/06/2018 11:29

**Homologação:** 04/07/2018 12:37

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Un

**UF:** MS

**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

07.626.776/0001-60  
\* VENCEDOR \*

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$45.970,00

**Marca:** Olidef**Fabricante:** OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL**Modelo:** RWT Plusq

**Descrição:** INCUBADORA DE TRANSPORTE microprocessada, destinada para transporte de alto risco de prematuros de baixo peso ou recém nascidos com graves enfermidades, oferecendo as condições ideais para transporte seguro do paciente, com concentração de oxigênio, umidade e aquecimento adequados, com as seguintes características mínimas: - Possuir cúpula com parede dupla construída em acrílico transparente, com porta de acesso frontal e uma porta lateral, a fim de oferecer total abertura para procedimentos ao recém-nascido; a porta de acesso frontal deverá possuir parede dupla e abertura ampla dotada de duas portinholas de policarbonato com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; a porta de acesso lateral deve possuir parede dupla, que permita a movimentação do leito do paciente, deslocando-o externamente e facilitando a manipulação do recém nascido; na porta de acesso deve existir portinholas redonda do tipo "iris" para passagem de tubos de ventiladores, tubos de infusão e cabos; as portinholas devem ser vedadas com silicone flexível para isolamento da câmara; - O corpo do equipamento deve ser confeccionado em estrutura plástica radiotransparente de alta resistência mecânica e biocompatível; não deve possuir cantos vivos e/ou cavidades; - Possuir leito com colchão confeccionado em material atóxico, que pode ser movimentado para fora da cúpula através de trilhos com travas de segurança para o final do curso; o leito deve possuir 3 cintos de segurança macios e resistentes, de fácil ajuste; - Deve dispor de luminária auxiliar anti-ofuscante com lâmpada fluorescente compacta de baixo consumo de energia para iluminação do paciente em ambientes escuros, além de iluminação auxiliar com leds brancos de alta potência e baixo consumo de energia, iluminação fria, sem aumento de temperatura; - Operar em rede de alimentação de 127V ~ ou 220V~, ou com tensão externa de 12VCC provenientes de ambulâncias ou aeronaves. Também deve operar com baterias internas que proporcionem uma autonomia de, no mínimo, 4 horas de funcionamento com carga total; deve possuir sistema de proteção contra aquecimento excessivo dotado de sensor de temperatura e circuitos eletrônicos e independentes; deve possuir baixo nível de ruído (<60 dBA), dotado de motor e sistema de ventilação silenciosos e com baixo nível de vibração; - Possuir módulo vital com, no mínimo, duas baterias seladas recarregáveis e respectivo carregador automático; - Possuir controle de temperatura de ar (ATC) e pele (ITC), além de grande estabilidade das condições ambientais da câmara; - Deve possuir sensores eletrônicos independentes para temperatura do AR e alarme de sobreaquecimento; - Deve possuir, no mínimo, os seguintes indicadores visuais: Temperatura do AR; Temperatura do RN; Temperatura desejada; Temperatura ambiente; Carga da Bateria; Indicação para Potencia de Aquecimento; Data e hora; Dia e mês; Cadastro de Paciente; Gráficos de tendência para as últimas 7 horas de todos os parâmetros; Alarme silenciado; Alarme acionado; Teclado Bloqueado; Equipamento ligado/desligado; Equipamento ligado ou sem rede AC; Temperatura liberada acima de 37°C; Concentração de Umidade real e desejada; além de, no mínimo, os seguintes alarmes audiovisuais: Falta de energia; Bateria descarregada; Falha de bateria; Polaridade invertida; Falta de circulação do ar; Módulo do sensores desconectado; Módulo do sensores desalocado; Sensor de pele desconectado; Falta de circulação do ar; Falha no sistema; Falha no motor; Temperatura do ar baixa ou alta; Sensor de temperatura do RN desconectado; Falha no sensor de temperatura do RN; Hipo/Hipertermia; Sobreaquecimento; Nível baixo de água; Umidade alta ou baixa; Falha no sensor de umidade; Alta/baixa concentração de oxigênio; Falha sensor oxigênio; Calibração dos sensores de oxigênio necessária; Sensor de oximetria desconectado; Sensor de oximetria desalocado; Alta/baixa % deSpO2; Alto/baixo BPM; Deve possuir diversos sistemas para fixação de carro e permitir o acompanhamento de até dois cilindros tamanho "E"; - Deve possuir controles digitais microprocessados. O equipamento deve atender todas as exigências das normas vigentes e possuir registro na ANVISA. Deve acompanhar o equipamento: Carro de transporte compatível, com altura ajustável e amortecedores com rodízios com freio, com estrutura em alumínio de alta resistência e sistema de fixação à incubadora sem uso de ferramenta; - cilindro de O2, T:E norma DOT-3-AL com válvula redutora com manômetro e fluxômetro; - cilindro de ar, T:E norma DOT-3-AL com válvula redutora com manômetro e fluxômetro; - O1 suporte de soro com altura ajustável. Montagem, instalação e treinamento por conta da empresa vencedora; Validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA EPP	R\$45.999,99
--------------------	--------------------	--------------

**Marca:** OLIDEF CZ**Fabricante:** OLIDEF CZ**Modelo:** RWT PLUS

**Descrição:** INCUBADORA DE TRANSPORTE microprocessada, destinada para transporte de alto risco de prematuros de baixo peso ou recém nascidos com graves enfermidades, oferecendo as condições ideais para transporte seguro do paciente, com concentração de oxigênio, umidade e aquecimento adequados.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
CE	Fortaleza	R SENADOR ALENCAR, 611	(85) 3212-3212	cequimica@cequimica.com.br

06.190.145/0001-89	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$46.000,00
--------------------	---	--------------

**Marca:** OLIDDFCZ**Fabricante:** OLIDDFCZ**Modelo:** RWT PLUS

**Descrição:** INCUBADORA DE TRANSPORTE - MODELO: RWT PLUS - MARCA: OLIDDF CZ: Microprocessada, destinada para transporte de alto risco de prematuros de baixo peso ou recém nascidos com graves enfermidades, oferecendo as condições ideais para transporte seguro do paciente, com concentração de oxigênio, umidade e aquecimento adequados, com as seguintes características: possui cúpula com parede dupla construída em acrílico transparente, com porta de acesso frontal e uma porta lateral, a fim de oferecer total abertura para procedimentos ao recém-nascido; a porta de acesso frontal tem parede dupla e abertura ampla dotada de duas portinholas de policarbonato com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; a porta de acesso lateral possui parede dupla, que permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o externamente e facilitando a manipulação do recém-nascido; na porta de acesso existe portinhola redonda do tipo "fris" para passagem de tubos de ventiladores, tubos de infusão e cabos; as portinholas são vedadas com silicone flexível para isolamento da câmara; o corpo do equipamento é confeccionado em estrutura plástica radiotransparente de alta resistência mecânica e biocompatível; não tem cantos vivos e/ou cavidades; possui leito com colchão confeccionado em material atóxico, que pode ser movimentado para fora da cúpula através de trilhos com travas de segurança para o final do curso; o leito tem 3 cintos de segurança macios e resistentes, de fácil ajuste; dispõe de luminária auxiliar anti-ofuscante com lâmpada fluorescente compacta de baixo consumo de energia para iluminação do paciente em ambientes escuros, além de iluminação auxiliar com led's brancos de alta potência e baixo consumo de energia, iluminação fria, sem aumento de temperatura; opera em rede de alimentação de 127V~ ou 220V~, ou com tensão externa de 12VCC provenientes de ambulâncias ou aeronaves. Também opera com baterias internas que proporcionam uma autonomia de 4 horas de funcionamento com carga total; possui sistema de proteção contra aquecimento excessivo dotado de sensor de temperatura e circuitos eletrônicos independentes; possui baixo nível de ruído (<60 dBA), dotado de motor e sistema de ventilação silenciosos e com baixo nível de vibração; tem módulo vital com duas baterias seladas recarregáveis e respectivo carregador automático; possui controle de temperatura de ar (ATC) e pele (ITC), além de grande estabilidade das condições ambientais da câmara; possui sensores eletrônicos independentes para temperatura do AR e alarme de sobreaquecimento; possui os seguintes indicadores visuais: Temperatura do AR; Temperatura do RN; Temperatura desejada; Temperatura ambiente; Carga da Bateria; Indicação para Potência de Aquecimento; Data e hora; Dia e mês; Cadastro de Paciente; Gráficos de tendência para as últimas 7 horas de todos os parâmetros; Alarme silenciado; Alarme acionado; Teclado Bloqueado; Equipamento ligado/desligado; Equipamento ligado sem rede AC; Temperatura liberada acima de 37°C; Concentração de Umidade real e desejada; alarmes audiovisuais: Falta de energia; Bateria descarregada; Falha de bateria; Polaridade invertida; Falta de circulação do ar; Módulo do sensores desconectado; Módulo do sensores desalojado; Sensor de pele desconectado; Falta de circulação do ar; Falha no sistema; Falha no motor; Temperatura do ar baixa ou alta; Sensor de temperatura do RN desconectado; Falha no sensor de temperatura do RN; Hipo/Hipertermia; Sobreaquecimento; Nível baixo de água; Umidade alta ou baixa; Falha no sensor de umidade; Alta/baixa concentração de oxigênio; Falha sensor oxigênio; Calibração dos sensores de oxigênio necessária; Sensor de oximetria desconectado; Sensor de oximetria desalojado; Alta/baixa % de SpO2; Alto/baixo BPM; possui diversos sistemas para fixação de carro e permite o acompanhamento de até dois cilindros tamanho "E"; possui controles digitais microprocessados. Acompanha o equipamento: carro de transporte compatível, com altura ajustável e amortecedores com rodízios com freio, com estrutura em alumínio de alta resistência e sistema de fixação à incubadora sem uso de ferramenta; cilindro de O2, T:E norma DOT-3-L com válvula redutora com manômetro e fluxômetro; cilindro de ar, T:E norma DOT-3-AL com válvula redutora com manômetro e fluxômetro; - O1 suporte de soro com altura ajustável. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Múltipla Equipamentos Hospitalares Ltda-EPP – Autorizada e Credenciada pelo Fabricante para o estado de MS. Rua Manoel Inácio de Souza, 81, Jardim dos Estados, CEP: 79020-220 - Campo Grande/MS - Tel: (67) 3029-0404. Fornecimento de manual de operação original e atualizado, em português; treinamento de operação do(s) equipamento(s), sem ônus para o Hospital Militar de Área de Campo Grande. Montagem e instalação completa do(s) equipamento(s) sem ônus. Certificado de Registro do Produto ANVISA nº 10227180031. Garantia: 24 meses.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MS	Campo Grande	AV DR PAULO MACHADO, 354	Viriato Pereira dos Santos	(67) 3029-0505	dir@multiplams.com.br

24.660.664/0001-45 SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB

R\$52.390,00

**Marca:** FANEM**Fabricante:** FANEM LTDA**Modelo:** IT - 158 TS

**Descrição:** INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS: Câmara de isolamento com cúpula de parede dupla em toda a superfície para reduzir as perdas de calor radiante, construída, totalmente, em acrílico transparente, de qualidade óptica, que proporciona total visualização do paciente. Base em material plástico, leve e de alta resistência; Porta de acesso frontal com parede dupla, ampla abertura e duas portinholas com punhos elásticos com guarnições de material atóxico e lavável; Porta de acesso lateral com parede dupla, permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança; Possui portinhola com punho elástico para passagem de tubos e acesso cranial. Todas as portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara. Possui três entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão; Todo o conjunto é facilmente desmontável para limpeza e assepsia, inclusive a base superior, através de quatro travas de engate rápido; Sistema de circulação de ar que propicia a uniformização interna da temperatura e evita o acúmulo de dióxido de carbono na câmara de isolamento; O ar é admitido para dentro da câmara e microfiltrado com nível de retenção de 0,5 micrômetros ou o álcool utilizado em seus cuidados convertam-se em ácido fórmico; Entrada de oxigênio que permite concentrações de 21% até 90% com pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação; Dois suportes do tipo aberto para cilindros de oxigênio/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da base, evitam o acúmulo de gases em caso de vazamento pelos cilindros; Iluminação interna auxiliar, anti-ofuscante, montada sobre duas hastes flexíveis, que permite melhor visualização nos procedimentos com o R.N. e o posicionamento adequado à inclinação da cúpula; Leito e o colchão são de material plástico, atóxico, resistente e auto-extinguível, coberto com capa removível para limpeza e desinfecção; Dois cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste; Chave geral de segurança e fusíveis de proteção para AC e DC; Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma de retenção de água instalada sob o leito do colchão; Não necessita de injeção externa de gás para umidificar a câmara do paciente; PAINEL DE CONTROLE: Com membrana de policarbonato de fácil limpeza que evita a penetração de líquidos, com teclas tipo "toque suave"; Controles totalmente microprocessados para modo de controle de temperatura opcional: manual (ATC) ou servo-controlado através de sensor conectado à pele do paciente (ITC); Sistema de autoteste automático de todas as funções; Alarmes audiovisuais: falta de energia (acionado por bateria NiCd recarregável); falta ou desconexão do sensor de pele do painel e desalojamento do paciente; falta de ventilação, Hipotermia e Hipertermia para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste); Alta e baixa temperatura do ar para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste, limitada a 40°C; Nível baixo de bateria; Indicação do nível de potência da resistência de aquecimento e do modo de potência (AC ou DC); Indicação das temperaturas do ar e da pele e temperaturas de ajuste, por display de sete segmentos, de alta luminosidade, permitindo fácil leitura, inclusive para ambientes com pouca luminosidade; Teclas de acréscimo e decréscimo das temperaturas, com ajuste de precisão de 0,1°C, com bip e alerta para informação do procedimento de ajuste; Nas faixas: temperatura do ar de 20°C a 37°C e na temperatura de pele de 34°C a 37°C; Tecla inibidora de alarmes; Tecla para operar com temperaturas, de ar e pele, maiores que 37,5°C; Desligamento automático do aquecimento para temperatura superior ou igual a 39°C; Retenção de memória do último valor programado da temperatura; Módulo vital composto de duas baterias seladas de 12 V DC e carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente de carga, prolongando sua vida útil. Autonomia com carga total das baterias: 4 horas; A incubadora pode operar em 127V AC ou 220V AC e com a própria bateria de 12VDC, o que ocorre automaticamente quando desconectada da rede elétrica, ou ainda outra fonte de alimentação externa compatível; Acompanha um sensor de temperatura de pele, com tomada tipo DIN; Cabo de alimentação para 12 VDC para ligação em fonte externa, com conector tipo "acendedor de cigarros"; Acompanha cabo da alimentação elétrica (2P + T); Medidas externas (LxPxH): 56,5 x 102 x 118 cm; Potência elétrica prevista 180 W (AC) ou 15 W (DC); Frequência 50/60 Hz; Registro Anvisa 10224620035.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
<b>Estado:</b> MS	<b>Cidade:</b> Campo Grande	<b>Endereço:</b> TV PEPE SIMIOLI, 151	<b>Telefone:</b> (67) 3321-1117

Item 8: MONITOR MULTIPARÂMETROS

R\$10.433,90

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" SUPORTE P/ MONITOR POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO DE MONITOR PRÉ CONFIGURADO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$10.433,90

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
12ª Região Militar  
Hospital de Guarnição de Porto Velho

**Data:** 20/06/2018 09:03

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:62018 / UASG:160351

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 29/06/2018 10:11

**Homologação:** 29/06/2018 11:40

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RO

**Objeto:** Eventual aquisição de material permanente de uso hospitalar.

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2,TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

**CatMat:** 405362 - MONITOR MULTIPARÂMETRO, PRÉ CONFIGURADO, ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, ALARMES/BATERIA, ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, COMPLETO COM CABOS E SENSORES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$7.579,50
--------------------	--	-------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** world life

**Fabricante:** World Life

**Modelo:** WL 30

**Descrição:** Monitor multiparamétrico, contendo ECG, RESP, PNI, FC, SPO2, TEMP, BATERIA MINIMA 4 HORAS, BIVOLT, tela touch-screen, colorido, tamanho de 8 polegadas, peso inferior 3kg, acompanha acessórios adulto e pediátrico.

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

DF Brasília ST SHC/SW, QMSW 06, BLOCO G, LOJAS 68, 70 E 72 TERREO, S/N

**Nome de Contato:** **Telefone:**

Paulo Wassouf

**Email:**

(61) 3343-3533 alternative@terra.com.br

01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	R\$7.590,00
--------------------	---------------------------	-------------

**Marca:** PROLIFE

**Fabricante:** PROLIFE

**Modelo:** P10

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2,TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES Registro no MS 10394530039 Marca PROLIFE Modelo P10 Procedência do Equipamento BRASIL Origem BRASIL Fabricante PROLIFE Equipamentos Médicos LTDA

**Endereço:**

AV DOUTOR MODENA, 713

**Telefone:**

(35) 3425-8186

**Email:**

info@mtbtecnologia.com.br

23.813.386/0001-56	GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	R\$10.000,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** Mindray

**Fabricante:** Mindray

**Modelo:** uMEC 10

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2,TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

**Endereço:**

R ANTONIO VIEIRA, 76

**Telefone:**

(67) 03356-4410

**Email:**

ADMINISTRATIVO@HOSPCOM.NET

05.028.965/0001-06	COSTA & VEDANA LTDA - ME	R\$12.000,00
--------------------	--------------------------	--------------

**Marca:** Alfamed

**Fabricante:** Alfamed

**Modelo:** VITA 600e

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2,TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

**Endereço:**

R DUQUE DE CAXIAS, 1440

**Telefone:**

(69) 03043-0089

16.793.191/0001-26	DIEGO CORREIA DO PRADO SILVA CONSTRUÇÕES ME	R\$15.000,00
--------------------	---	--------------

**Marca:** elav

**Fabricante:** elav

**Modelo:** elav

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2,TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

**Endereço:**

R SAFIRA, 77

**Telefone:**

(12) 3122-5382

**Email:**

diegopsilva@yahoo.com.br

### Item 9: BOMBA DE INFUSÃO

R\$7.467,27

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	KVO POSSUI ALARMES POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO POSSUI BOLUS POSSUI EQUIPO UNIVERSAL BATERIA POSSUI	

#### Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$7.467,27

**Órgão:** Agência de Modernização da Gestão de Processos

**Data:** 29/05/2018 14:03

**Objeto:** A presente licitação objetiva o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02) PLS Nº 002/2018.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO 0,1 A 999,9 ML/H, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CLAMP DE PROTEÇÃO CONTRA FLUXO, PROGAMAÇÃO PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, DOSE DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ

**Identificação:** NºPregão:102922018 / UASG:925998

**Lote/Item:** /26

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 03/07/2018 10:23

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 406364 - BOMBA DE INFUSÃO, SILICONE, VOLUMÉTRICAS (LINEAR), 0,1 A 999,9 ML/H, ENTERAL/PARENTERAL, ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, CLAMP DE PROTEÇÃO CONTRA FLUXO, PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ

**Quantidade:** 183

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

02.357.251/0001-53	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED E	R\$4.069,08
--------------------	--	-------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Lifemed**Fabricante:** Lifemed**Modelo:** LF Inject V3

**Descrição:** Bomba de infusão por seringa, com sistema eletrônico microprocessado, para infusão via parenteral ou enteral em pacientes adulto, pediatria e neonatologia, em UTIs, unidades semi-críticas, Anestesia, enfermarias, ambulâncias e áreas que necessitam de maior precisão e verificação dos parâmetros, durante a infusão ou após o seu término. Software seqüencial e interativo para modo volumétrico ou dose, que orienta o usuário passo a passo na programação dos parâmetros da infusão e sistema de alarmes visuais e sonoros em conformidade com as normas técnicas vigentes proporcionando segurança e adequação às necessidades das práticas de infusão. Especificações Técnicas: Fluxo de infusão de 0,1 a 1400 mL/h com incrementos de 0,1 mL/h Volume programável de 0,1 a 999,9 mL KVO programável de 0,1 a 5,0 mL/h com incrementos de 0,1 mL/h Velocidade de bolus programável de 100 a 1400 mL/h com incrementos de 1 mL/h limites de tempo: Min 00H00M01S – Máx 99H59M59S desvio máximo da vazão programada de  $\pm 3\%$ , do conjunto sensor de posicionamento da seringa Utiliza seringas de 10 mL, 20 mL e 50/60 mL Até 10 seringas configuráveis e 5 no menu de utilização programação modo VOLUMETRICO por fluxo x tempo x volume programação modo DOSE por peso x concentração x dose função auto teste, para realização de check-list operacional mudança rápida de fluxo, sem a necessidade de interromper a infusão Balanço hídrico parcial e total, podendo zerar a qualquer momento preenchimento semi-automático do priming repetição da última programação, mesmo após o desligamento do equipamento 18 etiquetas de medicamento no painel central durante a infusão criação de tabela de dose, concentração e bolus de medicamentos mais utilizados seleção do alarme de nível sonoro Ajuste do nível de pressão de infusão antes e após o início da infusão colocação e ajuste da seringa de forma semi-automática, sensor para detecção de seringa errada conexão com computador tipo PC, via conexão RS 232 alimentação elétrica: bivolt automática 100 a 230 V - AC / 50-60 Hz; 50 VA e em bateria duração da bateria de, no mínimo, 3,5 horas em qualquer fluxo tempo de carga máxima da bateria: 4 horas Segurança e Alarmes: O equipamento possui um completo sistema de alarmes visual e sonoro para as seguintes funções: • nível de bateria • finalizando a infusão • final de infusão • oclusão da via • limite de pressão atingido • colocação errada da seringa • fixação errada do êmbolo da seringa • teclado bloqueado • Parametros de programação fora dos limites • KVO acionado Informações Complementares: • Equipamento portátil, compacto e leve – 2,3 Kg (bateria inclusa); • Modo de fixação nos suportes hastes de soro com fácil adaptação nos mesmos; • Em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-24; • Texto das telas de programação e teclado em português • Certificado de calibração; • Acompanha manual do usuário em língua portuguesa; Nome comercial: Bomba de Seringa LF Inject; Apresentação: caixa de papelão contendo uma unidade. Modelo: LF INJECT. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Procedência: Nacional – Brasil. Garantia: 24 meses. Registro ANVISA N°. 10390410035. Validade da Proposta: 60dias. No valor proposto está incluso todas as taxas incidentes.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Pelotas	R GIUSEPPE MATTEA, 350-A	(53) 3273-3232	contabil.sp@lifemed.com.br

58.426.628/0001-33 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$4.800,00

**Marca:** SAMTRONIC**Fabricante:** SAMTRONIC**Modelo:** ST7000

**Descrição:** Bomba de infusão de seringa, com controle eletrônico programável, marca SAMTRONIC, modelo ST7000, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral. Possui memorização de várias marcas de seringas de 05 a 60 mL. Possui três tipos de programação de infusão: vazão x volume limite, tempo x volume limite e peso x concentração x dose. Vazão de 0,1 a 1000,0 mL/h (conforme volume da seringa). Volume a infundir de 0,1 a 1000 mL. Peso corpóreo de 0,1 a 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/ml ou 0,01 a 999,99 µg/ml. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 99,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial (indução): 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,1 a 10,0 mL/h com default (padrão) em 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h (conforme volume da seringa) e Volume de Bolus ajustável de 1,0 a 20 mL. Possui sensor de pressão eletrônico programável de 20 a 120 kPa. Possui as seguintes funções: titulação, biblioteca de drogas, zerar volume, ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste da pressão de oclusão (mmHg ou kPa), ajuste de volume sonoro do alarme, ajuste do volume de purga de 0,5 a 5,0 mL, balaço hídrico, bloqueio do teclado, memória da última infusão e silenciar alarmes (conforme norma). Possui display com apresentação constante da vazão, volume programado, volume infundido, tempo total e tempo restante da infusão ou apresenta a vazão, dose, volume infundido e tempo de infusão quando programado em peso x concentração x dose. Desvio da vazão com as seringas especificadas de  $\pm 3\%$  da vazão programada. Pré-alarmes: fim da bateria e fim da infusão. Alarmes visuais e sonoros: funcionamento em KVO, alarme de espera (equipamento em stand-by), infusão interrompida, oclusão, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação, erro de posição de seringa, erro de seringa, desengate do motor, travamento, seringa errada, fim de dose de indução. A bomba vem com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de 8 horas, cabo de alimentação, cabo de interconexão entre bombas da família ST7000, alça para transporte e manual do usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos dados de infusão pelo software Samlog através de comunicação por uma porta USB (opcional). Equipamento de pequeno porte, leve e de fácil manuseio. Este equipamento conta com um menu Engenharia Clínica, que permite que o estabelecimento configure ajustes como: troca de idioma, configuração de alarmes, cadastro de seringas não contempla das na lista padrão e configuração de parâmetros default. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão de até 10 bombas de infusão Samtronic. Opera em 110 a 230 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II e parte aplicada de tipo CF. Peso do equipamento 1,6 kg. Dimensões 152 x 300 x 120 mm (H / L / P). Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões em pediatria, infusões de baixo volume (neonatologia), UTI, centro cirúrgico, cirurgias cardíacas, hemodinâmica e pronto-socorro. Bomba de infusão de seringa compatível com seringas certificadas INMETRO para uso em bombas de infusão de seringa (registro ANVISA), incluindo as seringas Samtronic família SERISAM®. Registro M.S. 10188530070

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São Paulo	R VENDA DA ESPERANCA, 162	Claudia Regina Matias Alonso	(11) 2244-7737	setor.licitacao.sp@samtronic.com.br

06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

R\$10.000,00

**Marca:** FRESENIUS**Fabricante:** FRESENIUS**Modelo:** INJECTOMAT MC

**Descrição:** BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGA: Especificações técnicas mínimas: Bomba de infusão contínua para seringa, para infusão de soluções parenterais. Deve permitir fluxo estável, dispor de visor de leitura de informações de velocidade, seringas e alertas; cálculo automático dos parâmetros de infusão a partir de software de biblioteca de drogas mcg-mg/L/h e mL/h (dosagem, fluxo ou volume / tempo); sensor e alarme visual ou sonoro para detecção de seringa, oclusão de fluxo, carga de bateria, alteração de pressão; administração de bolus; sistema de fixação horizontal ou vertical; baterias recarregáveis com autonomia de no mínimo 3 (três) horas; sistema de bivoltagem - 50/60 Hz e manual de instruções em português. Deverá também ter as características mínimas: Volume: volume mínimo compreendido entre 0,1 a 1.000 mL; Vazão: volume mínimo compreendido entre 0,1 a 1.000 mL/h; Incremento: mínimo de 0,1 mL; Precisão: aproximadamente 3%; Final de Infusão: KVO ajustáveis compreendido entre 0,1 e 5 mL/h; Seringas utilizadas: Mínimo de 3 (três) marcas comerciais disponíveis no mercado nacional nos volumes 10 mL, 20 mL e 50/60 mL. Todos os cabos, sensores/transdutores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica de entrada de 220 volts; Treinamento para utilização do equipamento; Manual técnico e operacional em português; instalação do equipamento; Garantia de 24 meses após a data de instalação e aceite do equipamento; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>
SE	Aracaju	R VEREADOR JOAQUIM MAURICIO CARDOSO FILHO, 747	(79) 02105-4832

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.364.940/0001-10	ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA - EPP	R\$11.000,00
<b>Marca:</b> SAMTRONIC <b>Fabricante:</b> SAMTRONIC <b>Modelo:</b> ST 7000 <b>Descrição:</b> BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA		
<b>Estado:</b> AL	<b>Cidade:</b> Maceió	<b>Endereço:</b> R DOUTOR ALFREDO OITICICA, 88
		<b>Telefone:</b> (82) 03337-4161

Item 10: CARRO DE EMERGENCIA

R\$2.050,29

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI CONFEÇÃO ESTRUTURA/ TAMPO AÇO CARBONO PINTADO / AÇO CARBONO PINTADO SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI GAVETAS DE 04 A 06 RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$2.050,29

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Divisão de Exército  
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada  
 1º regimento de Cavalaria Mecanizado

**Objeto:** Aquisição de Materiais permanentes e hospitalares..

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

**CatMat:** 410760 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS, SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

**Data:** 26/04/2018 08:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:12018 / UASG:160376

**Lote/Item:** /129

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 24/05/2018 09:14

**Homologação:** 05/06/2018 09:35

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 15

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.127.890/0001-83	CONKAST VENDAS LTDA - ME	R\$1.815,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS <b>Modelo:</b> CNK 1081 <b>Descrição:</b> Carro de emergência completo. tampo inox, estrutura reforçada, 4 rodizios, sendo 02 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardiaca, 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas, dimensões aproximadas: 0,70m de comprimento x 0,45m de profundidade x 0,90m de altura. REGISTRO A NVISA: 81289800005 - PROCEDENCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Pinhais	<b>Endereço:</b> R NOVA ESPERANCA, 920
		<b>Telefone:</b> (41) 3059-2887
		<b>Email:</b> conkast@conkast.com.br

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$1.820,00
<b>Marca:</b> Renascer <b>Fabricante:</b> RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. Brasil <b>Modelo:</b> RNTI700 <b>Descrição:</b> Carro de emergência completo. tampo inox, estrutura reforçada, 4 rodizios, sendo 02 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardiaca, 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas, dimensões aproximadas: 0,70m de comprimento x 0,45m de profundidade x 0,90m de altura. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		

<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Almirante Tamandaré	<b>Endereço:</b> AV EMILIO JOHNSON, 547	<b>Telefone:</b> (41) 3354-1001	<b>Email:</b> licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
----------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	--

05.022.486/0001-82	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E	R\$1.899,00
--------------------	---	-------------

**Marca:** RENASCER**Fabricante:** RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRE**Modelo:** RNTI700 CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO INOX

**Descrição:** Carro de emergência completo. tampo inox, estrutura reforçada, 4 rodízios, sendo 02 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas, dimensões aproximadas: 0,70m de comprimento x 0,45m de profundidade x 0,90m de altura. MARCA: RENASCER MODELO: RNTI700 CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO INOX FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - BRASIL Registro: 80430259005 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA:10 (DEZ) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

<b>Endereço:</b> R DANTE ANGELOTE, 531	<b>Nome de Contato:</b> Cynthia	<b>Telefone:</b> (41) 3367-9996	<b>Email:</b> macrolife@macrolife.com.br
---	------------------------------------	------------------------------------	---

10.310.873/0001-54	MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$1.920,00
--------------------	--	-------------

**Marca:** renascer**Fabricante:** renascer**Modelo:** RNT1700

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE 192

<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV CRISTOVAO COLOMBO, 682	<b>Telefone:</b> (61) 3225-0664
----------------------	--------------------------------	---	------------------------------------

04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	R\$1.925,00
--------------------	----------------------------	-------------

**Marca:** RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo:** RN

**Descrição:** Carro de emergência completo. tampo inox, estrutura reforçada, 4 rodízios, sendo 02 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas, dimensões aproximadas: 0,70m de comprimento x 0,45m de profundidade x 0,90m de altura.

<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV PADRE CACIQUE, 40	<b>Telefone:</b> (51) 3228-8073
----------------------	--------------------------------	--	------------------------------------

17.530.495/0001-63	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - EPP	R\$1.974,00
--------------------	--	-------------

**Marca:** Artmed**Fabricante:** Artmed**Modelo:** Artmed

**Descrição:** Carro de emergência completo. tampo inox, estrutura reforçada, 4 rodízios, sendo 02 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas, dimensões aproximadas: 0,70m de comprimento x 0,45m de profundidade x 0,90m de altura.

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Bom Jesus dos Perdões	<b>Endereço:</b> R CAPITAO MANOEL DE ALMEIDA PASSOS, 514	<b>Telefone:</b> (11) 4012-5661	<b>Email:</b> comercial@equiparsuprimentos.com.br
----------------------	---	---	------------------------------------	--

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$2.999,00
--------------------	--	-------------

**Marca:** ARTMED**Fabricante:** ARTMED**Modelo:** 00.102

**Descrição:** MARCA: ARTMED MODELO: 00.102 DESCRIÇÃO: Carro de emergência completo. tampo inox, estrutura reforçada, 4 rodízios, sendo 02 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas, dimensões aproximadas: 0,70m de comprimento x 0,45m de profundidade x 0,90m de altura.

<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R BRUNO LOBO, 1287	<b>Telefone:</b> (41) 3033-1535	<b>Email:</b> rafael_pena55@hotmail.com
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	AÇO / ESTOFADO	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$273,52**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina  
Pró-Reitoria de Administração

**Data:** 20/06/2018 09:07

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Registro de Preços para a eventual aquisição de mobiliário para atender à Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGESP), ao Centro de Ciências Biológicas (CCB), ao Centro de Comunicação e Expressão (CCE), ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) e ao Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)..

**Identificação:** N°Pregão:1882018 / UASG:153163

**Lote/Item:** /7

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 27/06/2018 08:22

**Descrição:** BANQUETA - BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO

**Homologação:** 28/06/2018 11:45

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 16

**Unidade:** UNIDADE

**CatMat:** 74829 - BANQUETA , BANQUETA FIXA NOME

**UF:** SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
85.354.306/0003-60 * VENCEDOR *	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R\$237,17
<p><b>Marca:</b> duca <b>Fabricante:</b> giros <b>Modelo:</b> 239 <b>Descrição:</b> BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO BANQUETA</p>		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Blumenau	<b>Endereço:</b> R 7 DE SETEMBRO, 1069
		<b>Telefone:</b> (47) 3326-1726
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	R\$237,19
<p><b>Marca:</b> Akon <b>Fabricante:</b> Akon <b>Modelo:</b> BQ35 <b>Descrição:</b> 74829 - BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO BANQUETA</p>		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Tijucas	<b>Endereço:</b> R LAURO MULLER, 490
		<b>Nome de Contato:</b> Carlos Alberto de Souza
		<b>Telefone:</b> (47) 3531-2866
18.192.535/0001-77	SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$243,00
<p><b>Marca:</b> sezmovéis <b>Fabricante:</b> sezmovéis <b>Modelo:</b> 2002 <b>Descrição:</b> BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO BANQUETA</p>		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Santo Ângelo	<b>Endereço:</b> AV SAGRADA FAMILIA, 760
		<b>Telefone:</b> (55) 3314-1751
		<b>Email:</b> schezcomercioeservicos@hotmail.com
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	R\$245,00
<p><b>Marca:</b> MELANNINOS <b>Fabricante:</b> MELANNINOS <b>Modelo:</b> MOCHO <b>Descrição:</b> BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO GARANTIA CONFORME EDITAL</p>		
<b>Endereço:</b> R 600, 500	<b>Telefone:</b> (49) 03563-2158	<b>Email:</b> societario@bwrcontabil.com.br
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R\$248,41

**Marca:** Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar**Modelo:** Banqueta**Descrição:** BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO BANQUETA

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

26.398.158/0001-55 SANTA LUCIA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

R\$287,40

**Marca:** Santa Lúcia**Fabricante:** Santa Lúcia**Modelo:** Banqueta**Descrição:** BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>
R OLAVO BILAC, 1010	(54) 03452-6162

12.820.547/0001-12 JEFERSON DA SILVEIRA - ME

R\$290,00

**Marca:** GIROS**Fabricante:** GIROS**Modelo:** EXECUTIVA CAIXA**Descrição:** 74829 - BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO BANQUETA

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SC	Palhoça	R CARLOS KIRCH, 1087	(48) 3286-6868	geron@infoph.com.br

15.825.521/0001-55 ALA COMERCIO LTDA - ME

R\$400,00

**Marca:** EKOMOB**Fabricante:** EKOOMOB**Modelo:** CAD7**Descrição:** BANQUETA BANQUETA // ESPECIFICAÇÃO: PARA LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ENCOSTO (ESPALDAR MÉDIO); ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MOLA PNEUMÁTICA; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO BANQUETA

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SC	Itajaí	R ANTONIO CABRAL, 25	Edinelson Booz	(47) 3398-2820	alacomercio@hotmail.com

## Item 12: CAMA PPP

R\$11.933,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.'	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$11.933,00

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Equipamentos, artigos hospitalares, e outros), itens fracassados no PE nº 324/2017 oriundo do processo administrativo nº 01.1712.03712-00/2017, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Sandoval de Araujo Dantas Jaru, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a pedido da SESAU-RO..

**Descrição:** VÁLVULA - Cama PPP - Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de, com freios em diagonal, incluindo 01 par de porta coxas em aço inoxidável, 01 par de calcanheiras, 01 par de grades laterais confeccionadas Polipropileno injetado ABS 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável. 01 par de munhequeiras 01 conjunto de colchões com revestimento em courvim e zíper para higienização. suporte de soro e travesseiro hospitalar, e colchão conforme o equipamento.

**Data:** 04/04/2018 09:12

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:362018 / UASG:925373

**Lote/Item:** /22

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 28/05/2018 10:01

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
16.845.253/0001-04 * VENCEDOR *	MBR FERNANDES - ME	R\$11.899,00			
<b>Marca:</b> ortomed <b>Fabricante:</b> ortomed <b>Modelo:</b> ortomed <b>Descrição:</b> Cama PPP - Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de, com freios em diagonal, incluindo 01 par de porta coxas em aço inoxidável, 01 par de calcanheiras, 01 par de grades laterais confeccionadas Polipropileno injetado ABS 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável. 01 par de munhequeiras 01 conjunto de colchões com revestimento em courvim e zíper para higienização. suporte de soro e travesseiro hospitalar, e colchão conforme o equipamento.					
<b>Estado:</b> RO	<b>Cidade:</b> Cacoal	<b>Endereço:</b> AV DOIS DE JUNHO, 2720	<b>Nome de Contato:</b> Malaquias Batista Ribeiro Fernandes	<b>Telefone:</b> (69) 3443-5059	<b>Email:</b> dentalcacoal@hotmail.com
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA - ME	R\$11.900,00			
<b>Marca:</b> ORTOMED <b>Fabricante:</b> ORTOMED <b>Modelo:</b> ORTOMED <b>Descrição:</b> Cama PPP - Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de, com freios em diagonal, incluindo 01 par de porta coxas em aço inoxidável, 01 par de calcanheiras, 01 par de grades laterais confeccionadas Polipropileno injetado ABS 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável. 01 par de munhequeiras 01 conjunto de colchões com revestimento em courvim e zíper para higienização. suporte de soro e travesseiro hospitalar, e colchão conforme o equipamento.					
<b>Estado:</b> RO	<b>Cidade:</b> Porto Velho	<b>Endereço:</b> R SALGADO FILHO, 1616	<b>Nome de Contato:</b> Leandro Ribeiro Fernandes Batista	<b>Telefone:</b> (69) 3217-2974	<b>Email:</b> irdistribuidora01@hotmail.com
01.527.632/0001-70	KMEIH E SERPA LTDA - ME	R\$12.000,00			
<b>Marca:</b> ORTOMED <b>Fabricante:</b> ORTOMED <b>Modelo:</b> ORTOMED M202 <b>Descrição:</b> Cama PPP - Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de, com freios em diagonal, incluindo 01 par de portas coxas em aço inoxidável, 01 par de calcanheiras, 01 par de grades laterais confeccionadas Polipropileno injetado ABS 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável. 01 par de munhequeiras 01 conjunto de colchões com revestimento em courvim e zíper para higienização. Suporte de soro e travesseiro hospitalar, e colchão conforme o equipamento. MARCA: OLIDEF MODELO: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) Meses, LOCAL DE ENTREGA O objeto deverá ser entregue na Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio – CAP/SESAU, no endereço: Av Avenida Rio Madeira, 603, Bairro Lagoa – Porto Velho/RO. Telefones (69) 3216-2203 e 3216-5475, de Segunda a Sexta-Feira das 7h30min às 13h30min. FRETE: CIF. MARCA: ORTOMED MODELO: ORTOMED OM202 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) Meses, LOCAL DE ENTREGA O objeto deverá ser entregue na Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio – CAP/SESAU, no endereço: Av Avenida Rio Madeira, 603, Bairro Lagoa – Porto Velho/RO. Telefones (69) 3216-2203 e 3216-5475, de Segunda a Sexta-Feira das 7h30min às 13h30min. FRETE: CIF.					
<b>Endereço:</b> R JACY PARANA, 2768	<b>Telefone:</b> (69) 03225-1717	<b>Email:</b> agycont@enter-net.com.br			

Item 13: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

R\$483,64

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Prefeitura Municipal de Ariquemes

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares (central de nebulização, detector fetal, foco refletor, mesa ginecológica, suporte de soro, seladora, mesa para refeição, papagaio) para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Ariquemes..

**Descrição:** MESA A VAPOR FIXA - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Data:** 23/05/2018 10:26

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:372018 / UASG:450522

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 29/05/2018 14:22

**Homologação:** 19/06/2018 09:15

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 11

**Unidade:** unidade

**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.127.890/0001-83 * VENCEDOR *	CONKAST VENDAS LTDA - ME	R\$219,09
<p><b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS <b>Modelo:</b> CNK 1151 <b>Descrição:</b> FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL</p>		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Pinhais	<b>Endereço:</b> R NOVA ESPERANCA, 920
		<b>Telefone:</b> (41) 3059-2887
		<b>Email:</b> conkast@conkast.com.br
26.342.270/0001-74	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	R\$268,64
<p><b>Marca:</b> MUNDI <b>Fabricante:</b> MUNDI <b>Modelo:</b> GEG <b>Descrição:</b> FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>		
<b>Endereço:</b> AV BRASIL, 739	<b>Telefone:</b> (44) 03537-1916	<b>Email:</b> ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$272,27
<p><b>Marca:</b> forçamedica <b>Fabricante:</b> forçamedica <b>Modelo:</b> FM0748 <b>Descrição:</b> garantia 12 meses FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Monte Azul Paulista	<b>Endereço:</b> R CEL JOAO MANOEL, 44
		<b>Telefone:</b> (17) 3361-1315
		<b>Email:</b> vrcomercialhospitalar@gmail.com
10.832.896/0001-29	L.P COMERCIO E REPRESENTACAO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE	R\$334,55
<p><b>Marca:</b> G&amp;D <b>Fabricante:</b> G&amp;D <b>Modelo:</b> G&amp;D <b>Descrição:</b> FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
<b>Endereço:</b> R FENELON MULLER, 173	<b>Telefone:</b> (65) 03025-2008	<b>Email:</b> ORGAMEC@GMAIL.COM
19.597.091/0001-12	INOVVA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$349,99
<p><b>Marca:</b> G&amp;G EQUIPAMENTOS <b>Fabricante:</b> G&amp;G EQUIPAMENTOS <b>Modelo:</b> Refletor amb <b>Descrição:</b> FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
<b>Endereço:</b> AV ARACAJU, 6154	<b>Telefone:</b> (69) 3442-1521	<b>Email:</b> inovvalocadora@hotmail.com
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA -	R\$456,78

**Marca:** SANTA LUZIA**Fabricante:** SANTA LUZIA**Modelo:** SANTA LUZIA**Descrição:** FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RO	Jaru	AV DOM PEDRO I, 2678	(69) 3521-5181	covan@hotmail.com

16.743.543/0001-39 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA R\$468,18

**Marca:** MKT**Fabricante:** MKT**Modelo:** LED**Descrição:** FOCO CLINICO (LED) de alta luminosidade, Potência = 2,0 watts, Tensão elétrica = 6,0V(volts), luminosidade = 130 lúmens, temperatura de cor (Kelvin) = 3.000K, durabilidade = 30.000 horas (mínima). Com foco concentrado, hastes telescópicas em alumínio cromado para regulagem de altura 1,00 à 1,35 m. Base de Aço com pintura eletrostática na cor bege, com 04 (quatro rodízios de 2" (50,8 mm) para transporte. Cabo elétrico com dupla isolamento/plugue e 03 (três) metros de cumprimento

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Uberaba	R AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO, 140	(34) 3075-7397	posterariassessoria@globo.com

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - ME R\$499,00

**Marca:** ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo:** ORTOMED**Descrição:** FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RO	Cacoal	AV DOIS DE JUNHO, 2720	Malaquias Batista Ribeiro Fernandes	(69) 3443-5059	dentalcacoal@hotmail.com

63.774.269/0001-45 A G D OLIVEIRA - EPP R\$499,09

**Marca:** Kolplast**Fabricante:** Kolplast**Modelo:** kolplast**Descrição:** FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RO	Cacoal	R RIO BRANCO, 1391	(69) 3441-8059	licitalabiopvh@hotmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP R\$527,27

**Marca:** MEDPEJ-FL4000HR**Fabricante:** MEDPEJ-FL4000HR**Modelo:** MEDPEJ-FL4000HR**Descrição:** "FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses."

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vscosta@vscosta.com.br

12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$696,21

**Marca:** INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo:** INP FC 200**Descrição:** FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca/Fabricante: INPROMED - Modelo: INP FC 200 - Registro ANVISA: 80131170002.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	Gustavo Henrique de Bessa	(41) 3388-3450	proposta@inovart.net.br

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$696,21

**Marca:** MedPej**Fabricante:** MedPej**Modelo:** FL 4000 H - SE**Descrição:** Foco Clínico - Marca: MedPej - Modelo: FL 4000 H - SE - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Alimentação elétrica: automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada de Led (luz fria e branca); Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado; Peso líquido: 5 kg; Prjetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2; Certificado Inmetro. OBS: NÃO É NECESSÁRIO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, PORTANTO NÃO INCLUSA. - Pro cedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41) 3068-3671 editais@columbiacomercial.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954 R\$1.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: LED FL-4000 HR

Descrição: "FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado. Haste flexível, que permite ajuste em todas as posições angulares desejadas. Pés com rodízios giratórios. Registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses."

Endereço:

Item 14: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO

R\$3.281,55

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$3.281,55

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Data: 04/06/2018 09:00

Objeto: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES ..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BERÇO - Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.

Identificação: N°Pregão:532018 / UASG:925387

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/06/2018 17:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CatMat: 150996 - BERÇO , BERÇO NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$2.257,58  
\* VENCEDOR \*

Marca: N.MOVEIS

Fabricante: N.MOVEIS

Modelo: -

Descrição: Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
PA Belém TR 14 DE ABRIL, 1463 (91) 3225-5798 rykacomercio@yahoo.com.br

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME R\$2.500,00

Marca: UNIVERSAL MOVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME.

Modelo: CMÇ-UN00

Descrição: Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
PA Marituba R DA CERAMICA 23, 23 (91) 3236-0535 mmmaia59@gmail.com

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R\$2.885,00

**Marca:** NEW MOVEIS**Fabricante:** NEW MOVEIS**Modelo:** Cama/Berço Infantil**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.**Estado:**

PA

**Cidade:**

Belém

**Endereço:**

AL NS 07, 47

**Telefone:**

(91) 3353-8900

**Email:**

argsdistribuidora@gmail.com

06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME

R\$2.960,00

**Marca:** ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo:** OM213**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul. ANVISA 80849750001**Estado:**

GO

**Cidade:**

Goiânia

**Endereço:**

AV CIRCULAR, 1192

**Telefone:**

(62) 3087-2378

**Email:**

luperciobrito@yahoo.com.br

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP

R\$3.200,00

**Marca:** ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo:** OM-213**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.**Endereço:**

R 77, 249

**Telefone:**

(62) 09686-9006

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM - ME

R\$3.321,00

**Marca:** RICO OFFICE**Fabricante:** RICO OFFICE**Modelo:** UND**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul. MARCA RICO OFFICE; FABRICANTE RICO OFFICE; PROCEDÊNCIA NACIONAL;**Endereço:**

TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050

**Telefone:**

(91) 3721-3037

**Email:**

soulmedgglobo.com

04.426.731/0001-54 DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$3.500,00

**Marca:** UTI MÉDICA**Fabricante:** UTI MÉDICA**Modelo:** UTI-5053**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por 3 manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul. N° registro 80653989002.**Endereço:**

R SALGUEIRO, 107

**Telefone:**

(62) 09252-7319

**Email:**

degrauscs@hotmail.com

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA BRASIL COM. &amp; SERVICOS LTDA - ME

R\$3.567,72

**Marca:** KR MÓVEIS**Fabricante:** RICO OFFICE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA**Modelo:** Mobiliários Hospitalares**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.**Endereço:**

19.658.645/0001-44 ONE COMERCIAL - EIRELI - ME

R\$3.574,00

**Marca:** UTI MÉDICA  
**Fabricante:** UTI MÉDICA  
**Modelo:** UTI-5053

**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul. MARCA: UTI MÉDICA - MOD: UTI-5053 - N° REGISTRO 80653989002

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Goiânia	AV ARUMA, 413	Danilo	(62) 3926-5119	onecomercialeireli@gmail.com

25.027.909/0001-64 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R\$3.723,33

**Marca:** ORTOMED  
**Fabricante:** ORTOMED  
**Modelo:** Cama/Berço Infantil

**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado o também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
AV DECIMA PRIMEIRA AVENIDA, 765	(62) 03565-1038	MAEVEHOSPITALAR@HOTMAIL.COM

13.411.336/0001-99 VEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$3.890,00

**Marca:** UTI MEDICA  
**Fabricante:** UTI MEDICA INDUSTRIA  
**Modelo:** UTI - 5212

**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Aparecida de Goiânia	R DO IPE, SN	(62) 3877-1667	vegahospitalar@gmail.com

28.739.458/0001-86 MAXIMA ASSISTENCIA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP R\$4.000,00

**Marca:** BERÇO INFANTIL  
**Fabricante:** Biomaster  
**Modelo:** BERÇO INFANTIL

**Descrição:** Cama/Berço Infantil: Confeccionado em tubos redondos de aço inox na cabeceira e peseira, com proteção de cinta inox, grades laterais móvel em aço inox para abaixar em um dos lados, apresentar movimentos fawler e trendelemburg, acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios, estrado perfurado também confeccionado em aço inox nas dimensões aproximadas 1,30 cm x 0,60 cm. Devera acompanhar colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-28, espessura 0,12cm, revestido em curvim na cor azul.

**Endereço:**

#### Item 15: DETECTOR FETAL

R\$1.023,11

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$1.023,11**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiabá

**Objeto:** Aquisição de equipamentos para o atendimento das equipes de saúde dos polos base, casas de saúde e central de abastecimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**CatMat:** 433842 - DETECTOR FETAL , MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE

**Data:** 28/05/2018 09:32

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:82018 / UASG:257039

**Lote/Item:** /27

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 05/06/2018 10:52

**Homologação:** 13/06/2018 16:35

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
07.626.776/0001-60 * VENCEDOR *	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$493,63		
<b>Marca:</b> Sigmed <b>Fabricante:</b> SIGMED EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - EPP - BRASIL <b>Modelo:</b> MS101 <b>Descrição:</b> Detector fetal: método medida BCF 50 a 200 bpm, frequência us 2 e 2,4mhz, acessórios carregador bateria, fone ouvido, capa, 2 tubos gel, alimentação bateria 9v, modelo portátil, Transdutor de alta. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Almirante Tamandaré	<b>Endereço:</b> AV EMILIO JOHNSON, 547	<b>Telefone:</b> (41) 3354-1001	<b>Email:</b> licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	R\$495,00		
<b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo:</b> MD-DP <b>Descrição:</b> Detector fetal: método medida BCF 50 a 200 bpm, frequência us 2 e 2,4mhz, acessórios carregador bateria, fone ouvido, capa, 2 tubos gel, alimentação bateria 9v, modelo portátil, Transdutor de alta				
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV PADRE CACIQUE, 40	<b>Telefone:</b> (51) 3228-8073	
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$500,00		
<b>Marca:</b> CONTEC <b>Fabricante:</b> CONTEC <b>Modelo:</b> SONOLINE B + CARREGADOR +CAPA <b>Descrição:</b> Detector fetal: método medida BCF 50 a 200 bpm, frequência us 2 e 2,4mhz, acessórios carregador bateria, fone ouvido, capa, 2 tubos gel, alimentação bateria 9v, modelo portátil, Transdutor de alta				
<b>Endereço:</b> R MONSENHOR SIQUEIRA, 498	<b>Nome de Contato:</b> Maria Antonia	<b>Telefone:</b> (16) 3325-2928	<b>Email:</b> vendas1@mundirepresentacoes.com.br	
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$501,22		
<b>Marca:</b> medpej <b>Fabricante:</b> medpej <b>Modelo:</b> DF7001N <b>Descrição:</b> garantia 12 meses				
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Monte Azul Paulista	<b>Endereço:</b> R CEL JOAO MANOEL, 44	<b>Telefone:</b> (17) 3361-1315	<b>Email:</b> vrcomercialhospitalar@gmail.com
95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	R\$550,00		

**Marca:** MD**Fabricante:** VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA**Modelo:** FD-200D**Descrição:** 27 "Detector fetal: método medida BCF 50 a 200 bpm, frequência us 2mhz, acessórios carregador bateria, fone ouvido, capa, 2 tubos gel, alimentação bateria, modelo portátil, Transdutor de alta." MARCA: MD MODELO: FD-200D FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA REGISTRO: 8007021006 7 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( SESSENTA ) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 ( TRINTA ) DIAS. GARANTIA: 12 ( DOZ E ) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS ( IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.**Estado:**

PR

**Cidade:**

Curitiba

**Endereço:**

R JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270

**Telefone:**

(41) 3224-7821

05.416.294/0001-50

LIFECIR LTDA - EPP

R\$700,00

**Marca:** MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo:** DF 7001 N**Descrição:** Detector fetal portátil. Produto Nacional.**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R DOMINGOS VIEIRA, 587

**Telefone:**

(31) 3566-2004

**Email:**

licitacoes@lifecir.com.br

05.286.960/0001-83

V. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP

R\$745,00

**Marca:** MD-FD200D**Fabricante:** MD-FD200D**Modelo:** MD-FD200D**Descrição:** "Detector fetal: método medida BCF 50 a 200 bpm, frequência us 2 e 2,4mhz, acessórios carregador bateria, fone ouvido, capa, 2 tubos gel, alimentação bateria 9v, modelo portátil, Transdutor de alta"**Estado:**

PR

**Cidade:**

Arapongas

**Endereço:**

R FRANCELHO, 69

**Telefone:**

(43) 33252-7897

**Email:**

vscosta@vscosta.com.br

20.958.488/0001-71

ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$4.200,00

**Marca:** MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo:** DF 7001 N**Descrição:** Detector fetal: método medida BCF 50 a 200 bpm, frequência us 2 e 2,4mhz, acessórios carregador bateria, fone ouvido, capa, 2 tubos gel, alimentação bateria 9v, modelo portátil, Transdutor de alta**Estado:**

SC

**Cidade:**

Ibmituba

**Endereço:**

R SANTANA, 2058

**Telefone:**

(48) 3039-2582

**Email:**

jacquescontabilidade@gmail.com

## Item 16: CADEIRA

R\$302,92

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN	

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$302,92

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA FED-CTO.PROG.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA**Data:** 16/03/2018 13:30**Objeto:** Mobiliário de cozinha e refeitório**Modalidade:****SRP:** NÃO**Descrição:** CADEIRA - CADEIRA, PARA REFEITORIO, ASSENTO EM MADEIRA MDF DE NO MINIMO 15MM DE ESPESSURA E ENCOSTO EM ACO TUBULAR EM FORMA DE ARCO, REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURVIN, COM ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE DE 35KG/M3, COM ASSENTO NA COR BEGE E ENCOSTO NA COR VINHO, SEM BRACOS, ESTRUTURA EM ACO, TUBULAR DE 3/4" DE DIAMETRO, TIPO 04 PATAS (PES), CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR VINHO, ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 38CM DE DIAMETRO E ALTURA DE 45CM AO PISO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES**Identificação:** OC: 3800440000120180C00002**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br**Quantidade:** 80**Unidade:** UNIDADE**UF:** SP

29.266.358/0001-42	L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME				R\$47,00
* VENCEDOR *					
<b>Marca:</b> FP/ CAD REF					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>					
,					
24.965.003/0001-28	FORÇA MULTI SERVICE EIRELI - ME				R\$52,00
<b>Marca:</b> MARCA FOÇA / MODELO FCZ 02					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>					
,					
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				R\$57,00
<b>Marca:</b> FORTE ROCHA - BELLA					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>	
EST DO MURSA, 2737		(11) 04596-2516		CONTABILIDADEPILOTOESILVA@HOTMAIL.COM	
96.669.676/0001-41	ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA - EPP				R\$62,00
<b>Marca:</b> unimovel-441-					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>Endereço:</b>	
SP		São Paulo		R CLAUDIO ROSSI, 965	
22.601.642/0001-89	L. S. AGUIAR MOVEIS - EPP				R\$80,00
<b>Marca:</b> MARFVALE/CAD					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>	
R CORONEL EURICO COSTA SOUZA, 315		(12) 03921-1870		CONT.BAND@TERRA.COM.BR	
24.296.646/0001-26	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME				R\$90,00
<b>Marca:</b> ITA- MILLA					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>	
AV TARSILA DO AMARAL, 641		(19) 03044-9134		WELLYBASS@HOTMAIL.COM	
04.806.552/0001-42	TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP				R\$250,00
<b>Marca:</b> Ataflex/Secretaria					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>Endereço:</b>	
SP		Presidente Prudente		AV BRASIL, 1661	
				<b>Telefone:</b>	
				(018) 2224-119	
26.510.981/0001-00	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP				R\$250,00
<b>Marca:</b> mogiflex -fixa					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>	
R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231		(19) 08185-1117		PEZANIMOVEIS@GMAIL.COM	
10.943.315/0001-26	D.R.MARTINEZ - ME				R\$300,00
<b>Marca:</b> Marfinit					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>Endereço:</b>	
SP		Taubaté		AV MONSENHOR ANTONIO NASCIMENTO CASTRO, 569	
				<b>Telefone:</b>	
				(12) 3413-1029	
				<b>Email:</b>	
				drmartinez-me@hotmail.com	

57.683.542/0001-23 Ademar Pedro de Godoi ME R\$350,00

**Marca:** Scarparo SC 100 R

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

R PRIMEIRO DE AGOSTO, 9-68

20.773.493/0001-00 PONTO DECORE COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS PARA D R\$400,00

**Marca:** md . cf . edital

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

R ANTONIO JOAO DE MEDEIROS, 424

**Telefone:**

(11) 02566-5587

**Email:**

CONEXA0061@HOTMAIL.COM

05.674.563/0001-89 ELIANE COSTA DE OLIVEIRA - EPP R\$1.000,00

**Marca:** Regiflex - RF 280

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Descrição não informada

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Rancharia

**Endereço:**

AV PEDRO DE TOLEDO, 1096

**Telefone:**

(18) 03265-7720

13.014.698/0001-46 Stilok Comercio e locações em Geral Eireli R\$1.000,00

**Marca:** stilos cadeira baby

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

,