

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

IDA LTDA

Imperatriz-Ma., 03 de Julho de 2018

À
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qty	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
1	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.605,12	1.605,12
2	MESA AXIAL DE RODÍZIOS POSSUI, DIMENSÕES MIN./MAX. COM ELO 40 X 40 X 60 (CM) / 77 X 60 (CM) / 77 X 60 (CM) / 77 X 60 (CM)	1	460,80	460,80
AMBIENTE: SALA DE EXAMES A ADMISSÃO DA PARTURIENTES				
3	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	1.382,40	1.382,40
AMBIENTE: ÁREA DE ASSISTENCIA AO RECEM NASCIDO				
4	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU). APLICAÇÃO INFANTIL. RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE.	2	294,40	588,80
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA				
5	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA BASE EM FORMATO T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO ABS OU MATERIAL SUPERIOR, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS, A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVAMENTO DAS RODAS RETRATEIS ACIONADAS POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO, COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVIDIDO EM NO MÍNIMO DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO, E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, E PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU PNEUMATICAMENTE. CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 220 KG. ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO DE	1	72.960,00	72.960,00
AMBIENTE: SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS -ANESTESIA				
6	ESCADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	3	284,16	852,48
AMBIENTE: SALA PRÉ-PARTO				

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

VIDA LTDA

7	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/ LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO CABECEIRA/PESEIRA FIXAVEM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/ FERRO PINTADO	1	1.792,00	1.792,00
8	CAMA PPP COM MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUÍDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	1	20.480,00	20.480,00
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	3	215,04	645,12
10	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L.	2	128,00	256,00
11	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	3	652,80	1.958,40
12	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA /LEITO CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 05 CABECEIRA/ PESEIRA POLIPROPILENO/ SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	2	9.984,00	19.968,00
13	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.605,12	1.605,12
AMBIENTE: SALA DE INALAÇÃO				
14	POLTRONA HOSPITALAR, RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA : AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	1	2.042,88	2.042,88
15	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO/Nº DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS POTENCIA 1/4 DE HP SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI	1	2.042,88	2.042,88
AMBIENTE: SALA DE PARTO E REANIMAÇÃO DO RECEM NASCIDO				
16	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01	1	4.331,47	4.331,47
17	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TABUA DE MASSAGEM POSSUI REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MINIMO 1,50M CONFECÇÃO ESTRUTURA /TAMPO AÇO CARBONO / AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 05 REGUAS DE GASES NÃO POSSUI	1	3.269,12	3.269,12

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

18	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	576,00	576,00
19	ESFIGNOMANÔMETRO DE PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/ FERRO PINTADO APLICAÇÃO ADULTO BRAÇADEIRA NYLON/ METAL TIPO ANEROIDE	1	688,64	688,64
20	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR BASE MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO E D GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUI CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PLO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE Á CHOQUE MECÂNICO, ACOPLÁVEL Á AMBULANCIA; 2 CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA A INANOMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM	1	64.435,20	64.435,20
21	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	1.281,28	1.281,28
22	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	1	3.223,04	3.223,04
23	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL	1	1.200,64	1.200,64
24	SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	742,40	742,40
AMBIENTE: ÁREA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTESIA				
25	SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	-	-
AMBIENTE: SALA MÉDIA DE CIRURGIA (GERAL)				
		1	742,40	742,40
			-	-

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

26	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRURGICO PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI SUPORTE P/ MONITOR POSSUI CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTESICOS METODO ASPIRATORIVO DE BAIXO FLUXO ATÉ 50ML/ MIN/ POSSUI 5 PARAMETROS BASICOS EGCG/ RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO MONITOR ESTRUTURA MISTA TAMANHO DA TELA DE 14 A 20	1		
27	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01		129.800,00	129.800,00
28	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	1	4.331,47	4.331,47
29	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEPEDESTAL COM RODÍZIOS L,POSSUI ,BRAÇO ARTICULADO POSSUI ,PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI , AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA POSSUI, SITEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA POSSUI . TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX.	1	3.223,04	3.223,04
VALOR TOTAL R\$			39.971,84	39.971,84
				386.456,54

Atenciosamente,

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

CNPJ: 03.460.198/0001-84

Rua: Joaquim Nabuco, 15 - Vila Parati - CEP: 65.913-510 Imperatriz - Ma.

Telefone: (99) 3524 5437

email: distribuidoravida2010@hotmail.com

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

Imperatriz-Ma., 03 de Julho de 2018

À
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
1	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.605,12	1.605,12
2	MECA AUXILIAR RODÍZIOS T. OSSOI, DIMENSÕES: MIN. 7 MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 60 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	460,80	460,80
AMBIENTE: SALA DE EXAMES A ADMISSÃO DA PARTURIENTES				
3	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	1.382,40	1.382,40
AMBIENTE: ÁREA DE ASSISTENCIA AO RECEM NASCIDO				
4	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU). APLICAÇÃO INFANTIL. RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE.	2	294,40	588,80
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA				
5	MESA CIRURGICA MECANICA BASE EM FORMATO T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO ABS OU MATERIAL SUPERIOR, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS, A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVAMENTO DAS RODAS RETRATEIS ACIONADAS POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIO FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, CHASSI DO TAMPO, COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVIDIDO EM NO MINIMO DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO, E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, E PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TRENDLEMBURG, REVERSO DE TRENDLEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU PNEUMATICAMENTE. CAPACIDADE DE PESO DE NO MINIMO 220 KG; ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO DE	1	72.960,00	72.960,00
AMBIENTE: SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS -ANESTESIA				
6	ESCALADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	3	284,16	852,48
AMBIENTE: SALA PRÉ-PARTO				

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

7	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/ LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO CABECEIRA/PESEIRA FIXA/EM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/ FERRO PINTADO	1	1.792,00	1.792,00
8	CAMA PPP COM MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	1	20.480,00	20.480,00
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	3	215,04	645,12
10	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	128,00	256,00
11	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	3	652,80	1.958,40
12	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA /LEITO CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 05 CABECEIRA/ PESEIRA POLIPROPILENO/ SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	2	9.984,00	19.968,00
13	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.605,12	1.605,12
AMBIENTE: SALA DE INALAÇÃO				
14	POLTRONA HOSPITALAR, RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA : AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	1	2.042,88	2.042,88
15	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO/Nº DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS POTENCIA 1/4 DE HP SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI	1	2.042,88	2.042,88
AMBIENTE: SALA DE PARTO E REANIMAÇÃO DO RECÉM NASCIDO				
16	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01	1	4.331,47	4.331,47
17	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M CONFECCÃO ESTRUTURA / TAMPO AÇO CARBONO / AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 05 REGUAS DE GASES NÃO POSSUI	1	3.269,12	3.269,12

18	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	576,00	576,00
19	ESFIGNOMANÔMETRO DE PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/ FERRO PINTADO, APLICAÇÃO ADULTO BRAÇADEIRA NYLON/ METAL TIPO ANEROIDE	1	688,64	688,64
20	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CUPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR BASE MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATOXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO E GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUE MECÂNICO, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA; 2 CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA A INANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM	1	64.435,20	64.435,20
21	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	1.281,28	1.281,28
22	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	1	3.223,04	3.223,04
23	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL.	1	1.200,64	1.200,64
24	SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	742,40	742,40
AMBIENTE: ÁREA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTESIA				
25	SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	742,40	742,40
AMBIENTE: SALA MÉDIA DE CIRURGIA (GERAL)				

26	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRURGICO PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI SUPORTE P/ MONITOR POSSUI CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTESICOS METODO ASPIRATORIVO DE BAIXO FLUXO ATÉ 50ML/ MIN/ POSSUI 5 PARAMETROS BASICOS EGCG/ RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO MONITOR ESTRUTURA MISTA TAMANHO DA TELA DE 14 A 20	1		
27	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01	1	129.800,00	129.800,00
28	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	1	4.331,47	4.331,47
29	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEPEDESTAL COM RODÍZIOS L,POSSUI ,BRAÇO ARTICULADO POSSUI ,PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI , AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA POSSUI, SITEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA POSSUI . TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX.	1	3.223,04	3.223,04
VALOR TOTAL R\$			39.971,84	39.971,84
				386.456,54

Atenciosamente,

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
CNPJ: 03.460.198/0001-84
Rua: Joaquim Nabuco, 15 - Vila Parati - CEP: 65.913-510 Imperatriz - Ma.
Telefone: (99) 3524 5437
email: distribuidoravida2010@hotmail.com

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

Imperatriz-Ma., 03 de Julho de 2018

À
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJAS				
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
1	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	8		
2	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	576,30	4.610,40
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12 000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	8	1.005,00	1.005,00
AMBIENTE: FARMACIA				
4	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	8	1.855,23	14.841,84
AMBIENTE: ÁREA DE ESTERELIZAÇÃO				
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LT CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.711,88	1.711,88
6	MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	3	5.814,75	17.444,25
7	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS TIPO CUBA/MIN 200 L/PROLIPOPILENO	1	3.277,00	3.277,00
AMBIENTE: SALA ADMINISTRATIVA				
8	MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF /MDF /SIMILAR, SIMPLES CAVETA	2	497,20	994,40
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	6	189,84	1.139,04
10	IMPRESSORA A LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFICIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS ; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET A WIFI B07,11 H/G/N, SUPORTAR FRENTE A VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO,REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	2	1.796,47	3.592,94

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

10	PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO,	2	2.914,50	5.829,00
AMBIENTE : RECEPÇÃO/REGISTRO				
11	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	1	1.118,70	1.118,70
AMBIENTE : LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA				
12	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE DE 81 ATE 100 L MATERIAL DE COFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	5.039,80	5.039,80
13	DESTILADOR DE ÁGUA Especificação : CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA	1	2.663,86	2.663,86

14	MICROSCÓPIO LABORATORIAL ESPECIFICAR SIM LABORATORIO BIOLOGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE PODE SER UTILIZADO EM RADIOLOGIA CLINICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA, TUDO DE OBSERVAÇÃO COM NO MINIMO 160 MM DE CUMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SLENETOP INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIAPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS;OBJETIVA PLANA CRONÔMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10 X PH RETRATIL E 100 X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10 X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL TRABALHO COM 50 X 76 MM, DE 0,1MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MECOMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA D EAJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM,COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERENCIA ; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZDORA; ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOERHLER ELETRICO COM COLETOR ESFÉRICO , LAMPÂDA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W,COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA MANUAL DE INTRUÇÃO E CAPA PARA COBRIR O MICROSCOPIO; ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	17.628,00	17.628,00
15	DEIONIZADOR CAPACIDADE 50 LITROS/H	1	1.401,20	1.401,20
16	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	2.757,20	2.757,20
AMBIENTE: LABORATORIO DE BIOQUIMICA				
17	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL VARIÁVEL 12 CANAIS	1	6.278,28	6.278,28
18	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.711,88	1.711,88
19	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE DE 81 ATE 100 L MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	5.039,80	5.039,80
20	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	2.938,00	2.938,00
21	CONTAGEM DE PEÇAS,DISPLAY LCD E CONVERSÃO DE UNIDADE. UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNETICO DE PRECISÃO CAPACIDADE; 3200 G LEITURA; 0,01G REPETIBILIDADE MENOR QUE 0,01 G LINEARIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,03G AFERIDA PELO INMETRO TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.	1	4.963,98	4.963,98

22	FOTÔMETRO ESPECIFICAR SIM CARACTERISTICA MINIMAS: FOTÔMETRO DE CHAMA NA K LI COM COMPRESSOR, RESULTADOS EXPRESSOS EM MEG/L OU PPM, MICROPROCESSADO , TIPO DE LEITURA DIGITAL FAIXAS DE LEITURA MEG/LO MG/PPM REPRODUTIVIDADE: 1% GABINETE CHAPA DE AÇO; PINTURA EPOXI: (ALTA RESISTENCIA) : ACOMPANHA; PADRÕES, COMPRESSOR, CATETER, ARAME DESENTUPIDOR, REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRAS, FUZIVEL E MANUAL DE INSTRUÇÃO.	1	10.735,00	10.735,00
23	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL VARIÁVEL 12 CANAIS	1	6.278,28	6.278,28
AMBIENTE: ROUPARIA				
24	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS TIPO CUBA/MIN 200 L/PROLIPOPILENO	2	3.277,00	6.554,00
25	Berço Aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	2	15.707,00	31.414,00

	Incubadora de Transporte Neonatal EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR BASE MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PLO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUE MECÂNICO, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA; 2 CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA A 1 ANOMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E	1	56.893,24	56.893,24
26	AMBIENTE: SALA PARA RECEBIMENTO, PASSAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM (ÁREA "SUJA")		-	-
27	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG) CAPACIDADE DE 31 A 50 KG ESTRUTURA EXTERNA AÇO INOX/AÇO PAINEL DE COMANDO POSSUI BARREIRA SANITÁRIA POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POSSUI FREIO DE PARADA POSSUI CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL	1	59.438,00	59.438,00
	AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINECO-OBSTÉTRICA C/ ALOJAMENTO CONJUNTO)		-	-

28	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	20	250,86	5.017,20
29	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	6	928,86	5.573,16
30	CAMA HOSPITALAR ADULTO(SEM MOVIMENTO FAWER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO CABEÇEIRA/PESEIRA FXAS EM AÇO/FERRO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO /FERRO PINTADO	20	2.147,00	42.940,00
31	MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	20	666,70	13.334,00
32	HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE COFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABEÇEIRA/PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	3	8.814,00	26.442,00
33	REGULÁVEL	40	655,40	26.216,00
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA				
34	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL PEDESTAL COM RODÍZIOS POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE POSSUI SISTEMA DE EMERGENCIA/BATERIA POSSUI TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX	1	35.287,64	35.287,64
AMBIENTE: SALA DE EMERGENCIA				
35	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFRIBILADOR POSSUI TABUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MINIMO 1,50 M CONFEÇÃO ESTRUTURA/TAMPO AÇO CARBONO PINTADO/AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 06 RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI	1	2.886,02	2.886,02
36	MESA DE MAYO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	508,50	508,50
37	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L	1	113,00	113,00
38	CARRO MACA AVANÇADO ELEVÇÃO HIDRAULICA SUPORTE DE SORO POSSUI ACESSÓRIO(S) COLCHONETE CAPACIDADE ATÉ 180 KG LEITO AÇO INOXIDÁVEL ESTRUTURA AÇO	1	18.080,00	18.080,00
39	DETECTOR FETAL TIPO DE MESA TECNOLOGIA DIGITAL	2	1.059,94	2.119,88
40	MONITOR MULTIPARAMETROS 5 PARAMETROS BASICO ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO DE MONITOR PRÉ CONFIGURADO TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" SUPORTE P/MONITOR POSSUI	1	22.193,20	22.193,20
41	DESFRIBILADOR CONVENCIONAL TIPO BIFASIC BATERIA/PAS INTERNAS POSSUI	1	13.017,60	13.017,60
AMBIENTE: POSTO DE ENFERMAGEM				
42	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.091,58	1.091,58
43	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	X 1	1.417,02	1.417,02

44	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	2.323,28	2.323,28
45	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	2.323,28	2.323,28
46	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	1.983,83	1.983,83
47	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO PÉS REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.213,62	1.213,62
48	ARMARIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG	1	781,06	781,06
AMBIENTE: ÁREA PARA CONZINHA DIETÉTICA				
49	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	-	-
AMBIENTE: ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO E REFEIÇÃO PARA PACIENTES				
50	CARRO TÉRMICO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL TIPO/ FUNÇÃO/CAPACIDADE MANUAL/ AQUECE E REFRIGERA/ 14 A 17 BANDEJAS INCLUSAS	1	82.611,00	82.611,00
51	DIVÁ MATERIAL DE CONEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO REVESTIMENTO COURVIN ACIONAMENTO ELETRICO NÃO POSSUI	1	800,89	800,89
52	PUNHO , PARA EXERCICIO DE PRONO-SUPINANÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE , ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTENCIA ROTOR EM ESTRUTURA METALICA, COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 0,70X0,15X0,19.	1	616,06	616,06
53	MESA ORTOSTATICA ESPECIFICAR SIM MESA CONSTUIDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA,MONTADA SOBRE RODIZIOS, COM SISTEMA DE FREIOS; TEMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM COM SISTEMA DE INCLINAÇÃODE 0 GRUAS A 90 GRAUS, CONTROLE REMOTO DE FIO, VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS.	1	7.114,08	7.114,08
54	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12 000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.010,00	2.010,00
55	INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO VELOCIDADE DISTANCIA, PULSO E CALORIAS PROGRAMAS PRE- DEFINIDOS, COM REGULAGEMDE ESFORÇO SENSOR CARDIACO MAND GRIP, EQUIPAMENTO ELETROMAGNETICO ASSENTO COM AJUSTE ALTURA PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS GUIDÃO ESRGOMETRICO E EMBORRACHADO PESO DE USUARIO DE NO MINIMO 120KG ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	5.829,00	5.829,00
56	ILUMINAÇÃO 150W	1	517,45	517,45
57	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICOONDAS COMPOSIÇÃO BRAÇO ARTICULADO MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO	1	9.925,33	9.925,33

58	MESA DE EXAMES ACESSORIO(S) SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	1.785,40	1.785,40
59	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTANEO NUMERO DE CANAIS MINIMO 04	1	1.390,65	1.390,65
60	ESPALDAR EM MADEIRA(BARRA ESCADA DE LING)	1	906,26	906,26
61	RODA DE OMBRO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	1	959,22	959,22
62	RAMPA COM DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA /SIMILAR DEGRAUS 04	1	2.334,56	2.334,56
63	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO E PULSADO/ANALOGICO	1	9.925,33	9.925,33
64	ESTEIRA ERGOMETRICA ESPECIFICAR SIM ESTEIRA ERGOMETRICA PARA EXERCICIO DE REABILITAÇÃO FISICA MOTOR DE NO MINIMO 2.0 MP SILENCIOSO; INCLINAÇÃO ELETRONICA COM ELEVAÇÃO DE 15% VELOCIDADE DE NO MINIMO 12KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDIACO HAND GRIP; LONA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 120X38 CM;MONITOR DE 5 PROGRAMAS AUTOMATICAS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO, FUNÇÃO DO PAINEL; TEMPO,DISTANCIA VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDIACO PESO SUPTADO DE NO MINIMO 120 KG	1	4.020,00	4.020,00
AMBIENTE: SALÃO PARA CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA				
65	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COMPOSIÇÃO 2 METROS/AÇO/SEM PISO	1	2.071,95	2.071,95
66	CADEIRA DE RODA ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	1	1.091,58	1.091,58
VALOR TOTAL R\$				637.781,48

Atenciosamente,

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

CNPJ: 03.460.198/0001-84

Rua: Joaquim Nabuco, 15 - Vila Parati - CEP: 65.913-510 Imperatriz - Ma.

Telefone: (99) 3524 5437

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

IDA LTDA

Imperatriz-Ma., 03 de Julho de 2018

À
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: USF SETOR OESTE				
AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA ARTICULADA REFLETOR MULTIFOCAL(MAIS DE UMA INTENSIDADE) EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR CUBA PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI TERMINAIS NO MINIMO 3	1	25.318,40	25.318,40
2	JATO DE BICARBONATO BASE PARA ESTABILIDADE /FILTRO DE AR COM DRENAGEM NÃO POSSUI /NÃO POSSUI	1	639,49	639,49
3	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	563,20	563,20
4	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	128,00	256,00
5	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
6	ULTRASOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA/ TRASDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	6.289,92	6.289,92
7	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED,SEM FIO SEM RADIOMETRO	1	1.052,83	1.052,83
8	MESA DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A CÁS	1	716,80	716,80
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	215,04	215,04
10	APARELHO DE RAOX ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MINIMO 7MA	1	9.856,00	9.856,00
11	MESA DE CONFEÇÃO RODÍZIOS POSSUI, DIMENSÕES MIN. MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 60 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	460,80	460,80
AMBIENTE : SALA DE CURATIVOS				
12	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

VIDA LTDA

13	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	2	215,04	430,08
14	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.605,12	1.605,12
15	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	128,00	256,00
AMBIENTE : FARMÁCIA				
16	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	215,04	215,04
17	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.711,88	1.711,88
18	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDF/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	563,20	563,20
19	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
20	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	128,00	128,00
21	MESA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TAMPO MADEIRA MDF / MDF / SIMILAR	1	230,40	230,40
22	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	4	284,16	1.136,64
23	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS	1	921,60	921,60
AMBIENTE : COPA/COZINHA				
24	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM / 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	885,76	885,76
AMBIENTE : SALA DE COLETA DE MATERIAL				
25	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇADEIRA REGULAVEL	2	652,80	1.305,60
26	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	2	460,80	921,60
27	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
AMBIENTE : ROUPARIA				
28	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	284,16	284,16
29	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	128,00	128,00
30	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM / 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	885,76	885,76
AMBIENTE : SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

VIDA LTDA

31	TELEVISOR TIPO LED CONVERSOR DIGITAL POSSUI ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA MÍNIMA DE 42 ATÉ 50	1	3.911,68	3.911,68
32	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUMA/SIMPLES	1	1.005,00	1.005,00
AMBIENTE :CENTRAL MATERIAL ESTERELIZADO(CME)				
33	SELADORA TIPO /APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚGICO	1	-	-
34	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	2.063,36	2.063,36
35	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM / 04 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	284,16	284,16
36	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	885,76	885,76
37	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	128,00	128,00
38	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	215,04	215,04
39	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL / ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	1	1.855,23	1.855,23
40	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	6.586,62	6.586,62
AMBIENTE : SALA DE PROCEDIMENTOS				
41	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO TUBESTAL ALTURA REGULÁVEL	2	-	-
42	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA/ MIN 200 L /POLIPROPILENO.	1	742,40	1.484,80
43	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	3.712,00	3.712,00
44	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01	1	1.855,23	1.855,23
45	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	4.331,47	4.331,47
46	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	563,20	563,20
47	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL NÚMERO DE CANAIS 12. BATERIA INTERNA POSSUI ,MEMÓRIA POSSUI , TELA LCD POSSUI, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI . ACESSÓRIO(S): 1 CABO ECG.	1	284,16	284,16
AMBIENTE : UNIDADE MOVEIS PARA TRANSPORTES DE EQUIPES				
48	VEÍCULO PICK -UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, CAMBIO MANUAL ,CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO POSSUI, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA , TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO,ALARME) POSSUI , FREIOS ABS E AIRBAG DUP POSSUI, ACESSÓRIOS2 CAPOTA MARÍTIMA, ACESSÓRIOS3 PROTETOR DE CAÇAMBA, ACESSÓRIOS 1 ESTRIÇOS LATERAIS	1	13.612,21	13.612,21
AMBIENTE : CONSULTORIO INDIFERENCIADO				

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

VIDA LTDA

49	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	576,00	576,00
50	NEGATOSCÓPIO.TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS.	1	921,60	921,60
51	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	1.281,28	1.281,28
52	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL.	1	1.382,40	1.382,40
53	BIOMBO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI. TAMANHO TRIPLO.	1	512,00	512,00
54	ESCADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	614,40	614,40
55	ESTADIÔMETRO, MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESCALA MÍNIMA ALUMÍNIO/ 0 A 210 CM.	1	307,20	307,20
56	CRIOCAUTÉRIO . QUANTIDADE DE PONTEIRAS DE 6 A 9 PONTEIRAS, TIPO DE GÁS NITROGÊNIO.	1	5.811,20	5.811,20
57	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL	1	1.200,64	1.200,64
58	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	2	215,04	430,08
59	LANTERNA CLÍNICA MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO TIPO LED	1	56,32	56,32
60	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL.	1	576,00	576,00
61	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	1	143,36	143,36
62	SUPOORTE PARA SONO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO TELESTAL ALTURA REGULÁVEL	1	576,00	576,00
63	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA/HALOGENEA -XENON COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	1	689,10	689,10
64	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	563,20	563,20
65	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
66	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L.	1	128,00	128,00
67	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	127,46	127,46
68	SUPOORTE PARA MONITOR MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO TELESTAL ALTURA REGULÁVEL	1	26.916,86	26.916,86
69	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	1.382,40	1.382,40
70	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	2.247,17	2.247,17
71	MESA DE EXAMES.ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	2.022,40	2.022,40
VALOR TOTAL R\$				158.059,66

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

VIDA LTDA

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE ELDORADO				
AMBIENTE: CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
72	MOCHO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	1	716,80	716,80
73	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	215,04	215,04
74	APARELHO DE RAOX ODONTOLOGICO INSTALAÇÃO COLUNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MINIMO 7MA	1	9.856,00	9.856,00
75	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO SEM RADIOMETRO	1	1.052,83	1.052,83
76	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI, DIMENSÕES MIN: MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	460,80	460,80
77	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L. ROTOCALVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO	2	128,00	256,00
78	INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSORIOS DIGITAL / ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	1	6.586,62	6.586,62
79	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	563,20	563,20
80	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDAD RESERVATORIO/ POTÊNCIA/ CONSUMO 30 A 39L / 1 A 1,5HP / 6 A 7 PÉS INSETO DE OLEO SIM	1	5.701,89	5.701,89
AMBIENTE: SALA DE REUNIÃO				
81	PROJETOR MULTMÍDIA (DATASHOW) DEVE ESTA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EDEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16;9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01(UMA) VGA E 1(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR EMTRADA USB ILUMINOSIDADE MINIMADE 2500 LUMENS ; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETER COM O MINIMO DE 1W DE POTENCIA , ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA 100-120V; 220-240 V, CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMETNAÇÃO CABO VGA MANUAL DO USUARIO SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVEDIRETO NO PROJETER (SEM USO DE PC) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO , GARANTIA MINIMA DE 12 MESES .	1	3.491,37	3.491,37

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

82	TELA DE PROJEÇÃO, DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE TIPO: TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL. ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES. POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA, DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR QUE PERMITA GANHO DE BRILHO, POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO, DA IMAGEM O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	723,60	723,60
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
83	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO. BRAÇOS FIXO. ELEVÇÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.236,48	1.236,48
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
84	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	1.281,28	1.281,28
85	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05	1	689,10	689,10
86	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	2.247,17	2.247,17
AMBIENTE: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO				
87	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	1	143,36	143,36
88	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	576,00	576,00
89	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	127,46	127,46
90	ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	127,46	127,46
AMBIENTE: SALA DE AGENTES (ACS/ACE)				
91	LONGARINA ASSENTO /ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	1	652,80	652,80
92	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA, POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, TENSÃO DE SAÍDA 116/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE), ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERADI CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERIA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	1	603,00	603,00

93	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	1	2.914,50	2.914,50
94	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
95	MESA DE REUNIÃO, MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/ MDP/SIMILAR, TIPO REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M	1	614,40	614,40
VALOR TOTAL R\$				42.692,39

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA 17 DE ABRIL				

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.

AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
96	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	1	143,36	143,36
97	APARELHO DE RAIOS ODONTOLÓGICO - INSTALAÇÃO COLÚNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MÍNIMO 7MA	1	9.856,00	9.856,00
98	ROTOCAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL / ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	1	6.586,62	6.586,62
99	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	127,46	127,46
100	SELADORA TIPO /APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚGICO	1	2.063,36	2.063,36
101	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDAD RESERVATORIO/ POTÊNCIA/ CONSUMO 30 A 39L / 1 A 1,5HP / 6 A 7 PÉS INSETO DE ÓLEO SIM	1	5.701,89	5.701,89
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
102	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	1	576,00	576,00
103	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	576,00	576,00
AMBIENTE: FARMÁCIA				
104	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.711,88	1.711,88
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
105	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVACÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO-NÃO POSSUI	1	1.236,48	1.236,48
106	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	1.005,00	1.005,00
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
107	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRI	1	1.855,23	1.855,23
108	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	563,20	563,20
109	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	1.281,28	1.281,28
110	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA XENON COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	1	689,10	689,10
111	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	2.247,17	2.247,17

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

VIDA LTDA

112	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO /FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	2	1.382,40	2.764,80
AMBIENTE: SALA DE INALAÇÃO COLETIVA				
113	LONGARINA ASSENTO /ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	1	576,00	576,00
VALOR TOTAL R\$				39.560,83

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE CASTANHEIRA				
AMBIENTE: FARMACIA				
114	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.711,88	1.711,88
115	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO				
116	MESA DE EXAMES.ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	2.022,40	2.022,40
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
117	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	1.005,00	1.005,00
AMBIENTE: CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME)				
118	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	1.855,23	1.855,23
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
119	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	1.281,28	1.281,28
120	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	2.247,17	2.247,17
VALOR TOTAL R\$				11.978,19
VALOR TOTAL R\$				252.291,07

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0

Rua Joaquim Nabuco, nº 15, – Vila Parati - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.



BRAS FARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor & Deus

A
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJAS

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJAS				
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
1	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 2.143,24	R\$ 2.143,24
2	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI DIMENSÕES MIN / MAT CONFECCÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 615,29	R\$ 615,29
AMBIENTE: SALA DE EXAMES A ADMISSÃO DA PARTURIENTES				
3	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	R\$ 1.845,86	R\$ 1.845,86
AMBIENTE: ÁREA DE ASSISTENCIA AO RECEM NASCIDO				
4	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE	2	R\$ 393,10	R\$ 786,20
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA				
5	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA BASE EM FORMATO T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO ABS OU MATERIAL SUPERIOR COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVAMENTO DAS RODAS RETRÁTEIS ACIONADAS POR PEDAL COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIO FIXAÇÃO AO PISO COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL CHASSI DO TAMPO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL DIVIDIDO EM NO MÍNIMO DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO E PERNAS REGULAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS TAMPO RÁDIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM RX EM TODA SUA EXTENSÃO DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO E PERNAS OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANÍVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU PNEUMATICAMENTE CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 220 KG ACESSÓRIOS DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU, 01 ARCO DE NARCOSE, 01 PAR DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS, 01 PAR DE SUPORTES DE	1	R\$ 97.420,14	R\$ 97.420,14
AMBIENTE: SALA DE RECUPERAÇÃO POS ANESTESIA				
6	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	3	R\$ 379,43	R\$ 1.138,28
AMBIENTE: SALA PRE-PARTO				
7	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D26 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/ LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO CABECEIRA/ PEEIRA FIXA EM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/ FERRO PINTADO	1	R\$ 2.392,78	R\$ 2.392,78

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDENCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (98) 3582-3555 / 3075-7925

CNPJ: 10554.259/0001-44
NRC, EST: 12.310.479-3
CEP: 65905-240



BRAS FARM
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor e Deus.

8	CAMA PPP COM MOVIMENTOS DE ELEVACÃO DE LEITO, APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL, COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	1	R\$ 27.346,00	R\$ 27.346,00
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, RODÍZIOS, NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO, POLIPROPILENO.	3	R\$ 287,13	R\$ 861,40
10	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L.	2	R\$ 170,91	R\$ 341,83
11	SUPOORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL.	3	R\$ 871,65	R\$ 2.614,96
12	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, APLICAÇÃO ADULTO, RODÍZIOS, POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28, MATERIAL DE CONFEÇÃO, ESTRUTURA /LEITO CHAPA AÇO/FERRO PINTADO, AÇIONAMENTO POR MANÍVELAS, 05 CABECEIRA / PESEIRA, POLIPROPILENO/ SIMILAR, GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL.	2	R\$ 13.331,18	R\$ 26.662,35
13	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	R\$ 2.143,24	R\$ 2.143,24
SALA DE INALAÇÃO			R\$	R\$
14	POLTRONA HOSPITALAR, RECLINAÇÃO, AÇIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFEÇÃO, ARMAÇÃO BAIXA, AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO ENCOSTO, ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	1	R\$ 2.727,76	R\$ 2.727,76
15	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO/Nº DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS, POTÊNCIA 1/4 DE HP, SUPORTE COM RODÍZIOS, NÃO POSSUI.	1	R\$ 2.727,76	R\$ 2.727,76
AMBIENTE: SALA DE PARTO E REANIMAÇÃO DO RECIEM NASCIDO				
16	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), SENSOR DE SPO2 D1.	1	R\$ 5.783,61	R\$ 5.783,61
17	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PA, CILINDRO, POSSUI SUPORTE PARA SORO, POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, POSSUI TABUA DE MASSAGEM, POSSUI REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, CONFEÇÃO, ESTRUTURA / TAMPO AÇO CARBONO / AÇO CARBONO PINTADO, GAVETAS DE 04 A 05, REGUAS DE GASES, NÃO POSSUI.	1	R\$ 4.365,11	R\$ 4.365,11
18	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	R\$ 769,11	R\$ 769,11
19	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, APLICAÇÃO ADULTO, BRACADEIRA NYLON/ METAL TIPO ANEROIDE.	1	R\$ 919,51	R\$ 919,51

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (06) 3383-3555 / 3078-7859

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65806-240



BRAS FARMACIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

56 o Senhor é Deus

20	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE MATERIAL PLÁSTICO. POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL. AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO. 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO. DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GAS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO. ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE. POSSUI CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA. BATERIA EM CARREGAMENTO. FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR. ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR. SENSOR DO RN DESCONECTADO. HIPOTERMIA/HIPERTERMIA.	1	R\$ 86.037,36	R\$ 86.037,36
21	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	R\$ 1.710,83	R\$ 1.710,83
22	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VALVULA DE SEGURANÇA. POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	1	R\$ 4.303,58	R\$ 4.303,58
23	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL. TECNOLOGIA DIGITAL.	1	R\$ 1.603,18	R\$ 1.603,18
24	SUPORTE DE HAMPER. MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXID.	1	R\$ 991,29	R\$ 991,29
AMBIENTE: ÁREA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTESIA				
25	SUPORTE DE HAMPER. MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	R\$ 991,29	R\$ 991,29
AMBIENTE: SALA MÉDIA DE CIRURGIA (GERAL)				
26	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI SUPORTE E MONITOR POSSUI CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS. MODO ASPIRADOR DE BAIXO FLUXO ATÉ 50ML / MIN. POSSUI 6 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/ RESPIR/ SPO2/PNI/TEMP TIPO MONITOR ESTRUTURA MISTA TAMANHO DA TELA DE 14 A 20"	1	R\$ 173.315,98	R\$ 173.315,98
27	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE	1	R\$ 5.783,61	R\$ 5.783,61
28	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VALVULA DE SEGURANÇA. POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	1	R\$ 4.303,58	R\$ 4.303,58
29	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEPEDESTAL COM RODÍZIOS. POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA POSSUI TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX.	1	R\$ 53.372,56	R\$ 53.372,56
VALOR TOTAL				R\$ 516.017,68

IMPERATRIZ, MA, 04 DE JULHO DE 2018
/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (98) 3383-3555 / 3075-7955

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC: 12.310.479-3
CEP: 65906-240



BRASFARMA

LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10554.289/0001-44
Luís Fernando Borges Coelho
CPF: 250.980.333-20

Se o senhor é Deus


BRASFARMA COMERCIAL

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 5583-3855 / 1072-7999

CNPJ: 10554.289/0001-44
HSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65906-240



BRAS FARMIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

A
PREFEITURA DE ELORADO DOS CARAJÁS

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
1	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	8	R\$ 501,53	R\$ 4.012,27
2	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	R\$ 1.110,77	R\$ 1.110,77
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRI	8	R\$ 2.050,48	R\$ 16.403,86
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
4	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 289 L	1	R\$ 1.892,04	R\$ 1.892,04
AMBIENTE: AREA DE ESTERELIZAÇÃO				
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	3	R\$ 6.069,35	R\$ 18.208,06
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA/ MIN 200 L /POLIPROPILENO.	1	R\$ 3.420,49	R\$ 3.420,49
AMBIENTE: AREA ADMINISTRATIVA				
7	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	2	R\$ 518,97	R\$ 1.037,94
8	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	6	R\$ 198,15	R\$ 1.188,91
9	IMPRESSORA A LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5; A3 CARTÃO E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET A/WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE A VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	2	R\$ 1.765,91	R\$ 3.531,81
10	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES; EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTÍCOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA; DO TIPO SDRAM DDR4 7.133 MHz OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG; ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS; COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR; SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO; SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM F10) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM F10); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	2	R\$ 3.221,23	R\$ 6.442,47
AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO				
11	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	1	R\$ 1.167,68	R\$ 1.167,68
AMBIENTE: LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA				
12	ESTUFA DE SECAGEM MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	R\$ 5.260,47	R\$ 5.260,47
13	DESTILADOR DE ÁGUA Especificação - CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA -	1	R\$ 2.780,50	R\$ 2.780,50

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmiacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-5555 / 3075-7050

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65906-240



BRAS FARMAT
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

14	MICROSCÓPIO LABORATORIAL ESPECIFICAR SIM LABORATORIO BIOLOGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE PODE SER UTILIZADO EM RADIOLOGIA CLINICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA, TUDO DE OBSERVAÇÃO COM NO MINIMO 180 MM DE COMPRIMENTO COM CABECOTE BINOCULAR DO TIPO SLENDETOP INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIÁFRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVA PLANA CRONOMETRICAS DE CONTRASTE DE FASE 10 X PH RETRATIL E 100 X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO C.G. O PAR DE OCULARES DE 10 X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL TRABALHO COM 50 X 76 MM. DE 0,1MM. CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MECOMÉTRICA; COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA D AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MINIMO 22 MM, COM DIVISÃO MINIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERÊNCIA, ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZADORA; ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOERHLER ELETRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LÂMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ, CABO DE FORÇA COM DÚPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$ 18.399,85	R\$ 18.399,85
15	DEIONIZADOR CAPACIDADE 50 LITROS/H	1	R\$ 1.462,55	R\$ 1.462,55
16	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	R\$ 2.877,93	R\$ 2.877,93
AMBIENTE: LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA				
17	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS	1	R\$ 6.553,18	R\$ 6.553,18
18	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$ 1.892,04	R\$ 1.892,04
19	ESTUFA DE SECAGEM MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250°C POSSUI PORTA POSSUI	1	R\$ 5.260,47	R\$ 5.260,47
20	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	R\$ 3.066,64	R\$ 3.066,64
21	BALANÇA PARA LABORATORIO ESPECIFICAR BALANÇA PARA LABORATORIO COM FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEÇAS, DISPLAY LCD E CONVERSÃO DE UNIDADE. UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNETICO DE PRECISÃO CAPACIDADE: 3200 G LEITURA: 0,01G REPETIBILIDADE MENOR QUE 0,01 G LINEARIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,03G AFERIDA PELO INMETRO TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE	1	R\$ 5.181,33	R\$ 5.181,33
22	FOTÔMETRO ESPECIFICAR SIM CARACTERÍSTICA MINIMAS FOTÔMETRO DE CHAMA NA K/LI COM COMPRESSOR, RESULTADOS EXPRESSOS EM MEG/L OU TPM, MICROPROCESSADO, TIPO DE LEITURA DIGITAL FAIXAS DE LEITURA MEG/LO NG/PPM REPRODUTIVIDADE: 1% GABINETE CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI (ALTA RESISTÊNCIA); ACOMPANHA: PADRÕES COMPRESSOR, CATETER, ARAME DESENTURADOR, REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRAS, FUZIVEL E MANUAL DE INSTRUÇÃO.	1	R\$ 11.205,04	R\$ 11.205,04
23	MICROPIPETA MONOCANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VOLUME FIXO	1	R\$ 6.553,18	R\$ 6.553,18
AMBIENTE: ROLUPARIA				
24	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA/ MIN 200 L /POLIPROPILENO.	2	R\$ 3.420,49	R\$ 6.840,97
AMBIENTE: ÁREA DE ASSISTÊNCIA AO RECÉM NASCIDO				
25	Berge Aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente; arcos do leito nas inclinações mínimas da Trendelenburg e Riech, colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antistático nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falta na resistência de aquecimento; falta do sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada, advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	2	R\$ 15.394,74	R\$ 32.789,48

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONE (99) 3582-3535 / 3075-7889

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65006-240



BRAS FARMACIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

26	Incubadora de Transporte Neonatal EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRILICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFICIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE MATERIAL PLASTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS, POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVAVEIS EM SILICONE ATÓXICO, 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVIVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVIVEL IMPERMEAVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUIVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVIVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTAVEL COM RODÍZIOS E FREIOS, UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXIVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO, PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PLO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTAVEL, RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO, ACOPLAVEL A AMBULANCIA; 2 CILINDRO EM ALUMINIO TIPO D.O.U. E PARA OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO COM VALVULA REDUTORA A INANOMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTAVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGENIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	1	R\$ 59.384,34	R\$ 59.384,34
27	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 60KG) CAPACIDADE DE 31 A 50 KG ESTRUTURA EXTERNA AÇO INOXÍACO PAINEL DE COMANDO POSSUI BARREIRA SANITÁRIA POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POSSUI FREIO DE PARADA POSSUI CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 62.040,53	R\$ 62.040,53
AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINECO-OBSTÉTRICA) /ALOJAMENTO COJUNTO				
28	ESCALADA COM 2 DEGRAUS, MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDÁVEL	20	R\$ 586,15	R\$ 11.322,99
29	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	6	R\$ 959,53	R\$ 5.817,18
30	CAMA HOSPITALAR ADULTO/SEM MOVIMENTO (FAWEL) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFECCAO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO CABECEIRA/PESEIRA FIXAS EM AÇO/FERRO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO /FERRO PINTADO	20	R\$ 2.712,80	R\$ 54.255,97
31	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEICAO RODÍZIOS POSSUI	20	R\$ 705,33	R\$ 14.106,55
32	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICACAO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHAO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE COFECCAO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACOIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	3	R\$ 9.081,98	R\$ 27.245,94
33	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	40	R\$ 530,76	R\$ 21.230,60
34	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL PEDESTAL COM RODÍZIOS POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANÓPLAS AUTOCLOVAVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE POSSUI SISTEMA DE EMERGENCIA/BATERIA POSSUI TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX	1	R\$ 36.832,73	R\$ 36.832,73
AMBIENTE: SALA DE EMERGENCIA				
35	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFRIBILADOR POSSUI TABUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M CONFECCAO ESTRUTURA/TAMPO AÇO CARBONO PINTADO/AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 06 RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI	1	R\$ 3.012,39	R\$ 3.012,39
36	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 530,76	R\$ 530,76
37	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCAO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	R\$ 117,95	R\$ 117,95

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3555 / 3075-7080

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65000-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o Senhor é Deus.

38	CARRO MACA AVANÇADO ELEVÇÃO HIDRAULICA SUPORTE DE SORO POSSUI ACESSÓRIOS COLCHONETE CAPACIDADE ATÉ 180 KG LEITO AÇO INOXIDAVEL ESTRUTURA AÇO	1	R\$ 18.871,64	R\$ 18.871,64
39	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL	2	R\$ 1.106,35	R\$ 2.212,70
40	MONITOR MULTIPARAMETROS 5 PARAMETROS BASICO ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO DE MONITOR PRÉ CONFIGURADO TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" SUPORTE P/MONITOR POSSUI	1	R\$ 23.164,94	R\$ 23.164,94
41	DESFRIGILADOR CONVENCIONAL TIPO BIFASIC BATERIA/PAS INTERNAS POSSUI	1	R\$ 13.587,58	R\$ 13.587,58
AMBIENTE: SALA ENFERMAGEM				
42	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$ 1.368,19	R\$ 1.368,19
43	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	R\$ 1.479,07	R\$ 1.479,07
44	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	R\$ 1.604,09	R\$ 1.604,09
45	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	R\$ 1.604,09	R\$ 1.604,09
46	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 2.070,69	R\$ 2.070,69
47	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO PÉS REMOVIVEL ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$ 1.132,30	R\$ 1.132,30
48	ARMARIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG	1	R\$ 815,26	R\$ 815,26
AMBIENTE: ÁREA PARA COZINHA DIETÉTICA				
49	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 280 L	1	R\$ 1.892,04	R\$ 1.892,04
AMBIENTE: ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO E REFEIÇÃO PARA PACIENTES				
50	CARRO TÉRMICO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL TIPO/FUNÇÃO/CAPACIDADE MANUAL/AQUECE E REFRIGERA/ 14 A 17 BANDEJAS INCLUSAS	1	R\$ 91.905,32	R\$ 91.905,32
AMBIENTE: BOX TERAPIA				
51	DIVÃ MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO REVESTIMENTO COURVIN AÇIONAMENTO ELÉTRICO NÃO POSSUI	1	R\$ 677,02	R\$ 677,02
52	PRONO-SUPINADOR ESPECIFICAR SIM PRONO-SUPINADOR EXERCITADOR ROLO E ROTOR DE PUNHO PARA EXERCÍCIO DE PRONO-SUPINAÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTÊNCIA ROTOR EM ESTRUTURA METÁLICA, COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 0,70X0,15X0,15	1	R\$ 643,03	R\$ 643,03
53	MESA ORTOSTÁTICA ESPECIFICAR SIM MESA CONSTITUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA MONTADA SOBRE RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIOS, TEMPO ESTOFOADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO DE GRUAS A 90 GRAUS, CONTROLE REMOTO DE FIO, VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS.	1	R\$ 7.425,57	R\$ 7.425,57
54	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.221,54	R\$ 2.221,54
55	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL ESPECIFICAR SIM FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO VELOCIDADE DISTÂNCIA, PULSO E CALORIAS PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO SENSOR CARDÍACO HAND GRIP, EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO ASSENTO COM AJUSTE ALTURA PEDALIS COM GINTA PARA OS PÉS GUIÃO ERGOMÉTRICO E EMBORRACHADO PESO DE USUÁRIO DE NO MÍNIMO 120KG ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$ 6.442,47	R\$ 6.442,47
56	APARELHO DE LUZ INFRÁ VERMELHO TIPO PORTATIL SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI ILUMINAÇÃO 150W	1	R\$ 540,11	R\$ 540,11
57	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS COMPOSIÇÃO BRAÇO ARTICULADO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO	1	R\$ 10.359,91	R\$ 10.359,91
58	MESA DE EXAMES ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAREL POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	R\$ 1.699,45	R\$ 1.699,45
59	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO NÚMERO DE CANAIS MÍNIMO 04	1	R\$ 1.451,54	R\$ 1.451,54
60	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING)	1	R\$ 896,40	R\$ 896,40
61	RODA DE OMBRO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	1	R\$ 1.001,23	R\$ 1.001,23
62	RAMPA COM DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA /SIMILAR DEGRAUS 04	1	R\$ 2.436,79	R\$ 2.436,79
63	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO/ANALÓGICO	1	R\$ 10.359,91	R\$ 10.359,91
64	ESTEIRA ERGOMÉTRICA ESPECIFICAR SIM ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE REABILITAÇÃO FÍSICA MOTOR DE NO MÍNIMO 2,0 MP SILENCIOSO, INCLINAÇÃO ELETRÔNICA COM ELEVÇÃO DE 15% VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 12KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP; LONA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 120X36 CM; MONITOR DE 5 PROGRAMAS AUTOMÁTICAS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO, FUNÇÃO DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO PESO SUPORTADO DE NO MÍNIMO 120 KG ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$ 4.443,08	R\$ 4.443,08

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3583-3555 / 3073-7999

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 05906-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

AMBIENTE: SALÃO PARA CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA

65	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COMPOSIÇÃO 2 METROS/AÇO/SEM PISO	1	R\$ 1.509,73	R\$ 1.509,73
66	CADEIRA DE RODA ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$ 1.388,19	R\$ 1.388,19
VALOR TOTAL				R\$ 679.820,76

IMPERATRIZ-MA, 04 DE JULHO DE 2018

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.554.289/0001-64
Luis Fernando Borges Pinheiro
027.551.600-334

BRASFARMA COMERCIAL

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3555 / 3073-7959

CNPJ: 10554.289/0001-64
NSC. EST: 12.310.475-3
CEP: 65906-340



BRAS FARMAS
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

A
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
1	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	8	R\$ 768,31	R\$ 6.146,50
2	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	R\$ 1.339,85	R\$ 1.339,85
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	8	R\$ 2.473,36	R\$ 19.786,88
AMBIENTE: FARMÁCIA				
4	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$ 2.282,25	R\$ 2.282,25
AMBIENTE: ÁREA DE ESTERELIZAÇÃO				
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LT CAMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	3	R\$ 7.752,12	R\$ 23.256,37
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS TIPO CUBA/MIN 200 L/PROLIPPILENO	1	R\$ 4.368,84	R\$ 4.368,84
AMBIENTE: SALA ADMINISTRATIVA				
7	MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, SIMPLES GAVETA 02	2	R\$ 662,86	R\$ 1.325,72
8	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	6	R\$ 253,09	R\$ 1.518,55
9	IMPRESSORA A LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS, INTERFACE USB, PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET A WIFI B07,11 H/G/N, SUPORTAR FRENTE A VERSO AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	2	R\$ 2.395,02	R\$ 4.790,04

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3535 / 3075-7959

CNPJ: 10554.285/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65906-240



BRASFARMACIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

10	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133-MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR; SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	2	R\$	3.885,56	R\$	7.771,12
AMBIENTE : RECEPÇÃO/REGISTRO						
11	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	1	R\$	1.491,43	R\$	1.491,43
AMBIENTE : LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA						
12	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE DE 81 ATE 100 L MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	R\$	6.718,97	R\$	6.718,97
13	DESTILADOR DE ÁGUA Especificação : CAPACIDADE ATÉ 6 LITROS/HORA	1	R\$	3.551,41	R\$	3.551,41
14	MICROSCÓPIO LABORATORIAL ESPECIFICAR SEM LABORATÓRIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE PODE SER UTILIZADO EM RADIOLOGIA CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA, TUDO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SLENDETOR INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIAPHRAGMA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS OBJETIVA PLANA CRONOMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10 X PH RETRÁTIL E 100 X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO C.G. 01 PAR DE OCULARES DE 10 X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 16 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL TRABALHO COM 50 X 75 MM DE 0,1MM, CHARIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MECOMÉTRICA COM KNOR INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA A DISTÂNCIA D E AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZDORA; ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOERHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LÂMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$	23.501,34	R\$	23.501,34
15	DEIONIZADOR CAPACIDADE 50 LITROS/H	1	R\$	1.868,06	R\$	1.868,06
16	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	R\$	3.675,85	R\$	3.675,85
AMBIENTE: LABORATORIO DE BIOQUIMICA						
17	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMATICO POSSUI CAPACIDADE VL VARIÁVEL 12 CANAIS	1	R\$	8.370,09	R\$	8.370,09
18	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$	2.282,25	R\$	2.282,25
19	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE DE 81 ATE 100 L MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	R\$	6.718,97	R\$	6.718,97

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3502-3555 / 3075-7555

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 85905-240



BRASFARMIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor e Deus

20	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	R\$	3.916,89	R\$	3.916,89
21	BALANÇA PARA LABORATORIO ESPECIFICAR BALANÇA PARA LABORATORIO COM FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEÇAS, DISPLAY LCD E CONVERSÃO DE UNIDADE. UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNETICO DE PRECISÃO CAPACIDADE: 3200 G LEITURA: 0,01G REPETIBILIDADE MENOR QUE 0,01 G LINEARIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,03G AFERIDA PELO INMETRO TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$	6.617,89	R\$	6.617,89
22	FOTÔMETRO ESPECIFICAR SIM. CARACTERISTICA MINIMAS: FOTÔMETRO DE CHAMA NA K LI COM COMPRESSOR, RESULTADOS EXPRESSOS EM MEG/L OU PPM, MICROPROCESSADO, TIPO DE LEITURA DIGITAL FAIXAS DE LEITURA MEG/LO MG/PPM REPRODUTIVIDADE: 1% GABINETE CHAPA DE AÇO: PINTURA EPOXI: (ALTA RESISTENCIA) : ACOMPANHA: PADRÕES, COMPRESSOR, CATETER, ARAME DESENTUPIDOR, REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRAS, FUZIVEL E MANUAL DE INSTRUÇÃO.	1	R\$	14.311,71	R\$	14.311,71
23	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMATICO POSSUI CAPACIDADE VL VARIÁVEL 12 CANAIS	1	R\$	8.370,09	R\$	8.370,09
AMBIENTE: ROUPARIA						
24	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS TIPO CUBA/MIN 200 L/PROLIPOPILENO	2	R\$	4.368,84	R\$	8.737,68
25	Berço Aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apagar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia, falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	2	R\$	20.940,29	R\$	41.880,58

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3355 / 3075-7930

CNPJ: 10554.289/0001-44
Nº C. EST: 12.310.479-3
CEP: 65906-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

26	Incubadora de Transporte Neonatal EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR BASE MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO, 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO. DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUIVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS, UNIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO, PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUI CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MINIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA; 2 CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA-REDUTORA A MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	1	R\$	75.849,06	R\$	75.849,06
SSAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM (ÁREA "SUJA")			R\$		R\$	
27	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG) CAPACIDADE DE 31 A 50 KG ESTRUTURA EXTERNA AÇO INOX/AÇO PAINEL DE COMANDO POSSUI BARREIRA SANITÁRIA POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POSSUI FREIO DE PARADA POSSUI CESTO INTERNO AÇO	1	R\$	79.241,69	R\$	79.241,69
AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINECO-OBSTÉTRICA C/ ALOJAMENTO CONJUNTO)						
28	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	20	R\$	334,44	R\$	6.688,84
29	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	6	R\$	1.238,34	R\$	7.430,04
30	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO CABECEIRA/PESEIRA FXAS EM AÇO/ FERRO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/ FERRO PINTADO	20	R\$	2.862,34	R\$	57.246,85
31	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	20	R\$	888,83	R\$	17.776,65
32	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE COFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANÍVELAS 03 CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	3	R\$	11.750,67	R\$	35.252,01
33	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	40	R\$	873,77	R\$	34.950,71
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA						

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3555 / 3075-7959

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65908-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

34	FOCO CIRURGICO DE SOLO MÓVEL PEDESTAL COM RODIZIOS POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANOPLAS AUTOCALAVAVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE POSSUI SISTEMA DE EMERGENCIA/BATERIA POSSUI TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX	1	R\$	47.044,86	R\$	47.044,86
AMBIENTE: SALA DE EMERGENCIA						
35	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFRIBILADOR POSSUI TABUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MINIMO 1,50 M CONFECCÃO ESTRUTURA/TAMPO AÇO CARBONO PINTADO/AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 06 RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI	1	R\$	3.847,59	R\$	3.847,59
36	MESA DE MAYO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	1	R\$	677,92	R\$	677,92
37	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L	1	R\$	150,65	R\$	150,65
38	CARRO MACA AVANÇADO ELEVACÃO HIDRAULICA SUPORTE DE SORO POSSUI ACESSORIO(S) COLCHONETE CAPACIDADE ATÉ 180 KG LEITO AÇO INOXIDAVEL ESTRUTURA AÇO	1	R\$	24.103,94	R\$	24.103,94
39	DETECTOR FETAL TIPO DE MESA TECNOLOGIA DIGITAL	2	R\$	1.413,09	R\$	2.826,19
40	MONITOR MULTIPARAMETROS 5 PARAMETROS BASICO ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO DE MONITOR PRÉ CONFIGURADO TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" SUPORTE P/MONITOR POSSUI DESFRIBILADOR CONVENCIONAL TIPO BIFASICO BATERIA/PAS INTERNAS	1	R\$	29.587,58	R\$	29.587,58
AMBIENTE: POSTO DE ENFERMAGEM						
42	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVACÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$	1.455,28	R\$	1.455,28
43	CARRO CURATIVOS ACESSORIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL	1	R\$	1.889,15	R\$	1.889,15
44	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	R\$	3.097,36	R\$	3.097,36
45	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	R\$	3.097,36	R\$	3.097,36
46	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERACÃO DIGITAL	1	R\$	2.644,81	R\$	2.644,81
47	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO PÉS REMOVIVEL ELEVACÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$	1.617,98	R\$	1.617,98
48	ARMARIO DIMENSOES/PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/04 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG	1	R\$	1.041,30	R\$	1.041,30
AMBIENTE: ÁREA PARA CONZINHA DIETETICA						
49	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$	2.282,25	R\$	2.282,25
AMBIENTE: ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO E REFEIÇÃO PARA PACIENTES						
50	CARRO TÉRMICO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL TIPO/FUNÇÃO/CAPACIDADE MANUAL/AQUECE E REFRIGERA 14 A 17 BANDEJAS INCLUSAS	1	R\$	110.135,52	R\$	110.135,52
	DIVA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO REVESTIMENTO COURVIN ACIONAMENTO ELETRICO NÃO POSSUI	1	R\$	1.067,73	R\$	1.067,73
52	PRONO-SUPINADOR ESPECIFICAR SIM PRONO-SUPINADOR, EXERCITADOR ROLO E ROTOR DE PUNHO PARA EXERCICIO DE PRONO-SUPINANÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTENCIA ROTOR EM ESTRUTURA METALICA, COM EMPUNHADERA DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 0,70X0,15X0,19.	1	R\$	821,32	R\$	821,32
53	MESA ORTOSTATICA ESPECIFICAR SIM MESA CONSTUIDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA MONTADA SOBRE RODIZIOS, COM SISTEMA DE FREIOS, TEMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO DE 0 GRAUS A 90 GRAUS, CONTROLE REMOTO DE FIO, VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS.	1	R\$	9.484,37	R\$	9.484,37

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PG INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3182-3553 / 3075-7939

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65005-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

54	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$	2.679,70	R\$	2.679,70
55	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL ESPECIFICAR SIM FUNÇÕES MINIMAS NO PAINEL: COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO VELOCIDADE DISTANCIA, PULSO E CALORIAS PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO SENSOR CARDIACO MAND GRIP, EQUIPAMENTO ELETROMAGNETICO ASSENTO COM AJUSTE ALTURA PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS GUIÃO ERGOMETRICO E EMBORRACHADO PESO DE USUARIO DE NO MINIMO 120KG ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$	7.771,12	R\$	7.771,12
56	APARELHO DE LUZ INFRA VERMELHO TIPO PORTATIL SUPORYE COM RODIZIOS POSSUI ILUMINAÇÃO 150W	1	R\$	689,86	R\$	689,86
57	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS COMPOSIÇÃO BRAÇO ARTICULADO MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO	1	R\$	13.232,27	R\$	13.232,27
58	MESA DE EXAMES ACESSORIO(S) SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	R\$	2.380,26	R\$	2.380,26
59	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTANEO NUMERO DE CANAIS MINIMO 04	1	R\$	1.853,99	R\$	1.853,99
60	ESPALDAR EM MADEIRA(BARRA ESCADA DE LING)	1	R\$	1.208,21	R\$	1.208,21
61	RODA DE OMBRO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	1	R\$	1.278,82	R\$	1.278,82
62	RAMPA COM DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA /SIMILAR DEGRAUS 04	1	R\$	3.112,39	R\$	3.112,39
63	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO E PULSADO/ANALOGICO	1	R\$	13.232,27	R\$	13.232,27
64	ESTEIRA ERGOMETRICA ESPECIFICAR SIM ESTEIRA ERGOMETRICA PARA EXERCICIO DE REABILITAÇÃO FISICA MOTOR DE NO MINIMO 2,0 MP SILENCIOSO; INCLINAÇÃO ELETRONICA COM ELEVAÇÃO DE 15% VELOCIDADE DE NO MINIMO 12KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDIACO HAND GRIP; LONA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 120X38 CM; MONITOR DE 5 PROGRAMAS AUTOMATICAS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO; FUNÇÃO DO PAINEL; TEMPO DISTANCIA VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDIACO PESO SUPORTADO DE NO MINIMO 120 KG ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	R\$	5.359,39	R\$	5.359,39
AMBIENTE: SALÃO PARA GINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA						
65	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COMPOSIÇÃO 2 METROS/AÇO/SEM PISO	1	R\$	2.762,29	R\$	2.762,29
66	CADDEIRA DE RODA ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$	1.455,28	R\$	1.455,28
VALOR TOTAL.....					R\$	850.278,99

IMPERATRIZ-MA, 04 DE JULHO DE 2018

BRASFARMA COMERCIAL

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 06.550.000/0001-01
Rua D, nº 100 - Pq Independência - Imperatriz - MA

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D, Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3355 / 3075-7950

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.470-3
CER: 63806-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o Senhor é Deus.

A
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: USF SETOR OESTE				
AMBIENTE: CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
1	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA ARTICULADA REFLETOR MULTIFOCAL(MAIS DE UMA INTENSIDADE) EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR CUBA PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI TERMINAIS NO MINIMO 3	1	R\$ 33.741,40	R\$ 33.741,40
2	JATO DE BICARBONATO BASE PARA ESTABILIDADE /FILTRO DE AR COM DRENAGEM NÃO POSSUI /NÃO POSSUI	1	R\$ 852,24	R\$ 852,24
3	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
4	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	R\$ 170,59	R\$ 341,17
5	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
6	ULTRASOM ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA/ TRASDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 8.382,47	R\$ 8.382,47
7	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIOMETRO	1	R\$ 1.403,09	R\$ 1.403,09
8	MOCHO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	1	R\$ 955,27	R\$ 955,27
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRACOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	R\$ 286,58	R\$ 286,58
10	APARELHO DE RAOX ODONTOLOGICO INSTALAÇÃO COLUNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MINIMO 7MA	1	R\$ 13.134,93	R\$ 13.134,93
11	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI, DIMENSÕES MIN./MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 614,10	R\$ 614,10
AMBIENTE : SALA DE CURATIVOS				
12	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfermacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3885 / 3075-7859

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 83006-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

13	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	2	R\$ 286,58	R\$ 573,16
14	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 2.139,12	R\$ 2.139,12
15	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	R\$ 170,59	R\$ 341,17
AMBIENTE : FARMACIA				
16	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	R\$ 286,58	R\$ 286,58
17	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$ 2.281,39	R\$ 2.281,39
18	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
19	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
20	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	R\$ 170,59	R\$ 170,59
21	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO, TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	1	R\$ 307,05	R\$ 307,05
22	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	4	R\$ 378,70	R\$ 1.514,78
23	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS	1	R\$ 1.228,20	R\$ 1.228,20
AMBIENTE : COPA/COZINHA				
24	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM / 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	R\$ 1.180,44	R\$ 1.180,44
AMBIENTE : SALA DE COLETA DE MATERIAL				
25	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇADEIRA REGULÁVEL	2	R\$ 869,98	R\$ 1.739,96
26	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL APOIO DO BRACO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	2	R\$ 614,10	R\$ 1.228,19
	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
AMBIENTE : ROUPARIA				
28	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	R\$ 378,70	R\$ 378,70
29	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	R\$ 170,59	R\$ 170,59
30	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM / 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	R\$ 1.180,44	R\$ 1.180,44
AMBIENTE : SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
31	TELEVISOR TIPO LED CONVERSOR DIGITAL POSSUI ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA MÍNIMA DE 42 ATÉ 50	1	R\$ 5.213,03	R\$ 5.213,03

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PG INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (00) 3582-3255 / 3075-7989

CNPJ: 10554.289/0001-44
Nº C. EST: 12.510.479-3
CEP: 65906-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

32	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	R\$ 1.339,35	R\$ 1.339,35
AMBIENTE :CENTRAL MATERIAL ESTERELIZADO(CME)				
33	SELADORA TIPO /APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚGICO	1	R\$ 2.749,80	R\$ 2.749,80
34	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	R\$ 378,70	R\$ 378,70
35	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM / 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	R\$ 1.180,44	R\$ 1.180,44
36	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	R\$ 170,59	R\$ 170,59
37	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	R\$ 286,58	R\$ 286,58
38	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
39	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL / ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	1	R\$ 8.777,87	R\$ 8.777,87
40	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
AMBIENTE : SALA DE PROCEDIMENTOS				
41	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	2	R\$ 989,38	R\$ 1.978,77
42	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA/ MÍN 200 L /POLIPROPILENO	1	R\$ 4.946,92	R\$ 4.946,92
43	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
44	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01	1	R\$ 5.772,48	R\$ 5.772,48
45	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
46	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	R\$ 378,70	R\$ 378,70
47	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO ECG	1	R\$ 18.140,76	R\$ 18.140,76
AMBIENTE : UNIDADE MOVEIS PARA TRANSPORTES DE EQUIPES				
48	VEÍCULO PICK -UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, CAMBIO MANUAL ,CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO POSSUI TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA , TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO,ALARME) POSSUI , FREIOS ABS E AIRBAG DUP POSSUI, ACESSÓRIOS2 CAPOTA MARÍTIMA, ACESSÓRIOS3 PROTETOR DE CAÇAMBA, ACESSÓRIOS 1 ESTRIBOS LATERAIS	1	R\$ -	R\$ -
AMBIENTE : CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO				

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PO INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3362-3855 / 3075-7959

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65905-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o Senhor é Deus.

49	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63
50	NEGATOSCÓPIO. TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS.	1	R\$ 1.228,20	R\$ 1.228,20
51	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	R\$ 1.707,54	R\$ 1.707,54
52	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	R\$ 1.842,30	R\$ 1.842,30
53	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO.	1	R\$ 682,33	R\$ 682,33
54	ESCADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	R\$ 818,80	R\$ 818,80
55	ESTADIÔMETRO. MATERIAL DE CONFECCÃO/ESCALA MÍNIMA ALUMÍNIO/ 0 A 210 CM.	1	R\$ 409,41	R\$ 409,41
56	CRIOCAUTÉRIO QUANTIDADE DE PONTEIRAS DE 6 A 9 PONTEIRAS. TIPO DE GÁS NITROGÊNIO.	1	R\$ 7.744,48	R\$ 7.744,48
57	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	R\$ 1.600,07	R\$ 1.600,07
		2	R\$ 286,58	R\$ 573,16
59	LANTERNA CLÍNICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO TIPO LED	1	R\$ 75,06	R\$ 75,06
60	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. ILUMINAÇÃO LED. HASTE FLEXÍVEL.	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63
61	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO	1	R\$ 191,06	R\$ 191,06
62	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63
63	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	1	R\$ 918,35	R\$ 918,35
64	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
65	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
66	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 49L	1	R\$ 170,59	R\$ 170,59
67	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 169,86	R\$ 169,86
68	COLPOSCÓPIO, AUMENTO VARIÁVEL, BRAÇOS NÃO POSSUI CÂMERA/MONITOR POSSUI/ NÃO POSSUI	1	R\$ 35.871,64	R\$ 35.871,64
69	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	R\$ 1.842,30	R\$ 1.842,30
70	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 2.994,77	R\$ 2.994,77
71	MESA DE EXAMES.ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 2.695,21	R\$ 2.695,21
VALOR TOTAL.....			R\$ 210.643,48	

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - P.O. INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3355 / 3075-7939

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65906-240



BRAS FARMACIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ELDORADO				
AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
72	MOCHO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGUALGEM DE ALTURA A GÁS	1	R\$ 955,27	R\$ 955,27
73	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	R\$ 286,58	R\$ 286,58
74	APARELHO DE RAIOS ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MINIMO 7MA	1	R\$ 13.134,93	R\$ 13.134,93
75	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIOMETRO	1	R\$ 1.403,09	R\$ 1.403,09
76	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI, DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 614,10	R\$ 614,10
77	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	R\$ 170,59	R\$ 341,17
78	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSORIOS DIGITAL / ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	1	R\$ 8.777,87	R\$ 8.777,87
79	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
80	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATORIO/ POTÊNCIA/ CONSUMO 30 A 39L / 1 A 1,5HP / 8 A 7 PÉS INSETO DE OLEO SIM	1	R\$ 7.598,82	R\$ 7.598,82
AMBIENTE: SALA DE REUNIÃO				
	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, E DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01(UMA) VGA E 1(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB ILUMINOSIDADE MINIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MINIMO DE 1W DE POTENCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V; 220-240 V. CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO VGA MANUAL DO USUÁRIO SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETO (SEM USO DE PC) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1	R\$ 4.652,89	R\$ 4.652,89

/ IMPERATRIZ - MA

SUA D, Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3535 / 3073-7933

CNPJ: 10554.289/0001-66
NSC. EST: 12.310.479-5
CEP: 55006-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o Senhor é Deus.

82	TELA DE PROJEÇÃO, DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE TIPO: TRIPÉ RETRATIL MANUAL AREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE MINIMA DE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTENCIA E BUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA, DEVERÁ POSSUIR SUPERFICIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTÉ WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR QUE PERMITA GANHO DE BRILHO, POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1	R\$ 964,33	R\$ 964,33
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
83	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVACÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$ 1.647,83	R\$ 1.647,83
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
84	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 1.707,54	R\$ 1.707,54
85	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA/HALOGENEA - XENON COMPOSIÇÃO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUTILIZAVEIS	1	R\$ 918,35	R\$ 918,35
86	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 2.994,77	R\$ 2.994,77
AMBIENTE: CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO				
87	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO	1	R\$ 191,06	R\$ 191,06
88	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63
89	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 169,86	R\$ 169,86
90	ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 169,86	R\$ 169,86
AMBIENTE: SALA DE AGENTES (ACS/ACE)				
91	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	1	R\$ 869,98	R\$ 869,98
92	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, NO BREAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMATICA, TENSÃO DE SAIDA 116/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE), ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MINIMO 15 MINUTOS CONSIDERADI CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MINIMO 06 TOMADAS DE SAIDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERIA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	1	R\$ 803,61	R\$ 803,61

/ INDERATRIZ - MA

RUA D, Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3323-3535 / 3075-7553

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65900-240



BRASFARMACIA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.

93	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG; ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E, QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	1	R\$ 3.884,10	R\$ 3.884,10
94	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
95	MESA DE REUNIÃO, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF/ MDP/SIMILAR TIPO REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M	1	R\$ 818,80	R\$ 818,80
VALOR TOTAL.....				R\$ 56.595,43

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA 17 DE ABRIL				
AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
96	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO	1	R\$ 191,06	R\$ 191,06
97	APARELHO DE RAOX ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MÍNIMO 7MA	1	R\$ 13.134,93	R\$ 13.134,93
98	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL / ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI	1	R\$ 8.777,87	R\$ 8.777,87

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (98) 3382-3385 / 3073-7959

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65906-340



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

99	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 169,86	R\$ 169,86
100	SELADORA TIPO /APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚGICO	1	R\$ 2.749,80	R\$ 2.749,80
101	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO/ POTÊNCIA/ CONSUMO 30 A 39L / 1 A 1,5HP / 6 A 7 PÉS INSETO DE ÓLEO SIM	1	R\$ 7.598,82	R\$ 7.598,82

AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS

102	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63
103	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63

AMBIENTE: FARMÁCIA

104	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$ 2.281,39	R\$ 2.281,39
-----	--	---	--------------	--------------

AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO

105	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVÇÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	R\$ 1.647,83	R\$ 1.647,83
106	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	R\$ 1.339,35	R\$ 1.339,35

AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS

107	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRI	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
108	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILIAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	R\$ 750,56	R\$ 750,56
109	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 1.707,54	R\$ 1.707,54
110	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	1	R\$ 918,35	R\$ 918,35
111	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 2.994,77	R\$ 2.994,77
112	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO /FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	2	R\$ 1.842,30	R\$ 3.684,60

AMBIENTE: SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

113	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	1	R\$ 767,63	R\$ 767,63
VALOR TOTAL			R\$ 52.722,05	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAÚDE CASTANHEIRA				
AMBIENTE: FARMÁCIA				
114	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	R\$ 2.281,39	R\$ 2.281,39
115	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRI	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO				

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PQ INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3382-5555 / 3075-7995

CNPJ: 10354.253/0001-44
NSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65506-240



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o senhor é Deus.

116	MESA DE EXAMES.ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	1	R\$ 2.695,21	R\$ 2.695,21
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
117	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	R\$ 1.339,35	R\$ 1.339,35
AMBIENTE: CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME)				
118	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIQ.	1	R\$ 2.472,44	R\$ 2.472,44
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
119	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	R\$ 1.707,54	R\$ 1.707,54
120	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	1	R\$ 2.994,77	R\$ 2.994,77
VALOR TOTAL.....				R\$ 15.963,13
VALOR TOTAL.....				R\$ 336.224,09

IMPERATRIZ-MA, 04 DE JULHO DE 2018

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.554.289/0001-44
Luiz Fernando Borges Coelho
CPF: 050.002.400-20

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. Nº 100 - PG INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONES: (99) 3582-3555 / 3075-7958

CNPJ: 10554.289/0001-44
NSC. EST: 12.310.475-3
CEP: 65908-240

Imperatriz-Ma, 04 de Julho de 2018

A

PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
1	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.840,91	1.840,91
2	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI DIMENSÕES MINI/ MAT CONFEÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	528,49	528,49
AMBIENTE: SALA DE EXAMES A ADMISSÃO DA PARTURIENTES				
3	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM FORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	1.585,47	1.585,47
AMBIENTE: AREA DE ASSISTENCIA AO RECEM NASCIDO				
4	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE	2	337,65	675,29
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA				
5	MESA CIRURGICA MECANICA BASE EM FORMATO T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO ABS OU MATERIAL SUPERIOR COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVES DE RODÍZIOS A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATRAVES DE TRAVAMENTO DAS RODAS REÍTRATES ACIONADAS POR PEDAL COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIO FIXAÇÃO AO PISO COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL CHASSI DO TAMPO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL DIVIDIDO EM NO MINIMO DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES CABECEIRA DORSO DO TAMPO ASSENTO DO TAMPO E PERNAS REGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM RX EM TODA SUA EXTENSÃO DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES CABECEIRA DORSO ASSENTO E PERNAS OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG REVERSO DE TRENDELEMBURG LATERAL ESQUERDO LATERAL DIREITO DORSO PERNAS E RENAL DEVERAO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU PNEUMATICAMENTE CAPACIDADE DE PESO DE NO MINIMO 220 KG ACESSÓRIOS DEVERAO ACOMPANHAR A MESA NO MINIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU 01 ARCO DE NARCOSE 01 PAR DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS	1	83.677,64	83.677,64
AMBIENTE: SALA DE RECUPERAÇÃO POS-ANESTESIA				
6	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	3	325,90	977,71
AMBIENTE: SALA PRÉ-PARTO				
7	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO GABECEIRA/PESEIRA FIXA EM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/ FERRO PINTADO	1	2.055,24	2.055,24

8	CAMA PPP COM MOVIMENTOS DE ELEVACÃO DE LEITO, APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS DE DIÂMETRO COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	1	23.488,46	23.488,46
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRACOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	3	246,63	739,89
10	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	146,80	293,61
11	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	3	748,69	2.246,08
12	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA /LEITO CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANÍVELAS 05 CABECEIRA/ PESEIRA/ POLIPROPILENO/ SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	2	11.450,62	22.901,25
13	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.840,91	1.840,91
AMBIENTE: SALA DE INALAÇÃO				
14	POLTRONA HOSPITALAR, RECLINAÇÃO, ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG. MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO ENCOSTO, ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	1	2.342,97	2.342,97
15	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO/R" DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS POTÊNCIA 1/4 DE HP SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI	1	2.342,97	2.342,97
AMBIENTE: SALA DE PARTO E REANIMAÇÃO DO RECIEM NASCIDO				
16	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01	1	4.967,75	4.967,75
17	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M CONFEÇÃO ESTRUTURA /TAMPO AÇO CARBONO / AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 05 REGRAS DE GASES NÃO POSSUI	1	3.749,35	3.749,35
18	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	660,61	660,61
19	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO APLICAÇÃO ADULTO BRAÇADEIRA NYLON/ METAL TIPO ANEROIDE	1	789,80	789,80

20	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CUPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE MATERIAL PLÁSTICO. POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL. AMBAS COM PAREDES DUPLAS. POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUINHO E GUARNIÇÕES AUTOQLOVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO. 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE. POSSUI CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA. BATERIA EM CARREGAMENTO. FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PELA MENOS 4 HORAS. CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA. 2 CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D O₂ E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA A INANOMETRO. SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS. CABOS DE LIGAÇÃO. TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO. 1/1 CHONETE.	1	73.900,57	73.900,57
21	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	1.469,50	1.469,50
22	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 5 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO	1	3.696,50	3.696,50
23	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL	1	1.377,01	1.377,01
24	SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO	1	851,46	851,46
AMBIENTE: ÁREA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTESIA				
25	SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO	1	851,46	851,46
AMBIENTE: SALA MÉDIA DE CIRURGIA (GERAL)				
26	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI SUPORTE P/ MONITOR POSSUI CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS MÉTODO ASPIRATORIO DE BAIXO FLUXO ATÉ 50ML / MIN/ POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/ RESP/SPO2/PNI/TEMP TIPO MONITOR ESTRUTURA MISTA TAMANHO DA TELA DE 14 A 20	1	148.867,29	148.867,29
27	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2.01	1	4.967,75	4.967,75




C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES.
DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.842.423/0001-06

INSC. EST: 12.225.454-6

28	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODIZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, POSSUI FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO	1	3.698,50	3.698,50
29	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEPEDESTAL COM RODIZIOS L POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA POSSUI TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX	1	45.843,60	45.843,60
VALOR TOTAL R\$				443.226,02

Atenciosamente


C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA

DISMASUL - Distribuidora de Medicamentos

Telefone: (99) 3525 - 2688

email: dismasul@hotmail.com

07.842.423/0001-06

C.M. Distribuidora e Representações
de Medicamentos Ltda

R. Tancredo Neves, 1124 - V. Nova

CEP: 65.913-230

IMPERATRIZ - MARANHÃO

Imperatriz-Ma., 04 de Julho de 2018

A
PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
OP DE COMPRAS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
1	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	9	626,36	5.026,89
2	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO CÔLUNA SIMPLES	1	1.160,31	1.160,31
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	9	2.141,93	17.125,49
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 298 L	1	1.976,43	1.976,43
AMBIENTE: ÁREA DE ESTERELIZAÇÃO				
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL /ATE 25 LITROS NÃO POSSUI	3	6.340,04	19.020,11
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA MIN 200 L /POLIPROPILENO	1	3.573,03	3.573,03
AMBIENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA				
7	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA /MDPM/DF/SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	2	542,12	1.084,23
8	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	6	205,99	1.241,94
9	IMPRESSORA A LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET A WIFI 802.11 H/G/N; SUPORTAR FRENTE A VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	2	1.844,66	3.689,33

10	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG; ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS; COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR; SUPOARTAR MONITOR ESTENDIDO; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD, ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVERÃO POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	2	3.364,90	6.729,79
AMBIENTE: RECEPÇÃO/ REGISTRO				
11	ARQUIVO MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO, DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO; DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	1	1.219,76	1.219,76
AMBIENTE: LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA				
12	ESTUFA DE SECAGEM MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	5.495,08	5.495,08
13	DESTILADOR DE ÁGUA Especificação: CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA	1	2.904,51	2.904,51
14	MICROSCÓPIO LABORATORIAL-ESPECIFICAR SIM LABORATÓRIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE PODE SER UTILIZADO EM RADIOLOGIA CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA. TUDO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABECOTE BINOCULAR DO TIPO SLENDERTOP INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTEROcular E AJUSTE DE DIAPHRAGMA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVA PLANA; CRONOMETRAGENS DE CONTRASTE DE FASE 10 X PH RETRÁTIL E 100 X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO O.C.; 01 PAR DE OCULARES DE 10 X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO; PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL TRABALHO COM 50 X 76 MM, DE 0,1 MM); CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MECOMÉTRICA COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA; A DISTÂNCIA D E AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZADORA; ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO; LÂMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; AUMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE	1	19.220,46	19.220,46
15	DEIONIZADOR CAPACIDADE 50 LITROS/H	1	1.527,78	1.527,78
16	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	3.006,28	3.006,28
AMBIENTE: LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA				
17	MICROPIRETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL VARIÁVEL 12 CANAIS	1	6.845,44	6.845,44
18	GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 290 L	1	1.976,43	1.976,43

19	ESTUFA DE SECAGEM MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	5.495,08	5.495,08
20	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	3.203,41	3.203,41
21	BALANÇA PARA LABORATORIO ESPECIFICAR BALANÇA PARA LABORATORIO COM FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEÇAS DISPLAY LCD E CONVERSÃO DE UNIDADE. UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNETICO DE PRECISÃO CAPACIDADE: 3200 G LEITURA: 0,01G REPEATIBILIDADE MENOR QUE 0,01 G LINEARIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,03G APERIDA PELO INMETRO TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE	1	5.412,41	5.412,41
22	FOTÔMETRO ESPECIFICAR SIM CARACTERÍSTICA MINIMAS: FOTÔMETRO DE CHAMA NA K LI COM COMPRESSOR RESULTADOS EXPRESSOS EM MCG/L OU PPM MICROPROCESSADO TIPO DE LEITURA DIGITAL FAIXAS DE LEITURA MCG/L O MG/PPM REPRODUTIVIDADE: 1% GABINETE CHAPA DE AÇO PINTURA EPOXI (ALTA RESISTENCIA) ACOMPANHA PADRÕES COMPRESSOR CATETER ARAME DESENTUPIDOR REGISTRO DE GAS COM MANGUEIRAS FUZIVEL E MANUAL DE INSTRUÇÃO	1	11.704,77	11.704,77
23	MICROPIPETA MONOCANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VOLUME FIXO	1	6.845,44	6.845,44
AMBIENTE: ROUPARIA				
24	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA/ MIN 200 L /POLIPROPILENO	2	3.573,03	7.146,07
AMBIENTE: AREA DE ASSISTENCIA AO RECEM NASCIDO				
25	Berço Aquecido: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizada na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X, possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Procliver, colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e anti-érgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Analógico e alarmas, memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual, relógio Apagar incorporado, alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de falta de energia, falha na resistência de aquecimento, falta de sensor ou deslocamento do sensor no paciente, hipotermia e hipotermia alta temperatura prolongada, advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	2	17.125,93	34.251,85

26	Incubadora de Transporte Neonatal: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE MATERIAL PLÁSTICO. POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL. AMBAS COM PAREDES DUPLAS. POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO. 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO. DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e CAPA REMOVÍVEL ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DO GAS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO. ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO, TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUI CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PÉLO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO, ACOPLÁVEL A AMBULANCIA; 2 CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D.O.U. E PARA OXIGÊNIO OU AR COMERIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA A INANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	1	62.032,81	62.032,81
27	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG) CAPACIDADE DE 31 A 50 KG ESTRUTURA EXTERNA AÇO INOXÍVEL PAINEL DE COMANDO POSSUI BARREIRA SANITÁRIA POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POSSUI FREIO DE PARADA POSSUI CESTO INTERNO AÇO INOXÍVEL	1	84.807,46	84.807,46
AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINECO-OBSTÉTRICA) / ALOJAMENTO COJUNTO				
28	ESCALADA COM 2 DEGRAUS, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXÍVEL	20	591,40	11.827,98
29	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	6	1.012,77	6.076,62
30	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWER) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO CABECEIRA/PESEIRA FXAS EM AÇO/FERRO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/FERRO PINTADO	20	2.833,79	56.675,73
31	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIOS MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	20	735,78	14.735,69
32	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO AÇIONAMENTO POR MANÍVELAS 03 CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXÍVEL	3	9.487,02	28.461,07
33	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXÍVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	40	554,44	22.177,66
34	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL PEDESTAL COM RODÍZIOS POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANÓPLAS AUTOCLOVÁVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA BATERIA POSSUI TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX	1	38.475,42	38.475,42
AMBIENTE: SALA DE EMERGÊNCIA				
35	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO AÇO CARBONO PINTADO AÇO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 06 REGUA DE GASES NÃO POSSUI	1	3.146,73	3.146,73
36	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXÍVEL	1	554,44	554,44

37	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 45L	1	123,21	123,21
38	CARRO MAÇA AVANÇADO ELEVÇÃO HIDRAULICA SUPORTE DE SORO POSSUI ACESSORIO(S) COLCHONETE CAPACIDADE ATE 180 KG LEITO AÇO INOXIDAVEL ESTRUTURA AÇO	1	19.713,30	19.713,30
39	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL	2	1.155,69	2.311,38
40	MONITOR MULTIPARAMETROS 6 PARAMETROS BASICO ECG/RESPIR/PO2/PNI/TEMP TIPO DE MONITOR PRE CONFIGURADO TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" SUPORTE E MONITOR POSSUI	1	24.198,07	24.198,07
41	DESFRIBILADOR CONVENCIONAL TIPO BIFASIC BATERIA/PAS INTERNAS POSSUI	1	14.163,57	14.163,57
AMBIENTE: SALA ENFERMAGEM				
42	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.429,21	1.429,21
43	CARRO CURATIVOS ACESSORIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	1.545,03	1.545,03
44	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	1.675,63	1.675,63
45	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150KG	1	1.675,63	1.675,63
46	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	2.163,04	2.163,04
47	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO PÉS REMOVIVEL ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.182,80	1.182,80
48	ARMARIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 30 KG	1	851,62	851,62
AMBIENTE: ÁREA PARA COZINHA DIETÉTICA				
49	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.976,43	1.976,43
AMBIENTE: ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO E REFEIÇÃO PARA PACIENTES				
50	CARRO TÉRMICO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL TIPO/FUNÇÃO/CAPACIDADE MANUAL/AQUECE E REFRIGERA/ 14 A 17 BANDEJAS INCLUSAS	1	95.377,42	95.377,42
AMBIENTE: BOX TERAPIA				
51	DIVÁ MATERIAL DE CONEÇÃO AÇO FERRO PINTADO REVESTIMENTO COURVIM AGIONAMENTO ELETRICO NÃO POSSUI	1	707,21	707,21
52	PRONO-SUPINADOR ESPECIFICAR SIM PRONO-SUPINADOR EXERCITADOR ROLO E ROTOR DE PUNHO PARA EXERCICIO DE PRONO-SUPINANÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTENCIA ROTOR EM ESTRUTURA METALICA COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 0,70X0,15X0,15	1	571,71	571,71
53	MESA ORTOSTATICA ESPECIFICAR SIM MESA CONSTITUIDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA MONTADA SOBRE RODIZIOS COM SISTEMA DE FREIOS TEMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO DE 0 GRAUS A 90 GRAUS CONTROLE REMOTO DE FIO VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS	1	7.756,74	7.756,74
54	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.320,62	2.320,62
55	BICICLETA ERGOEMTRICA VERTICAL ESPECIFICAR SIM FUNÇÕES MINIMAS NO PAINEL COM INFORMAÇÕES DE RPM TEMPO VELOCIDADE DISTANCIA PULSO E CALORIAS PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS COM REGULAGEM DE ESFORÇO SENSOR CARDIACO MAND GRIP EQUIPAMENTO ELETROMAGNETICO ASSENTO COM AJUSTE ALTURA PEDALS COM CINTA PARA OS PÉS GUIAÇÃO ESRCOMETRICO E EMBORRACHADO PESO DE USUARIO DE NO MINIMO 120KG ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE	1	6.729,79	6.729,79
56	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO TIPO PORTATIL SUPORYE COM RODIZIOS POSSUI ILUMINAÇÃO 150W	1	564,20	564,20
57	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS COMPOSIÇÃO BRAÇO ARTICULADO MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO	1	10.821,95	10.821,95
58	MESA DE EXAMES ACESSORIO(S) SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	1.774,20	1.774,20
59	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTANEO NUMERO DE CANAIS MINIMO 04	1	1.516,27	1.516,27
60	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LIVO)	1	936,38	936,38

81	RODA DE OMBRO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO	1	1.045,88	1.045,88
82	RAMPA COM DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA /SIMILAR DE GRAUS 04	1	2.545,47	2.545,47
83	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO ANALÓGICO	1	10.821,95	10.821,95
84	ESTEIRA ERGOMÉTRICA ESPECIFICAR 6M ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE REABILITAÇÃO FÍSICA MOTOR DE NO MÍNIMO 2,0 HP SILENCIOSO; INCLINAÇÃO ELETRÔNICA COM ELEVÇÃO DE 15% VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 12KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP; LONA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 120X38 CM; MONITOR DE 5 PROGRAMAS AUTOMÁTICAS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO; FUNÇÃO DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO PESO SUPORTADO DE NO MÍNIMO 120 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	4.641,24	4.641,24
AMBIENTE: SALÃO PARA CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA				
85	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COMPOSIÇÃO 2 METROS AÇO SEM PISO	1	1.577,06	1.577,06
86	CADEIRA DE RODA ADULTO PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.429,21	1.429,21
VALOR TOTAL R\$				710.139,93

Atençiosamente



C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA

DISMASUL - Distribuidora de Medicamentos

Telefone: (99) 3525 - 2688

email: dismasul@hotmail.com

07.842.423/0001-06

C.M. Distribuidora e Representações
 de Medicamentos Ltda

R. Tancredo Neves, 1124 - V. Nova
 CEP: 65.913-230

IMPERATRIZ - MARANHÃO

Imperatriz-Ma, 04 de Julho de 2018

A

PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS				
AMBIENTE: SALA DE ESPERA				
1	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	8	661,00	5.288,02
2	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	1.152,71	1.152,71
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	8	2.127,90	17.023,23
AMBIENTE: FARMÁCIA				
4	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 280 A 289 L	1	1.963,48	1.963,48
AMBIENTE: ÁREA DE ESTERELIZAÇÃO				
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATÉ 75 LT CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS NÃO POSSUI	3	6.669,38	20.008,13
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS TIPO CUBA/MIN 200 L) POLIPROPILENO	1	3.758,64	3.758,64
AMBIENTE: SALA ADMINISTRATIVA				
7	MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, SIMPLES GAVETA D2	2	570,28	1.140,55
8	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	8	217,74	1.306,45
9	IMPRESSORA A LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB, PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/1000 ETHERNET A WIFI 802.11 N/G/N, SUPORTAR FRENTE A VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	2	2.080,51	4.121,01

10	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 800 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES; EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO DDR3 1333 MHz OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICRO ATX, BTX OU MICRO BTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR; SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO RELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓPTICO CD, DVD-RW; TECLADO USB, ABNT2, 102 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 400 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVERÃO POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	2	3.342,86	6.685,72
AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO				
11	ARQUIVO MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO, DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO, DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	1	1.283,12	1.283,12
AMBIENTE: LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA				
12	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE DE 81 ATE 100 L MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL TEMPERATURA ATE 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	5.780,53	5.780,53
13	DESTILADOR DE ÁGUA Especificação: CAPACIDADE ATE 5 LITROS/HORA	1	3.055,38	3.055,38

	MICROSCÓPIO LABORATORIAL ESPECIFICAR SIM LABORATORIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE PODE SER UTILIZADO EM RADIOLOGIA CLINICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA, TUDO DE OBSERVAÇÃO COM NO MINIMO 180 MM DE CUMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SLENDOTOP INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIAPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS OBJETIVA PLANA CROMATICAS DE CONTRASTE DE FASE 10 X PH RETRATIL 100 X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO O.G. 01 PAR DE OCULARES DE 10 X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURAVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL TRABALHO COM 50 X 76 MM, DE 0,1MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LAMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MECOMÉTRICA, COM KNOS INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LAMINA E OBJETIVA, A DISTANCIA D AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MINIMO 22 MM, COM DIVISÃO MINIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM, ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERENCIA; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZDORA; ACOMPANHA TORSETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOERHLER ELETRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LAMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA MANUAL DE INTRUÇÃO E CAPA PARA COBRIR O MICROSCOPIO; ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.				
14		1			
15	DEIONIZADOR CAPACIDADE 50 LITROS/H	1	1.807,14	1.807,14	
	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA				
15	TECNOLOGIA DIGITAL	1	3.162,44	3.162,44	
AMBIENTE: LABORATORIO DE BIOQUIMICA					
17	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMATICO POSSUI CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS	1	7.201,03	7.201,03	
18	GELADEIRA /REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.963,48	1.963,48	
19	ESTUFA DE SECAGEM CAPACIDADE DE 31 ATE 100 L MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATE 250 C° POSSUI PORTA POSSUI	1	5.780,53	5.780,53	
20	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRA TECNOLOGIA DIGITAL	1	3.369,81	3.369,81	
21	BALANÇA PARA LABORATORIO ESPECIFICAR BALANÇA PARA LABORATORIO COM FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEGAS DISPLAY LCD E CONVERSÃO DE UNIDADE. UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNETICO DE PRECISÃO CAPACIDADE: 3200 G LEITURA: 0,01G PERETIBILIDADE MENOR QUE 0,01 G LINEARIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,03G AFERIDA PELO INMETRO TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE	1	5.693,56	5.693,56	

22	FOTOMETRO ESPECIFICAR SIM CARACTERISTICA MINIMAS: FOTOMETRO DE CHAMA NA K/LI COM COMPRESSOR; RESULTADOS EXPRESSOS EM MEG/L OU PPM. MICROPROCESSADO. TIPO DE LEITURA DIGITAL FAIXAS DE LEITURA MEG/L MG/PPM REPRODUTIVIDADE: 1% GABINETE CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI (ALTA RESISTENCIA). ACOMPANHA: PADRÕES, COMPRESSOR, CATETER, ARAME DESENTUPIDOR, REGISTRO DE GAS COM MANGUEIRAS, FUZIVEL E MANUAL DE INSTRUÇÃO	1	12.312,78	12.312,78
23	MICROPIPETA MULTICANAL VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS	1	7.201,03	7.201,03
AMBIENTE: ROUPARIA				
24	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS TIPO CUBA/MIN 200 L/PROLIFOPILENO	2	3.768,64	7.517,28
25	Berço Aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X, possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente; ajustes do leito nas inclinações mínimas do Trendelenburg e Procline; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou similar; mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Appar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação sendo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falta na resistência do aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeira sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela unidade solicitante.	2	18.015,54	36.031,09

26	Incubadora de Transporte Neonatal: EQUIPAMENTO POSSUI CUPULA CONSTRUÍDA EM ACRILICO TRANSPARENTE COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFICIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE MATERIAL PLÁSTICO. POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS. POSSUI PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLOVAVEIS EM SILICONE ATOXICO. 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS PARA CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERIMETRO DA INCUBADORA DEVE POSSUIR LEITO REMOVIVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVIVEL IMPERMEAVEL E DE MATERIAL ATOXICO E AUTO-EXTINGUIVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PREENSADA E CAPA REMOVIVEL. ENTRADA DE OXIGENIO SEM DESPEJO ED GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO. ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTAVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXIVEL PARA AJUSTE DO FOGO DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLOGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE. POSSUI CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA. BATERIA EM CARREGAMENTO. FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO. HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGAVEIS COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS. CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTAVEL. RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO. ACOPLAVEL A AMBULANCIA. 2 CILINDRO EM ALUMINIO TIPO D O2 E PARA OXIGENIO O2/AR COMPRIMIDO COM VALVULA REDUTORA A MANÔMETRO. SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTAVEL. PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS. CABOS DE LIGAÇÃO. TUBO DE OXIGENIO	1	65.255,16	65.255,16
AMBIENTE: SALA PARA RECEBIMENTO, PASSAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM (ÁREA SUJA)				
27	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR (CAPACIDADE DE ATÉ 50KG) CAPACIDADE DE 31 A 50 KG ESTRUTURA EXTERNA AÇO INOX/AÇO PAINEL DE COMANDO POSSUI BARREIRA SANITÁRIA POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POSSUI FREIO DE PARADA POSSUI CESTO INTERNO AÇO INOXIDAVEL	1	68.173,93	68.173,93
AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINECO-OBSTÉTRICA E ALOJAMENTO CONJUNTO)				
28	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXEAVEL	20	287,73	5.754,61
29	BERÇO PARA RECEM NASCIDO RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	6	1.065,38	6.392,28
30	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO PAINEL) RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO CABECEIRA/PESEIRA FAS EM AÇO/FERRO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/FERRO PINTADO	20	2.462,56	49.251,13
31	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR BAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	20	704,69	15.293,77

32	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA APLICACAO ADULTO RODIZIOS POSSUI COLCHAO HOSPITALAR MINIMO 028 MATERIAL DE COFECCAO ESTRUTURALITO EM CHAPA ACO/FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS ACO INOXIDAVEL	3	10.109,44	30.328,33
33	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE COFECCAO ACO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	40	751,73	30.069,11
AMBIENTE: SALA DE CIRURGIA				
34	FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL PEDESTAL COM RODIZIOS POSSUI BRAÇO ARTICULADO POSSUI PAR DE MANOPLAS AUTOCILAVAVEIS POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE POSSUI SISTEMA DE EMERGENCIA BATERIA POSSUI TIPO LED 21.000 A 130.000 LUX	1	40.474,06	40.474,06
AMBIENTE: SALA DE EMERGENCIA				
35	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA SORO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TABUA DE MASSAGEM POSSUI REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MINIMO 1,60 M COFECCAO ESTRUTURALITO ACO CARROVO PINTADO ACO CARBONO PINTADO GAVETAS DE 04 A 06 REGUA DE GASES NAO POSSUI	1	3.310,19	3.310,19
36	MESA DE MAYO COFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1	583,24	583,24
37	BALDE A PEDAL MATERIAL DE COFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE DE 30 ATE 49 L	1	129,61	129,61
38	CARRO MACA AVANÇADO ELEVAÇÃO HIDRAULICA SUPORTE DE SORO POSSUI ACESSORIO(S) COLCHONETE CAPACIDADE ATE 180 KG LEITO ACO INOXIDAVEL ESTRUTURA ACO	1	20.737,32	20.737,32
39	DETECTOR FETAL TIPO DE MESA TECNOLOGIA DIGITAL	2	1.215,73	2.431,45
40	MONITOR MULTIPARAMETROS 5 PARAMETROS BASICO ECG/RESP/SPO2/PN/TEMP TIPO DE MONITOR PRE CONFIGURADO TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" SUPORTE P/MONITOR POSSUI	1	25.455,06	25.455,06
41	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL TIPO BIFASICO BATERIA/PAS INTERNAS POSSUI	1	14.930,87	14.930,87
AMBIENTE: POSTO DE ENFERMAGEM				
42	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE COFECCAO ACO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS NAO POSSUI SUPORTE DE SORO NAO POSSUI	1	1.252,02	1.252,02
43	CARRO CURATIVOS ACESSORIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE COFECCAO ACO INOXIDAVEL	1	1.625,29	1.625,29
44	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150 KG	1	2.664,75	2.664,75
45	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PÉS FIXO SUPORTE DE SORO POSSUI BRAÇOS ESCAMOTEAVEL CAPACIDADE DE 120 KG A 150 KG	1	2.664,75	2.664,75
46	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO MOD. DE OPERACAO DIGITAL	1	2.275,40	2.275,40
47	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MATERIAL DE COFECCAO ACO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO PÉS REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS NAO POSSUI SUPORTE DE SORO NAO POSSUI	1	1.391,99	1.391,99

48	ARMARIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/4 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 30 KG	1	895,80	895,86
AMBIENTE: ÁREA PARA COZINHA DIETÉTICA				
49	GELADEIRA /REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 280 A 299 L	1	1.963,48	1.963,48
AMBIENTE: ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO E REFEIÇÃO PARA PACIENTES				
50	CARRO TÉRMICO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO/ FUNÇÃO/CAPACIDADE MANUAL AQUECE E REFRIGERA/ 11 A 17 BANDEJAS INCLUSAS	1	94.752,80	94.752,80
51	DIVÁ MATERIAL DE CONEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO REVESTIMENTO COURVIN ACOIAMENTO ELETRICO NÃO POSSUI	1	918,00	918,00
52	PRONO-SUPINADOR ESPECIFICAR SIM PRONO-SUPINADOR, EXERCITADOR ROLO E ROTOR DE PUNHO, PARA EXERCÍCIO DE PRONO-SUPINAÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO, MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTÊNCIA ROTOR EM ESTRUTURA METÁLICA, COM EMPILHADEIRA DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 0,70X0,15X0,19.	1	706,61	706,61
53	MESA ORTOSTÁTICA ESPECIFICAR SIM MESA CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTADA SOBRE RODÍZIOS, COM SISTEMA DE FREIOS, TEMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO DE 0 GRÁUS A 90 GRÁUS, CONTROLE REMOTO DE FIO, VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS	1	8.159,68	8.159,68
54	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.306,42	2.306,42
56	BICICLETA ERGOCENTRICA VERTICAL ESPECIFICAR SIM FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL, COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E CALORIAS PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO SENSOR CARDÍACO MAND CRIP, EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO ASSENTO COM AJUSTE ALTURA PEDALIS COM CINTA PARA OS PÉS CUIDADO ERGOMÉTRICO E EMBORRACHADO PESO DE USUÁRIO DE NO MÍNIMO 120KG ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE	1	6.685,72	6.685,72
58	APARELHO DE LUZ INFRA VERMELHO TIPO PORTÁTIL SUPORYE COM RODÍZIOS POSSUI ILUMINAÇÃO 150W	1	593,50	593,50
57	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS COM POSIÇÃO BRAÇO ARTICULADO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO	1	11.384,11	11.384,11
58	MESA DE EXAMES ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DE LEITO MOVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	2.047,81	2.047,81
59	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO NÚMERO DE CANAIS MÍNIMO 06	1	1.595,04	1.595,04
60	ESPALDAR EM MADEIRA /BARRA ESCADA DE LINDS	1	1.039,46	1.039,46
61	RODA DE OMBRO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /FERRO PINTADO	1	1.100,20	1.100,20
62	RAMPA COM DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA SIMILAR DEGRAUS 04	1	2.577,68	2.577,68



C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES.
DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.842.423/0001-06

INSC. EST: 12.225.454-0

63	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS, MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO E PULSADO/ANALOGICO	1	11.394,11	11.394,11
64	ESTEIRA ERGOMETRICA ESPECIFICAR SIM ESTEIRA ERGOMETRICA PARA EXERCICIO DE REABILITACAO FISICA, MOTOR DE NO MINIMO 2,0 HP, SILENCIOSO, INCLINACAO ELETRONICA COM ELEVACAO DE 15%, VELOCIDADE DE NO MINIMO 12KM/H, SENSOR DE BATIMENTO CARDIACO, HAND GRIP, LONA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 120X36, COM MONITOR DE 5 PROGRAMAS AUTOMATICOS DE VELOCIDADE E INCLINACAO, FUNCAO DO PAINEL, TEMPO, DISTANCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDIACO, PESO SUPORTADO DE NO MINIMO 120 KG, ALIMENTACAO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1	4.610,84	4.610,84
AMBIENTE: SALAO PARA CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA				
65	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COMPOSICAO 2 METROS/AÇO/SEM PISO	1	2.376,46	2.376,46
66	CADEIRA DE RODA ADULTO PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRANCO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.252,02	1.252,02
VALOR TOTAL R\$				731.319,76

Atenciosamente

C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA

DISMASUL - Distribuidora de Medicamentos

Telefone: (99) 3525 - 2688

email: dismasul@hotmail.com

07.842.423/0001-06

C.M. Distribuidora e Representações
de Medicamentos Ltda

R. Tancredi Neves, 1124 - V. Nova - Foz de Iguaçu - Paraná - CEP: 85.913-230

IMPRESSO EM MARANHÃO

Imperatriz-Ma., 04 de Julho de 2018

A

PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: USF SETOR OESTE				
AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA ARTICULADA REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR CUBA PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI TERMINAIS NO MÍNIMO 3	1	29.007,03	29.007,03
2	JATO DE BICARBONATO BASE PARA ESTABILIDADE /FILTRO DE AR COM DRENAGEM NÃO POSSUI/NÃO POSSUI	1	732,66	732,66
3	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA /MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	645,25	645,25
4	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 49L	2	146,65	293,30
5	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA/ TRASDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	7.206,30	7.206,30
7	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO SEM RADIOMETRO	1	1.206,22	1.206,22
8	MOCHO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	1	821,23	821,23
9	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	246,37	246,37
10	APARELHO DE RAOX ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNO COMBRAÇO CONVENCIONAL MODE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MÍNIMO 7MA	1	11.291,92	11.291,92
11	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI, DIMENSÕES MIN. /MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	1	527,93	527,93
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
12	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
13	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	2	246,37	492,74
14	CARRO CURATIVOS ACESSÓRIOS (S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	1.833,97	1.833,97
15	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 49L	2	146,65	293,30

AMBIENTE : FARMACIA				
16	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSOENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	246,37	246,37
17	GELADEIRA /REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 290 L	1	1.961,28	1.961,28
18	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	645,25	645,25
19	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
20	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 49L	1	146,65	146,65
21	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO TAMPO MADEIRA/MDP/MDF/ SIMILAR	1	263,97	263,97
22	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	4	325,56	1.302,24
23	ARMARIO VITRINE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS	1	1.055,87	1.055,87
AMBIENTE : COPA/COZINHA				
24	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM /04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	1.014,81	1.014,81
AMBIENTE : SALA DE COLETA DE MATERIAL				
25	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇADEIRA REGULAVEL	2	747,91	1.495,82
26	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	2	527,93	1.055,86
27	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
AMBIENTE : ROUPARIA				
28	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	325,56	325,56
29	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 49L	1	146,65	146,65
30	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM /04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	1.014,81	1.014,81
AMBIENTE : SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
31	TELEVISOR TIPO LED CONVERSÓR DIGITAL POSSUI ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA MÍNIMA DE 42 ATE 50	1	4.481,57	4.481,57
32	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSAO COLUNA SIMPLES	1	1.151,42	1.151,42
AMBIENTE :CENTRAL MATERIAL ESTERELIZADO(CME)				
33	SELADORA TIPO/APLICAÇÃO MANUAL PEDAL/ GRAU CIRURGICO	1	2.363,97	2.363,97
34	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN.100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	325,56	325,56
35	ARMÁRIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 2100 CM X 70 A 110CM /04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	1	1.014,81	1.014,81
36	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATE 49L	1	146,65	146,65

37	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	246,37	246,37
38	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
39	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL/ ATÉ 26 LITROS NÃO POSSUI	1	7.546,22	7.546,22
40	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES - 02	1	645,25	645,25
AMBIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS				
41	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	2	850,56	1.701,12
42	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA/ MIN 200 L /POLIPROPILENO	1	4.252,80	4.252,80
43	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
44	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SPO2 O1	1	4.962,52	4.962,52
45	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES - 02	1	645,25	645,25
46	ESTANTE CAPACIDADE /PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI	1	325,56	325,56
47	ELETCARDIOGRAFO PORTÁTIL NÚMERO DE CANAIS 12. BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIOS(S): 1 CABO ECG	1	15.595,37	15.595,37
AMBIENTE - UNIDADE MOVEIS PARA TRANSPORTES DE EQUIPES				
48	VEÍCULO PICK - UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV. CÂMBIO MANUAL CAPACIDADE 06 LUGARES, AR CONDICIONADO POSSUI TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) POSSUI FREIOS ABS E AIRBAG DUPL POSSUI ACESSÓRIOS 2: CAPOTA MARÍTIMA, ACESSÓRIOS 3: PROTETOR DE CACAMBA, ACESSÓRIOS 1: ESTRIBOS LATERAIS	1		
AMBIENTE - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO				
49	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	659,92	659,92
50	NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	1	1.055,87	1.055,87
51	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	1.467,95	1.467,95
52	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MOVEL	1	1.583,80	1.583,80
53	BIOMBO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO	1	586,59	586,59
54	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	703,91	703,91
55	ESTADIÓMETRO MATERIAL DE CONFEÇÃO ESCALA MÍNIMA ALUMÍNIO/ 0 A 210 CM.	1	351,96	351,96
56	CRIOCAUTERIO QUANTIDADE DE PONTESIRAS DE 6 A 8 PONTESIRAS TIPO DE GÁS NITROGÊNIO	1	6.657,83	6.657,83
57	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL	1	1.375,63	1.375,63

58	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	2	246,37	492,74
59	LANTERNA CLÍNICA MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO TIPO LED	1	84,53	84,53
60	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	1	659,92	659,92
61	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRACELEIRA/FECHO: VELCRO	1	184,25	184,25
62	SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	1	659,92	659,92
63	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA HALOGENEA - XENON COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	1	789,49	789,49
64	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	1	645,25	645,25
65	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 ML BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
66	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	1	146,65	146,65
67	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	146,03	146,03
68	COLPOSCÓPIO, AUMENTO VARIÁVEL BRAÇOS NÃO POSSUI CÂMERA/MONITOR POSSUI / NÃO POSSUI	1	30.838,37	30.838,37
69	MESA GINECOLÓGICA GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1	1.583,80	1.583,80
70	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	2.574,56	2.574,56
71	MESA DE EXAMES ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	2.317,04	2.317,04
VALOR TOTAL R\$				181.087,38

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE EL DORADO				
AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
72	MOCHÔ MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	1	821,23	821,23
73	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	1	246,37	246,37
74	APARELHO DE RAIOS ODONTOLÓGICO: INSTALAÇÃO COLÚMNA COMBRAÇO CONVENCIONAL MODO OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MÍNIMO 7MA	1	11.291,92	11.291,92
75	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADÍOMETRO	1	1.206,22	1.206,22
76	MESA AUXILIAR RODÍZIOS POSSUI DIMENSÕES MÍN 70x40x40 CM) AÇO INOXIDÁVEL	1	527,93	527,93
77	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO /CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	2	146,65	293,30

78	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERELIZACAO ACO INOXIDAVEL MODO DE OPERACAO/ CAPACIDADE/ ACESSORIOS DIGITAL / ATE 25 LITROS/NAO POSSUI	1	7.546,22	7.546,22
79	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECAO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILAR COMPOSICAO SIMPLES DIVISOES 02	1	645,25	645,25
80	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE RESERVATORIO/ POTENCIA/ CONSUMO 30 A 35L / 1 A 1,5HP / 6 A 7 PES INSETO DE CLED SIM	1	6.532,60	6.532,60
AMBIENTE: SALA DE REUNIAO				
81	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE, E DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHOES DE CORES, RESOLUCAO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9, DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICACAO, SENDO 01(UMA) VGA E 1(UMA) HDMI, DEVE POSSUIR ENTRADA USB ILUMINOSIDADE MINIMADE 2500 LUMENS, ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MINIMO DE 1W DE POTENCIA, ALIMENTACAO AUTOMATICA 100-120V, 220-240 V, CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTACAO CABO VGA MANUAL DO USUARIO SUPORTA APRESENTACOES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETO (SEM USO DE PC) O EQUIPAMENTO DEVERA SER NOVO, SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1	4.000,03	4.000,03
82	TELA DE PROJECAO DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUCAO DO FABRICANTE TIPO: TRIPE RETRATIL MANUAL AREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE MINIMA DE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%), DEVERA POSSUIR ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSOES POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTENCIA E SUSTENTACAO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICACAO DA TELA CITADA ACIMA, DEVERA POSSUIR SUPERFICIE DE PROJECAO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPAÇO) OU SIMILAR QUE PERMITA GANHO DE BRILHO, POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM O EQUIPAMENTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1	829,02	829,02
BIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPCAO				
83	CADEIRA DE RODAS ADULTO PES REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECAO ACO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO ELEVACAO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO NAO POSSUI	1	1.416,62	1.416,62
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
84	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL, MODO DE OPERACAO DIGITAL	1	1.467,95	1.467,95
85	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINACAO DIRETA/MALGGENEA XENON/ COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUTILIZAVEIS	1	789,49	789,49
86	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERACAO DIGITAL	1	2.574,66	2.574,66
AMBIENTE: CONSULTORIO INDIFERENCIADO				
87	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECAO TECIDO EM ALGODAO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO	1	164,25	164,25
88	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECAO ACO INOXIDAVEL	1	659,92	659,92
89	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR ACO INOXIDAVEL	1	146,03	146,03
90	ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO AUSCULTADOR ACO INOXIDAVEL	1	146,03	146,03
AMBIENTE: SALA DE AGENTES (ACS/ACE)				

91	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	1	747,91	747,91
92	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, NO BREAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1,2 KVA, POTENCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTACÃO AUTOMÁTICA, TENSÃO DE SAÍDA 115/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE), ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERADO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 08 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERIA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	1	690,85	690,85
93	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Especificação - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG; ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPOARTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 300 DPI, 2 BOTÕES SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11-BGN; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPOARTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADACÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	1	3.339,11	3.339,11
94	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9 A 12 ML BTU 2 TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRI	1	2.125,52	2.125,52
95	MESA DE REUNIÃO, MATERIA DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, TIPO REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M	1	703,01	703,01
VALOR TOTAL R\$				48.912,24

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA 17 DE ABRIL				
AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				
96	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRACELEIRA/PECHO: VELCRO	1	164,25	164,25
97	APARELHO DE RAOX ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO COLÚND COMBRACO CONVENCIONAL, MODE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA	1	11.291,92	11.291,92
98	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODE DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL (ATE 25 LITROS/NÃO POSSUI)	1	7.546,22	7.546,22
99	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1	146,03	146,03
100	SELADORA, TIPO APLICAÇÃO, MANUAL, PEDAL, GRAU CIRÚRGICO	1	2.363,97	2.363,97
101	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO/ POTÊNCIA/ CONSUMO 20 A 39L / 1 A 1,5HP / 6 A 7 PÉS INSETO DE ÓLEO SIM	1	6.532,60	6.532,60
AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS				
102	FOCO-REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	1	659,92	659,92
103	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1	659,92	659,92
AMBIENTE: FARMÁCIA				
104	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1	1.961,28	1.961,28
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
105	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVÇÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1	1.416,62	1.416,62
106	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	1.151,42	1.151,42
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
107	AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
108	MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDP/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, DIVISÕES: 02	1	645,25	645,25
109	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	1.467,95	1.467,95
110	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO DIRETA/MALOGÊNEA, XENON, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	1	789,49	789,49
111	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	2.574,56	2.574,56
112	MESA GINECOLÓGICA, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS, NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	2	1.563,80	3.167,60
AMBIENTE: SALA DE INALAÇÃO COLETIVA				
113	LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	1	659,92	659,92
VALOR TOTAL R\$				45.324,41



C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES.
DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNP.J.: 07.842.423/0001-05

INSC. EST.: 12.225.454-6

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAÚDE CASTANHEIRA				
AMBIENTE: FARMÁCIA				
114	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 280 A 299 L	1	1.961,28	1.961,28
115	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO				
116	MESA DE EXAMES, ACESSÓRIOS(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL	1	2.317,04	2.317,04
AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO				
117	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1	1.151,42	1.151,42
AMBIENTE: CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME)				
118	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9 A 12 MIL BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	1	2.125,52	2.125,52
AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS				
119	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	1.487,95	1.487,95
120	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	2.574,56	2.574,56
VALOR TOTAL R\$				13.723,29
VALOR TOTAL R\$				289.047,35

Atenciosamente

C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA.

DISMASUL - Distribuidora de Medicamentos

Telefone: (99) 3525 - 2686

email: dismasul@hotmail.com

07.842.423/0001-05

C. M. Distribuidora e Representações

de Medicamentos Ltda.

R. Tancredo Neves, 1124 - V. Nova

CEP: 65.913-230

IMPERATRIZ - MARANHÃO