



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com



PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA:

Marcos Cavalcante Vieira

CNPJ:

24.390.845/0001-07

ENDEREÇO:

Trav.: Leandro Soto

BAIRRO:

Ourdes

N: 544

CIDADE:

Obidos

CEP: 68.250.000

UF: Pa

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.
01	Instalação Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	150,00
02	Instalação Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	150,00
03	Instalação Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	180,00
04	Instalação Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	180,00
05	Manutenção (Limpeza) Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	70,00
06	Manutenção (Limpeza) Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	70,00
07	Manutenção (Limpeza) Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	70,00
08	Manutenção (Limpeza) Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	90,00
09	Manutenção (Limpeza) Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	90,00
10	Limpeza de Ar-condicionado	UNID.	01	50,00
11	Reposição de gás Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	80,00
12	Reposição de gás Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	80,00
13	Reposição de gás Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	120,00
14	Reposição de gás Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	120,00
15	Reposição de gás Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	120,00
16	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	100,00
17	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	100,00
18	Troca de Capacitor - Central de Ar	UNID.	01	80,00
19	Troca de sensor de Temperatura e de degelo	UNID.	01	120,00



\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
CNPJ nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com



20	Troca de Placa Controladora Central de Ar	UNID.	01	150,00
21	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (Condensadora)	UNID.	01	200,00
22	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (evaporadora)	UNID.	01	200,00
23	Troca de Motor ventilador, Bebedouro e Freezer	UNID.	01	150,00
24	Troca de Motor Compressor Central de ar 7.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	700,00
25	Troca de Motor Compressor Central de ar 9.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	750,00
26	Troca de Motor Compressor Central de ar 12.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	850,00
27	Troca de Motor Compressor Central de ar 18.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	950,00
28	Troca de motor compressor de Bebedouro	UNID.	01	550,00
29	Troca de Motor Compressor de geladeira	UNID.	01	650,00
30	Troca de relé e protetor térmico de bebedouro	UNID.	01	70,00
31	Troca de relé e protetor térmico de geladeira	UNID.	01	120,00
32	Troca de torneira bebedouros	UNID.	01	80,00
33	Troca de Filtro de água Bebedouro pequeno	UNID.	01	120,00
34	Troca do Termostato de bebedouro	UNID.	01	90,00
35	Troca do Termostato de geladeira	UNID.	01	100,00
36	Troca de motor compressor freezer c/ reposição de gás e filtro	UNID.	01	750,00
37	Troca de filtro de água, bebedouro industrial	UNID.	01	180,00
38	Troca do Termostato do freezer	UNID.	01	100,00
39	Troca de tubulação de freezer 01 tampa	UNID.	01	1200,00
40	Troca de tubulação de freezer 02 tampas	UNID.	01	1300,00

Pesquisa realizada: 09 / Outubro / 2019.

Assinatura:

Marcelo Cavalcanti

24.390.845/0001-071
Marcos Cavalcanti
81170-1000
Trav. Lauro Sodré, 544
Óbidos - CEP: 68.250-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Óbidos
Secretaria de Educação
Óbidos - PA

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: <i>Refrigeração Filizzola</i>				
CNPJ: <i>32.804.555/0001-82</i>				
ENDEREÇO: <i>Rua Mendonça Furtado</i>		BAIRRO: <i>Lurdes</i>		N: <i>126</i>
CIDADE: <i>Óbidos</i>		CEP: <i>68.250-000</i>		UF: <i>PA</i>
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.
01	Instalação Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	<i>150,00</i>
02	Instalação Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	<i>180,00</i>
03	Instalação Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	<i>220,00</i>
04	Instalação Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	<i>250,00</i>
05	Manutenção (Limpeza) Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	<i>80,00</i>
06	Manutenção (Limpeza) Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	<i>80,00</i>
07	Manutenção (Limpeza) Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	<i>80,00</i>
08	Manutenção (Limpeza) Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	<i>80,00</i>
09	Manutenção (Limpeza) Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	<i>120,00</i>
10	Limpeza de Ar-condicionado	UNID.	01	<i>60,00</i>
11	Reposição de gás Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	<i>130,00</i>
12	Reposição de gás Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	<i>130,00</i>
13	Reposição de gás Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	<i>180,00</i>
14	Reposição de gás Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	<i>230,00</i>
15	Reposição de gás Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	<i>280,00</i>
16	Reposição de gás bebedouro	UNID.	01	<i>120,00</i>
17	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	<i>120,00</i>
18	Troca de Capacitor - Central de Ar	UNID.	01	<i>65,00</i>
19	Troca de sensor de Temperatura e de degelo	UNID.	01	<i>80,00</i>

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com



20	Troca de Placa Controladora Central de Ar	UNID.	01	200,00
21	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (Condensadora)	UNID.	01	220,00
22	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (evaporadora)	UNID.	01	220,00
23	Troca de Motor ventilador, Bebedouro e Freezer	UNID.	01	70,00
24	Troca de Motor Compressor Central de ar 7.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	600,00
25	Troca de Motor Compressor Central de ar 9.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	600,00
26	Troca de Motor Compressor Central de ar 12.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	780,00
27	Troca de Motor Compressor Central de ar 18.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	930,00
28	Troca de motor compressor de Bebedouro	UNID.	01	350,00
29	Troca de Motor Compressor de geladeira	UNID.	01	460,00
30	Troca de relé e protetor térmico de bebedouro	UNID.	01	60,00
31	Troca de relé e protetor térmico de geladeira	UNID.	01	60,00
32	Troca de torneira bebedouros	UNID.	01	30,00
33	Troca de Filtro de água Bebedouro pequeno	UNID.	01	130,00
34	Troca do Termostato de bebedouro	UNID.	01	80,00
35	Troca do Termostato de geladeira	UNID.	01	80,00
36	Troca de motor compressor freezer c/ reposição de gás e filtro	UNID.	01	630,00
37	Troca de filtro de água, bebedouro industrial	UNID.	01	180,00
38	Troca do Termostato do freezer	UNID.	01	80,00
39	Troca de tubulação de freezer 01 tampa	UNID.	01	480,00
40	Troca de tubulação de freezer 02 tampas	UNID.	01	680,00

Pesquisa realizada: 17 de outubro / 2019.

Assinatura: Genice Maria Ferreira Lopes





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com



PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: M. P. de Sousa Barbosa Refrigeração ME

CNPJ: 12.766.849/0001-50

ENDEREÇO: Rua Quinze Novembro

BAIRRO: Cidade Nova N: 630

CIDADE: Obidos - Pará

CEP: 68.250-000

UF: Brasil

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.
01	Instalação Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	130,00
02	Instalação Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	130,00
03	Instalação Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	180,00
04	Instalação Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	180,00
05	Manutenção (Limpeza) Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	80,00
06	Manutenção (Limpeza) Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	80,00
07	Manutenção (Limpeza) Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	80,00
08	Manutenção (Limpeza) Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	150,00
09	Manutenção (Limpeza) Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	150,00
10	Limpeza de Ar condicionado	UNID.	01	50,00
11	Reposição de gás Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	150,00
12	Reposição de gás Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	150,00
13	Reposição de gás Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	150,00
14	Reposição de gás Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	220,00
15	Reposição de gás Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	220,00
16	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	150,00
17	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	150,00
18	Troca de Capacitor - Central de Ar	UNID.	01	130,00
19	Troca de sensor de Temperatura e de degelo	UNID.	01	180,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com



20	Troca de Placa Con roladora Central de Ar	UNID.	01	320,00
21	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (Condensadora)	UNID.	01	320,00
22	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (evaporadora)	UNID.	01	420,00
23	Troca de Motor ventilador, Bebedouro e Freezer	UNID.	01	170,00
24	Troca de Motor Compressor Central de ar 7.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	800,00
25	Troca de Motor Compressor Central de ar 9.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	800,00
26	Troca de Motor Compressor Central de ar 12.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	1.000,00
27	Troca de Motor Compressor Central de ar 18.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	1.200,00
28	Troca de motor compressor de Bebedouro	UNID.	01	750,00
29	Troca de Motor Compressor de geladeira	UNID.	01	700,00
30	Troca de relé e protetor térmico de bebedouro	UNID.	01	150,00
31	Troca de relé e protetor térmico de geladeira	UNID.	01	150,00
32	Troca de torneira bebedouros	UNID.	01	70,00
33	Troca de Filtro de água Bebedouro pequeno	UNID.	01	165,00
34	Troca do Termostato de bebedouro	UNID.	01	205,00
35	Troca do Termostato de geladeira	UNID.	01	205,00
36	Troca de motor compressor freezer c/ reposição de gás e filtro	UNID.	01	800,00
37	Troca de filtro de água bebedouro industrial	UNID.	01	185,00
38	Troca do Termostato do freezer	UNID.	01	225,00
39	Troca de tubulação de freezer 01 tampa	UNID.	01	500,00
40	Troca de tubulação de freezer 02 tampas	UNID.	01	700,00

Pesquisa realizada: 12.766.849/0001-50 / 15 outubro / 2019.

MARA PATRÍCIA DE SOUSA BARBOSA

Assinatura: Mara Patrícia de Sousa Barbosa

Rua 15 de Novembro, nº 630

Cidade Nova - CEP: 68.250-000

Óbidos - Pa





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 58.250-000
semabobidos@hotmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Óbidos - PA

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: 32.796.390/0001-44 / Elmo Vieira

CNPJ: 32.796.390/0001-44

ENDEREÇO: Rua Antônio Fernandes BAIRRO: Lourdes N: 185

CIDADE: Óbidos CEP: 68250-000 UF:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.
01	Instalação Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	180,00
02	Instalação Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	200,00
03	Instalação Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	220,00
04	Instalação Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	260,00
05	Manutenção (Limpeza) Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	100,00
06	Manutenção (Limpeza) Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	100,00
07	Manutenção (Limpeza) Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	100,00
08	Manutenção (Limpeza) Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	120,00
09	Manutenção (Limpeza) Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	140,00
10	Limpeza de Ar-condicionado	UNID.	01	50,00
11	Reposição de gás Central de ar 7.000 Btus	UNID.	01	120,00
12	Reposição de gás Central de ar 9.000 Btus	UNID.	01	130,00
13	Reposição de gás Central de ar 12.000 Btus	UNID.	01	140,00
14	Reposição de gás Central de ar 18.000 Btus	UNID.	01	160,00
15	Reposição de gás Central de ar 24.000 Btus	UNID.	01	200,00
16	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	100,00
17	Reposição de gás geladeira	UNID.	01	100,00
18	Troca de Capacitor - Central de Ar	UNID.	01	100,00
19	Troca de sensor de Temperatura e de degelo	UNID.	01	100,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

CNPJ nº. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-2133
Rua Almirante Barroso S/N, Centro - CEP: 68.250-000
semabobidos@hotmail.com



20	Troca de Placa Controladora Central de Ar	UNID.	01	100,00
21	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (Condensadora)	UNID.	01	100,00
22	Troca de Motor Ventilador Central de Ar (evaporadora)	UNID.	01	80,00
23	Troca de Motor ventilador, Bebedouro e Freezer	UNID.	01	150,00
24	Troca de Motor Compressor Central de ar 7 000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	700,00
25	Troca de Motor Compressor Central de ar 9 000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	720,00
26	Troca de Motor Compressor Central de ar 12.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	740,00
27	Troca de Motor Compressor Central de ar 18.000 Btus c/ reposição de gás	UNID.	01	760,00
28	Troca de motor compressor de Bebedouro	UNID.	01	550,00
29	Troca de Motor Compressor de geladeira	UNID.	01	650,00
30	Troca de relé e protetor termico de bebedouro	UNID.	01	70,00
31	Troca de relé e protetor térmico de geladeira	UNID.	01	120,00
32	Troca de torneira bebedouros	UNID.	01	80,00
33	Troca de Filtro de água Bebedouro pequeno	UNID.	01	120,00
34	Troca do Termostato de bebedouro	UNID.	01	90,00
35	Troca do Termostato de geladeira	UNID.	01	100,00
36	Troca de motor compressor freezer c/ reposição de gás e filtro	UNID.	01	750,00
37	Troca de filtro de água, bebedouro industrial	UNID.	01	180,00
38	Troca do Termostato do freezer	UNID.	01	100,00
39	Troca de tubulação de freezer 01 tampa	UNID.	01	1200,00
40	Troca de tubulação de freezer 02 tampas	UNID.	01	1300,00

Pesquisa realizada: 09 / Outubro / 2019.

Assinatura: Edmar Leoni de Souza

