



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



DFD – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
NÚMERO DO DFD	009/2025
SECRETARIA DE ORIGEM	Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS
NOME DO REQUISITANTE	ADRIANA ALVES DOS SANTOS
DEPARTAMENTO	Departamento de Compras
E-MAIL	

INFORMAÇÕES DO OBJETO	
TIPO DO ITEM	
SERVIÇO () CONTINUADO () NÃO CONTINUADO	BENS (x) COMUNS/SERVIÇOS COMUNS
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BEM COMO MOBILIARIOS DIVERSOS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS, PARA ATENDER A SEMTEPS, CRAS, CREAS, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ IGD, AEPETI E CMDCA.	

1. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO.

A Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social de São Felix do Xingu/PA, considerando as necessidades e demandas dos departamentos e unidade de referencia busca a realização do presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços e condições de fornecimento para aquisição de materiais permanente e mobiliarios, que contribuirão para manter os trabalhos administrativos e operacionais prestado das unidades que não apenas eleva a qualidade de atendimento prestado, mas também contribui para a sustentabilidade das ações de assistencia social a longo prazo. A aquisição de material permanente incluindo moveis e eletrodomesticos e essencial para criar um ambiente proprio ao desenvolvimento de programas e serviços que atendem as diversas demandas da população atendidas, promovendo a inclusão social, o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios e a autonomia dos individuos.

Por fim, na forma de proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de São Felix do Xingu, bem como garantir a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação da Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social.

2. QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



No que versa sobre os quantitativos a serem contratados, estimou-se com base em estudos na elaboração da demanda necessária em virtude da necessidade das quantidades requeridas, bem como utilizou como base o processo de licitação do exercício anterior.

Item	Descrição	Und	Qtd
1	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS: 120 X 55 X 27 CM (L X A X P). FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA.	und	10
2	ARMARIO AÇO ESCRITORIO COM FECHARURA 4 PRATELEIRA - Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritorio 4 Prateleiras. Quantidade de prateleiras: 04, Quantidade de portas: 02, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40, Pintura: Eletrostática / Epóxi, Peso suportado: 30Kg por prateleira.	Und	25
3	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Dimensões Altura: 1,33m, Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m, Chapa: 26, Capacidade por gaveta: 10 kg, cor cinza.	und	20
4	CADEIRA SECRETARIA FIXA com um acabamento com tecido Polipropileno Azul com Preto, Estrutura: Tubo 7/8 com terminais inferiores pretos, Assento e Encosto: Em chapa de madeira reconstituída aglomerada de 18mm, com borda em PVC flexível preto de alta resistência, O revestimento do estofamento é em espuma de densidade 16 e tecido em polipropileno azul, Acabamento estrutura: Eletrostática epóxi-pó preto, Peso recomendado: até 120 kg.	und	72
5	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO: tipo Secretária com base giratória, reclinável, assento com regulagem de altura, confeccionada em Tubos de Aço, Acabamento de Polipropileno, protegendo o produto contra ferrugem, Braços fixos, material do assento com espuma INJETADA de alta densidade, revestimento de Polipropileno espessura de no mínimo 40 mm, Dimensões mínimas do produto: Largura (aberto) 57 cm, Altura (aberto) 96 cm, Profundidade (aberto) 57 cm, Cor preta, Peso suportado de até 150 Kg, Quantidade de pés tipo rodízio: 5	Und	72
6	CADEIRA PLÁSTICA BRANCO FIXA SEM BRAÇO produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza, possuem certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da ABNT, o produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar, produto monobloco, resistente e empilhável, comprimento: 56cm, largura: 56cm, altura: 87cm, peso: 2,44 Kg.	Und	200



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



7	CADEIRA PLÁSTICA POLTRONA BRANCA – C/BRAÇO na cor branco, produzidas em polipropileno, produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza, possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, resistente e empilhável, comprimento: 54cm, largura: 42cm, altura: 84cm, peso: 2,7kg, peso suportado até 140Kg.	Und	200
8	ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR 1 PORTA - 2 GAVETAS estrutura: MDP 15mm e fibra 3mm (fundo da gaveta), revestimento: finish foil, portas tipo convencional, possui uma prateleira em MDF, possui 3 puxadores em plástico, contem 6 sapatas.	Und	30
9	ESTANTE EM AÇO possui 6 prateleiras reguláveis com 40 cm de profundidade, 92 cm de largura e altura 1,76m, coluna confeccionada em chapa de aço 20, com 0,9mm de espessura, as bandejas possuem reforço soldado na parte de baixo e são confeccionadas em chapa 26, com 0,5mm de espessura, possui a capacidade de carga de até 25kg por bandeja, possui sapatas plásticas de proteção, o que evita o risco de danificar o piso, pintada com tinta a pó e com tratamento à base de fosfato, modelo: Dupla Flex 176x92x40 #20/26.	Und	25
10	GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO COM 4 PORTAS E 2 GAVETAS Material da estrutura MDP, Material das portas, MDP, Material das gavetas MDP.	Und	6
11	LONGARINA 03 LUGARES barra tubular metálica 3 lugares 30x50 mm preta com flange, pés metálicos pretos com revestimento em polipropileno, suportes do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas, assentos e encostos confeccionados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica na cor preto, altura, 80cm, largura 1,48mts, comprimento 50cm.	Und	30
12	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L composta de mesa de 1,20x0,60, conexão, mesa de 0,90x0,60, em MDF 15mm com 03 gavetas, de 1ª Qualidade, GAVETEIRO FIXO COM CHAVE	Und	10
15	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS 120X60 PÉS EM AÇO ESPECIFICAÇÃO : ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM PÉS: METALON 50X30 TAMPO: MDP ACABAMENTO: FITA DE BORDA GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP, COM DUAS CHAVES.	Und	25
14	MESA PLÁSTICA QUADRADA 68 X 63 CM BRANCA na cor branca, pesando 3,700 kg, peso: 3,80 Kg, dimensões (C x L x A): 68,00 x 73,00 x 63,00 cmts.	Und	20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



15	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS: COM DESENHO OVAL COM TAMPO EM MADEIRA Prensada com MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO RESISTENTE, APROXIMADAMENTE 30MM ACABAMENTO FILETADO EM TODO O CONTO RNO COM 02 FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, PÉ COM CALHA DE SAQUE FRONTAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA COR PRETO, COR CREME (TAMPO) PRETO (BASE).	und	6
16	MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO PARA 06 LUGARES-1 Mesa de 6 lugares, 2 Bancos de 3 lugares, TAMPO DA MESA E ASSENTOS DOS BANCOS: Confeccionado em MDP de 18mm e friso PVC nas bordas; FERRAGEM MESA/BANCO Quadro de sustentação do tampo confeccionado em tubo, Pés confeccionado com sapatas reguláveis, Pintura em pó epóxi; Soldagem pelo processo mig.	und	10
17	SOFÁ 3 e 2 Lugares Besthouse Lyon com Revestimento Suede, 3 e 2 Lugares confortáveis, material interno composto por espuma, madeira e percinta, estrutura em madeira de reflorestamento, Revestimento em Suede Veludo Veludo, profundidade 80cm, Largura (cm) 3 Lugares: 210 / 2 Lugares: 155cm, Altura 94 (cm) .Almofadas do assento Fixas, Almofadas do encosto Fixas, Densidade do assento D-28, Densidade do encosto D-28, Material interno Espuma, Material interno Espuma.	und	5
18	AR CONDICIONADO Frio, Split mínimo de 9.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), Eficiência energética classe A, Refrigeradora e Climatiza Automático, Eficiência energética classe A	Und	5
19	AR CONDICIONADO Frio, Split mínimo de 12.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), Eficiência energética classe A, Refrigeradora e Climatiza Automático.	Und	10
20	AR CONDICIONADO Frio, Split mínimo de 18.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), Eficiência energética classe A, Refrigeradora e Climatiza Automático.	Und	10
21	AR CONDICIONADO Frio, Split mínimo de 24.000 BTUs tipo central, e voltagem 220 v, Ciclo Quente e frio (reverso), Eficiência energética classe A, Refrigeradora e Climatiza Automático.	Und	10
22	BATEDEIRA com 8 velocidades na cor branca, com potência de 300W, voltagem 220Vts, acompanhado de 3 tipos de batedores para preparo de todos os tipos de massa.	Und	10
23	CORTINA DE AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120, POTÊNCIA 240, TENSÃO 220, APLICAÇÃO FLUXO LAMINAR, com garantia de 01 ano	UND	10

Assinatura



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



24	CORTINA DE AR: Cortina de ar com 2,00m de largura: com controle remoto; voltagem 220; Nível de ruído 50/55 db; controlador de fluxo de ar; garantia de 01 ano.	UND	10
25	BEBEDOURO COM COLUNA. comporta galões de 20 litros, seleção da temperatura da água entre gelada, fria e natural, refrigeração por compressor, furador de galão embutido no suporte, luz indicadora de LED e botões de acionamento, potência 90W, voltagem: 110V / 220V, Altura: 43,40cm, largura: 31,00cm, profundidade: 37,00cm.	Und	20
26	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS EM AÇO INOX - COM FORNO - Fogão com 5 bocas com forno (AÇO INÓX) : FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO, 05 BOCAS, ESTRUTURA EM AÇO INOX TIPO 430, BAIXA PRESSÃO, 05 QUEIMADORES DUPLOS 170mm EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 40 CM X 40 CM, PERFIL 90mm, forno com medida interna aproximada de 60cm largura x 78 cm profundidade 31cm altura, com isolamento térmico. Medidas aproximadas do fogão: 1.530mm largura x 1.140mm profundidade x 800mm altura. Com Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Sistema Assistência Técnica On-site; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatória Abnt Nbr-10148/11. ENTREGUE PONTO A PONTO, MONTADO E INSTALADO.	und	4
27	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100 LITROS COM 03 TORNEIRAS, Reservatório em polipropileno atóxico; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt). Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura.	UND	6
28	FOGÃO 4 BOCAS - BRANCO classificação energética: Mesa: A / Forno: C, 2 queimadores de alto desempenho: potência e agilidade no preparo dos pratos, forno limpa fácil: facilidade na hora de limpar, puxador de aço: super-reforçado, botões removíveis, acendimento automático total, capacidade do forno (litros):56, Tensão/Voltagem: bivolt.	Und	8
29	FORGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS com forno 87 litros, porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza, prateleiras removíveis e reguláveis no forno, pés fixos; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, os queimadores em ferro fundido.		10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



30	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L display digital, ajuste no relógio, teclas pré-programadas com receitas do dia a dia, pipoca, brigadeiro, caneca, descongelar bovina, frango e prato pronto, potência, adiar preparo, teclas rápidas (+5min, +1min, +30seg), tecla parar/ cancelar, travar painel: para que o micro-ondas não seja ligado sem que haja algum alimento dentro, teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento, descongelamento de carnes (bovina e frango) e pratos prontos. Receitas pré-programadas, potência (W): 820, com 3 níveis de potência: 3 na cor branco consumo de energia: A, tensão/Voltagem: 220V.	Und	6
31	FORNO ELETRICO 120 LITROS- Tipo de alimentação 220V, Capacidade em volume 120 L, Tipo de montagem De chão Tipo de cozimento Industrial Quantidade de prateleiras 1 Temperatura mínima - Temperatura máxima 50 °C - 300 °C, Altura 95 cm, Largura 92 cm, Profundidade 81 cm	und	6
32	FRIGOBAR com gaveta multiuso, cor branco, capacidade total de armazenamento 80l, largura 48,2cm, profundidade 59,9cm, altura 63,2cm, peso 24kg, voltagem 220v/110v, tipo de degelo compacto, garantia 12 meses.	und	6
33	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 532 LITROS- Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 532 L, Quantidade Tampas: 2 Un, Cor: Branca , Temperatura Operação: (-16 º À -20º) E (+1 º À +7º) °C, Tensão Alimentação: 110/22	Und	6
34	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L Material/Composição Aço, Congelamento Rápido, Dreno de Degelo, Capacidade do Refrigerador (em litros) 303, Números de Portas 2, Capacidade do freezer (em litros) 128, cor branco, Voltagem 220 v.	Und	8
35	MÁQUINA DE LAVAR: ESPECIFICAÇÃO : COR BRANCA, CAPACIDADE 15,0 KG, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, CESTO PLÁSTICO, PÉS NIVELADORES, DOSADOR DE SABÃO, FILTRO PEGA-FIAPÓS, ECO-LAVAGEM, FUNÇÃO CENTRIFUGAÇÃO EM 720 RPM E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA, 05 NÍVEIS DE ÁGUA, DISPENSER AUTOMÁTICO PARA SABÃO EM PÓ E AMACIANTE, TENSÃO 127V, CONSUMO KWH/H 0.46, DIMENSÕES APROXIMADAS A X L X P: 102CM X 66CM X 73CM.	Und	6
36	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , Material da jarra: Aço inoxidável, Capacidade de 10 L, Possuir base antiderrapante, Lâmina resistente de aço inoxidável, Voltagem: BIVOLT.	UND	6

Assato



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



37	LIQUIDIFICADOR COM FILTROS- SUPERPOTÊNCIA: 1.200W. CAPACIDADE* TOTAL: 3 LITROS. LÂMINAS SERRILHADAS. JARRA RESISTENTE.COM FILTRO. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO. 12 VELOCIDADES + PULSAR/GELO.FUNÇÃO AUTOLIMPEZA.Voltagem ?110 /220Volts	Und	6
38	PURIFICADOR DE AGUA , Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar. Gabinete com proteção UV. Torneira prática. Fixação na parede. Pés antiderrapantes. Boia de controle de nível de água.Usos específicos do produto Bancada	UND	20
39	VENTILADOR DE PAREDE. - ESPECIFICAÇÃO : DIÂMETRO 1,0 M. GRADE FRONTAL E TRASEIRA EM AÇO CROMADO. TENSÃO BIVOLT 110/220V. ATINGE A 11,25M DE DISTÂNCIA. POTÊNCIA 1/2CV. VAZÃO 1800M ³ /H. ROTAÇÃO DE 1120 RPM. ABRANGÊNCIA DE 100ME. DIMENSOES (CXLXA): 100CMX22CMX122CM.	UND	20
40	VENTILADOR DE COLUNA de primeira qualidade Voltagem 110V ou 220V, 3 velocidades. Número de Hélices 6 ou mais.	Und	15
41	SMARTPHONE Tipo de Chip Nano Chip, sistema Operacional Android,versão S.O. Android no mínimo 10.0, tipo de Tela TFT FHD,tamanho do Display no mínimo 6.5", resolução 720 x 1600 (HD+), multichip Dual Chip, câmera Traseira 13MP+2MP Câmera Frontal 5MP, filmadora Full HD, processador Quad-Core 1.5GHz, memória RAM 6GB, memória Interna 128GB, expansivo até MicroSDaté512GB, conexões Wi-Fi,3G,4G tipo de bateria Bateria de Íons de Lítio de 5000mAh Bivolt, Peso liq. aproximado do produto (Kg) 206g.	und	10
42	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH- Potência: 1200W Bluetooth: 5.0 Função TWS Possui alça e rodinhas para transporte Autonomia de até 5 horas Rádio FM Entrada para 2 Microfones. Cartão de memória, USB e AUX 3.5mm LED dinâmico	und	10
43	MICROFONE SEM FIO possui descarga de baixo consumo, com um receptor de frequência banda-larga de UHF super sensível, cor: preto, resposta frequência:50Hz ~ 20KHz, dimensões: 80x45x15mm, frequência de trabalho: 83MHz, canal: 1, modo de modulação: FM, distância de Operação: 10~15m, distorção harmônica: =2%, faixa dinâmica: =60dB, faixa de temperatura de operação: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F), requisito de energia: 2x baterias alcalinas AA (para cada microfone).	Und	6

Santos



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Secretaria Executiva Mun. De Trabalho E
Promoção Social - SEMTEPS



44	VIOLA ACÚSTICA ADULTO: VIOLA ACÚSTICA CAPIRA TIPO GIANNINI, MATERIAL BASSWOOD NO TAMPO, LATERAIS E FUNDO, ACABAMENTO VERNIZ BRILHANTE. CAVALETE: SABINO MACIÇO. BRAÇO TENSOR BI-DIRECIONAL, PESTANA E RASTILHO: ABS NA COR MARFIM, MATERIAL CORDA: AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :ACÚSTICA, COMPRIMENTO TOTAL: 950 MM, COMPRIMENTO ESCALA :580 MM, QUANTIDADE CORDAS: 10.	und	40
45	COLCHAO DE ESPUMA, SOLTEIRO, DENSIDADE MINIMA 33, MEDIDA 1.88 X0,88	Und	30
46	SMART TV 50 POLEGADA Android, Wi-Fi, Bluetooth, entradas HDMI, USB, RF para TV aberta, Saída Óptica, entrada LAN, saída P2, apresentar, no mínimo, os principais aplicativos Netflix, Globo Play, You tube, Look, Esporte Interativo, Fox play, Goople Play, Deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, Energia: Bivolt.	und	10

3. PREVISÃO DE INICIO.

Essa aquisição passa a valer apos assinatura do contrato e publicação.

4. ENCAMINHAMENTO

Encaminho este DFD – Documento de Formalização de Demanda para a autoridade competente da gestão do Município de São Felix do Xingu, para que sejam avaliadas as necessidades e decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação. Também, por este instrumento, declaro ter ciência da solicitação descrita neste documento e das competências do integrante técnico para nos auxiliar na futura contratação, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe de Planejamento da Contratação.

São Felix do Xingu, 12 de março de 2025.

ADRIANA ALVES DOS SANTOS
Departamento de Compras-SEMTEPS