



# COTAÇÃO DE MERCADO

## *PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2022-027*

OBJETO: Fornecimento de máquinas pesadas, equipamentos agrícolas, veículos diversos, veículo ambulância e motocicletas diversas.



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

---

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

1 mensagem

---

**PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

7 de abril de 2022 09:19

Para: centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



---

**pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_052372\_MONACO\_MOTOCENTER\_COMERCIAL\_LTDA.xls**  
56K

Município de Vitória do Xingú/PA  
Gerência de Compras e Contratação  
CNPJ: 34.887.935/0001-53  
Att.: Marcio Viana Rocha (Prefeito Municipal)  
E-mail: [pmvxcompras@gmail.com](mailto:pmvxcompras@gmail.com)

Proposta Comercial VGO nº 040/2022

" NXR 160 Bros ESDD está com Novo Design Imponente, mais moderna e robusta do que nunca. Com um visual arrojado, o novo design traz ainda mais personalidade ao modelo, Confortável em qualquer tipo de pavimento. Com ótimo valor de revenda, a Bros é a parceria certa. O baixo custo de manutenção e motor FlexOne garantem liberdade e economia a cada km.



Imagem meramente ilustrativa

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

#### Especificação Técnica do Produto

**Veículo Automotor tipo Motocicleta, Modelo: Honda NXR Bros 160 ESDD Ano/Modelo: 2022/2022 Fase PROMOT M5**

##### Motorização:

Tipo: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada: 162,7(cm3) Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol), Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm, Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol) Relação de Compressão: 9,5 : 1, Norma de emissão de gases Promot M5.

##### Transmissão:

Manual sequencial de 5(cinco) velocidades

##### Sistema de Partida:

Elétrica com acionamento em dispositivo em guidão.

##### Sistema de Alimentação:

Injeção Eletrônica PGM-FI

##### Combustível:

Gasolina e ou Etanol

##### Sistema Elétrico:

Ignição: Eletrônica  
Bateria: 12V - 4 Ah,  
Farol: 35/35 W

#### MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº  
Bairro: Parque Verde - Belém/PA - CEP: 66.635-110  
CNPJ: 84.189.950/0001-04  
Inscrição Estadual: 15.167.365-9  
Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



**Mônaco**  
**Motocenter**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tanque de Combustível:</b><br>Capacidade para 12 litros                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Reservatório de óleo do motor:</b><br>1,2 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Sistema de Freios:</b><br>CBS (Combined Brake System)<br>Freio Dianteiro a disco com diâmetro de 240 mm<br>Freio Traseiro a disco com diâmetro de 220 mm                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Dimensões:</b><br>Comprimento: 2067 mm Largura: 810 mm Altura: 1158 mm<br>Distância entre eixos: 1356 mm<br>Distância mínima do solo: 247 mm<br>Altura do assento: 836 mm<br>Peso Seco: 122 kg                                                                                                                                  |  |
| <b>Chassi:</b><br>Berço semi duplo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Suspensão:</b><br>Suspensão Dianteira: Garfo telescópico Curso: 180 mm<br>Suspensão Traseira: Mono Shock Curso: 150 mm                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Pneus:</b><br>Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C<br>Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Rodas:</b><br>De aço raiadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Itens de série inclusos:</b><br>Painel blackout digital: com velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível, relógio e luzes-espiã.<br>Escapamento em aço inoxidável na cor preta com catalisador<br>Pedaleiras retráteis<br>Tampa do tanque de combustível articulada<br>Guia e protetor de corrente |  |
| <b>▪ Condições Comerciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>▪ Preços e quantidades:</b><br>Quantidade: 10 unidade(s)<br>Valor Unitário: R\$ 22.550,00(Vinte e dois mil quinhentos e cinquenta reais)<br>Valor Total: R\$ 225.500,00(Duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais)                                                                                                        |  |

**MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº  
Bairro: Parque Verde - Belém/PA – CEP: 66.635-110  
CNPJ: 84.189.950/0001-04  
Inscrição Estadual: 15.167.365-9  
Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



**Mônaco**  
**Motocenter**



▪ **Impostos Inclusos:**

Icms: 17%(Dezessete por cento)

IPI: 0%(Isento)

▪ **Frete:**

CIF: Incluso no valor da proposta

Local de entrega: Mônaco Motocenter, situada a Rod Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº Bairro: Parque Verde, Belém/PA.

▪ **Garantia e Assistência Técnica:**

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do fabricante.

▪ **Informações adicionais:**

Prazo de entrega: em até 90(noventa) dias após emissão da ordem de faturamento.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Validade da proposta 60 dias a partir de sua emissão.

**Obs:** A proposta comercial aqui apresentada, não caracteriza intenção de fornecimento, por parte dessa concessionária, apenas refere-se a informação de preços praticados no mercado regional.

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Honda Motocicletas, atendendo a Legislação Ambiental. Norma de emissão de gases Promot M5, ABNT e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.honda.com.br/motos/>

A Moto Honda da Amazônia Ltda reserva-se no direito de fazer alterações técnicas em seus produtos sem prévio aviso

Belém (PA), 07 de abril de 2022

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo

[centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br](mailto:centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br)

(91) 3075.5000 / 3075.5008 (91)99104.7647

**MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº

Bairro: Parque Verde - Belém/PA - CEP: 66.635-110

CNPJ: 84.189.950/0001-04

Inscrição Estadual: 15.167.365-9

Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484

Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



CG 160 TITAN | STREET



## MOTOR DE 162 CC

Sem deixar de lado a economia de combustível, o motor de 162 cc da CG 160 Titan proporciona desempenho ainda maior à pilotagem.



## FREIOS CBS

A modernidade é só um dos elogios que a CG 160 Titan merece. Ela conta com sistema de freios CBS (Combined Brake System), que distribui de maneira equilibrada a frenagem entre a roda traseira e a dianteira, garantindo maior segurança ao piloto.



## TECNOLOGIA FLEXONE

FlexOne é um eficiente sistema bimotores que possibilita abastecer a CG 160 Titan com etanol ou gasolina.



## DESIGN ESPORTIVO

Além das modernas rodas de liga leve com 5 raios na cor preta, a carroceria da CG 160 Titan apresenta desenho mais agressivo, inspirado nos motos esportivos de maior cilindrada.



## BENEFÍCIOS



**3 anos de garantia**  
Garantia Honda de 3 anos + Óleo Pro Honda grátis\* em 7 revisões.

\*O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão.

## CÓRES



VERMELHO PEROLIZADO



AZUL PEROLIZADO



AZUL-ESCURO PEROLIZADO



TITAN S

(Branco Perolizado)

## Concessionária

## CG 160 TITAN | CITY | STREET

Seja bem-vindo à  
**MOTOBILIDADE**



\*O fornecimento do óleo é válido a partir da terceira revisão. Consulte as concessionárias participantes pelo 0800 701 3432. Os valores da potência e do torque foram obtidos conforme as normas JIS (medidas na árvore de manivela). A Honda reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar as alterações que julgar necessárias nas especificações e no desenho de seus produtos, independentemente de comunicação prévia. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real da motocicleta, servindo apenas como referência. Data da impressão: janeiro de 2021. Não jogue este impresso na via pública. <https://www.honda.com.br/motos/cg-160-titan>.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.



**Mônaco**  
**Motocenter**



Município de Vitória do Xingú/PA  
Gerência de Compras e Contratação  
CNPJ: 34.887.935/0001-53  
Att.: Marcio Viana Rocha (Prefeito Municipal)  
E-mail: [pmvxcompras@gmail.com](mailto:pmvxcompras@gmail.com)

Proposta Comercial VGO nº 041/2022

" NXR 160 Bros ESDD está com Novo Design Imponente, mais moderna e robusta do que nunca. Com um visual arrojado, o novo design traz ainda mais personalidade ao modelo, Confortável em qualquer tipo de pavimento. Com ótimo valor de revenda, a Bros é a parceria certa. O baixo custo de manutenção e motor FlexOne garantem liberdade e economia a cada km.



Imagem meramente

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

#### Especificação Técnica do Produto

**Veículo Automotor tipo Motocicleta, Modelo: Honda CG Titan Ano/Modelo: 2022/2022 - Fase PROMOT M5**

#### Motorização:

Tipo: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada: 162,7(cm<sup>3</sup>) Potência Máxima: 14,5 cv a 8.000 rpm (Gasolina) / 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol), Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm, Torque Máximo: 1,40 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,54 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) Relação de Compressão: 9,5 : 1, Norma de emissão de gases Promot M5.

#### Transmissão:

Manual sequencial de 5(cinco) velocidades

#### Sistema de Partida:

Elétrico.

#### Sistema de Alimentação:

Injeção Eletrônica PGM-FI

#### Combustível:

Gasolina e ou Etanol

#### Sistema Elétrico:

#### MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº  
Bairro: Parque Verde - Belém/PA – CEP: 66.635-110  
CNPJ: 84.189.950/0001-04  
Inscrição Estadual: 15.167.365-9  
Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



**Mônaco**  
**Motocenter**



Ignição: Eletrônica  
Bateria: 12V - 4 Ah,  
Farol: 35/35 W

**Tanque de Combustível:**  
Capacidade para 16,1 litros

**Reservatório de óleo do motor:**  
1,2 litros

**Sistema de Freios:**  
CBS (Combined Brake System)  
Freio Dianteiro a disco com diâmetro de 240 mm  
Freio Traseiro a disco com diâmetro de 130 mm

**Dimensões:**  
Comprimento: 2032 mm Largura: 745 mm Altura: 1087 mm  
Distância entre eixos: 1315 mm  
Distância mínima do solo: 170 mm  
Altura do assento: 790 mm  
Peso Seco: 117 kg

**Chassi:**  
Diamond Frame.

**Suspensão:**  
Suspensão Dianteira: Garfo telescópico Curso: 135 mm  
Suspensão Traseira: Dois amortecedores: 106 mm

**Pneus:**  
Pneu Dianteiro: 80/100 -18M/C  
Pneu Traseiro: 100/80 -18M/C

**Rodas:**  
De liga leve

**Itens de série inclusos:**  
Painel blackout digital: relógio, contagiros, indicadores de combustível e hodômetro total e parcial.  
Protetor de escapamento  
Tampa do tanque de combustível articulada  
Guia e protetor de corrente

▪ **Condições Comerciais**

▪ **Preços e quantidades:**  
Quantidade: 05 unidade(s)  
Valor Unitário: R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

**MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº  
Bairro: Parque Verde - Belém/PA – CEP: 66.635-110  
CNPJ: 84.189.950/0001-04  
Inscrição Estadual: 15.167.365-9  
Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



**Mônaco  
Motocenter**



Valor Total: R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais)

▪ **Impostos Inclusos:**

Icms: 17%(Dezessete por cento)

IPI: 0%(Isento)

▪ **Frete:**

CIF: Incluso no valor da proposta

Local de entrega: Mônaco Motocenter, situada a Rod Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº Bairro: Parque Verde, Belém/PA.

▪ **Garantia e Assistência Técnica:**

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do fabricante.

▪ **Informações adicionais:**

Prazo de entrega: em até 90 (noventa) dias após emissão da ordem de faturamento.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Validade da proposta 60 dias a partir de sua emissão.

**Obs: A proposta comercial aqui apresentada, não caracteriza intenção de fornecimento, por parte dessa concessionária, apenas refere-se à informação de preços praticados no mercado regional.**

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Honda Motocicletas, atendendo a Legislação Ambiental. Norma de emissão de gases Promot M5, ABNT e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.honda.com.br/motos/>

A Moto Honda da Amazônia Ltda da reserva-se no direito de fazer alterações técnicas em seus produtos sem prévio aviso

Belém (PA), 08 de abril de 2022

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo

[centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br](mailto:centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br)

(91) 3075.5000 / 3075.5008 (91)99104.7647

**MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº


Bairro: Parque Verde - Belém/PA - CEP: 66.635-110

CNPJ: 84.189.950/0001-04

Inscrição Estadual: 15.167.365-9

Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484

Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



POP 110i | STREET

## CARACTERÍSTICAS



### FREIOS CBS

Para garantir mais segurança ao piloto, o sistema de Freios CBS (Combined Brake System) distribui a frenagem da maneira equilibrada entre as rodas traseira e dianteira.



### ASSENTO MODERNO

Com textura exclusiva e agora também na cor amarela, o novo assento da Pop 110i está ainda mais confortável, moderno e estiloso.



### PAINEL

O design do painel da Pop 110i nunca passa despercebido. Com luzes indicadoras, é fácil e simples visualizar informações como nível de combustível, farol alto, piscas e sistema de injeção PGM-FI.



### MOTOR

Com injeção eletrônica, o motor de 110 cc da Pop 110i tem a potência que você precisa com a economia que você quer.



### BENEFÍCIOS



#### 3 anos de garantia

Garantia Honda de 3 anos + Óleo Pro Honda grátis\* em 7 revisões

\*O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão.



VERMELHO



PRETO



BRANCO

### CORES

Concessionária

## POP 110i | CITY | STREET

Seja bem-vindo à

# MOTOBILIDADE.



\*O fornecimento do óleo é válido a partir da terceira revisão. Consulte as concessionárias participantes pelo 0800 701 3432. Os valores da potência e do torque foram obtidos conforme as normas JIS (medidos na árvore de manivela). A Honda reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar as alterações que julgar necessárias nas especificações e no desenho de seus produtos, independentemente da comunicação prévia. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real da motocicleta, servindo apenas como referência. Data da impressão: janeiro de 2021.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

Não jogue este impresso na via pública. <https://www.honda.com.br/motos/pop-110i>

## ESPECIFICAÇÕES

| MOTOR                          |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo                           | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrade                     | 109,1 cc                                       |
| Potência máxima                | 7,9 cv a 7.250 rpm                             |
| Torque máximo                  | 0,90 kgf.m a 5.000 rpm                         |
| Transmissão                    | 4 velocidades                                  |
| Sistema de partida             | Pedali                                         |
| Difusão a ar                   | 50,0 x 55,6 mm                                 |
| Relação de compressão          | 9,3:1                                          |
| Sistema de alimentação         | Injeção eletrônica PGM-FI                      |
| Combustível                    | Gasolina                                       |
| SISTEMA ELÉTRICO               |                                                |
| Ignição                        | Elétrica                                       |
| Bateria                        | 12 V - 4 Ah                                    |
| Farol                          | 35/35 W                                        |
| CAPACIDADE                     |                                                |
| Tanque de combustível          | 4,2 litros                                     |
| DIMENSÕES                      |                                                |
| Comprimento x largura x altura | 1.843 x 745 x 1.033 mm                         |
| Distância entre eixos          | 1.234 mm                                       |
| Distância mínima do solo       | 136 mm                                         |
| Altura do assento              | 749 mm                                         |
| Peso seco                      | 87 kg                                          |
| CHASSI                         |                                                |
| Tipo                           | Monobloco                                      |
| Suspensão dianteira/curso      | Garfo telescópico/100 mm                       |
| Suspensão traseira/curso       | Dois amortecedores/83 mm                       |
| Freio dianteiro/diâmetro       | A tambor/110 mm                                |
| Freio traseiro/diâmetro        | A tambor/110 mm                                |
| Freio dianteiro                | 60/100-17                                      |
| Freio traseiro                 | 60/100-14                                      |

Município de Vitória do Xingú/PA  
Gerência de Compras e Contratação  
CNPJ: 34.887.935/0001-53  
Att.: Marcio Viana Rocha (Prefeito Municipal)  
E-mail: [pmvxcompras@gmail.com](mailto:pmvxcompras@gmail.com)

Proposta Comercial VGO nº 042/2022

" NXR 160 Bros ESDD está com Novo Design Imponente, mais moderna e robusta do que nunca. Com um visual arrojado, o novo design traz ainda mais personalidade ao modelo, Confortável em qualquer tipo de pavimento. Com ótimo valor de revenda, a Bros é a parceria certa. O baixo custo de manutenção e motor FlexOne garantem liberdade e economia a cada km.



Imagem meramente

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

#### Especificação Técnica do Produto

**Veículo Automotor tipo Motocicleta, Modelo: Honda POP 100i Ano/Modelo: 2022/2022 - Fase PROMOT M5**

##### **Motorização:**

Tipo: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada: 109,1(cm3) Potência Máxima: 7,9 cv a 7.250 rpm (Gasolina)), Diâmetro x Curso: 50,0 x 55,6 mm, Torque Máximo: 0,90 kgf.m a 5.000 rpm Relação de Compressão: 9,3 : 1, Norma de emissão de gases Promot M5.

##### **Transmissão:**

4 velocidades

##### **Sistema de Partida:**

Pedal

##### **Sistema de Alimentação:**

Injeção Eletrônica PGM-FI

##### **Combustível:**

Gasolina

##### **Sistema Elétrico:**

Ignição: Eletrônica

#### **MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº  
Bairro: Parque Verde - Belém/PA – CEP: 66.635-110  
CNPJ: 84.189.950/0001-04  
Inscrição Estadual: 15.167.365-9  
Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



**Mônaco**  
**Motocenter**



Bateria: 12V - 4 Ah,  
Farol: 35/35 W

**Tanque de Combustível:**

Capacidade para 4,2 litros

**Reservatório de óleo do motor:**

1,0 litros

**Sistema de Freios:**

Monobloco

Freio Dianteiro a disco com diâmetro de 110 mm

Freio Traseiro a disco com diâmetro de 110 mm

**Dimensões:**

Comprimento: 1843 mm Largura: 745 mm Altura: 1033 mm

Distância entre eixos: 1234 mm

Distância mínima do solo: 136 mm

Altura do assento: 749 mm

Peso Seco: 87 kg

**Chassi:**

Monobloco

**Suspensão:**

Suspensão Dianteira: Garfo telescópico Curso: 100 mm

Suspensão Traseira: Dois amortecedores: 83 mm

**Pneus:**

Pneu Dianteiro: 60/100 -17M/C

Pneu Traseiro: 80/100 -14M/C

**Rodas:**

**Itens de série inclusos:**

Painel blackout digital: fácil de visualizar a reserva de combustível, farol alto, piscas e o sistema de injeção PMG-FI.

**▪ Condições Comerciais**

**▪ Preços e quantidades:**

Quantidade: 05 unidade(s)

Valor Unitário: R\$ 13.800,00 (Vinte e dois mil reais)

Valor Total: R\$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais)

**▪ Impostos Inclusos:**

**MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº

Bairro: Parque Verde - Belém/PA – CEP: 66.635-110

CNPJ: 84.189.950/0001-04

Inscrição Estadual: 15.167.365-9

Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484

Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



**Mônaco**  
**Motocenter**



Icms: 17%(Dezessete por cento)  
IPI: 0%(Isento)

▪ **Frete:**

CIF: Incluso no valor da proposta

Local de entrega: Mônaco Motocenter, situada a Rod Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº Bairro: Parque Verde, Belém/PA.

▪ **Garantia e Assistência Técnica:**

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do fabricante.

▪ **Informações adicionais:**

Prazo de entrega: em até 90 (noventa) dias após emissão da ordem de faturamento.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Validade da proposta 60 dias a partir de sua emissão.

**Obs: A proposta comercial aqui apresentada, não caracteriza intenção de fornecimento, por parte dessa concessionária, apenas refere-se à informação de preços praticados no mercado regional.**

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Honda Motocicletas, atendendo a Legislação Ambiental. Norma de emissão de gases Promot M5, ABNT e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.honda.com.br/motos/>

A Moto Honda da Amazônia Ltda da reserva-se no direito de fazer alterações técnicas em seus produtos sem prévio aviso

Belém (PA), 08 de abril de 2022

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo

[centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br](mailto:centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br)

(91) 3075.5000 / 3075.5008 (91)99104.7647

**MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Augusto Montenegro Km 7,5 S/nº

Bairro: Parque Verde - Belém/PA - CEP: 66.635-110

CNPJ: 84.189.950/0001-04

Inscrição Estadual: 15.167.365-9

Fone: (91) 3075.5000 3075.5008 3075.8484

Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**PROPOSTAS COMERCIAIS**

1 mensagem

**Dirlene Monteiro - Diesel** <dirleneseabra@grupomonaco.com.br>

8 de abril de 2022 11:01

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

Cc: Evandro Silva - Vendas Diesel &lt;evandrosilva@grupomonaco.com.br&gt;

Muito bom dia!

Seguem, em anexo, propostas comerciais solicitadas

Ressaltando que não caracteriza intenção de venda ao Município de Vitória do Xingú, é apenas informações a título de conhecimento de características dos veículos (motos) e valores.

Atenciosamente,

**Dirlene Monteiro**

Assist. Adm. de Vendas

**Mónaco Diesel Ltda**Uma Concessionária **MAN Latin América**

Rod. BR 316, S/nº, KM 06, Bairro Águas Lindas

67020-000 - Ananindeua - PA

Fone: +55 (91)3075-5709

Celular: +55

dirleneseabra@grupomonaco.com.br

www.grupomonaco.com.br / www.man-la.com

**6 anexos** **Proposta Comercial VGO nº 0402022 - Honda Bros 160(Vitoria do Xingú PA).pdf**  
209K **Ficha Técnica NXR 160 BROS ESDD.pdf**  
157K **Folheto Técnico Pop110 i.pdf**  
1209K **Proposta Comercial VGO nº 0422022 - Honda POP 100i (Vitoria do Xingú PA).pdf**  
347K **Folheto Técnico Honda CG Titan 160.pdf**  
932K **Proposta Comercial VGO nº 0412022 - Honda CG Titan 160 (Vitoria do Xingú PA).pdf**  
342K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO- VEÍCULOS**

1 mensagem

**PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

7 de abril de 2022 09:10

Para: fofim.motos@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

 **pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_031471\_FOFIM\_MOTOS\_LOCACAO\_E\_SERVICOS\_LTDA.xls**  
56K

## Planilha 1

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA                                                                                                        |  |
| Solicitação de cotação de preços<br>Cotação de preços No: 20220112001                                                                                                     |  |
| Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu                                                                                                                                  |  |
| RESPONSÁVEL :<br>NOME: MANOEL PEREIRA FILHO                                                                                                                               |  |
| PROPONENTE :<br>NOME: FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>ENDEREÇO: RUA OSÓRIO DE FREITAS, 2538<br>BAIRRO: BRASÍLIA CIDADE: Altamira - PA<br>CNPJ: 11.597.498/0001-38 |  |

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 12 de Janeiro de 2022

MANOEL PEREIRA FILHO  
Responsável

| ITEM  | DESCRIÇÃO                 | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---------------------------|-------|--------|---------|--------------------|-----------------|
| 78368 | MOTO TIPO BROS OU SIMILAR | HONDA | 10,000 | UNIDADE | 26900,000          | 269000,00       |

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 12,0 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 245 mm CHASSI: Tipo: Berço Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 150 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

|       |                            |       |       |         |           |           |
|-------|----------------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| 78369 | MOTO TIPO TITAN OU SIMILAR | HONDA | 5,000 | UNIDADE | 21300,000 | 106500,00 |
|-------|----------------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 16 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 170 mm CHASSI: Tipo: Diamond Frame Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 106 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm Pneu Dianteiro: 80/100 -16 Pneu Traseiro: 100/80 -18 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

|       |                          |       |       |         |           |          |
|-------|--------------------------|-------|-------|---------|-----------|----------|
| 78370 | MOTO TIPO POP OU SIMILAR | HONDA | 5,000 | UNIDADE | 16300,000 | 81500,00 |
|-------|--------------------------|-------|-------|---------|-----------|----------|

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 109 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM-FI COMBUSTÍVEL: Gasolina SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 136 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 83 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Pneu Dianteiro: 80/100 -17 Pneu Traseiro: 80/100 -14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

|       |                          |  |       |         |       |      |
|-------|--------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78371 | PA CARREGADEIRA DE RODAS |  | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|--------------------------|--|-------|---------|-------|------|

## Planilha 1

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) à ré - Freios multidisks em banho de óleo - Capamba com dentes e capacidade mínima de 1,40 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.500 kg - Alarma e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação de nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                 |  |       |         |       |      |
|-------|-----------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78372 | RETROSCAVADEIRA |  | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-----------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 85 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) à ré - Freios multidisks em banho de óleo - Capamba com dentes e capacidade mínima de 1,00 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 7.700 kg - Alarma e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação de nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                 |  |       |         |       |      |
|-------|-----------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78373 | TRATOR AGRÍCOLA |  | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-----------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 4 (seis) cilindros, potência mínima de 100 HP - Tomada de força - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 16 velocidades - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.600 kg - Alarma e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação de nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |             |  |       |         |       |      |
|-------|-------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78374 | GRADARADORA |  | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Grade aradora de arado 20 x 24 Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA

|       |                                         |  |       |         |       |      |
|-------|-----------------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 77847 | VEÍCULO 4 PORTAS 1.6 TRANSMISSÃO MANUAL |  | 3,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-----------------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : VEÍCULO LEVE, 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 (QUATRO) PORTAS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS TOTAL FLEX, COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 73CV, AIRBAG DUPLO, COM ABS E EBD, COMPUTADOR DE BORDO CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS, DEMAIS ITENS DE SÉRIE E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO.

|       |                               |  |       |         |       |      |
|-------|-------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 79078 | VEÍCULOS TIPO FIAT OU SIMILAR |  | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : VERSÃO MOTOR 1,4 - CÂMBIO MANUAL ALIMENTAÇÃO FLEXANO 2022 COR SOLDA: ITENS DE SÉRIE Alarma alerta de frenagem de emergência (luz espia) Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura Ar condicionado Assento em carpete Áudio sonoro de cinto de segurança Banco motorista Bancos dianteiros reclináveis Barcos revestidos em tecido Barra de proteção nas portas Bolsa porta-objetos nas portas Brake-light Chave com telecomando Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos Cobertura de elevação (empunhadura) do freio de mão Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) Direção hidráulica, Controle eletrônico da aceleração Controle Eletrônico de Estabilidade, Faróis de neblina, HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas manobras do veículo em subida) Odômetro digital (total e parcial) Iluminação no compartimento de carga Indicador digital de temperatura da água Indicador digital do nível de combustível Inibidor de marcha à ré Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem) Tomada 12V Trevas elétricas Vidros climatizados vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista Volante com regulagem de altura Volante espumado Válvula antirrefluxo de combustível Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica: Assistência técnica no Máximo 60 Km da sede do Município de Vitória do Xingu/PA, incluindo o Primeiro Emplacamento.

|       |                                 |  |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 79079 | VEÍCULOS TIPO STRADA OU SIMILAR |  | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

# Planilha

Especificação: MOTOR 1.3 CÂMBIO MANUAL,ALIMENTAÇÃO FLEX,ANO 2022 COR SÓLIDO, 4 Portas,Air bag lateral Airbag duplo (motorista e passageiro),Ajuste do banco do motorista,Alarme antifurto,Alerta de uso do cinto de segurança passageiro,Alertas de uso de cinto de segurança do motorista,Alça de segurança lado passageiro,Apoio-pé para o motorista,Apoio de cabeça com regulagem de altura Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura,Air-condicionado,Capota marítima,Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura,Comandos de áudio no volante,Computador de bordo,Console central com porta-objetos e porta-copos,Conta-giros, Controle eletrônico de estabilidade,Direção hidráulica,E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+),Espelho no para-sol lado motorista e passageiro,Follow me home,Freios ABS com EBD,Ganchos para amarração de carga na caçamba,Grade de proteção no vidro traseiro,(sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida),Hodômetro digital (total e parcial),Indicador de combustível, Indicador de troca de marcha Limpador e lavador do para-brisa Luz de iluminação da caçamba Luz de leitura, Retrovisores externos com comando interno mecânico Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15 Suspensão elevada Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais Tampa da caçamba com nova tecnologia Tomada 12V Volante com regulagem de altura Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência Técnica: Assistência Técnica no Máximo 60 Km de Sede Município de Vitória do Xingu/PA, incluindo o Primeiro Empacamento.

|       |                                          |       |         |       |      |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 89144 | VEÍCULOS TIPO STRADA 2 PORTAS OU SIMILAR | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação: MOTOR 1.3 CÂMBIO MANUAL,ALIMENTAÇÃO FLEX,ANO 2022 COR SÓLIDO, 2 Portas,Air bag lateral Airbag duplo (motorista e passageiro),Ajuste do banco do motorista,Alarme antifurto,Alerta de uso do cinto de segurança passageiro,Alertas de uso de cinto de segurança do motorista,Alça de segurança lado passageiro,Apoio-pé para o motorista,Apoios de cabeça com regulagem de altura Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura,Air-condicionado,Capota marítima,Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura,Comandos de áudio no volante,Computador de bordo,Console central com porta-objetos e porta-copos,Conta-giros, Controle eletrônico de estabilidade,Direção hidráulica,E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+),Espelho no para-sol lado motorista e passageiro,Follow me home,Freios ABS com EBD,Ganchos para amarração de carga na caçamba,Grade de proteção no vidro traseiro,(sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida),Hodômetro digital (total e parcial),Indicador de combustível, Indicador de troca de marcha Limpador e lavador do para-brisa Luz de iluminação da caçamba Luz de leitura, Retrovisores externos com comando interno mecânico Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15 Suspensão elevada Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais Tampa da caçamba com nova tecnologia Tomada 12V Volante com regulagem de altura Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência Técnica: Assistência Técnica no Máximo 60 Km de Sede do município de Vitória do Xingu/PA, incluindo o Primeiro Empacamento.

|       |                  |       |         |       |      |
|-------|------------------|-------|---------|-------|------|
| 78376 | VEÍCULO TIPO VAN | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação: Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, air bag duplo, tacômetro digital, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 160 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontais, uma deslizante lateral para embarque e desembarque de passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, acionamento do ar para os passageiros, central multimídia AMFM com entrada USB, antena, alarme de fábrica, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliar de neblina, câmera de ré, jogo de tapete, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventiláveis, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de liga leve aço 16, pneus 225/75R16, dotado de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito, ASSISTENCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA

|       |                                 |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 78039 | DISTRIBUIDOR DE CALÇARO E ADUBO | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação: VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3.75M³, CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 7500 kg, ALTURA NO MÍNIMO 2000mm; LARGURA NO MÍNIMO 1830mm.

|       |                                 |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 78375 | AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4 | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|

## Planilha

ABS (acrilonitrila, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum a superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia de mais alta qualidade, próprio de linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrar, evitando lesões por pontas agudas que poderiam ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento e instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4 - Fornecimento e instalação de janela corredor na porta lateral jateado com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro lanternas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de exaustor lateral com sistema de trocas de ar ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil ou biarticulada, totalmente confeccionada em duralumínio, com 1,90mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três sentidos). \* Equipada com colchêver de espuma revestido com courovin resistente e lavável. \* Guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. \* Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provido de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação. \* Pneus de borracha macia e sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retração e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. \* Deve ser provido de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. \* Possuir acabamento na cor amarela. \* Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. \* Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1,100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os amâmbios e balcões localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o amâmbio lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em espuma, moldada para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um amâmbio na lateral esquerda do veículo, contendo balcão para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para maletas de Resgate e compartimento com espaço para 2 cilindros e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação de amâmbio superior com acabamento em fôrma texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 16 litros com manômetro. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla composta por, Fluxômetro, aspirador com frasco e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. 15 - Fornecimento e instalação de 2 (dois) suporte de sangue e soro móvel. 16 - Fornecimento e

|       |                                            |       |         |       |      |
|-------|--------------------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 77072 | CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA CÂMBIO MANUAL | 3,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|--------------------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação: VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4x4 CABINE DUPLA TURBODIESEL CÂMBIO MANUAL COM BRANCA, PINTURA SÓLIDA, 04 PORTAS (MAIS A CARROCERIA TRASEIRA) INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: -VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4x4 CABINE DUPLA TURBODIESEL CÂMBIO MANUAL, 04 PORTAS (MAIS A DA CARROCERIA TRASEIRA) COM NO MÍNIMO 5 LUGARES (INCLUINDO MOTORISTA E PASSAGEIROS) - FABRICAÇÃO NACIONAL MERCOSUL - COMBUSTÍVEL DIESEL - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 70 LITROS - GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - TRACÇÃO TRASEIRA - MÍNIMO DE 170 CV - RODAS LIGA LÉVE COM ARO MÍNIMO DE 16" - CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE - REGULAGEM DO VOLANTE, ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA ABS (ANTI-LOCK) DE FREIO - AIRBAGS PROTAS - TAPETES - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ENCOSTO, DISTÂNCIA, ALTURA E OS DE MAIS COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO - CINTOS DE SEGURANÇA SE PRÉ-TENSIONADORES COM TRÊS PONTOS - ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA - COR BRANCA - PINTURA SÓLIDA - ANO DE FABRICAÇÃO MODELO DO ANO CORRETE - CARROCERIA COM PROTETOR DE CAÇAMBA - CAPOTA MARÍTIMA - ESTRIBO LATERAIS - SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIXE DE MOLAS - CONTROLE DE ESTABILIDADE - CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 1.000kg - AR CONDICIONADO - CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS NAS QUATRO PORTAS - TRAVA ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS - AJUSTE ELÉTRICO DO RETROVISOR - KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES E TWEETER NAS PORTAS - TERMÔMETRO DE ÁGUA DO MOTOR - CONTA-GROS - FAROL AUXILIAR - LUZES DE LECTURA PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS - PROTETOR DE CARTER - TOMADA DE FORÇA DE 12V - ESTEPE COM A MESMA MEDIDA DAS DEMAIS RODAS (RODA E PNEU) - ESTEPE COM SISTEMA ANTI-INSULFILME - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

|       |                                  |       |         |      |
|-------|----------------------------------|-------|---------|------|
| 88016 | DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO | 2,000 | UNIDADE | 0,00 |
|-------|----------------------------------|-------|---------|------|

Especificação: VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³ CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 2.500 kg ALTURA NO MÍNIMO 2000mm, LARGURA NO MÍNIMO 1850mm.

|                        |                                                        |         |  |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|-----------|
|                        |                                                        | Total : |  | 457900,00 |
| Condições de pagamento | A VISTA                                                |         |  |           |
| Prazo de entrega       | 45 DIAS APÓS PAGAMENTO PRAZO DE FABRICA                |         |  |           |
| Validade da proposta   | 60 dias.                                               |         |  |           |
| Valor por extenso      | QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS |         |  |           |

Data: 07/04/2022

FOFIM MOTOS  
LOCAÇÃO E SERVIÇOS  
LTDA: 11597498000138

Assinado de forma digital por FOFIM MOTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA: 11597498000138  
Data: 2022.04.11 11:28:51 -03'00'

carimbo e assinatura



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO- VEÍCULOS**

3 mensagens

**PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

7 de abril de 2022 09:10

Para: fofim.motos@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

 **pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_031471\_FOFIM\_MOTOS\_LOCACAO\_E\_SERVICOS\_LTDA.xls**  
56K

**Fofim Motos, Locação e Serviços Ltda.** <fofim.motos@gmail.com>

11 de abril de 2022 10:26

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

Bom dia, segue em anexo a cotação de preço solicitada.

Att, FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_031471\_FOFIM\_MOTOS\_LOCACAO\_E\_SERVICOS\_LTDA....pdf**  
744K

**Fofim Motos, Locação e Serviços Ltda.** <fofim.motos@gmail.com>

11 de abril de 2022 11:31

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

Bom dia, segue em anexo a cotação solicitada.

Att, FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA.

Em qui., 7 de abr. de 2022 às 09:11, PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_031471\_FOFIM\_MOTOS\_LOCACAO\_E\_SERVICOS\_LTDA....pdf**  
744K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

1 mensagem

**PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

7 de abril de 2022 10:06

Para: consorcio.valecentermotos@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_052326\_VALE\_COMERCIO\_DE\_MOTOS\_LTDA.xls**

56K

Planilha 1

|                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA |                                                                                                                                                                       |
| Solicitação de cotação de preços                                   |                                                                                                                                                                       |
| Cotação de preços No: 20220112001                                  |                                                                                                                                                                       |
| Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu                           |                                                                                                                                                                       |
| RESPONSÁVEL :                                                      | NOME: MANOEL PEREIRA FILHO                                                                                                                                            |
| PROponente :                                                       | NOME: VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA<br>ENDERECO: AV NOVE DE MAIO, nº 498 SETOR 01 QUADRA02 LOTE 14<br>BAIRRO: MODULO 01 CIDADE: Juína - MT<br>CNPJ : 12.939.753/0001-49 |

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 12 de Janeiro de 2022

MANOEL PEREIRA FILHO  
Responsável

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCA  | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------|-----------------|
| 70368 | MOTO TIPO BROS OU SIMILAR<br>Especificação: "MOTOR: 2-ESTRUTURAÇÕES: MÍNIMAS: 1100 "CHIL" MONOCILINDRICO 4 TEMPOS, arrefecido a ar, CLIMATIZADA, 162 cm TRANSMISSÃO, 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrica SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica, PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina e/ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO: Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 "Ah" Filtro: 35-75W CAPACIDADE Tanque de Combustível: 12,0 litros DIMENSÕES: Distância mínima do eixo 245 mm CHASSI: Tipo: Bieixo Semi-duplo Suspensão Dianteira/Curco: Garfo telescópico / 180 Suspensão Traseira/Curco: Mito Shock / 150 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Freio Dianteiro: 90/90 -19MM Freio Traseiro: 110/90 -17MM Garantia mínima de um (01) ano, independente do km Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA CBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu Assistência técnica fora extensão que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA | YAMAHA | 10.000 | UNIDADE | 225000.000         | 2250000.00      |
| 70369 | MOTO TIPO TITAN OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YAMAHA | 5.000  | UNIDADE | 18600.000          | 93000.00        |

Planilha 1

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHV, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, CLINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina 80 ou 90 EMISSÃO: 12V - 4 Ah FUEL: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 16 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 170 mm CHASSI: Tipo: Diamond Frame Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 105 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm Freio Dianteiro: 80/100 - 16 Freio Traseiro: 100/80 - 18 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                          |        |       |         |           |          |
|-------|--------------------------|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 78370 | MOTO TIPO POP DO SIMILAR | YAMAHA | 6,000 | UNIDADE | 16900,000 | 84500,00 |
|-------|--------------------------|--------|-------|---------|-----------|----------|

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: UPLC, Monocilíndrico, a tempo, arrefecido a ar, CLINDRADA: 169 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina 80 ou 90 EMISSÃO: 12V - 4 Ah FUEL: 35/35 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 135 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 83 mm Freio: Dianteiro/Diâmetro: A. Tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A. Tambor / 110 mm Freio Dianteiro: 60/100 - 17 Freio Traseiro: 80/100 - 14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                          |  |       |         |       |       |
|-------|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|
| 78371 | PA CARREGADORA DE RODAS: |  | 1,000 | UNIDADE | 9,000 | 9,000 |
|-------|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, Isolamento hidráulico - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) à ré - Freios multiblocos em banho de óleo - Capota com dentes e capacidade mínima de 1,40 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Piso operacional mínimo de 9.500 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador da pá-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fabrica no Brasil - A conformação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                    |  |       |         |       |       |
|-------|--------------------|--|-------|---------|-------|-------|
| 78372 | RETRATOR AGRÍCOLA: |  | 1,000 | UNIDADE | 9,000 | 9,000 |
|-------|--------------------|--|-------|---------|-------|-------|

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, Isolamento hidráulico - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) à ré - Freios multiblocos em banho de óleo - Capota com dentes e capacidade mínima de 1,00 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Piso operacional mínimo de 7.700 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador da pá-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fabrica no Brasil - A conformação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                  |  |       |         |       |        |
|-------|------------------|--|-------|---------|-------|--------|
| 78373 | TRATOR AGRÍCOLA: |  | 2,000 | UNIDADE | 9,000 | 18,000 |
|-------|------------------|--|-------|---------|-------|--------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 4 (quatro) cilindros, potência mínima de 100 HP - Torção de força - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 10 velocidades - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Luzes direcionais - Garantia mínima de um (01) ano, independentemente do número das horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. Produto com fábrica no Brasil - A conformação da racionalidade dos produtos deverá compreender com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |               |  |       |         |       |      |
|-------|---------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78374 | GRADE ARADORA |  | 2.000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Grade aradora de arado 20 x 24 Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA

|       |                                         |  |       |         |       |      |
|-------|-----------------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 77847 | VEÍCULO 4 PORTAS 1.0 TRANSMISSÃO MANUAL |  | 3.000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-----------------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação: VEÍCULO LEVE, 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 (QUATRO) PORTAS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS TOTAL FLEX, COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 73CV, AIRBAG, DUPLO, COM ABS E EBD, COMPUTADOR DE BORDO COM 3 PONTOS DE SEGURANÇA, 3 PONTOS DE SEGURANÇA E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI LOCAL DE ENTREGA. SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO

|       |                                  |  |       |         |       |      |
|-------|----------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 79076 | VEÍCULOS TIPO FIORINO OU SIMILAR |  | 1.000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|----------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : VERSÃO MOTOR 1.4 -CÂMBIO MANUAL ALIMENTAÇÃO FLEXIANO 2022 COR SÓLIDA: ITENS DE SÉRIE Alarme Alerta de frenagem de emergência (luz amarela)Apóia de cabeça de passageiros com regulagem de altura Ar condicionado Assento em carpeteAtivo sonoro de cinto de segurança Banco mecânico Banco dianteiros reclináveis Banco revestidos em tecido Bateria de proteção nas portas Bateria porta-objetos nas portas Brake-light Chave com telecomando Cinto de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos Cobertura de alavanca (empunhadura) do freio de mão Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso,Direção hidráulica, Controle eletrônico da aceleração,Controle Eletrônico de Estabilidade, Faróis de neblina, NSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBDHil Assist (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas manobras do veículo em subida)Hidrodinâmico digital (lâminas e parafusos)Iluminação no compartimento de armazenamento digital de temperatura de digital (lâminas e parafusos)Iluminação no compartimento de armazenamento digital de temperatura de digitalizador digital do nível de combustívelInibidor de marcha a réLuz de seta lateral com interruptor na porta lateral, Rodas de aço estampado 5.5 x 14" - Pneus 175/70 R14 (bateria resistência a rasgões)Tentado (2x)Travas elétricasVitrões climatizados, vidrosVitrões elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista/viajante com regulagem de alturaVitrão elétricoVálvula antirrefluxo de combustível Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. OBS: Assistência técnica. Assistência técnica no Município de Vitória do Xingu/PA. Inclusive o Primeiro Emplacamento.

|       |                                 |  |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 79079 | VEÍCULOS TIPO STRADA OU SIMILAR |  | 2.000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|--|-------|---------|-------|------|





Especificação : VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4x4 CABINE DUPLA TURBODIESEL CÂMBIO MANUAL COR BRANCA , PINTURA SÓLIDA, 04 PORTAS (MAIS A CARROCERIA TRASEIRA) INCLUINDO O PRIMEIRO EMPILHAMENTO ESPECIFICAÇÕES GERAIS -VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4x4 CABINE DUPLA TURBODIESEL CÂMBIO MANUAL, 04 PORTAS (MAIS A DA CARROCERIA TRASEIRA) COM NO MÍNIMO 5 LUGARES (INCLUINDO MOTORISTA E PASSAGEIROS) - FABRICAÇÃO NACIONAL/MERCOSUL -COMBUSTÍVEL DIESEL -TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 70 LITROS -GARANTIA MÍNIMA 01 ANO -TRAÇÃO TRASEIRA -MÍNIMO DE 170 CV -RODAS LIGA LEVE COM ARO MÍNIMO DE 16" -CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE -REGULAGEM DO VOLANTE, ALTURA E PROFUNDIDADE -SISTEMA ABS (ANTIBLOQUEIO DE FREIO) -AIRBAGS FROTAIS -TAPETES -BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, DISTÂNCIA, ALTURA E OS DE MAIS COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO -CINTOS DE SEGURANÇA SE PRE-TENSIONADORES COM TRÊS PONTOS -ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA -COR BRANCA -PINTURA SÓLIDA -ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO DO ANO CORRETE -CARROCERIA COM PROTETOR DE CAÇAMBA -CAPOTA MARÍTIMA - ESTRIBO LATERAIS -SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIJE DE MOLAS -CONTROLE DE ESTABILIDADE -CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 1.000kg - AR CONDICIONADO -CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS NAS QUATRO PORTAS -TRAVA ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS -AJUSTE ELÉTRICO DO RETROVISOR -KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES E TWITTER NAS PORTAS -TERMÔMETRO DE ÁGUA DO MOTOR -CONTA-GIROS -PAROL AUXILIAR -LUZES DE LECTURA PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS -PROTETOR DE CARTER -TOMADA DE FORÇA DE 12V -ESTEPE COM A MESMA MEDIDA DAS DE MAIS RODAS (RODA E PNEU) -ESTEPE COM SISTEMA ANTI-INSULFILME - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 80 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

|       |                                 |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 89316 | DISTRIBUIDOR DE CALÇAR E ADUBO. | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³ CAPACIDADE DE CARGA NO MÁXIMO 2.500 kg ALTURA NO MÍNIMO 2000mm LARGURA NO MÍNIMO 1650mm.

|                                      |                                  |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Total :                              |                                  | 40600,00 |
| Após a entrega dos produtos receber. |                                  |          |
| Prazo de entrega :                   | 120 a 180 dias                   |          |
| Validade da proposta :               | 60 dias                          |          |
| Valor por estimar :                  | Quarenta mil e Oitocentos Reais. |          |

Data : 07/04/2022  
VALE COMERCIO DE MOTOS  
LTDA:12939753000146  
Assinado de forma digital por VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA:12939753000146  
Dados: 2022.04.07 09:45:23 -03'00'

carimbo e assinatura



# YAMAHA VALE CENTER MOTOS

**MOTOCICLETA FACTOR 150 ED UBS COMPLETA, RODAS LIGA LEVE, FREIOS UBS CONJUGADOS DISCO NA RODA DIANTEIRA E TAMBOR NA RODA TRASEIRA, PARTIDA ELÉTRICA.**

Motor tipo sohc, 2 válvulas, 4 tempos, refrigeração a ar, potência (gasolina) 12,2 cv (7.500 rpm) potência (etanol) 12,4 cv (7.500 rpm), torque (gasolina) 1,3 kgf.m (5.500 rpm) torque (etanol) 1,3 kgf.m (5.500 rpm) cilindros 1 cilindrada 149 cc, diâmetro x curso 57,3 mm por 57,9 mm taxa de compressão 9,6: 1; Alimentação injeção eletrônica tipo de combustível gasolina/etanol suspensão dianteira garfo telescópico suspensão traseira balança traseira curso da suspensão dianteira 120 mm (suspensão) / 120 mm (roda) curso da suspensão traseira 92 mm (suspensão) / 111 mm (roda) sistema de transmissão sincronizada, 5 velocidades transmissão final corrente embreagem multi-disco úmida sistema de freios ubs, freio dianteiro disco hidráulico  $\varnothing$  do freio dianteiro 245 mm ( $\varnothing$  externo) freio traseiro tambor mecânico  $\varnothing$  do freio traseiro 130 mm comprimento x largura x altura 2015 mm x 735 mm x 1095 mm altura mínima do solo 175 mm, pneu dianteiro metzeler/me street 2.75 - 18m/c (42p) pneu traseiro metzeler/me street 90/90-18m/c (57p) tipo de chassi diamante, peso líquido 127 kg capacidade do tanque (reserva) 15,7 l (2,2l), distância entre eixos 1325 mm altura do assento 785 mm. 03 anos de garantia troca de óleo de 5.000 km em 5.000 km.



CNPJ 12.939.753/0001-46 - I.E. 13.408.533-7

VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA

Avenida Nove de Maio, nº 498 N – módulo 1 – CEP 78320-000

Fone (66) 3566-2020 – Fax (66) 3566-4301

E-mail: [financeiro.valecentermotos@gmail.com](mailto:financeiro.valecentermotos@gmail.com) ou [1440.titular@yamahaconcessionaria.com.br](mailto:1440.titular@yamahaconcessionaria.com.br)



# YAMAHVALE CENTER MOTOS



---

CNPJ 12.939.753/0001-46 - I.E.13.408.533-7

VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA

Avenida Nove de Maio, nº 498 N – modulo 1 – CEP 78320-000

Fone (66) 3566-2020 – Fax (66) 3566-4301

E-mail: [financeiro.valecentermotos@gmail.com](mailto:financeiro.valecentermotos@gmail.com) ou [1440.titular@yamahaconcessionaria.com.br](mailto:1440.titular@yamahaconcessionaria.com.br)

---



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

1 mensagem

licitação vale center motos &lt;licitacaovalecentermotos@gmail.com&gt;

7 de abril de 2022 09:48

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

Cc: consorcio.valecentormotos@gmail.com

Bom dia!

Segue a Cotação de preço solicitado e Ficha Técnicas dos Produtos!

Atenciosamente

Vale Comercio de Motos - Setor de Licitação

Resp. Natasha Caroline

CEP: 789320-00 - Juína - MT

Tel. (66) 3566-2020



Em qui., 7 de abr. de 2022 às 10:05, PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> escreveu:

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**4 anexos** **COTAÇÃO VALE COMÉRCIO DE MOTOS.pdf**  
133K **FICHAS TECNICAS MOTOS - FACTOR 150.pdf**  
657K **FICHAS TECNICAS MOTOS - NEO 125 UBS.pdf**  
692K **FICHAS TECNICAS MOTOS - CROSSER 150.pdf**  
1072K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

---

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

1 mensagem

---

**PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

7 de abril de 2022 09:23

Para: hidraulicaxingu@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



---

**pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_051958\_R\_RAMOS\_MOREIRA\_LTDA.xls**  
56K

## Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços  
Cotação de preços No: 20220112001

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

RESPONSÁVEL:

NOME: MANOEL PEREIRA FILHO

PROPONENTE:

NOME: R. RAMOS MOREIRA LTDA

ENDEREÇO: AV ALACID NUNES Nº 3995

BAIRRO: PREMEX CIDADE: Altamira - PA

CNPJ: 34.044.540/0001-98

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 12 de Janeiro de 2022

MANOEL PEREIRA FILHO  
Responsável

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                  | MARCA | QUANT. | UNIDADE        | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|----------------|--------------------|-----------------|
| 78366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOTO TIPO BROS OU SIMILAR  |       |        | 10.000 UNIDADE | 0,000              | 0,00            |
| Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina e/ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 12,0 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 245 mm CHASSI: Tipo: Bêrço Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 190 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 190 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 -19MC Pneu Traseiro: 110/90 -17MC Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA                                                                                                                                                                          |                            |       |        |                |                    |                 |
| 78369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOTO TIPO TITAN OU SIMILAR |       |        | 5.000 UNIDADE  | 0,000              | 0,00            |
| Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina e/ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 16 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 170 mm CHASSI: Tipo: Diamond Frame Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 105 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm Pneu Dianteiro: 80/100 -18 Pneu Traseiro: 100/80 -18 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA                                                                                                                                                                      |                            |       |        |                |                    |                 |
| 78370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOTO TIPO POP OU SIMILAR   |       |        | 5.000 UNIDADE  | 0,000              | 0,00            |
| Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 109 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM-FI COMBUSTÍVEL: Gasolina SISTEMA ELÉTRICO: Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 136 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 83 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Pneu Dianteiro: 80/100 -17 Pneu Traseiro: 80/100 -14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA                                                                                                                                                                                       |                            |       |        |                |                    |                 |
| 78371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PA CARREGADEIRA DE RODAS:  |       |        | 1.000 UNIDADE  | 0,000              | 0,00            |
| Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo (diesel), 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) a ré - Freios multidisacos em banho de óleo - Câmbio com dentes e capacidade mínima de 1,40 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 9.500 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pá-terço dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com origem no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDES. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA |                            |       |        |                |                    |                 |
| 78372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETROESCAVADEIRA:          |       |        | 1.000 UNIDADE  | 0,000              | 0,00            |

## Planilha1

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 85 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) a ré - Freios multidisks em banho de óleo - Caixa com dentes e capacidade mínima de 1,00 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/OPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 7.700 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência Técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência Técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                  |       |         |       |      |
|-------|------------------|-------|---------|-------|------|
| 78373 | TRATOR AGRÍCOLA: | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 4 (seis) cilindros, potência mínima de 100 HP - Tomada de força - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 16 velocidades - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.600 kg - Alarme e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência Técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência Técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

|       |                |       |         |       |      |
|-------|----------------|-------|---------|-------|------|
| 78374 | GRADE ARADORA: | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|----------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Grade aradora de anexo 20 x 24 Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA

|       |                                          |       |         |       |      |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 77847 | VEÍCULO 4 PORTAS 1.0 TRANSMISSÃO MANUAL: | 3,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : VEÍCULO LEVE, 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 (QUATRO) PORTAS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS TOTAL FLEX, COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 73CV, AIRBAG DUPLO, COM ABS E EBD COMPUTADOR DE BORDO CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS, DEMAIS ITENS DE SÉRIE E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO.

|       |                                  |       |         |       |      |
|-------|----------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 79078 | VEÍCULOS TIPO FIORINO OU SIMILAR | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|----------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : VERSÃO, MOTOR 1.4 - CÂMBIO MANUAL ALIMENTAÇÃO FLEXANO 2022 COR SÓLIDA: ITENS DE SÉRIE Alarme (sinal de frenagem de emergência (luz azul) Apoiador de cabeça dianteiros com regulagem de altura Ar condicionado Assento em carpete Aviso sonoro de cinto de segurança Banco motorista Bancos dianteiros reclináveis Bancos revestidos em tecido Barra de proteção nas portas Bolso porta-objetos nas portas Brake-light Chave com telecomando Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos Cobertura da alavanca (empunhatura) do freio de mão Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) Direção hidráulica, Controle eletrônico de aceleração, Controle Eletrônico de Estabilidade, Faróis de neblina, HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD/ Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) Hodômetro digital (total e parcial) Iluminação no compartimento de carga/indicador digital de temperatura da água/indicador digital do nível de combustível/indicador de marcha à ré Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem) Tomada 12V Travas elétricas Vidros climatizados verdes Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista e passageiro Volante com regulagem de altura Volante espuma/Válvula antirretorno de combustível Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência Técnica: Assistência Técnica no Máximo 60 Km da sede do Município de Vitória do Xingu/PA, incluindo o Primeiro Emplacamento.

|       |                                 |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 79079 | VEÍCULOS TIPO STRADA OU SIMILAR | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : MOTOR 1.3 CÂMBIO MANUAL ALIMENTAÇÃO FLEXANO 2022 COR SÓLIDA, 4 Portas, Air bag lateral Airbag duplo (motorista e passageiro) Ajuste do banco do motorista, Alarme antirfuro, Alerta de uso do cinto de segurança passageiro, Alerta de uso de cinto de segurança do motorista, Alça de segurança lado passageiro, Apoio-pé para o motorista, Apoio de cabeça com regulagem de altura Apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, Ar-condicionado, Capota manual, Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, Comandos de áudio no volante, Computador de bordo, Console central com porta-objetos e porta-copos, Controles, Controle eletrônico de estabilidade, Direção hidráulica, E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) Espelho no para-choque lado motorista e passageiro, Follow me home, Freios ABS com EBD, Gancho para amarração de carga na capota, Grade de proteção no vidro traseiro, (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) Hodômetro digital (total e parcial) Indicador de combustível, indicador de troca de marcha Limpador e lavador do para-brisa Luz de iluminação de capota Luz de leitura, Retrovisores externos com comando interno mecânico Roda em chapão em cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15 Suspensão elevada Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais Tampa da capota com nova tecnologia Tomada 12V Volante com regulagem de altura Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência Técnica: Assistência Técnica no Máximo 60 Km da Sede Município de Vitória do Xingu/PA, incluindo o Primeiro Emplacamento.

|       |                                          |       |         |       |      |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 89144 | VEÍCULOS TIPO STRADA 2 PORTAS OU SIMILAR | 2,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|

Especificação : MOTOR 1.3 CÂMBIO MANUAL ALIMENTAÇÃO FLEX, ANO 2022 COR SÓLIDO, 2 Portas, Air bag lateral Air bag duplo (motorista e passageiro) Ajuste do banco do motorista, Alarme antirroubo, Alerta de uso do cinto de segurança passageiro, Alerta de uso do cinto de segurança do motorista, Alça de segurança lado passageiro, Apoio-pé para o motorista, Apoio de cabeça com regulagem de altura Apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, Ar-condicionado, Capota metálica, Cinto de segurança retrátil de 3 pontos com regulagem de altura, Comandos de áudio no volante, Computador de bordo, Console central com porta-objetos e porta-copos, Contêiner, Controle eletrônico de estabilidade, Direção hidráulica, E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) Espelho no para-choque motorista e passageiro, Follow me home, Freios ABS com EBD, Gancho para amarração de carga na capota, Grade de proteção no vidro traseiro, (sistema ativo) freio com controle eletrônico que auxilia nas frenadas do veículo em subida, Hódmetro digital (total e parcial), Indicador de combustível, Indicador de troca de marcha Limpador e lavador do para-brisa Luz de iluminação da capota Luz de leitura, Retrovisores externos com comando interno mecânico Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15 Suspensão elavada Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais Tampa da capota com nova tecnologia Tomada 12V Volante com regulagem de altura Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. QRS: Assistência técnica: Assistência técnica no Máximo 60 Km da Sede do município de Vitória do Xingu/PA. Incluindo o Primeiro Empacamento.

|       |                   |  |       |         |       |      |
|-------|-------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78376 | VEICULO TIPO VAN: |  | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|-------------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, air bag duplo, tacômetro digital, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 160 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontais, uma deslizante lateral para embarque e desembarque de passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, acionamento do ar para os passageiros, central multimídia AMFM com entrada USB, antena, alarme de fábrica, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliares de neblina, câmeras de ré, jogo de tapete, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventiláveis, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de liga leve aço 16, pneus 225/75R16, dotado de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Tráfego. ASSISTENCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA

|       |                                  |        |       |         |           |           |
|-------|----------------------------------|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 78039 | DISTRIBUIDOR DE CALÇARÃO E ADUBO | PUGGIN | 2,000 | UNIDADE | 64500,000 | 169000,00 |
|-------|----------------------------------|--------|-------|---------|-----------|-----------|

Especificação : VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³ CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 7500 kg, ALTURA NO MÍNIMO 2000mm, LARGURA NO MÍNIMO 1850mm.

|       |                                 |  |       |         |       |      |
|-------|---------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 78375 | AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4 |  | 1,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

em ABS (tecnologia, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção com a superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia de alta qualidade, próprio de linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lesões por agulhas que poderiam ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 496 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento e instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4 - Fornecimento e instalação de janela corredora na porta lateral jateado com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro antenas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de extrator lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil ou biarticulada, totalmente confeccionada em alumínio, com 1.900mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três sentidos). \* Equipada com colchonete de espuma revestido com couro resistente e lavável. \* Guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança, equipados com travas rígidas, que permitem perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. \* Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação. \* Pausas de borseira mecânica e sistema de trava com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento de vitulação, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. \* Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. \* Possuir acabamento na cor antracita. \* Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do desmontagem do mesmo. \* Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e beliches localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco tipo na lateral com assento e encosto em espuma, moldado para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um armário na lateral esquerda do veículo, contendo baço para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para caixas de Rengate e compartimento com espaço para 2 cilindros e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em fórmica texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 16 litros com manômetro. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla completa por, Fluxômetro, aspirador com frasco e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. 15 - Fornecimento e instalação de 2 (dois) suporte de sangue e soro móvel. 16 - Fornecimento e instalação de um painel eletrônico com tomadas 110v e 12v

|       |                                            |  |       |         |       |      |
|-------|--------------------------------------------|--|-------|---------|-------|------|
| 77072 | CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA CÂMBIO MANUAL |  | 3,000 | UNIDADE | 0,000 | 0,00 |
|-------|--------------------------------------------|--|-------|---------|-------|------|

Especificação : VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4x4 CABINE DUPLA, TURBODIESEL, CÂMBIO MANUAL, COR BRANCA, PINTURA SÓLIDA, 04 PORTAS (MAIS A CARROCERIA TRASEIRA) INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: -VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4x4 CABINE DUPLA, TURBODIESEL, CÂMBIO MANUAL, 04 PORTAS (MAIS A CARROCERIA TRASEIRA) COM NO MÍNIMO 5 LUGARES (INCLUINDO MOTORISTA E PASSAGEIROS) - FABRICAÇÃO NACIONAL/MERCOSUL - COMBUSTÍVEL DIESEL - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 70 LITROS - GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - TRACÇÃO TRASEIRA - MÍNIMO DE 170 CV - RODAS LIGA LEVE COM ARO MÍNIMO DE 16" - CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE - REGULAGEM DO VOLANTE, ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA ABS (ANTIBLOQUEIO DE FREIO) - AIRBAGS PROTETOR DE CABEÇA - TAPETES - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ENCOSTO, DISTÂNCIA, ALTURA E OS DEMAIS COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO - CINTOS DE SEGURANÇA SE PRÉ-TENSIONADORES COM TRÊS PONTOS - ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA - COR BRANCA - PINTURA SÓLIDA - ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO DO ANO CORRETE - CARROCERIA COM PROTETOR DE CAÇAMBA - CAPOTA MARÍTIMA - ESTRIBO LATERAIS - SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIXE DE MOLAS - CONTROLE DE ESTABILIDADE - CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 1.000kg - AR CONDICIONADO - CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS NAS QUATRO PORTAS - TRAVA ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS - AJUSTE ELÉTRICO DO RETROVISOR - KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES E TWEETER NAS PORTAS - TERMÔMETRO DE ÁGUA DO MOTOR - CONTA-GIROS - FAROL AUXILIAR - LUZES DE LEITURA PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS - PROTETOR DE CARTER - TOMADA DE FORÇA DE 12V - ESTEPE COM A MESMA MEDIDA DAS DEMAIS RODAS (RODA E PNEU) - ESTEPE COM SISTEMA ANTI-INSULFIMA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

|                                                                                                                                            |                                   |         |       |         |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| 89316                                                                                                                                      | DISTRIBUIDOR DE CALÇÁRIO E ADUBO. | BALDIAN | 2.000 | UNIDADE | 91800,000 | 183200,00 |
| Especificação : VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³ CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 2.500 kg ALTURA NO MÍNIMO 2000mm, LARGURA NO MÍNIMO 1850mm. |                                   |         |       |         |           |           |

|                          |  |                                                              |  |           |
|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------|
|                          |  | Total :                                                      |  | 352200,00 |
| Condições de pagamento : |  | À VISTA                                                      |  |           |
| Prazo de entrega :       |  | Após confirmação de pago 45 dias após faturamento na fábrica |  |           |
| Validade da proposta :   |  | 60 dias.                                                     |  |           |
| Valor por extenso :      |  | TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS            |  |           |

Data : 07/04/2022

R. RAMOS MOREIRA  
LTDA:34044540000199Assinado de forma digital por R.  
RAMOS MOREIRA  
LTDA:34044540000199  
Dados: 2022.04.07 16:25:39 -03'00'

carimbo e assinatura



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

2 mensagens

**PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

7 de abril de 2022 09:23

Para: hidraulicaxingu@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_051958\_R\_RAMOS\_MOREIRA\_LTDA.xls**  
56K**hidraulica xingu** <hidraulicaxingu@gmail.com>

7 de abril de 2022 16:38

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

Segue em anexo a cotação solicitada.

Randson R Moreira  
93 99158-6020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2 anexos****pa892-Vitoria-do-Xingu-20220112001-051958-R-RAMOS-MOREIRA-LTDA.xls**  
54K**pa892-Vitoria-do-Xingu-20220112001-051958-R-RAMOS-MOREIRA-LTDA.pdf**  
1467K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

7 de abril de 2022 09:14

Para: jo@automic.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

 pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_031521\_AUTOMIC\_COMERCIO\_DE\_IMPLIMENTOS\_MAQ\_E\_TRATORES\_LTDA.xls  
56K

## Automic Soluções Agrícolas

Av. Alacid Nunes, nº 3272 – Jardim dos Estados – Altamira - PA  
CNPJ: 05.410.758/0003-83 - IE: 15.209.646-9  
Telefone: (93) 3515-2987 - www.automic.com.br

**VALTRA**

### PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Altamira, 11 de Abril de 2022.

|                        |                                                 |                      |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Cliente</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU</b> | <b>Nro. Proposta</b> | <b>0304/2022</b>      |
| <b>Endereço</b>        |                                                 | <b>CPF/CNPJ</b>      |                       |
| <b>Cidade/UF</b>       | <b>VITORIA DO XINGU/PA</b>                      | <b>Telefone</b>      | <b>099 99163-2345</b> |
| <b>E-mail</b>          | <b>pmvxcompras@gmail.com</b>                    | <b>Contato</b>       | <b>Manoel</b>         |

Temos o prazer em submeter-lhe à apreciação nossa proposta para o fornecimento dos seguintes equipamentos e produtos, conforme especificações abaixo:

#### 1. PRODUTO

| Item                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtd | V.Unitário     | Total Item            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|
| 01                             | Trator agrícola de 4 rodas, modelo <b>A990R 4x4</b> , com Motor AGCO Power turbo diesel intercooler de 3 cilindros e potencia de <b>105cv</b> . Transmissão sincronizada 8F + 4R. Sistema hidráulico com vazão de 67 l/min e 2 válvulas de dupla ação. Ambiente do operador do tipo Plataforma plana com Estrutura de Proteção Contra Capotamento. Pneus dianteiro 14.9-24R1 – traseiro 18.4-34R1. – Marca: VALTRA A990P0BAA08 <b>Finame:3516709</b> | 02  | R\$ 272.536,00 | R\$ 545.072,00        |
| 02                             | Grade Aradora 20 discos de 24" x 6MM, com espaçamento de 235mm acionamento levante controle remoto, com pneu e roda. Marca Baldan - Fin: <b>2785198</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02  | R\$ 73.532,00  | R\$ 147.064,00        |
| 03                             | Distribuidor de Adubo DCF3000, Calcário e Compostos Organico, acionamento esteira pela TDP – BALDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02  | R\$ 49.990,00  | R\$ 99.980,00         |
| 04                             | Distribuidor de Adubo DCF8000, Calcário e Compostos Organico, acionamento esteira pela TDP – BALDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02  | R\$ 71.755,00  | R\$ 143.510,00        |
| Valor Total do item 01 ao 04 → |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                | <b>R\$ 935.626,00</b> |
| Valor Extenso                  | <b>NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS. x.x.x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |                       |

#### 2. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b>         | Prefeitura Municipal de Vitoria do Xingu/PA                                             |
| <b>Data Prevista de Entrega</b> | Após liberação AF, Trator p/ NOVEMBRO/2022 – Implementos: p/ 60 dias após aprovação     |
| <b>Forma de Pagamento*</b>      | Após liberação AF, pagamento mediante apresentação nota fiscal, e RP máximo de 60 dias. |
| <b>Composição de Preço</b>      | À vista                                                                                 |
| <b>Validade da Proposta</b>     | 30 dias                                                                                 |

\*Crédito sujeito a análise do agente financeiro

\*\* Preço sujeito alteração sem prévio aviso.

#### 3. CONDIÇÕES DE PÓS-VENDA

- ✓ **Garantia:** Produtos Valtra 12 meses após a data de entrega conforme certificado de garantia.
- ✓ **Entrega Técnica:** Será realizada no pátio da solicitante no Município de Vitoria do Xingu/PA
- ✓ **Deslocamento:** Todos os serviços de assistência técnica deverão ser no pátio da concessionária. Se houver necessidade de deslocamento será com os custos por conta do proprietário.



VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

## Automic Soluções Agrícolas

Av. Alacid Nunes, nº 3272 – Jardim dos Estados – Altamira - PA  
CNPJ: 05.410.758/0003-83 - IE: 15.209.646-9  
Telefone: (93) 3515-2987 - www.automic.com.br

**VALTRA**

- ✓ **Assistência Técnica:** A AUTOMIC e a VALTRA se comprometem a reparar e substituir quaisquer peças defeituosas, conforme os critérios do Manual Certificado de Garantia durante o período de duração da garantia.

**\*\* IMAGENS ILUSTRATIVAS.**



**Automic Soluções Agrícolas**  
Jó Rodrigues Almeida

**Cliente**



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS**

2 mensagens

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

7 de abril de 2022 09:14

Para: jo@automic.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

 **pa892\_Vitoria\_do\_Xingu\_20220112001\_031521\_AUTOMIC\_COMERCIO\_DE\_IMPLEMENTOS\_MAQ\_E\_TRATORES\_LTDA.xls**  
56K

Jo Almeida &lt;jo@automic.com.br&gt;

13 de abril de 2022 08:12

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU &lt;pmvxcompras@gmail.com&gt;

Cc: Cley Chaves &lt;clei@automic.com.br&gt;, Rosana Wagner &lt;rosana@automic.com.br&gt;

Bom dia

Segue proposta tecnica para vossa apreciação.

No mais, estamos a disposição.

 Valtra**Jó Almeida**

Consultor de Vendas  
Av. Alacid Nunes, 3272 - Jd. Dos Estados  
CEP 68370.970 - Altamira / PA  
Telefone: (93) 3515-2987 / 99187-3388  
www.automic.com.br  
jo@automic.com.br

**Automic**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PM Vit.Xingu 11Abr22.pdf**  
783K