

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

980595.562021 .40027 .4710 .37307398416

Às 09:00 horas do dia 25 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 046/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 8/2021-056PMP, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00056/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Câmaras frias para conservação de vacinas nas Unidade de Saúde, atendendo as necessidades do Setor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Parauapebas, Estado do Pará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Descrição: Conjunto câmara fria

Descrição Complementar: Observar que a descrição a ser considerada válida para o item será àquela detalhada no Anexo I-Termo de Referência do edital. Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Valor Máximo Aceitável: R\$ 593.669,7900 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BUNKER COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 262.500,0000

Descrição Complementar: Observar que a descrição a ser considerada válida para o item será àquela detalhada no Anexo I-Termo de Referência do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6 Valor Máximo Aceitável: R\$ 169.619,9400 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 102.000,0000 .

Item: 1 - Conjunto câmara fria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP1/CPF

Fornecedor

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA

Marca: Novainstruments

Fabricante: Bunker

Podeio / Versao: NI 1/60/500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conservação de vacini longa vida útil e perfeita assepsia Com 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico Porta de vidro Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poli disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz Registro da ANVISA ? Sistema de Emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem Manual do proprieta Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

78.589.504/0001-86 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA

Marca: RC504D

Fabricante: INDREL

Fabricante: INDREL
Modelo / Versão: RC504D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: INDREL - MODELO: RC504D - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e proje
4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com pelicula de proteção anti-riscos, para longa vida útil y agavetas com contraportas em acrilico; - Difusor de air interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre ai circulação do ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensa toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Icones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Verm falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Arm. Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; - Botão silenciador de alarm de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energía na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220 vo 127 V; 50/60Hz; - Equipamento com registro na ANVISA e ce Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.606.575/0001-00 P.P.F.COM E.SERV EIRELL

Marca: ELBER Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 510

Modelo / Versão: CSV 510
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida est interna construída de aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro diatérmica. Chave geral de energia - liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/720 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência par Porte da empresa: ME/EPP

06.349.848/0001-07 L, C. EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI

Marca: INDREL RC504-D Fabricante: INDREL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1) Especificação: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conservação de vacinas, com capacidade de armazenai Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico Porta de vidro Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado exp seja 220 Volts, 50/60 Hz Registro da ANVISA , Sistema de Emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem Manual do proprietário em Por Porte da empresa: ME/EPP

37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÁMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA – MARCA ELBER – MODELO CSV510. Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida esper construída de aço inoxidável para ionga vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com i diatérmica. Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência par Porte da empresa: ME/EPP

00.660.664/0001-87 H M LINCK

Marca: BIOTECNOb

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT 1100/560

Modelo / Versão: BT 1100/560
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA, TIPO VERTICAL, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM CAPACIDADE DE ARM CONSTRUÍDA DE AÇO INOXIDAVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA COM 05 OU 06 GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PORTAS DE . TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A + 4° C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA CHAVE GERAL DE ENERGIA ? LIGA/DESLIGA, SENDO NECESSÁRIO QUE O EQUIPAMENTO 1100/560 - FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LIDA, PROCEDÊNCIA: NACIONAL PORTE DE MEMBERS ME/EPP

37.530.695/0001-23 AVELAR MEDICAL EIRELI

Marca: NOVA INSTRUMENTS
Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Modelo / Versão: 504L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA FRIA VERTICAL PARA VACINAS 504L

Porte da empresa: ME/E

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 510

81.618.753/0001-67 FUBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria – MARCA: ELBER. MODELO: CSV510. tipo vertical, desenvolvida especificamente para conservação assepsia; com 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas parequipamento seja disponível em 1270U220 Voltse, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energi Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

Marca: FIRER Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA Especificação: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conserva inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrilico. Porta de vidro com isolamento térmico mi energia - liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência para autonomía de até 48 hora Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

63.848.345/0001-10 POLYMEDH, EIRELI

Marca: FLBER

Fabricante: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Fabricante: ELBER INDUSTRIA DE REPRIGERAÇÃO ELDA Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA Especificação: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conserv inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico Porta de vidro Isolamento térmico mínim liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Voits, 50/60 Hz Registro da ANVISA ? Sistema de Emergência para autonomía de até 48 horas na falta de ener Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02 219 339/0001-09 T S FRANCO JUNIOR COMERCIO

Marca: Elber

Fabricante: Elber Indústria de Refrigeração Itda.

Modelo / Versão: CSVS10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA Especificação: Câmara fria, tipo vertical, dadicional. Câmara interna construída de aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrilic 4° C por solução diatérmica. Chave geral de energia - liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema d Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64 OUICKBUM E-COMMERCE - FIRELI

Marca: MODELO: CSV 510 MARC
Fabricante: MODELO: CSV 510 MARCA: ELBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV 510 MARCA: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA Especificação: Câmara fira, tipo vertical, adicional. Câmara interna construida de aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico diatérmica chave geral de energia ? liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz Registro da ANVISA ? Sistema de Emergência para autono Porte da empresa: ME/EPI

11.719.882/0001-66 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV 510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA Especificação: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conserva inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mi energia - liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência para autonomia de até 48 hora Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo / Versão: CCV-520-220V+BATERIA SELADA P/ 48H+ESTABILIZADOR D

Poscrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 520 litros, temperatura selecionável entre +2ºC e +8ºC marca Anco. Instalados em recipiente e imersos em solução. Possur um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para tod aço carbono com pintura eletrostática epóx lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação e injetado expandido de alta densidade, isento de CEC (clorofluorcarboneto) em todas a paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente ali-ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa d Alimentação 110 ou220 volts. Manual do proprietário em português - ADICIONAIS: BATERIA SELADA P/ 48H / ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 2.100.000,0000 R\$ 593.669,7900

R\$ 593.669.7900

R\$ 593.669.7900

R\$ 593.669,7900

R\$ 593.649.0000

R\$ 593.460,0000

R\$ 593,460,0000

R\$ 592.200.0000

R\$ 592.200,0000 R\$ 591.990.0000

R\$ 525.000,0000

R\$ 525,000,0000

R\$ 378.000,0000

R\$ 377.999,9900

R\$ 524,999,9900

R\$ 374.787,0000

R\$ 374.786.9900

R\$ 372.013.5600

R\$ 372.013,5500

R\$ 369.223,4400

R\$ 369.223,4300

R\$ 365,974,2600 R\$ 365.974.2500

R\$ 363.449,0200

R\$ 363.449,0100

R\$ 360.068,9300

R\$ 360.068.9200

R\$ 357.008,3300

R\$ 357.008,3200 R\$ 353.830,9400

R\$ 353.830,9300

R\$ 350.964,8900 R\$ 350.964,8800

R\$ 347.981,6700

R\$ 347.981,6600 R\$ 344,571,4300

Rs 344.571,4200

R\$ 341.332.4400 R\$ 341.332,4300 R\$ 339.352,7000 R\$ 400.000,0000 R\$ 325.000,0000 R\$ 322,000,0000 R\$ 324.000,0000 R\$ 313.950,0000 R\$ 525.000,0000 R\$ 313.000,0000 R\$ 500,000,0000 R\$ 310.000,0000 R\$ 309.000,0000 R\$ 308.000,0000 R\$ 395.430,0000 R\$ 307.000,0000 R\$ 306.000,0000 R\$ 524.000,0000 R\$ 305.000,0000 R\$ 304.000,0000 R\$ 303.500,0000 R\$ 303.000,0000 R\$ 295.000,0000 R\$ 300.091,2000 R\$ 294.000,0000 R\$ 293.000,0000 R\$ 290.000,0000 R\$ 289.999,0000 R\$ 389.025,0000 R\$ 288.800,0000 R\$ 389.025,0000 R\$ 288.799,0000 R\$ 377.000,0000 R\$ 525.000,0000 R\$ 288.750,0000 R\$ 288.749,0000 R\$ 287.000,0000 R\$ 286.999,0000 R\$ 363.090,0000 R\$ 286.800,0000 R\$ 286.799,0000 R\$ 278.000,0000 R\$ 277,999,0000 R\$ 285.000,0000 R\$ 277.800,0000 R\$ 277.799,9900 R\$ 283.500,0000 R\$ 378,000,0000 R\$ 376.990,0000 R\$ 224.700,0000

R\$ 262.500,0000 R\$ 275.000,0000 R\$ 275.100,0000



Eventos do Item		
Evento	Data	
Abertura	25/08/2021 09:02:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/08/2021 09:23:11	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	25/08/2021 09:23:11	Inicio da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 277.799,9900 e R\$ 28
Encerramento	25/08/2021 09:28:12	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	25/08/2021 09:28:12	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2021 10:23:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2021 11:19:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.
Recusa de proposta	08/09/2021 10:26:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 10:30:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 11:39:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Recusa de proposta	20/09/2021 10:18:57	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 26 referencia.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2021 10:38:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2021 10:48:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA,
Aceite de proposta	29/09/2021 14:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance

Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75

Habilitação de fornecedor

29/09/2021 15:16:42 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI

Marca: ELBER

Fabricante: FLRER

Fabricante: ELBER
Modelo / Versão: CSV 510
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA: Especifica dicional. Câmara interna construída de aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço ino dicional. Câmara interna construída de aços inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidada de aconstruída de aconstruída especia percestário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Regis ro da ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

06.349.848/0001-07 L. C. EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI

Marca: INDREL RC504-D Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: RC504-D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2) 2 Especificação: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conservação de vacinas, com capacidade de armazer assepsia Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico Porta de vidro Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano inje disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz Registro da ANVISA ? Sistema de Emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem Manual do proprietári Porte da empresa: ME/EPP

37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: ELBER Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - MARCA ELBER - MODELO CSV510. Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificar de aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrilico. Porta de vidro com isolamento térn geral de energia - liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência para autonomia de atéPorte da empresa: ME/EPP

00.660.664/0001-87 H M LINCK

Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT-1100/560

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA FRIA. TIPO VERTICAL DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS. COM CAPACIDADE DE ARMA. CONSTRUÍDA DE ACO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA COM 05 OU 06 GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM ACO INOXIDÁVEL COM PORTAS DE ACRÍL CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A + 4° C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA CHAVE GERAL DE ENERGIA ? LIGA/DESLIGA, SENDO NECESSÁRIO QUE O EQUIPAMENTO DISPONÍVEL SE FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA
Porte da empresa: ME/EPP

37.530.695/0001-23 AVELAR MEDICAL EIRELI

Marca: NOVA INSTRUMENTS Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Modelo / Versão: 504L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA FRIA VERTICAL PARA VACINAS 504L

Porte da empresa: ME/EP

10.433.143/0001-40 AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI

Marca: Elber/Elber Indústr Fabricante: Elber/Elber Indústri

Modelo / Versão: CSV510

Modelo / Versao: CSVS1U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTARESERVADAPARA/ME/EPP/MEI/COOP:CÂMARAFRIAPARACONSERVAÇÃODEVACINAEspecificação:Câmarafria semtrabalhoadicional.Câmarainternaconstruídadeaçoinoxidávelparalongavidaútileperfeitaassepsia;com05ou06gavetasdeslizantesfabricadasemaçoinoxidável,comportasdeacrilico.Portad liga/desliga,sendonecessárioqueoequipamentosejadisponívelem127/220Volts,50/60Hz.RegistrodaANVISA.SistemadeEmergénciaparaautonomiadeaté48horasnafaltadeenergia;estabiliza Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64 OUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

Marca: MODELO: CSV 510 MARC Fabricante: MODELO: CSV 510 MARCA: ELBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV 510 MARCA: ELBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV 510 MARCA: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COTA RESERVADA AMPLA PARTICIPAÇÃO: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA Especificação: Câmara fria, tipo vertical, adicional. Câmara interna construida de aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico diatérmica chave geral de energia ? liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz Registro da ANVISA ? Sistema de Emergência para autonom Porte da empresa: ME/EPP

11.719.882/0001-66 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA

Marca: FLBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV 510

DE VACINA Especificação: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conservaç inoxidável para ionga vida útil e perfeita assepsia; com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mín energía - liga/desliga, sendo necessário que o equipamento seja disponível em 127/220 Volts, 50/60 Hz. Registro da ANVISA. Sistema de Emergência para autonomía de até 48 horas Porte da empresa: ME/EPP

31.652.744/0001-14 G3 HEALTH SERVICE EIRELI

Marca: INDREL

Marca: INDREL:
Fabricante: INDREL:
Modelo / Versão: RVV 504D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria, tipo vertical, desenvolvida especificamente para conservação de vacinas, com capacidade de armazenamento, em média d gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com portas de acrílico. Porta de vidro com isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido li gavetas de la completa de acrílico.

10.698.323/0001-54 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Fabricante: ANCO

Fabricante: ANCO
Modelo / Versão: CCV-520-220V+BATERIA SELADA P/ 48H+ESTABILIZADOR D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 520 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. P
instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para toda
aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação e
injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliai
ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de Alimentação 110 ou220 volts. Manual do proprietário em português - ADICIONAIS: BATERIA SELADA P/ 48H / ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM. Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance Rs 600.000.0000

R\$ 192,000,0000

R\$ 169.619,9400

R\$ 169.619,9400

R\$ 169.619,9400

R\$ 169,560,0000

R\$ 169.200.0000

R\$ 169.200,0000 R\$ 169.140,0000

R\$ 150.000,0000

R\$ 169,199,9900

R\$ 144.000,0000 R\$ 169.139,9900

R\$ 143.000,0000

R\$ 140.000,0000

R\$ 149,999,9900 R\$ 139,000,0000

R\$ 138,000,0000

R\$ 139.999,9900 R\$ 137.000,0000 R\$ 132.000,0000 R\$ 131.000,0000 R\$ 137.999,9900 R\$ 130.000,0000 R\$ 129.000,0000 R\$ 150.000,0000 R\$ 131,999,9900 R\$ 128.000,0000 R\$ 125.000,0000 R\$ 123.000,0000 R\$ 127.990,0000 RS 122,990,0000 R\$ 121.000,0000 R\$ 120.000,0000 R\$ 122.989,9900 R\$ 119,000,0000 R\$ 119.990,0000 R\$ 115.000,0000 R\$ 118.800,0000 R\$ 118.990,0000 RS 114.990.0000 R\$ 114.500,0000 R\$ 120.000,0000 R\$ 114.400,0000 R\$ 113.000,0000 R\$ 112.900,0000 R\$ 188.888,0000 R\$ 14.490,0000 R\$ 112.800,0000 R\$ 112.799,0000 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 R\$ 109.999,0000 R\$ 105.000,0000 R\$ 98.500.0000 R\$ 112.000,0000 R\$ 98.500,0000 R\$ 104.999,0000 R\$ 98.400,0000 R\$ 98.020,0000 R\$ 102.000,0000 R\$ 98.000,0000 R\$ 98.000,0000 R\$ 95.500,0000 R\$ 97.999,0000 R\$ 107.400,0000 R\$ 188.000,0000 R\$ 95.400,0000 R\$ 95,000,0000 R\$ 169.500,0000 R\$ 94.900,0000 R\$ 94.020,0000 R\$ 94.800,0000 R\$ 94.000,0000 R\$ 94.000,0000

R\$ 64.200,0000 R\$ 89.700,0000 R\$ 78.600,0000

08/09/2021

12:38:34

08/09/2021



Recusa de proposta

Encerramento do prazo - Convocação

Eventos do Item		
Evento	Data	
Abertura	25/08/2021 09:02:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/08/2021 09:23:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	25/08/2021 09:23:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14.490,0000 e R\$ 94.0
Encerramento	25/08/2021 09:28:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	25/08/2021 09:28:51	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2021 10:25:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ/CPF: 11.719.882/000
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2021 11:40:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ/CPF: 1
Recusa de proposta	25/08/2021 12:25:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ/CPF: 11.719.882/0001-66, pelo n edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2021 14:52:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2021 15:28:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.
Recusa de proposta	08/09/2021 10:26:54	Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 10:34:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.

Recusa da proposta. Fornecedor: H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 78.600,0000. Moti

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.

anexo	12:38:34	
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 12:42:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVELAR MEDICAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.530.695/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 13:57:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVELAR MEDICAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.530.695/0001-23.
Recusa de proposta	20/09/2021 10:20:24	Recusa da proposta. Fornecedor: AVELAR MEDICAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.530.695/0001-23, pelo melhor larice de 15.89.7
Etapa fechada - Retorno do julgamento	20/09/2021 10:41:45	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	20/09/2021 10:46:44	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 120.000 000, R\$ 50.000,0000 7
Encerramento	20/09/2021	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	20/09/2021 10:51:45	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2021 11:20:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.433.143/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2021 11:21:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.433.143/00
Aceite de proposta	29/09/2021 15:05:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.433.143/0001-40, pelo melho
Habilitação de fornecedor	29/09/2021 15:16:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.433.143/0001-40

Troca de Mensagens		
The de the large l	Data	
Sistema	25/08/2021 09:00:01	A sessão pública está aberta
Sistema	25/08/2021 09:00:04	
Sistema	25/08/2021 09:00:05	
Pregoeiro	25/08/2021 09:00:35	
Sistema	25/08/2021 09:02:04	
Sistema	25/08/2021 09:02:05	
Pregoeiro	25/08/2021 09:02:11	
Pregoeiro	25/08/2021 09:02:29	
Pregoeiro	25/08/2021 09:02:29	É importante
	25/08/2021 09:02:37	Peço-lhes que acompanhem este p
Pregoeiro		Reitero que não serão toleradas c
Pregoeiro	25/08/2021 09:02:56	Reitero que não serão toleradas c
Pregoeiro	25/08/2021 09:03:11	
Pregoeiro	25/08/2021 09:03:30	Conforme as disposições do edital
regound	2.5/ 55/ 2.52 57.55, 55	comornic as disposições as canar
Pregoeiro	25/08/2021 09:04:10	
Pregoeiro	25/08/2021 09:04:28	
Pregoeiro	25/08/2021 09:06:38	
Pregoeiro	25/08/2021 09:06:51	
Pregoeiro	25/08/2021 09:09:24	Primeiramente, com o
Pregoeiro	25/08/2021 09:09:49	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pregoeiro	25/08/2021 09:10:20	De acordo com a Súmula nº 262 d
Pregoeno	23/00/2021 03:10:20	De decido com a Samola nº 252 a
Pregoeiro	25/08/2021 09:15:40	
Pregoeiro	25/08/2021 09:16:34	
Pregoeiro	25/08/2021 09:16:48	
Pregoeiro	25/08/2021 09:17:11	
Sistema	25/08/2021 09:23:11	
Sistema	25/08/2021 09:23:50	
Sistema	25/08/2021 09:28:12	
Sistema	25/08/2021 09:28:12	
Sistema		
	25/08/2021 09:28:51	
Sistema	25/08/2021 09:28:51	
Sistema	25/08/2021 09:31:06	
Pregoeiro	25/08/2021 09:33:02	
Pregoeiro	25/08/2021 10:12:55	
Pregoeiro	25/08/2021 10:13:48	
Pregoeiro	25/08/2021 10:14:27	
Pregoeiro	25/08/2021 10:19:02	
Pregoeiro	25/08/2021 10:19:28	
Pregoeiro	25/08/2021 10:19:48	
Pregoeiro	25/08/2021 10:20:09	
Pregoeiro	25/08/2021 10:23:08	Para BASPRIX COMERCIO
Sistema	25/08/2021 10:23:37	
Pregoeiro	25/08/2021 10:25:33	Para DISTRIBUIDORA NS PERPE
Sistema	25/08/2021 10:25:58	
Pregoeiro	25/08/2021 11:02:53	
Sistema	25/08/2021 11:19:27	
Sistema	25/08/2021 11:40:04	
Pregoeiro	25/08/2021 12:16:43	
11.719.882/0001-66	25/08/2021 12:20:16	
Pregoeiro	25/08/2021 12:24:57	Sr Licitante, DISTRIBUIDORA NS F
Pregoeiro	25/08/2021 12:27:04	
Pregoeiro	25/08/2021 12:27:48	
Pregoeiro	25/08/2021 14:33:26	
Pregoeiro	25/08/2021 14:34:24	
Pregoeiro	25/08/2021 14:42:23	Primeiramente, com o
Pregoeiro	25/08/2021 14:43:35	Ademais, q
Pregoeiro	25/08/2021 14:51:20	Para BASPRIX COMERCIO
Pregoeiro	25/08/2021 14:52:25	. did brist turi bortlettett
Sistema	25/08/2021 14:52:42	
STATE OF THE STATE	23/33/2021 17.32.72	

Pregoeiro	25/08/2021 15:00:14	
Pregoeiro	25/08/2021 15:00:52	ODE
Pregoeiro	25/08/2021 15:01:09	NO DE C
Pregoeiro	25/08/2021 15:01:31	(9)
Pregoeiro	25/08/2021 15:01:46	19
		EFIS OID B
Pregoeiro	25/08/2021 15:06:38	a Lo.
Pregoeiro	25/08/2021 15:09:28	10 0
Sistema	25/08/2021 15:28:42	10
Pregoeiro	25/08/2021 15:36:05	Dukka
Pregoeiro	25/08/2021 16:10:08	Considerando o dujeto, e as (
Pregoeiro	25/08/2021 16:13:01	
Pregoeiro	25/08/2021 16:13:28	
Pregoeiro	25/08/2021 16:18:02	A Pregoeira informa que a prese
Pregoeiro	25/08/2021 16:24:23	
Pregoeiro	25/08/2021 16:26:07	
Pregoeiro	02/09/2021 12:49:12	
Pregoeiro	08/09/2021 10:08:43	
Pregoeiro	08/09/2021 10:09:39	
Pregoeiro	08/09/2021 10:13:06	
Pregoeiro	08/09/2021 10:14:03	
Pregoeiro	08/09/2021 10:19:44	Foi solicitado também que a Conf
Pregoeiro	08/09/2021 10:23:30	
Pregoeiro	08/09/2021 10:25:29	
Pregoeiro	08/09/2021 10:28:53	
Pregoeiro	08/09/2021 10:29:01	Será feita a convocação, v
	08/09/2021 10:30:25	
Pregoeiro		
Sistema	08/09/2021 10:30:55	
Pregoeiro	08/09/2021 10:34:41	
Sistema	08/09/2021 10:34:57	
Sistema	08/09/2021 11:39:42	
Sistema	08/09/2021 12:38:34	
Pregoeiro	08/09/2021 12:38:54	
Pregoeiro	08/09/2021 12:41:39	
Pregoeiro	08/09/2021 12:42:16	Para AVELAR MEDICAL EIRELI
riegoeno	00/03/2021 12.12.10	Total (Vectoric Provincial Control
400	00/00/2004 42 42 57	
Sistema	08/09/2021 12:42:57	
Pregoeiro	08/09/2021 12:44:57	Informamos a todos que fica sus
Pregoeiro	08/09/2021 12:46:11	É importante info
		E importante init
Pregoeiro	08/09/2021 12:46:26	
Sistema	08/09/2021 13:57:44	
Pregoeiro	08/09/2021 15:01:46	
Pregoeiro	08/09/2021 15:02:17	
Pregoeiro	08/09/2021 15:17:15	
Pregoeiro	08/09/2021 15:18:56	
Pregoeiro	08/09/2021 15:22:14	Lc
Pregoeiro	08/09/2021 15:25:47	
	08/09/2021 15:26:22	Pois bem. A Pregoeira informa qu
Pregoeiro	08/09/2021 15.26.22	Pois bem. A Pregoeira informa qu
Pregoeiro	08/09/2021 15:28:51	
Pregoeiro	08/09/2021 15:28:59	
	16/09/2021 13:31:38	
Pregoeiro		
Pregoeiro	20/09/2021 10:02:27	
Pregoeiro	20/09/2021 10:02:57	
	20/09/2021 10:10:16	
Pregoeiro		
Pregoeiro	20/09/2021 10:14:57	A Área Técnica da SEMSA,
Pregoeiro	20/09/2021 10:16:50	A Área Técnica da SEMSA, ra
	20/09/2021 10:21:19	The second secon
Pregoeiro		
Pregoeiro	20/09/2021 10:36:54	Para INDREL INDUSTRIA DE REF
Pregoeiro	20/09/2021 10:37:51	
Sistema	20/09/2021 10:38:11	
Pregoeiro	20/09/2021 10:40:34	
Sistema	20/09/2021 10:41:45	
Pregoeiro	20/09/2021 10:42:07	
Sistema	20/09/2021 10:46:44	
Sistema	20/09/2021 10:46:44	
	20/09/2021 10:46:44	
Sistema		
Sistema	20/09/2021 10:46:44	
Sistema	20/09/2021 10:48:34	
Sistema		
	20/09/2021 10:51:45	
Sistema	20/09/2021 10:51:45	
Sistema	20/09/2021 10:51:45	
Sistema	20/09/2021 10:51:45	
Pregoeiro	20/09/2021 11:18:00	
Pregoeiro	20/09/2021 11:18:29	Para AUGUSTU S INF
10.433.143/0001-40	20/09/2021 11:19:18	
Pregoeiro	20/09/2021 11:20:19	
Sistema	20/09/2021 11:20:47	
Sistema	20/09/2021 11:21:45	
Pregoeiro	20/09/2021 12:11:38	
	20/09/2021 12:11:52	
Pregoeiro		
Pregoeiro	20/09/2021 15:03:31	
Pregoeiro	20/09/2021 15:04:14	
Pregoeiro		
	20/09/2021 15:07:59	
Pregoeiro	20/09/2021 15:07:59 20/09/2021 15:08:35	
	20/09/2021 15:08:35	A Pregoeira informa que a n
Pregoeiro Pregoeiro		A Pregoeira informa que a p

Pregoeiro	20/09/2021 15:11:24	
Pregoeiro	20/09/2021 15:11:41	
Pregoeiro	27/09/2021 15:56:34	A Pregoeira da Prefeitura Municipi
Pregoeiro	27/09/2021 15:58:53	
Pregoeiro	29/09/2021 14:05:00	000
Pregoeiro	29/09/2021 14:06:22	(SOUCE)
Pregoeiro	29/09/2021 14:09:37	15
Pregoeiro	29/09/2021 14:10:55	FEIC OID
Pregoeiro	29/09/2021 14:11:10	5 10000
Pregoeiro	29/09/2021 14:11:27	lo N
Pregoeiro	29/09/2021 14:11:41	
Pregoeiro	29/09/2021 14:18:05	Pois bem. Vala ressaltar que as pi
Pregoeiro	29/09/2021 14:19:59	Madrida
Pregoeiro	29/09/2021 14:20:13	
Pregoeiro	29/09/2021 14:35:38	
Pregoeiro	29/09/2021 14:39:00	No que se refere ao item 01, à
Pregoeiro	29/09/2021 14:46:11	
Pregoeiro	29/09/2021 14:48:44	
Pregoeiro	29/09/2021 14:49:57	
Pregoeiro	29/09/2021 14:51:59	
Pregoeiro	29/09/2021 14:53:49	
Pregoeiro	29/09/2021 14:55:37	
Pregoeiro	29/09/2021 14:59:10	No que se refere ao item 0
Pregoeiro	29/09/2021 14:59:48	
Pregoeiro	29/09/2021 15:00:11	
Pregoeiro	29/09/2021 15:00:41	A empresa classificada em quai
Pregoeiro	29/09/2021 15:00:49	
Pregoeiro	29/09/2021 15:02:57	
Pregoeiro	29/09/2021 15:03:51	
Pregoeiro	29/09/2021 15:09:11	Para BUNKER COMERCIAL LTI
Pregoeiro	29/09/2021 15:10:14	
Pregoeiro	29/09/2021 15:11:37	
Pregoeiro	29/09/2021 15:13:02	Para AUGUSTU S INFORMATICA E
Pregoeiro	29/09/2021 15:13:40	
Pregoeiro	29/09/2021 15:14:29	
Sistema	29/09/2021 15:16:42	
Pregoeiro	29/09/2021 15:17:30	
Pregoeiro	29/09/2021 15:50:41	

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	
Abertura da sessão pública	25/08/2021 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/08/2021 09:31:06	Inicio da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	02/09/2021 12:50:54	Previsão de reabertura: 08/09/2021 10:00:00; O motivo da suspensão Adm
Reativação	08/09/2021 10:07:45	
Suspensão administrativa	16/09/2021 13:32:12	Previsão de reabertura: 20/09/2021 10:00:00; O motivo da suspensão Adm
Reativação	20/09/2021 10:01:06	
Suspensão administrativa	27/09/2021 16:46:04	Previsão de reabertura: 29/09/2021 14:00:00; Suspensão Administrativa s€
Reativação	29/09/2021 14:04:03	
Abertura do prazo	29/09/2021 15:16:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/09/2021 15:17:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso. 29/09/2021 às 1

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o p

MIDIANE ALVES RUFINO LIMA Pregoeiro Oficial

CLEBSON PONTES DE SOUZA Equipe de Apoio

FRANCISCO ANDRE DE SOUZA COELHO **Equipe de Apoio**

