

PROPOSTA COMERCIAL

Raízes Comércio de Máquinas Ltda apresenta a seguir proposta para fornecimento de:

CX220C SÉRIE 2



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

USE A CAMERA DO CELULAR PARA LER O QR CODE



OU

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A FICHA TÉCNICA](#)

DATA: 11/05/2021

Nº: 105277

DADOS DO CLIENTE**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX XINGU**CNPJ:** 05.421.300/0001-68**ENDEREÇO:** RUA CORONEL TANCREDO, S/Nº**CIDADE/UF** SÃO FÉLIX DO XINGU/PA**A/C:** ANDERSON**Fone:** (94) 98805-4854 - (94) 3435-1194**Celular:** (94) 8132-4151 - (91) 98263-7462**E-MAIL:** carvalho_anderson@outlook.com // marymendeskadu@hotmail.com // joaoclebertorres2021@gmail.com**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**

Escavadeira hidráulica marca Case modelo CX220C S2 (Cod. Finame BNDES 3418211 - NCM 84295219), cabine fechada com ar condicionado, potência líquida do motor (SAE J1349) de 147,8Hp (110,2 kW), força de escavação na caçamba de 138kN, peso operacional de 22.145 kg, elevada capacidade operacional, grande produtividade, alta precisão, grande disponibilidade, excelente estabilidade, robustez, dotada de sistema hidráulico que otimiza as operações através de um gerenciamento de última geração, oferecendo alta performance e economia de combustível. Em aplicações mais severas, a função PowerBoost aumenta automaticamente a pressão do sistema hidráulico em até 10%, melhorando a força de escavação. Demais características conforme folheto técnico via link ou QR Code disponíveis na capa desta proposta.

VALORES DA PROPOSTA**QUANTIDADE:** 1 UNIDADE(S)**PREÇO UNITÁRIO:** R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)**PREÇO TOTAL:** R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)**IMPOSTOS**

Todos os impostos inclusos no(s) preço(s) ofertado(s).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A vista via recursos próprios

PRAZO DE ENTREGA

A combinar.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

CIF - No endereço do cliente

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Será procedido diretamente por Raízes Comércio de Máquinas Ltda, CNPJ: 37.133.990/0001-46, Inscrição Estadual: 15.694.257-7 (Dados Bancários : Banco Sicredi, Agência - 0804, Conta Corrente - 75764-5) / Banco do Brasil Ag. 2517-8 / C 45688-8.

VALIDADE

Proposta válida por 30 dias

William Silva

Autorizo o fornecimento conforme descrito nesta proposta

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 9/2/21 15:20

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
Endereço: AV. 22 DE MARÇO, 915
Cidade: SÃO FELIX DO XINGU
Cep: 68 380-000
CPF/CNPJ: 05.421.300/0001-68
E-mail: JOAO.CLEBER <joaoclebertorres2021@gmail.com>
Bairro: CENTRO
Estado: PA
Telefone:
Insc. Est.:



Classificação Fiscal do Produto : 8429.52.19
Código Fimame: 3447782

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	ESCAVADEIRA	JCB	JS220LC	2020/2020
Valor unitário		R\$	650.000,00	
Valor Total		R\$	650.000,00	
Valor Total por extenso		SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Escavadeira hidráulica sobre esteira carro longo, nova: Motor: JCB ECOMAX 448 (MAR-I), TIPO: Quatro cilindros em linha, injeção direta, turboalimentado, movido a diesel, potência de 173hp (129kW), cilindrada de 4,8 litros, injeção eletrônica, Arrefecimento: Arrefecido à água por meio de radiador de grande capacidade, motor de partida: 24V-4,5kW, Baterias: 2 x 12 V para serviços pesados, alternador: 24V 40A.

Dimensões: Comprimento total de transporte: 9.584mm, largura da máquina: 3.090mm, esteiras com sapatas de 700mm, 49 sapatas de cada lado, vão livre do chassi: 485mm.

Sistema de Translação: força de tração de 191,9 kN (19.570 kgf, 43.144 lbf).

Sistema Hidráulico: Bombas principais de 2 pistões axial com vazão variável, vazão máxima: 2 x 230 l/min. Amplitude trabalho: Lança de 5,70m, braço de 2,40m, caçamba de 1,25m³, profundidade de escavação máxima de 5,98m, força de escavação e desagregação na caçamba: 15.800kgf SAE/ISO 6015).

Sistema de giro: Freio de giro hidrostático conjugado com freio de tipo disco, aplicado automaticamente por mola, Velocidade de giro: 12,9 rpm, Bloqueio de giro: Freio acionado na cabine, Freio de estacionamento: Tipo disco, aplicação por mola desacoplamento hidráulico automático, velocidade de deslocamento: Alta=5,6km/h, Média= 3,3km/h, baixa=2,3km/h.

Cabine: Fechada, com ar condicionado (A climatização da cabine oferece temperatura controlada com precisão, com função de desembaçamento que mantém a visibilidade na janela, monitor de 3,5 de fácil entendimento e personalizáveis na tela principal, proteção contra capotamento (ROPS), limpador de parabrisas, faróis de trabalho na cabine e na lança sendo dois na cabine, conjunto completo de espelhos retrovisores.

Peso Operacional: 22.172kg.

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponemos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento / Acessórios ou PMP.

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

São Felix do Xingu

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford nº 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.

Indalécio A L Chini / Kildare Miranda
Gte. Geral / Gte. De Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
*05.421.300/0001-68

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Folha 01 de 01 Quadra 01 Lote 12 Sala B Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.301-535

C.G.C.: 17.447.681/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.396.941-5
Marabá - Pa
Fax: (94) 2103-8701





Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Caminhões
Ônibus

Município de São Félix do Xingú PA

CNPJ: 05.421.300/0001-68

Av.: Tancredo Neves, S/nº Centro – São Felix do Xingú/PA

Att: Srº Nilson Braga - e-mail: nilsonpintobraga@gmail.com

Proposta Comercial nº 0106/2021 VGO

"Caminhão perfeito para operações fora de estrada e construção civil mantendo a robustez necessária a estas aplicações, equipado com o motor MAN D08 e transmissão sincronizada, agregam inovações tecnológicas e de segurança, tornando a condução do veículo mais simples e confortável, melhorando a sua produtividade, com durabilidade e baixo custo operacional nas mais diversas condições de terreno."



Imagem meramente ilustrativa

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Cabine

Construída em aço, tratamento termo acústico, capacidade para 3 ocupantes, ar-condicionado mecânico, computador de bordo, coluna de direção ajustável, tacógrafo eletrônico, piloto automático, cor de série: branco geada.

Motorização Eletrônica

MAN D08 36 280 com 6.871 cilindradas, 6 cilindros, Potência líquida máxima: 277 Cv. Torque líquido de 1.050 Newton metro, Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões de gases: PROCONVE P7, Tecnologia de emissões EGR (Recirculação de Gases do Escape) sem a necessidade do uso do agente redutor ARLA 32.

Transmissão Manual Tração 6x4

Fabricante ZF, modelo 16S 1455 TD, Tipo manual, com acionamento à cabo, 16 marchas a frente (sincronizadas), 2 marchas à ré.

Embragem

Fabricante: Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm

Eixo dianteiro e Traseiro

Eixo dianteiro: SIFCO, modelo 13K, Eixo traseiro motriz: Meritor / MT-46-145 (dupla), relação de redução: 5,29:1.

Suspensão

Dianteira: Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, Traseira: Eixos rígidos motrizes, em tandem - Randon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Chassis

Tipo: Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado, Longarina LNE 280.

Rodas e Pneus

Rodas aço, aro 20.0 x 7.5 / 22.5 x 7.5 Pneus 10.00R20 / 275/80R22.5.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/nº - Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA - CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075 - 5000/3075 - 5003

Site: www.grupomonaco.com.br



Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Caminhões
Ônibus

Freios

Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, molas acumuladoras, Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta.

Sistema Elétrico

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 80A – 28 volts.

Tanque de combustível

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros.

Dimensões(mm)

Distância entre eixos: 4.580 mm, comprimento total: 9.866 mm, Altura da cabine em relação ao solo: 3.423 mm, ângulo de entrada: 21,5°.

Pesos(kg)

PBT Técnico: 26.300, PBT: 23.000, PBTC: 42.000, Capacidade máxima de tração (CMT): 42.000, Carga útil + Carroceria: 15.370

Implemento: Comboio Modular de Lubrificação

Tanque com capacidade para 10.000 litros de combustível com quebra ondas transversal, conjunto de armários laterais produzidos em chapa de aço, guarda-corpo tubular, bomba centrífuga com carcaça em ferro fundido rotor em bronze, carretel de retração automática, para óleo diesel com 10 (dez) metros de mangueira de 1" e bico automático de 1". Compressor de ar de pistão reservatório de ar de 200 litros, Reservatório de óleo lubrificante pressurizado capacidade para 250 litros, Reservatório para água com capacidade de 300 litros, Acessórios: Guincho para remoção de tambor, Suporte com extintor de incêndio de 8kg - Pó Químico, Suporte e cinco cones de 500mm, Conjunto para aterramento, Paracheque traseiro zebado, faixas refletivas, protetores laterais de ciclistas, caixa de ferramentas.

Preços e quantidades:

Quantidade/Und: 01

Valor unitário: R\$ 895.000,00 (Oitocentos e noventa e cinco mil reais)

Valor total: R\$ 895.000,00 (Oitocentos e noventa e cinco mil reais)

Informações adicionais:

Prazo de entrega: em até 150(cento e cinquenta) dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento/empenho.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Local de entrega: Monaco Diesel – Rod BR 316 Km 06 S/nº - Ananindeua/PA

ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Implemento: Incluso na proposta comercial apresentada, conforme descrição e quantidade.

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta 60 dias: 07 de agosto de 2021.

Ananindeua (PA) 07 de junho de 2021

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo/Licitações e Contratos

E-mail: centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br ou evandrosilva@grupomonaco.com.br

Telefone: (91) 3075 5000 ou (91) 99104.7647

A Man Latin América, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/nº - Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075 – 5000/3075 – 5003

Site: www.grupomonaco.com.br

Especificações Técnicas

VW Constellation 26.280



Caminhões
Ônibus



VW Constellation 26.280

MOTOR

Fabricante / Modelo	MAN / D08 36 280
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.871
Potência Liq. Máx. - cv (kW) @ rpm (*)	277 (204) @ 2.300
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.050 @ 1.100 - 1.700
Sistema de Injeção	Common rail
Filtro de Ar	Wabco (238 cm³)
Tecnologia de Emissões	PROCONVE P-7
Tecnologia de Emissões	EGR
Tomada de Força	RePTO (opc.)

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

TRANSMISSÃO

MECÂNICA

Fabricante / Modelo	ZF / 16S 145S TD
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo
Nº de marchas	16 à frente (sincronizadas) / 2 à ré
Relações 1ª / Última	18,10:1 / 1,00:1
Ré	14,63:1 / 12,44:1
Tração	6 X 4

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	SIFCO / 13K
---------------------	-------------

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	MERITOR / MT-40-145
Relação de redução	5,29:1 e 4,88:1 (opc.)

SUSPENSÃO

Dianteira	Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseira	Eixos rígidos motrizes, em tandem - Randon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva

CHASSIS

Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	Longarina e Reforço - LNE 280

E PNEUS

Tipo	Aço (20,0 x 7,5 / 22,5 x 7,5)
Pneus	10.00R20 / 275/80R22.5

FREIOS

Freio de Serviço	Air, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Freio Motor / Tipo	Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / MAN exhaust valve brake

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / 2 x (12V - 195Ah) / Opcional: 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	80A - 28V

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Combustível / material	275 / Plástico
------------------------	----------------

DIMENSÕES (mm)

Distância entre-eixos 1ª ao 2ª (eixos extremos 1ª ao 3ª)	A	3.440 (4800)	4.580 (5940)
Balanco dianteiro	B	1.511	
Balanco traseiro	C	1.195	2.415
Comprimento total	D	7.506	9.866
Distância entre-eixos traseiros (2ª ao 3ª)	E	1.360	
Ângulo de entrada	F	21,5º	
Ângulo de saída	G	40º	15,5º
Altura (cab est / leito teto baixo / leito teto alto)	H	3.008 / 3.008 / 3.423	
Altura da Plataforma de Carga	I	1.075	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria (cab est / leito teto baixo / leito teto alto)	J	660 / 800 / 800	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.997 / 2.507	
Largura máxima traseira	L	2.517	
Bitola dianteira	M	2.076	
Bitola traseira	N	1.879	
Vão livre dianteiro	O	329	
Vão livre traseiro	P	232,5	
Largura entre longarinas (extremos)	Q	882	
Diâmetro de giro (m)		16,4	19,8


PESO

Carga útil + carroceria - cab. estendida	7.540	7.630
Eixo dianteiro - cab. estendida	3.870	3.910
Eixo traseiro - cab. estendida	3.670	3.720
Capacidade técnica (Total)	26.300	
Eixo dianteiro	6.100	
Eixo traseiro	20.200	
Peso bruto total (PBT) - homologado	23.000	
Peso bruto total combinado (PBTC)	42.000	
Capacidade máx. de tração (CMT)	42.000	
Carga útil + carroceria - cab. estendida - homologado / técnico	15.460 / 18.760	15.370 / 18.670

Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 / *Cab. Leito Teto Baixo + 55 kg / Cab. Leito Teto Alto + 150 kg.

DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO)

Relação de redução do eixo traseiro	5,29:1	4,88:1
Velocidade máxima (km/h)	87	93
Capacidade de rampa em PBT (%)	45	41
Partida em rampa em PBT (%)	36	33



edição 10/2017

Desenhos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Caminhões e Ônibus



Sulpará

MAN

Marabá (PA), 2/6/21 16:48

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUN. DE SÃO FELIX DO XINGU
Endereço: RUA CORONEL TANCREDO S/N
Cidade: SÃO FELIX DO XINGU
Cep: 68.380-000
CNPJ: 05.421.300/0001-68
E-mail:

Bairro: CENTRO
Estado: PA
Telefone: (94)3435-1102
Ins..Est.:

Classificação Fiscal do Produto : 8704.23.10
Código Fime: 293393-1



Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 26.280 6X4 Constellation	2021/22
	Valor unitário do chassi	R\$	750.000,00	
	Valor do Equipamento	R\$	-	
	Valor unitário total	R\$	750.000,00	
	Valor Total	R\$	750.000,00	
	Valor Total por extenso	SETESENTOS E CONQUENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor: MAN / D08 36 280 6 Cil. Potência 277CV(204)@2.300 RPM, torque 1050 @ 1.100 a 1.700. Movido a óleo diesel.
Sistema de Injeção - Common Rail **Compressor de Ar** Wabco (238cm³) **Sistema Elétrico:** 24 V, Alternador 80A - 28V
Normas de emissões PROCONVE P-7 **Tecnologia de emissões** EGR - **Sem Arla 32**
Transmissão - Caixa de mudanças ZF / 16S 1455TD, Tipo Manual / à cabo, de 16 marchas à frente e 2 à ré. **Tração** 6X4
Embreagem: Sachs Monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395mm.
Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes ZF 8097
Chassi: Tipo escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado.
Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço
Eixos: Traseiro motriz Meritor MT 46-145, relação de redução 5,29:1 e 4,88:1(opc.), Dianteiro Sifco/13 k
Freios: Serviço a AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD, Estacionamento: câmara de molas acumuladoras;
Motor Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / MAN exhaust valve brake
Suspensão: Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópios e dupla ação, barra estabilizadora;
Traseira - eixo rígido motriz em tandem - Randin (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.
Volumes de Abastecimento: tanque de combustível de plástico de 275 Lt's
Capacidade Téc dos Eixos: dianteiro de 6.100 kg, traseiro de 20.200 Kg, total admissível 26.300 Kg.
Peso Bruto total (PBTC) - homologado: 42.000 Kg
CMT: 42.000Kg, capacidade de carga útil + carroceria de 15.4460/18.760 ou 15.370/18.670 kg. **Rodas:** Aço (20.0x7,5/22,5x7,5) **Pneus** 275/80R22,5
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

COMBOI 10 MIL LITROS COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESS

Itens de Série - Características

- Com Conexão p/ Mangueira de Ar (Limpeza da Cabine)
- Revestimento dos Bancos em Vinil (Estofamento CI)
- Com Rede/Teia e Porta-Bagagem no Painei Traseiro
- Painei de Instrumentos Luxo com Computador de Bordo
- Sistema Antitravamento das rodas c/ ABS + EBD + ATC
- Banco do Motorista com apoio de cabeça e Suspensão Pneumática
- Espelhos Retrovisores Princ. com Regulagem Elétrica e Aux. c/ Reg LD e LE
- Com Bomba Hidráulica de Basculamento da Cabine, com Chave
- Coluna da Direção com Multi-Regulagem (Profundidade e Altura)
- Com Espelho Auxílio para Manobras (Estacionamento)
- Com Aba Protetora do Para-Brisa (Boné Cinza)
- Sistema de Escapamento Lateral Esquerdo
- Console Central com Saida Elétrica de 12V
- Com Janela Traseira
- Levantador dos Vidros Elétrico
- Regulagem dos Freios Automática
- Com preparação (Trilho) para Cortinas
- Com Tela de Proteção de Radiador
- Ar Condicionado com regulagem mecânica
- Travamento das Portas Elétrico
- Tacôgrafo Digital
- Controle Automático de Velocidade
- Com Console de Teto
- Radio

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação de nota fiscal.

Local de Entrega

SÃO FELIX DO XINGU

Validade da Proposta

30 DIAS

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada - Resende RJ - Cep 027511-970
CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE : 85586181

Atenciosamente,

SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA.
Indalécio A L Chini / Erielson Marques Garcia
Gte. Geral Gte. Vendas

Mateus Gonaçlino
Consultor de Vendas

Sulpara Caminhões e Máquinas Ltda C.G.C. 14.133.730/0001-75
Folha CSI 29 Quadra 09 Lote 11 Rod. PA 150 km 07 Bairro Nova Marabá
CEP. 68.504-034 Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.123.352-7
Marabá - Pa
Fax: (94) 2103-8701





Belém/PA, 19 de maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
CNPJ: 05.421.300/0001-68

Ref.: Preço especial de fábrica.

Prezado Senhor,

Os veículos vendidos através da VENDA DIRETO DE FÁBRICA NÃO podem ser comercializados por um prazo de 12 (doze) meses, contados da data de aquisição, sob pena de suspensão de novas aquisições e/ou o cancelamento da condição especial de venda direta.

Modelo	Cód.	Cor	Transmissão	P.Tabela
PICKUP/Nova S10 LS cabine dupla 4x4 - Motor 2.8L Diesel de 200cv Modelo: 148DKN - MY2022 Capacidade de carga: 1.122kg	R7F	Vermelho	Manual 6V	R\$ 193.390,00
		Branco Summit		R\$ 194.240,00
		Preto/Prata/Cinza/Azul		R\$ 195.290,00

Alerta de Pressão dos Pneus / Seletor eletrônico de tração/ ABS nas 4 rodas, EBD & PBA / Molduras de proteção lateral na cor preta / Parachoques na cor do veículo / Rodas de aço Aro 16" / AC / Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e de consumo / Direção Elétrica Progressiva / Transmissão manual de seis velocidades / Trava elétrica das portas / Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque" e anti esmagamento com fechamento/abertura automática pela chave / Conjunto de alto falantes - 2 unidades e 2 tweeters / Central multimídia com sistema de som AM/FM estéreo, MP3 player, viva voz através do sistema Bluetooth, função audio streaming por Bluetooth, entrada auxiliar, USB e configurações do veículo/ Regulagem de altura dos faróis/ lanterna de neblina/ Controle Eletrônico de Estabilidade/ Controle de Tração/ controle de velocidade em declive/ assistente de partida em aclave / 06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e de cortina) / Isofix

Observações de Preços: Os preços apresentados são em Reais, estando incluído o frete para entrega das unidades no local previamente definido e descrito no parágrafo específico.

VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida por 5 (cinco) dias corridos a partir desta data, estando a mesma sujeita a

Representante
autorizado

Rodobens
Consórcio





confirmação pela General Motors do Brasil Ltda. Para os veículos faturados em até 15 (quinze) dias corridos de sua aprovação, serão mantidos os preços desta proposta. Se o faturamento ocorrer após os 15 (quinze) dias, os preços estarão sujeitos a alteração. Obs.: As especificações dos produtos, objetos desta proposta, podem sofrer alterações técnicas sem prévio aviso, bem como, o preço líquido poderá ser alterado em face de modificações na legislação fiscal em vigor. O percentual de desconto acima poderá ser ajustado para refletir eventual impacto no preço de venda.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17 (dias) corridos sujeito a aprovação de crédito, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal. A confirmação do faturamento deverá ser feita no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos após a disponibilização do veículo para faturamento. Em não havendo a confirmação dentro deste prazo esta proposta ficará automaticamente cancelada. O pagamento deverá ser efetuado por BOLETO BANCÁRIO em favor da General Motors do Brasil Ltda.

PRAZOS DE ENTREGA

Sob consulta, dependendo do modelo escolhido e da disponibilidade de veículos em nosso estoque.

LOCAL DE ENTREGA

Os veículos serão entregues em nossa concessionária Chevrolet localizada na cidade de: BELEM –

GARANTIA

Para veículos de uso COMERCIAL a garantia pode variar de 12 até 36 meses dependendo do modelo.

- O Veículo Montana tem como garantia 12 meses ou 50.000 quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
- O Veículo Camaro tem como garantia 24 meses ou 100.000 quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
- Para os demais veículos a garantia é de 36 meses ou 100.000 km, prevalecendo também o que ocorrer primeiro.

Para veículos de uso PARTICULAR a garantia será diferenciada de acordo com o modelo do veículo escolhido e conforme especificações no manual do proprietário.

- O veículo Tracker com opcional R8U com garantia de 12 meses sem limite de quilometragem.
- O veículo Tracker com opcional R8C ou R8Z com garantia de 12 meses sem limite de quilometragem e a mão-de-obra da revisão de manutenção preventiva de 1 ano ou 10.000 km deverá ser paga pelo cliente.

Algumas condições não se aplicam a garantia, conforme informado no Manual do Proprietário: Seção: "Informações sobre garantia".

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A General Motors do Brasil Ltda oferece uma Rede de Concessionárias com mais de 550 pontos de assistência técnica em todo o território nacional, garantindo o perfeito atendimento aos seus produtos, com técnicos especializados e treinados pela fábrica.

Representante
autorizado

Rodobens
Consórcio





No aguardo de sua manifestação, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Gratos,

Henrique Dias

Contato: 91 - 98219.7778 - **WhatsApp**

E-mail: vd.r08@rrchevrolet.com.br / henriquesdias@globo.com

Representante **RR Chevrolet** e **Consórcio Rodobens**

Faça simulações de consórcio no site: <http://representante.rodobens.co.br/hdservicos>

Representante
autorizado

Rodobens
Consórcio





Marcovel Veículos Comércio Ltda.

Avenida Goiás, nº 1402
São Félix do Xingu/PA – CEP: 68380-000
Fone: (94) 3435-1417 / Cel.: (94) 99152-5005
e-mail: marcovelsfx@yahoo.com

CNPJ: 06.949.667/0001-11
INSC. EST.: 15.240.126-1

PROPOSTA DE PREÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
CNPJ: 05.421.300/0001-68

1- Veículo: L200 TRITON SPORT OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT

Código ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	L200 TRITON SPORT OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT	MITSUBISHI	1	UN	185.990,00	185.990,00

Especificação: Veículo Pick-up Cabine Dupla;
Zero Km; Ano 2021 modelo 2022; Cor Branca; Ar
condicionado; Tração 4x4; Direção hidráulica;
Freios ABS; Air bag duplo; Motor a diesel; Potência
190cv; Câmbio manual de 06 marchas e uma
marcha ré; 04 portas; Capacidade para 05
Passageiros; Tanque de combustível 75 lts;
Retrovisores elétricos; Trio elétrico (trava, vidros,
alarme); Rodas liga leve 16" X 7", Pneus 265/70
R16; Garantia de 12 meses e todos os itens de
segurança exigidos por lei.

Dimensões: Comprimento 5280mm; Largura
1785mm; Altura 1785mm; Entre-eixos 3000mm;
Bitola dianteira 1520mm; Bitola traseira 1515mm;
Altura livre do solo 210mm; Carga útil 1050Kg;

Dimensões da caçamba: Comprimento
1520mm; Largura 1470mm; Altura 475mm;

Acessórios: Protetor de caçamba, Rodas de liga
leve e Kit Multimídia;

Valor total: R\$ 185.990,00 (Cento e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa reais)

*Valor sugerido sujeito a mudança conforme tabela da Montadora.

**Prazo para entrega de 60 dias.

São Félix do Xingu-PA, 05 de Maio de 2021

MARCOVEL VEICULOS E COMERCIO LTDA

06.949.667/0001-11

06.949.667/0001-11

Marcovel Veículos Com Ltda

Av. Goiás, nº 1402

68380-000 - São Félix do Xingu/PA

Redenção

[Handwritten signature]



Erika Pantoja
Comercial Tratomaq
Tel.: 91 8422-7410 / 3342-4412
E-mail: vendas@tratomaq.com.br

No. PROPOSTA: 00923
Data: 12/05/2021
Para: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU
CNPJ/CPF: 05.421.300/0001-68
A/C: Sr Nilson Braga
Tel.: +55919911457565
E-mail: nilsonpintobraga@gmail.com

DADOS ADICIONAIS DO CLIENTE:

CNPJ/CPF: 05.421.300/0001-68

ENDEREÇO: R CORONEL TANCREDO, S/N, , CENTRO, São Felix do Xingu, Pará CEP: 68380-000

PROPOSTA TECNICA COMERCIAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE215BR

Em resposta à solicitação segue abaixo cotação para escavadeira XE215BRda XCMG, conforme modelo descrito abaixo:

Escavadeira hidráulica XCMG modelo XE215BR			
Quantidade: 1			
Valor Unitário:	R\$ 750.000,00	Prazo de entrega:	180 dias.
TOTAL:	R\$ 750.000,00	Validade da proposta:	27/05/2021

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

NCM 84295219

MODELO	XE215BR
MOTOR	CUMMINS / 135 KW / TIER3
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CABINE	ROPS COM AR CONDICIONADO
PESO OPERACIONAL	21.200-22.100KG
PRUFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	6.460 MM
ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	9.440 MM
ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	9.940 MM
ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6.580 MM
FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DA CAÇAMBA	149kN
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	1,2M³
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL	400L
LARGURA DA ESTEIRA	600MM

Demais informações no catálogo eletrônico.

CONDIÇÕES GERAIS DA OFERTA

PREÇO: Fixo em reais dentro da validade desta proposta.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: pagamento à vista (consulte condições de financiamento fábrica).

LOCAL DE ENTREGA: FOB Tratomaq Marituba-PA.

FATURAMENTO: TRATOMAQ (dados abaixo):

TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA

Rodovia BR 316, KM 14, S/N

CEP 67200-000 – Marituba – PA – Brasil

CNPJ: 63.885.925/0001-87

IMPOSTOS: Inclusos com IPI isento e ICMS 17%.

GARANTIA: Doze (12) meses ou 1.500 horas (o que ocorrer primeiro) para peças e mão de obra, salvo mau uso, desde que todas as manutenções preventivas tenham sido realizadas com peças originais XCMG e por intermédio da Tratomaq. A primeira revisão ocorrerá com 100 horas de operação sendo as demais múltiplas de 250 horas.

PÓS-VENDA: a Assistência Técnica será prestada por pessoal técnico da Tratomaq especializado e treinado na fábrica. A Tratomaq dispõe em suas instalações em Marituba-Pará dos sobressalentes necessários ao bom desempenho dos equipamentos ofertados. Qualquer despesa adicional, como com registro de contrato ou seguro será por conta do cliente.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Renan Dourado

Gerente Comercial

Fone: 91 98417-1906

E-mail: renandourado@tratomaq.com.br

Ronaldo Souza

Consultor de vendas

Fone: 91 98464-8296

E-mail: ronaldo.souza@tratomaq.com.br

AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU
CNPJ/CPF: 05.421.300/0001-68

TRATOMAQ Tecnologia em Equipamentos LTDA

Rod. BR 316, km 14 s/n. Quadra B, It 14. Parque Verde. Marituba-PA.

Pabx : (91) 33424400

Filial: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, n. 2, Km 4,3 galpão 2, Tibiri. São Luís-MA.

Fone: (98) 32481769

www.tratomaq.com.br



ROD. BR 316 KM 13 Nº 6500 B. DECOUVILLE – MARITUBA/ PARÁ
CNPJ: 18.209.965/0013-98
FONE: (91) 3131-6463 / 99334-0591
wilson.junior@bamaqcaminhoes.com.br

IVECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU PA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ:05.421.300/0001-68

A empresa BAMAQ inscrita com CNPJ de nº 29.589.028/0002-79 situada em Marituba, Rodovia BR 316 km 13, nº 6.500 no bairro Decouville CEP: 67.200-000 concessionária IVECO no Estado do Pará apresenta abaixo sua proposta para aquisição de 01 Caminhão Tector 260E30

PROPOSTA COMERCIAL

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNT.
01	Caminhão IVECO TECTOR 260E30 6x4 300 cv cab,Simples+ ar cond.+Tq 400 Lts +Pneus 10.00 R20,00 ano 2021/2021 Equipado com Comboio Oficina Mec ,Borracharia, Lubrificantes e Posto de combustível cap. 8.000 Lts	R\$ 680.000,00

Valor Unitário R\$ 680.000,00 (Seiscentos e Oitenta Mil Reais)

Valor Total R\$ 680.000,00 (Seiscentos e Oitenta Mil Reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista

LOCAL DE ENTREGA: Bamaq Caminhões Ltda. Marituba Pa.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30/07/2021

FABRICANTE: IVECO LATIN AMERICA LTDA CNPJ 01.844.555/0005-06

ROD MG 238 km 73,5 – ZONA RURAL - SETE LAGOAS/MG CEP 35.701-970

Responsável :Wilson Syade – (91) 99334-0591

Email : Wilson.junior@bamaqcaminhoes.com.br

GARANTIA: 01 (Um) ano, sem limite de quilometragem, desde que seja observada a manutenção periódica do veículo. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Permanente assistência técnica e de manutenção garantida pelo fabricante, através de sua rede de distribuidores em todo o Brasil.

Marituba


WILSON SYADE

CONSULTOR DE VENDAS

De Acordo:

IVECO