



**DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO**

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	FRANCO E SANTOS COMERCIO VAREJISTA		
ENDEREÇO:	AV GETULIO VARGAS	COMERCIO	
CNPJ:	26.906.238/0001-74		
TELEFONE:	93-99137-2839	EMAIL:	

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

ELETROS

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Unid	Ar condicionado 12.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 2,300.00
2	Unid	Ar condicionado 18.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 2,990.00
3	Unid	Ar condicionado 24.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 3,990.00
4	Unid	Ar condicionado 30.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 4,900.00
5	Unid	Ar condicionado 8.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 1,790.00
6	Unid	Bambolê	LUAN	1	R\$ 14.00
7	Unid	Banqueta sem encosto	NOTAVEL	1	R\$ 280.00
8	Unid	Cadeira com estofado em rodizio	NOBRE	1	R\$ 299.00
9	Unid	Cadeira com estofado fixa	NOBRE	1	R\$ 180.00
10	Unid	Cadeira de Parto cavalinho hospitalar, construido em tubos, com assento e apoio de braços estofados; Largura: 42 cm, Comprimento 80 cm, Altura do assento: 47 cm; Altura do apoio de braços: 71 a 88 cm	CENTER ME	1	R\$ 2,300.00
11	Unid	Cadeira Estrutura em aço/ferro pintado, em polipropileno	NOBRE	1	R\$ 149.00
12	Unid	Cama elástica	MOR	1	R\$ 399.00
13	Unid	Central de posto de enfermagem (Campainha)	SINCROM	1	R\$ 2,800.00
14	Unid	Cortina divisória de leito hospitalar em vinil especial ou tecido sintético, com tratamento antifúngico	MDX	1	R\$ 590.00
15	Unid	Espelho (2m x 2m)	VITRAL	1	R\$ 1,300.00
16	Unid	Estação de chamada de Enfermagem, sistema analógico	ASCOM	1	R\$ 2,590.00
17	Unid	Geladeira 280 lts	CONSUL	1	R\$ 1,800.00

PRAZO DE ENTREGA	IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS

RURÓPOLIS, 30 DE AGOSTO DE 2018

26.906.238/0001-74

FRANCO E SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

Av. GETÚLIO VARGAS, S/Nº

CENTRO - CEP: 68.180-020

ITAITUBA - PARÁ

Diomar dos Santos



DEPARTAMENTO DE COMPRA PESQUISA DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	NOVO LAR ELETROS LTDA		
ENDEREÇO:	AV BRASIL,S/N	BAIRRO:	CENTRO
CNPJ:	21.503.120/0001-81		
TELEFONE:	93-3543-1057	EMAIL:	

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

ELETROS

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Unid	Ar condicionado 12.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 1,850.00
2	Unid	Ar condicionado 18.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 2,599.00
3	Unid	Ar condicionado 24.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 3,890.00
4	Unid	Ar condicionado 30.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 4,500.00
5	Unid	Ar condicionado 8.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 1,750.00
6	Unid	Bambolê	LUAN	1	R\$ 10.00
7	Unid	Banqueta sem encosto	NOTAVEL	1	R\$ 260.00
8	Unid	Cadeira com estofado em rodizio	NOBRE	1	R\$ 270.00
9	Unid	Cadeira com estofado fixa	NOBRE	1	R\$ 150.00
10	Unid	Cadeira de Parto cavalinho hospitalar, construido em tubos, com assento e apoio de braços estofados; Largura: 42 cm, Comprimento 80 cm, Altura do assento: 47 cm; Altura do apoio de braços: 71 a 88 cm	CENTER ME	1	R\$ 2,000.00
11	Unid	Cadeira Estrutura em aço/ferro pintado, em polipropileno	NOBRE	1	R\$ 140.00
12	Unid	Cama elástica	MOR	1	R\$ 390.00
13	Unid	Central de posto de enfermagem (Campainha)	SINCROM	1	R\$ 2,500.00
14	Unid	Cortina divisória de leito hospitalar em vinil especial ou tecido sintético, com tratamento antifúngico	MDX	1	R\$ 500.00
15	Unid	Espelho (2m x 2m)	VITRAL	1	R\$ 1,000.00
16	Unid	Estação de chamada de Enfermagem, sistema analógico	ASCOM	1	R\$ 2,500.00
17	Unid	Geladeira 280 lts	CONSUL	1	R\$ 1,699.00



18		Jump	MOR	1	R\$ 390.00
19		Kit cozinha completo 03 peças: Balcão 1x20m; paineliro com 9 prateleira, duas portas com vidro; armário de parede fixo 3 portas, em aço branco esmaltado.	ITATIAIA	1	R\$ 4,990.00
20		Mesa de cabeceira com 2 Gavetas	MEDAXO	1	R\$ 700.00
21		Sofá Cama Hospitalar confeccionado em courvin com dimensões em posição de cama com 188 a 200 cm	CAVALETTI	1	R\$ 7,500.00
18	Unid	Telefone Ramal (7 ramais)	INTELBRAS	1	R\$ 2,500.00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS					A VISTA
PRAZO DE ENTREGA					IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA					60 DIAS


121.503.120/0001-811
NOVO LAR ELETROS LTDA - ME
Av. Brasil s/nº
Centro - CEP - 68.165-000
RURÓPOLIS - PARAÍ

RURÓPOLIS, 30 DE AGOSTO DE 2018

DEPARTAMENTO DE COMPRA PESQUISA DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:

RESPONSÁVEL PELA
SOLICITAÇÃO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE:

NOVO LAR ELETROS LTDA

AV BRASIL, S/N

21.503.120/0001-81

93-3543-1057

BAIRRO:

CENTRO

EMAIL:

danuta_estela@hotmail.com

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

HOSPITALAR

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1		Aspirador de Secreção Móvel FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI ERASCO: TERMOPLÁSTICO/MIDRO	INALAMED	1	5,600.00



NOVO LAR ELETROS LTDA - ME
Av. Brasil s/nº
Centro - CEP - 68.165-000
RURÓPOLIS - PARÁ

Gratificação Antônia de Souza
121.503.120/0001-81



2	Unid	Berço Hospitalar com grades possui cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência, poliuretano injetado e acabamento com detalhe decorativo infantil. – Sua base é construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência – estrutura do estrado construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm., – estrado articulado em chapa de aço 1,5mm., – movimentos Fowler, Semi-fowler, Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelho, Vascular e Elevação do leito, acionados através de 03 manivelas inoxidáveis e escamoteáveis com cabo de baquelite. Também possui sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm., – grades laterais de abaixar pintada com guias inox – rodízios de 04 polegadas de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal – para-choque fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis – acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de até 180 Kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,30 m a 1,70m. Largura: De 0,50 m a 1,00m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.	SANTA LUZ	1	R\$ 3,700.00
---	------	--	-----------	---	--------------



3	Unid	Berço aquecido Berço aquecido: com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico; Possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Trendelemburg e Póclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento liso que evita a penetração de líquidos e com tendas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à distância indicando pelo menos: falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência de aquecimento em uso e dados do paciente.	OLIDEF	1	R\$ 24,500.00
4	Unid	Biombo triplo em aço/ferro pintado na cor branca	SANTA LUZ	1	R\$ 700.00

5		CPAP neonatal com auto CPAP, rise time, umidificador permanente, compensação e máscara nasal e máscara facial. Com Coluna de água e borbulha para determinação da PEEP; Termo-umidificador de ar com controle microprocessado; Blender para mistura de gases e fluxômetro de saída; Rodízios com freios e Sensores de temperatura e nível de H2O.		1	R\$ 3.200,00
6	Unid	Cadeira de rodas adulto em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	JAGUARIBE	1	R\$ 6.800,00
7	Unid	Cadeira de rodas obeso em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	JAGUARIBE	1	R\$ 5.500,00
8	Unid	Cadeira de rodas pediátrica em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	CDS	1	R\$ 2.000,00
9	Unid	Cadeira de rodas adulto para higiene (banho).	JAGUARIBE	1	R\$ 490,00





10	Unid	Cama Hospitalar Adulto tipo Fowler: CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. CHASSI: base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm. ESTRADO: articulado em chapa de aço inoxidável de 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fowler, Trendelenburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação, acionados através de três manivelas inox, escamoteáveis com cabo de baquelite. GRADES LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE: 180 kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,70 m a 2,00 m. Largura: De 0,80 m a 0,90 m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.	HELTER	1	R\$ 5,900.00
----	------	---	--------	---	--------------



11	Unid	Cama Hospitalar Pediatrica tipo Fowler: CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal.	HELTER	1	R\$ 4,800.00
12	Unid	Carro de curativo em aço inoxidável, com balde e bacia.	MEDAXO	1	R\$ 1,400.00
13	Unid	Carro de emergência confeccionado e estruturado em aço carbono pintado com tratamento antiferrugem, com 4 a 6 gavetas, sendo uma com divisões para guarda de medicamentos com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem cardíaca e régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, tipo o modelo CP 1000 da ECAFIX ou equivalente.	SANTA LUZ	1	R\$ 4,700.00
14	Unid	Carro maca com elevação hidráulica com suporte de soro, colchonete, com capacidade para 180 kg, leito em aço inoxidável e estrutura em aço.	SANTA LUZ	1	R\$ 4,600.00
15	Unid	Carro maca simples em aço/ferro pintado com suporte de soro, grades laterais ajustáveis e colchonete	SANTA LUZ	1	R\$ 2,000.00
16	Unid	Central de nebulização com mínimo de 04 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de HP		1	
17	Unid	Desfibrilador externo automática com tela de eletrocardiograma, autonomia de bateria até 250 choques e 1 eletrodo	SAMARITAN	1	R\$ 14,500.00
18	Unid	Estadiometro em alumínio com medida até 210 cm	SECA	1	R\$ 1,100.00
		Escada 2 degraus em aço/ferro pintado	SANTA LUZ	1	R\$ 220.00

19	Unid	Carro de emergência confeccionado e estruturado em aço carbono pintado com tratamento antiferrugem, com 4 a 6 gavetas, sendo uma com divisões para guarda de medicamentos com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de mas	SANTA LUZ	1	R\$ 4,700.00
20	Unid		CMOS DRAKE	1	R\$ 33,000.00

Cardioversor: com impressora, módulo DEA, memória de ECG, bateria interna tipo bifásico, comando nas pás de carga e disparo.





21	Unid	Incubadora neonatal de transporte Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos	OLIDEF	1	R\$ 68,000.00
----	------	--	--------	---	---------------



22	Unid	Foco Cirúrgico de Teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades);	SANTA LUZ	1	R\$ 700.00
23	Unid	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR INFANTIL 500 ML OXIGÊNIO TRAQUEIA SILICONE: Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de silicone atóxico com 1,20m e máscara infantil. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	PROTEC	1	R\$ 300.00
24	Unid	Desfibrilador externo automático com tela de eletrocardiograma, autonomia de bateria até 250 choques e com 1 eletrodo	SAMARITAN	1	R\$ 14,500.00
25	Unid	Eletromiógrafo em biomonitor computadorizado, digital, portátil, com 16 canais.		1	
26	Unid				
27	Unid	Foco cirúrgico de solo móvel: auxiliar, 1 cúpula geração luz diodo (LED), intensidade luminosa 80.000 lux, c/ sistema de emergência à bateria, pedestal, rodízios com freio.	SANTA LUZ	1	R\$ 650.00
28	Unid	Hamper hospitalar com Suporte em aço inoxidável	HELTER	1	R\$ 480.00



		Incubadora neonatal de transporte Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autodirigíveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 6 horas.	OLIDEF		R\$ 68,000.00
30	Unid	Kit laringoscópio completo Fibra Óptica em LED, Cabo com 6 Lâminas curvas	MD	1	R\$ 890.00
31		Kit laringoscópio pediátrico e neonatal completo Fibra Óptica em LED, Cabo com 4 Lâminas retas	MD		R\$ 890.00



32	Kit Laringoscópio adulto com sistema óptico superior com um campo de visão possui uma inclinação de 47º melhorando ainda mais a visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes facilitando a intubação nos casos mais complicados. O equipamento poder ser utilizado diretamente sem auxílio de monitor ou poder usar o display de LCD de 5" com câmera integrada e funcionamento a bateria. O sistema pode ainda ser conectado aos sistemas de endoscopia tradicionais disponíveis no mercado. A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando completamente a área desejada. As opções de iluminação são o LED de alta intensidade com bateria recarregável. kits com opções de lâminas de vários tamanhos. Estão disponíveis os tamanhos de lâminas 0, 1, 2, 3 e 4 e os cabos de LED com bateria recarregável adulto ou pediátrico e vem em uma maleta para acondicionar todos os instrumentos de maneira prática e segura para transporte.	MD	R\$ 890.00
----	---	----	------------



		Kit Laringoscópio pediátrico e neonatal com sistema óptico superior com um campo de visão possui uma inclinação de 47º melhorando ainda mais a visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes facilitando a intubação nos casos mais complicados. O equipamento poder ser utilizado diretamente sem auxílio de monitor ou poder usar o display de LCD de 5" com câmera integrada e funcionamento a bateria. O sistema pode ainda ser conectado aos sistemas de endoscopia tradicionais disponíveis no mercado. A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando completamente a área desejada. As opções de iluminação são o LED de alta intensidade com bateria recarregável. kits com opções de lâminas de vários tamanhos. Estão disponíveis os tamanhos de lâminas 0, 1, 2, 3 e 4 e os cabos de LED com bateria recarregável adulto ou pediátrico e vem em uma maleta para acondicionar todos os instrumentos de maneira prática e segura para transporte.	MD		R\$ 890.00
34	Unid	Lanterna Clínica de alumínio , lâmpada de LED, a pilhas	PUPIL	1	R\$ 45.00
35		Prancha para resgate em compensado naval com cintos e espaços para seis mãos	NAVAL		R\$ 500.00
36	Unid	Mesa Auxiliar 40x40 em aço inoxidável	HELTER	1	R\$ 490.00
37	Unid	Mesa Auxiliar em inox 40x60x80 em aço inoxidável	HELTER	1	R\$ 550.00
38	Unid	Mesa de Exames (Com Gabinete) em aço/ferro pintado com posição do leito móvel e gabinete com portas e gavetas	SANTA LUZ	1	R\$ 5,900.00
39	Unid	Mesa de Mayo em aço inoxidável/ferro pintado	METAL SAL	1	R\$ 860.00
40	Unid	Mochô em aço/ferro pintado com assento e encosto estofado	HELTER	1	R\$ 590.00



41	Unid	Oftalmoscópio composto pelo mínimo de 3 aberturas e 19 lentes, com bateria recarregável.	MD	1	R\$	2,700.00
42	Unid	Otoscópio com bateria convencional, composição em fibra ótica e com mínimo e 05 espelhos reusáveis	MIKATOS	1	R\$	600.00
43	Unid	Régua de Gases Assistência respiratória de parede composta por 4 a 6 pontos de gases com tomadas		1	R\$	690.00
44	Unid	Serra de Gesso , aparelho com potência de 180W até 350 W	NEVONI	1	R\$	4,800.00
45	Unid	Suporte em inox para soro com rodízio	HEILTER	1	R\$	550.00
46		Transiluminador cutâneo (venoscópio) Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	KOM	1	R\$	4,800.00



47	Unid	Ventilador Pulmonar pressométrico adulto/pediátrico, controlado por microprocessador, para utilização em unidades móveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio de botão rotativo. Ventilação Controlada a Volume (VCV). Com pelo menos as configurações: FIO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo); Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador; 1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado); 1 Garrafa de Aspiração; 1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V.	LEISTUNG	1	R\$ 52,500.00	
48	UNID	ESTEIRA SEMI PROFISSIONAL ATE 150KG PLUS 2.1 BIKE ERGOMETRICA FUNCÕES MINIMAS NI PAIBEL.DISPLAY COM INFORMQAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS, SENSO CARDIOCO, PESO MINIMO 120KG	KIKOS	1	R\$ 5,990.00	
			KIKOS	1	R\$ 2,900.00	



	Cama PPP Hospitalar CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. CHASSI: base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm. ESTRADO: articulado em chapa de aço inoxidável de 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fowler, Trendelenburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação, acionados através de três manivelas inox, escamoteáveis com cabo de baquelite. GRADES LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE: 180 kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,70 m a 2,20 m. Largura: De 0,80 m a 1,20 m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.25 26 Cama PPP mecânica (tipo metal clin Hospitalar ou equivalente) Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Descrição:	BOND	1	R\$ 17,000.00
--	--	------	---	---------------

49	UNID	Poltrona hospitalar, reclinável manualmente, confeccionada em aço/ferro pintado com tratamento antiferrugem, assento/encosto estofado em corvin com descanso para pés integrado, capacidade até 120 kg	MEDAXO	1	R\$ 1,950.00
50	UNID	INALADOR	INALAMAX	1	R\$ 300.00





48	Unid	Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FIO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e sincronização do gráfico com a pressão x volume e fluxo x volume.	1	R\$ 52,000.00
		LEISTUNG		
		CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS		
		PRAZO DE ENTREGA		A VISTA
		VALIDADE DA PROPOSTA		IMEDIATO
				60 DIAS



DEPARTAMENTO DE COMPRA PESQUISA DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	E A DE S PINOTTI COM. MOV. E ELETROS EIRELI		
ENDEREÇO:		BAIRRO:	CENTRO
CNPJ:	29.856.698/0001-23		
TELEFONE:	93-99129-4311	EMAIL:	

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

ELETROS

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Unid	Ar condicionado 12.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 1,990.00
2	Unid	Ar condicionado 18.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 2,650.00
3	Unid	Ar condicionado 24.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 3,990.00
4	Unid	Ar condicionado 30.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 4,600.00
5	Unid	Ar condicionado 8.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 1,990.00
6	Unid	Bambolê	LUAN	1	R\$ 13.00
7	Unid	Banqueta sem encosto	NOTAVEL	1	R\$ 290.00
8	Unid	Cadeira com estofado em rodizio	NOBRE	1	R\$ 300.00
9	Unid	Cadeira com estofado fixa	NOBRE	1	R\$ 170.00
10	Unid	Cadeira de Parto cavalinho hospitalar, construido em tubos, com assento e apoio de braços estofados; Largura: 42 cm, Comprimento 80 cm, Altura do assento: 47 cm; Altura do apoio de braços: 71 a 88 cm	CENTER ME	1	R\$ 2,200.00
11	Unid	Cadeira Estrutura em aço/ferro pintado, em polipropileno	NOBRE	1	R\$ 160.00
12	Unid	Cama elástica	MOR	1	R\$ 410.00
13	Unid	Central de posto de enfermagem (Campainha)	SINCROM	1	R\$ 2,600.00
14	Unid	Cortina divisória de leito hospitalar em vinil especial ou tecido sintético, com tratamento antifúngico	MDX	1	R\$ 550.00
15	Unid	Espelho (2m x 2m)	VITRAL	1	R\$ 1,200.00
16	Unid	Estação de chamada de Enfermagem, sistema analógico	ASCOM	1	R\$ 2,700.00
17	Unid	Geladeira 280 lts	CONSUL	1	R\$ 1,800.00



18		Jump	MOR	1	R\$ 410.00
19		Kit cozinha completo 03 peças: Balcão 1x20m; paineleiro com 9 prateleira, duas portas com vidro; armário de parede fixo 3 portas, em aço branco esmaltado.	ITATIAIA	1	R\$ 5,200.00
20		Mesa de cabeceira com 2 Gavetas	MEDAXO	1	R\$ 790.00
21		Sofá Cama Hospitalar confeccionado em courvin com dimensões em posição de cama com 188 a 200 cm	CAVALETTI	1	R\$ 7,700.00
18	Unid	Telefone Ramal (7 ramais)	INTELBRAS	1	R\$ 2,590.00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS					A VISTA
PRAZO DE ENTREGA					IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA					60 DIAS

Evandecy Antonia de Souza

RURÓPOLIS, 30 DE AGOSTO DE 2018

21.503.098/0001-70

D. E. DE SOUZA PINOTTE

Av. Beija Flor s/nº

DIVINÓPOLIS - CEP 68.165-007

RURÓPOLIS - PARÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROponente

NOVO LAR ELETROS LTDA

E A DE S PINOTTI COM. MOV. E ELETROS EIRELI

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 29856698/0001-23

TELEFONE: 93-991294311

EMAIL:

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

HOSPITALAR

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1		Aspirador de Secreção Móvel FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/MIDRO	INALAMED	1	6,960.00

29.856.6698/0001-23

E.A. DE S. PINOTTI COMÉRCIO DE

MÓVEIS E ELETROS - EIRELI

RUA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, S/Nº

CENTRO - CEP 68.165-000

RURÓPOLIS - PARÁ



2	Unid	Berço Hospitalar com grades possui cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência, poliuretano injetado e acabamento com detalhe decorativo infantil. – Sua base é construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência – estrutura do estrado construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm., – estrado articulado em chapa de aço 1,5mm., – movimentos Fowler, Semi-fowler, Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelho, Vascular e Elevação do leito, acionados através de 03 manivelas inoxidáveis e escamoteáveis com cabo de baquelite. Também possui sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm., – grades laterais de abaixar pintada com guias inox – rodízios de 04 polegadas de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal – para-choque fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis – acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de até 180 Kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,30 m a 1,70m. Largura: De 0,50 m a 1,00m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.	SANTA LUZ	1	R\$ 4,500.00
---	------	--	-----------	---	--------------





3	Unid	Berço aquecido Berço aquecido: com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico; Possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Trendelemburg e Póclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento liso que evita a penetração de líquidos e com tendas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à distância indicando pelo menos: falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência de aquecimento em uso e dados do paciente.	OLIDEF	1	R\$ 26,000.00
4	Unid	Biombo triplo em aço/ferro pintado na cor branca	SANTA LUZ	1	R\$ 760.00

5		CPAP neonatal com auto CPAP, rise time, umidificador permanente, compensação e máscara nasal e máscara facial. Com Coluna de água e borbulha para determinação da PEEP; Termo-umidificador de ar com controle microprocessado; Blender para mistura de gases e fluxômetro de saída; Rodízios com freios e Sensores de temperatura e nível de H2O.		1	R\$ 2.100,00
6	Unid	Cadeira de rodas adulto em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	JAGUARIBE	1	R\$ 6.800,00
7	Unid	Cadeira de rodas obeso em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	JAGUARIBE	1	R\$ 5.500,00
8	Unid	Cadeira de rodas pediátrica em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	CDS	1	R\$ 2.000,00
9	Unid	Cadeira de rodas adulto para higiene (banho).	JAGUARIBE	1	R\$ 490,00



10	Unid	Cama Hospitalar Adulto tipo Fawler: CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. CHASSI: base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm. ESTRADO: articulado em chapa de aço inoxidável de 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fawler, Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação, acionados através de três manivelas inox, escamoteáveis com cabo de baquelite. GRADES LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE: 180 kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,70 m a 2,00 m. Largura: De 0,80 m a 0,90 m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.	HELTER	1	R\$ 6,800.00
----	------	--	--------	---	--------------





11	Unid	Cama Hospitalar Pediátrica tipo Fowler: CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal.	HELTER	1	R\$ 4,800.00
12	Unid	Carro de curativo em aço inoxidável, com balde e bacia.	MEDAXO	1	R\$ 1,700.00
13	Unid	Carro de emergência confeccionado e estruturado em aço carbono pintado com tratamento antiferrugem, com 4 a 6 gavetas, sendo uma com divisões para guarda de medicamentos com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem cardíaca e régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, tipo o modelo CP 1000 da ECAFIX ou equivalente.	SANTA LUZ	1	R\$ 5,600.00
14	Unid	Carro maca com elevação hidráulica com suporte de soro, colchonete, com capacidade para 180 kg, leito em aço inoxidável e estrutura em aço.	SANTA LUZ	1	R\$ 5,500.00
15	Unid	Carro maca simples em aço/ferro pintado com suporte de soro, grades laterais ajustáveis e colchonete	SANTA LUZ	1	R\$ 2,800.00
16	Unid	Central de nebulização com mínimo de 04 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de HP	INAQLAMED	1	R\$ 3,990.00
17	Unid	Desfibrilador externo automática com tela de eletrocardiograma, autonomia de bateria até 250 choques e 1 eletrodo	SAMARITAN	1	R\$ 17,000.00
18	Unid	Estadiômetro em alumínio com medida até 210 cm	SECA	1	R\$ 1,400.00
		Escada 2 degraus em aço/ferro pintado	SANTA LUZ	1	R\$ 290.00

19	Unid	Carro de emergência confeccionado e estruturado em aço carbono pintado com tratamento antiferrugem, com 4 a 6 gavetas, sendo uma com divisões para guarda de medicamentos com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de mas	SANTA LUZ	1	R\$ 5,800.00
20	Unid	Cardioversor: com impressora, módulo DEA, memória de ECG, bateria interna tipo bifásico, comando nas pás de carga e disparo.	CMOS DRAKE	1	R\$ 34,990.00



21	Unid	Incubadora neonatal de transporte Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autodaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos	OLIDEF	1	R\$ 70,000.00
----	------	---	--------	---	---------------



22	Unid	Foco Cirúrgico de Teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades);	SANTA LUZ	1	R\$ 750.00
23	Unid	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR INFANTIL 500 ML OXIGÊNIO TRAQUEIA SILICONE: Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de silicone atóxico com 1,20m e máscara infantil. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	PROTEC	1	R\$ 350.00
24	Unid	Desfibrilador externo automático com tela de eletrocardiograma, autonomia de bateria até 250 choques e com 1 eletrodo	SAMARITAN	1	R\$ 14,700.00
25	Unid	Eletromiógrafo em biomonitor computadorizado, digital, portátil, com 16 canais.		1	
26	Unid			1	
27	Unid	Foco cirúrgico de solo móvel: auxiliar, 1 cúpula geração luz diodo (LED), intensidade luminosa 80.000 lux, c/ sistema de emergência à bateria, pedestal, rodízios com freio.	SANTA LUZ	1	R\$ 690.00
28	Unid	Hamper hospitalar com Suporte em aço inoxidável	HEILTER	1	R\$ 550.00





29		Incubadora neonatal de transporte Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 6 horas.	OLIDEF	R\$ 71,800.00
30	Unid	Kit laringoscópio completo Fibra Óptica em LED, Cabo com 6 Lâminas curvas	MD	1 R\$ 970.00
31		Kit laringoscópio pediátrico e neonatal completo Fibra Óptica em LED, Cabo com 4 Lâminas retas	MD	R\$ 899.00

32	Kit Laringoscópio adulto com sistema óptico superior com um campo de visão possui uma inclinação de 47º melhorando ainda mais a visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes facilitando a intubação nos casos mais complicados. O equipamento poder ser utilizado diretamente sem auxílio de monitor ou poder usar o display de LCD de 5" com câmera integrada e funcionamento a bateria. O sistema pode ainda ser conectado aos sistemas de endoscopia tradicionais disponíveis no mercado. A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando completamente a área desejada. As opções de iluminação são o LED de alta intensidade com bateria recarregável. kits com opções de lâminas de vários tamanhos. Estão disponíveis os tamanhos de lâminas 0, 1, 2, 3 e 4 e os cabos de LED com bateria recarregável adulto ou pediátrico e vem em uma maleta para acondicionar todos os instrumentos de maneira prática e segura para transporte.	MD	R\$ 840.00
----	---	----	------------





	Kit Laringoscópio pediátrico e neonatal com sistema óptico superior com um campo de visão possui uma inclinação de 47º melhorando ainda mais a visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes facilitando a intubação nos casos mais complicados. O equipamento poder ser utilizado diretamente sem auxílio de monitor ou poder usar o display de LCD de 5" com câmera integrada e funcionamento a bateria. O sistema pode ainda ser conectado aos sistemas de endoscopia tradicionais disponíveis no mercado. A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando completamente a área desejada. As opções de iluminação são o LED de alta intensidade com bateria recarregável. kits com opções de lâminas de vários tamanhos. Estão disponíveis os tamanhos de lâminas 0, 1, 2, 3 e 4 e os cabos de LED com bateria recarregável adulto ou pediátrico e vem em uma maleta para acondicionar todos os instrumentos de maneira prática e segura para transporte.			
33				R\$ 840.00
34	Unid	PUPIL	1	R\$ 59.00
35		NAVAL		R\$ 580.00
36	Unid	HELTER	1	R\$ 499.00
37	Unid	HELTER	1	R\$ 555.00
38	Unid	SANTA LUZ	1	R\$ 7,000.00
39	Unid	METAL SAL	1	R\$ 899.00
40	Unid	HELTER	1	R\$ 640.00

41	Unid	Oftalmoscópio composto pelo mínimo de 3 aberturas e 19 lentes, com bateria recarregável.	MD	1	R\$ 2,760.00
42	Unid	Otoscópio com bateria convencional, composição em fibra ótica e com mínimo e 05 espéculos reusáveis	MIKATOS	1	R\$ 630.00
43	Unid	Régua de Gases Assistência respiratória de parede composta por 4 a 6 pontos de gases com tomadas		1	R\$ 769.00
44	Unid	Serra de Gesso , aparelho com potência de 180W até 350 W	NEVONI	1	R\$ 5,400.00
45	Unid	Suporte em inox para soro com rodizio	HEILTER	1	R\$ 559.00
46		Transiluminador cutâneo (venoscópio) Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	KOM	1	R\$ 4,980.00





47	Unid	Ventilador Pulmonar pressométrico adulto/pediátrico, controlado por microprocessador, para utilização em unidades móveis e prontas socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio de botão rotativo. Ventilação Controlada a Volume (VCV). Com pelo menos as configurações: FiO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo); Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1 a 150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador; 1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado); 1 Garrafa de Aspiração; 1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V.	LEISTUNG	1	R\$ 54,000.00
48	UNID	ESTEIRA SEMI PROFISSIONAL ATE 150KG PLUS 2.1 BIKE ERGOMETRICA FUNCÕES MÍNIMAS NI PAIBEL.DISPLAY COM INFORMQAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS, SENSO CARDIOCO, PESO MINIMO 120KG	HOUSTON	1	R\$ 6,700.00
			DREAM	1	R\$ 3,400.00

		Cama PPP Hospitalar CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. CHASSI: base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm. ESTRADO: articulado em chapa de aço inoxidável de 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fawler, Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação, acionados através de três manivelas inox, escamoteáveis com cabo de baquelite. GRADES LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE: 180 kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,70 m a 2,20 m. Largura: De 0,80 m a 1,20 m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.25 26 Cama PPP mecânica (tipo metal clin Hospitalar ou equivalente) Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Descrição:	BOND	1	R\$ 18,800.00
--	--	--	------	---	---------------





49	UNID	Poltrona hospitalar, reclinável manualmente, confeccionada em aço/ferro pintado com tratamento antiferrugem, assento/encosto estofado em corvin com descanso para pés integrado, capacidade até 120 kg	MEDAXO	1	R\$ 2,300.00
50	UNID	INALADOR	INALAMAX	1	R\$ 330.00



48	Unid	Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e variação de aréfica com	LEISTUNG	1	R\$ 53,000.00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS					
PRAZO DE ENTREGA					
VALIDADE DA PROPOSTA					
					A VISTA
					IMEDIATO
					60 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMPRA PESQUISA DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	FRANCO E SANTOS COMERCIO VAREJISTA	
ENDEREÇO:	AV GETULIO VARGAS	COMERCIO
CNPJ:	26.906.238/0001-74	
TELEFONE:	93-99137-2839	EMAIL:

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

ELETROS

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Unid	Ar condicionado 12.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 2.300,00
2	Unid	Ar condicionado 18.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 2.990,00
3	Unid	Ar condicionado 24.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 3.990,00
4	Unid	Ar condicionado 30.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 4.900,00
5	Unid	Ar condicionado 8.000 BTUS	AGRATTO	1	R\$ 1.790,00
6	Unid	Bambolê	LUAN	1	R\$ 14,00
7	Unid	Banqueta sem encosto	NOTAVEL	1	R\$ 280,00
8	Unid	Cadeira com estofado em rodizio	NOBRE	1	R\$ 299,00
9	Unid	Cadeira com estofado fixa	NOBRE	1	R\$ 180,00
10	Unid	Cadeira de Parto cavalinho hospitalar, construido em tubos, com assento e apoio de braços estofados; Largura: 42 cm, Comprimento 80 cm, Altura do assento: 47 cm; Altura do apoio de braços: 71 a 88 cm	CENTER ME	1	R\$ 2.300,00
11	Unid	Cadeira Estrutura em aço/ferro pintado, em polipropileno	NOBRE	1	R\$ 149,00
12	Unid	Cama elástica	MOR	1	R\$ 399,00
13	Unid	Central de posto de enfermagem (Campainha)	SINCROM	1	R\$ 2.800,00
14	Unid	Cortina divisória de leito hospitalar em vinil especial ou tecido sintético, com tratamento antifúngico	MDX	1	R\$ 590,00
15	Unid	Espelho (2m x 2m)	VITRAL	1	R\$ 1.300,00
16	Unid	Estação de chamada de Enfermagem, sistema analógico	ASCOM	1	R\$ 2.590,00
17	Unid	Geladeira 280 lts	CONSUL	1	R\$ 1.800,00

18		Jump	MOR	1	R\$ 420,00
19		Kit cozinha completo 03 peças: Balcão 1x20m; paineliro com 9 prateleira, duas portas com vidro; armário de parede fixo 3 portas, em aço branco esmaltado.	ITATIAIA	1	R\$ 5.200,00
20		Mesa de cabeceira com 2 Gavetas	MEDAXO	1	R\$ 750,00
21		Sofá Cama Hospitalar confeccionado em courvin com dimensões em posição de cama com 188 a 200 cm	CAVALETTI	1	R\$ 7.900,00
18	Unid	Telefone Ramal (7 ramais)	INTELBRAS	1	R\$ 2.700,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS					A VISTA
PRAZO DE ENTREGA					IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA					60 DIAS



RURÓPOLIS, 30 DE AGOSTO DE 2018

26.906.238/0001-74

FRANCO E SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

Av. GETÚLIO VARGAS, 5/Nº

CENTRO - CEP 68.180-020

ITAITUBA - PARÁ

Diomar d. Santos

DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO		
PROponente			
NOME:	FRANCO E SANTOS COMERCIO VAREJISTA		
ENDEREÇO:	AV GETULIO VARGAS	BAIRRO:	COMERCIO
CNPJ:	26.906.238/0001-74		
TELEFONE:	93-99137-2839	EMAIL:	DIOMAR@LIVE.COM.

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

HOSPITALAR

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1		Aspirador de Secreção Móvel FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO	INALAMED	1	6,000.00



26.906.238/0001-74

FRANCO E SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA

AV. GETULIO VARGAS, S/Nº

CENTRO - CEP. 68.180-020

ITAUBA - PARÁ

Diomar dos Santos

2	Unid	Berço Hospitalar com grades possui cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência, poliuretano injetado e acabamento com detalhe decorativo infantil. – Sua base é construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência – estrutura do estrado construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm., – estrado articulado em chapa de aço 1,5mm., – movimentos Fowler, Semi-fowler, Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelho, Vascular e Elevação do leito, acionados através de 03 manivelas inoxidáveis e escamoteáveis com cabo de baquelite. Também possui sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm., – grades laterais de abaixar pintada com guias inox – rodízios de 04 polegadas de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal – para-choque fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis – acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de até 180 Kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,30 m a 1,70m. Largura: De 0,50 m a 1,00m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.	SANTA LUZ	1	R\$ 4,000.00
---	------	--	-----------	---	--------------





3	Unid	Berço aquecido Berço aquecido: com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico; Possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Trendelemburg e Póclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento liso que evita a penetração de líquidos e com tendas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à distância indicando pelo menos: falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência de aquecimento em uso e dados do paciente.	OLIDEF	1	R\$ 25,000.00
4	Unid	Biombo triplo em aço/ferro pintado na cor branca	SANTA LUZ	1	R\$ 890.00



5		CPAP neonatal com auto CPAP, rise time, umidificador permanente, compensação e máscara nasal e máscara facial. Com Coluna de água e borbulha para determinação da PEEP; Termo-umidificador de ar com controle microprocessado; Blender para mistura de gases e fluxômetro de saída; Rodízios com freios e Sensores de temperatura e nível de H2O.		1	R\$ 2.200,00
6	Unid	Cadeira de rodas adulto em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	JAGUARIBE	1	R\$ 6.800,00
7	Unid	Cadeira de rodas obeso em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	JAGUARIBE	1	R\$ 5.500,00
8	Unid	Cadeira de rodas pediátrica em aço/ferro pintado, com braços e pés fixos, com elevação de pernas e suporte de soro	CDS	1	R\$ 2.000,00
9	Unid	Cadeira de rodas adulto para higiene (banho).	JAGUARIBE	1	R\$ 490,00



10	Unid	Cama Hospitalar Adulto tipo Fowler: CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. CHASSI: base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm. ESTRADO: articulado em chapa de aço inoxidável de 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fowler, Trendelenburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação, acionados através de três manivelas inox, escamoteáveis com cabo de baquelite. GRADES LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE: 180 kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,70 m a 2,00 m. Largura: De 0,80 m a 0,90 m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.	HELTER	1	R\$ 5,980.00
----	------	--	--------	---	--------------



11	Unid	Cama Hospitalar Pediátrica tipo Fawler: CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal.	HELTER	1	R\$ 1,399.00
12	Unid	Carro de curativo em aço inoxidável, com balde e bacia.	MEDAXO	1	R\$ 1,300.00
13	Unid	Carro de emergência confeccionado e estruturado em aço carbono pintado com tratamento antiferrugem, com 4 a 6 gavetas, sendo uma com divisões para guarda de medicamentos com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem cardíaca e régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, tipo o modelo CP 1000 da ECAFIX ou equivalente.	SANTA LUZ	1	R\$ 4,900.00
14	Unid	Carro maca com elevação hidráulica com suporte de soro, colchonete, com capacidade para 180 kg, leito em aço inoxidável e estrutura em aço.	SANTA LUZ	1	R\$ 4,700.00
15	Unid	Carro maca simples em aço/ferro pintado com suporte de soro, grades laterais ajustáveis e colchonete	SANTA LUZ	1	R\$ 2,300.00
16	Unid	Central de nebulização com mínimo de 04 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de HP	INALAMED	1	R\$ 3,900.00
17	Unid	Desfibrilador externo automática com tela de eletrocardiograma, autonomia de bateria até 250 choques e 1 eletrodo	SAMARITAN	1	R\$ 15,600.00
18	Unid	Estadiometro em alumínio com medida até 210 cm	SECA	1	R\$ 1,300.00
		Escada 2 degraus em aço/ferro pintado	SANTA LUZ	1	R\$ 250.00

19	Unid	Carro de emergência confeccionado e estruturado em aço carbono pintado com tratamento antiferrugem, com 4 a 6 gavetas, sendo uma com divisões para guarda de medicamentos com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de mas	SANTA LUZ	1	R\$ 4,900.00
20	Unid	Cardioversor: com impressora, módulo DEA, memória de ECG, bateria interna tipo bifásico, comando nas pás de carga e disparo.	CMOS DRAKE	1	R\$ 33,300.00





21	Unid	Incubadora neonatal de transporte Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autolaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos	OLIDEF	1	R\$ 69,700.00
----	------	---	--------	---	---------------



22	Unid	Foco Cirúrgico de Teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades);	SANTA LUZ	1	R\$ 750.00
23	Unid	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR INFANTIL 500 ML OXIGÊNIO TRAQUEIA SILICONE: Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de silicone atóxico com 1,20m e máscara infantil. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	PROTEC	1	R\$ 330.00
24	Unid	Desfibrilador externo automático com tela de eletrocardiograma, autonomia de bateria até 250 choques e com 1 eletrodo	SAMARITAN	1	R\$ 14,580.00
25	Unid	Eletromiógrafo em biomonitor computadorizado, digital, portátil, com 16 canais.		1	
26	Unid			1	
27	Unid	Foco cirúrgico de solo móvel: auxiliar, 1 cúpula geração luz diodo (LED), intensidade luminosa 80.000 lux, c/ sistema de emergência à bateria, pedestal, rodízios com freio.	SANTA LUZ	1	R\$ 700.00
28	Unid	Hamper hospitalar com Suporte em aço inoxidável	HELTER	1	R\$ 500.00



29		Incubadora neonatal de transporte Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 6 horas.	OLIDEF	R\$ 69,000.00
30	Unid	Kit laringoscópio completo Fibra Óptica em LED, Cabo com 6 Lâminas curvas	MD	1 R\$ 870.00
31		Kit laringoscópio pediátrico e neonatal completo Fibra Óptica em LED, Cabo com 4 Lâminas retas	MD	R\$ 860.00

32	Kit Laringoscópio adulto com sistema óptico superior com um campo de visão possui uma inclinação de 47º melhorando ainda mais a visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes facilitando a intubação nos casos mais complicados. O equipamento poder ser utilizado diretamente sem auxílio de monitor ou poder usar o display de LCD de 5" com câmera integrada e funcionamento a bateria. O sistema pode ainda ser conectado aos sistemas de endoscopia tradicionais disponíveis no mercado. A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando completamente a área desejada. As opções de iluminação são o LED de alta intensidade com bateria recarregável. kits com opções de lâminas de vários tamanhos. Estão disponíveis os tamanhos de lâminas 0, 1, 2, 3 e 4 e os cabos de LED com bateria recarregável adulto ou pediátrico e vem em uma maleta para acondicionar todos os instrumentos de maneira prática e segura para transporte.	MD		R\$ 870.00
----	---	----	--	------------





		Kit Laringoscópio pediátrico e neonatal com sistema óptico superior com um campo de visão possui uma inclinação de 47º melhorando ainda mais a visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes facilitando a intubação nos casos mais complicados. O equipamento poder ser utilizado diretamente sem auxílio de monitor ou poder usar o display de LCD de 5" com câmera integrada e funcionamento a bateria. O sistema pode ainda ser conectado aos sistemas de endoscopia tradicionais disponíveis no mercado. A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando completamente a área desejada. As opções de iluminação são o LED de alta intensidade com bateria recarregável. kits com opções de lâminas de vários tamanhos. Estão disponíveis os tamanhos de lâminas 0, 1, 2, 3 e 4 e os cabos de LED com bateria recarregável adulto ou pediátrico e vem em uma maleta para acondicionar todos os instrumentos de maneira prática e segura para transporte.	MD	R\$ 900.00
33				
34	Unid	Lanterna Clínica de alumínio , lâmpada de LED, a pilhas	PUPIL	1 R\$ 50.00
35		Prancha para resgate em compensado naval com cintos e espaços para seis mãos	NAVAL	R\$ 550.00
36	Unid	Mesa Auxiliar 40x40 em aço inoxidável	HELTER	1 R\$ 570.00
37	Unid	Mesa Auxiliar em inox 40x60X80 em aço inoxidável	HELTER	1 R\$ 570.00
38	Unid	Mesa de Exames (Com Gabinete) em aço/ferro pintado com posição do leito móvel e gabinete com portas e gavetas	SANTA LUZ	1 R\$ 5,960.00
39	Unid	Mesa de Mayo em aço inoxidável/ferro pintado	METAL SAL	1 R\$ 890.00
40	Unid	Mocho em aço/ferro pintado com assento e encosto estofado	HELTER	1 R\$ 599.00

41	Unid	Oftalmoscópio composto pelo mínimo de 3 aberturas e 19 lentes, com bateria recarregável.	MD	1	R\$ 2,750.00
42	Unid	Otoscópio com bateria convencional, composição em fibra ótica e com mínimo e 05 espéculos reusáveis	MIKATOS	1	R\$ 650.00
43	Unid	Régua de Gases Assistência respiratória de parede composta por 4 a 6 pontos de gases com tomadas		1	R\$ 699.00
44	Unid	Serra de Gesso , aparelho com potência de 180W até 350 W	NEVONI	1	R\$ 4,890.00
45	Unid	Suporte em inox para soro com rodízio	HEILTER	1	R\$ 530.00
46		Transiluminador cutâneo (venoscópio) Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	KOM	1	R\$ 4,999.00





47	Unid	Ventilador Pulmonar pressométrico adulto/pediátrico, controlado por microprocessador, para utilização em unidades móveis e prontas socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio de botão rotativo. Ventilação Controlada a Volume (VCV). Com pelo menos as configurações: FIO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo); Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador; 1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado); 1 Garrafa de Aspiração; 1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V.	LEISTUNG	1	R\$ 53,800.00	
48	UNID	ESTEIRA SEMI PROFISSIONAL ATE 150KG PLUS 2.1 BIKE ERGOMETRICA FUNCOES MINIMAS NI PAIBEL.DISPLAY COM INFORMQAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS, SENSO CARDIOCO, PESO MINIMO 120KG	HOUSTON	1	R\$ 6,400.00	
			HOUSTON	1	R\$ 2,990.00	



		Cama PPP Hospitalar CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado. CHASSI: base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: construído em metalom 50 x 30 x 1,5mm. ESTRADO: articulado em chapa de aço inoxidável de 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fowler, Trendelenburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação, acionados através de três manivelas inox, escamoteáveis com cabo de baquelite. GRADES LATERAIS: 2 pares de grades laterais, sendo 1 par no dorso e 1 par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. ACABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. PARA-CHOQUE: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: evolution GLE de 125 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano e garfo em nylon, com freios de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE: 180 kg. DIMENSÕES: Comprimento: De 1,70 m a 2,20 m. Largura: De 0,80 m a 1,20 m. Altura: Ajustável de 0,53 até 0,78m.25 26 Cama PPP mecânica (tipo metal clin Hospitalar ou equivalente) Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Descrição:	BOND	1	R\$ 18,990.00
--	--	--	------	---	---------------

49	UNID	Poltrona hospitalar, reclinável manualmente, confeccionada em aço/ferro pintado com tratamento antiferrugem, assento/encosto estofado em corvin com descanso para pés integrado, capacidade até 120 kg	MEDAXO	1	R\$ 2,300.00
50	UNID	INALADOR	INALAMAX	1	R\$ 330.00





48	Unid	Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, cíclico a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume a ser conectada ao aréficac.com	1	R\$ 54,000.00
		LEISTUNG		
		CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS		A VISTA
		PRAZO DE ENTREGA		IMEDIATO
		VALIDADE DA PROPOSTA		60 DIAS



Prefeitura Municipal de Rurópolis

Relatório de Cotação

Pesquisa realizada no dia 10/08/2018 11:39:55 (IP: 45.5.193.47)

Cotação Rápida 8

Item	Preços	Valor Unit. (COMPRASNET)	Quantidade	Total
1) EQUIPAMENTO	3	R\$ 1.948,33	5 Unidades	R\$ 9.741,65
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9º Batalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:212018 UASG:160132	10/08/2018 09:00:00	R\$ 1.948,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.948,33

Valor Global: R\$ 9.741,65

Detalhamento dos Preços Públicos

Item 1: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Quantidade	Descrição
5 Unidades	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO

R\$ 1.948,33

Observação

Preço Público 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9º Batalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de uso odontológico específicos para a Formação Sanitária de Unidade, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de Combate 9º

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO

R\$ 1.948,33

Data: 10/08/2018 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:212018

Lote/Item: / 174

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1,00

Unidade: UNIDADE

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI - ME	R\$ 1.875,99
08.886.401/0001-00	DENTAL FREIRE & GOULART LTDA - ME	R\$ 1.876,00
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954	R\$ 2.093,00