

PLANILHA VALOR MEDIANA

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa e arla 32, para atender as necessidades da Secretaria municipal de viação e obras públicas – SEVOP – PMM.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MATEUS AUTO PEÇAS	G. C. M. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	AMA FILTROS E LUBRIFICANTES	R. A. C. COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	DPNEUS COMÉRCIO LTDA - EPP.	ANHANGUERA LUBRIFICANTES	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
1	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1LT (Especificação: sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina e diesel)	FRASCO	2000	R\$ 30,00	R\$ 31,00	R\$ 60,00	R\$ 28,75	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 29,92	R\$ 30,00
2	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 5LT (Especificação: sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina e Diesel)	BALDE	250	R\$ 145,00	-	R\$ 215,00	-	R\$ 140,00	-	R\$ 114,90	R\$ 114,90
3	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens)	FRASCO	600	R\$ 25,00	R\$ 33,00	R\$ 26,25	R\$ 33,00	R\$ 28,00	R\$ 25,00	R\$ 11,25	R\$ 26,25
4	ÓLEO ATF DEXRON 3 20LT (Especificação: recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas)	BALDE	40	R\$ 499,00	-	R\$ 465,00	-	R\$ 495,00	-	R\$ 475,00	R\$ 465,00
5	ADITIVO 1LT concentrado (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas)	FRASCO	3000	R\$ 11,00	R\$ 29,00	R\$ 15,00	R\$ 8,98	R\$ 11,50	R\$ 20,00	R\$ 39,00	R\$ 15,00
6	GRAXA CHASSIS 170KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70°C)	TAMBOR	10	R\$ 3.790,00	R\$ 3.006,00	R\$ 2.798,75	R\$ 2.578,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.100,00	R\$ 4.330,00	R\$ 3.100,00
7	ARLA 32 20LT (Especificação: reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada)	BALDE	800	R\$ 115,00	R\$ 95,00	R\$ 86,25	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 115,00	R\$ 120,00	R\$ 110,00



PLANILHA VALOR MEDIANA

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa e arla 32, para atender as necessidades da Secretaria municipal de viação e obras públicas – SEVOP – PMM.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MATEUS AUTO PEÇAS	G. C. M. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	AMA FILTROS E LUBRIFICANTES	R. A. C. COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	DPNEUS COMERCIO LTDA - EPP.	ANHANGUERA LUBRIFICANTES	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
8	GRAXA DE LÍTIU 20KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto)	BALDE	15	R\$ 1.235,00	R\$ 699,00	R\$ 698,75	R\$ 769,00	R\$ 1.240,00	R\$ 765,00	R\$ 598,00	R\$ 765,00
9	ÓLEO 90 GL5 20LT (Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	60	R\$ 480,00	R\$ 510,00	R\$ 571,25	R\$ 495,00	R\$ 490,00	R\$ 660,00	R\$ 504,95	R\$ 504,95
10	ÓLEO 140 GL5 20LT (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5)	BALDE	80	R\$ 490,00	R\$ 532,00	R\$ 661,25	R\$ 542,00	R\$ 495,00	R\$ 680,00	R\$ 454,00	R\$ 532,00
11	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	60	R\$ 495,00	R\$ 682,00	R\$ 498,75	R\$ 432,00	R\$ 499,00	R\$ 650,00	R\$ 438,95	R\$ 498,75
12	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos)	BALDE	60	R\$ 510,00	R\$ 545,00	R\$ 583,75	R\$ 512,00	R\$ 505,00	R\$ 600,00	R\$ 578,50	R\$ 545,00
13	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5)	BALDE	60	R\$ 499,00	R\$ 542,00	R\$ 736,25	R\$ 531,00	R\$ 495,00	R\$ 610,00	R\$ 329,00	R\$ 531,00
14	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	40	R\$ 460,00	R\$ 505,00	R\$ 843,75	R\$ 399,00	R\$ 465,00	R\$ 500,00	R\$ 412,80	R\$ 465,00
15	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68XP (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura)	BALDE	250	R\$ 335,00	R\$ 417,00	R\$ 350,00	R\$ 328,00	R\$ 330,00	R\$ 300,00	R\$ 318,49	R\$ 330,00
16	ÓLEO 40 C14 (Especificação: para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de máquinas pesadas)	BALDE	60	R\$ 405,00	-	R\$ 458,75	R\$ 399,00	R\$ 395,00	R\$ 500,00	R\$ 543,00	R\$ 405,00

PLANILHA VALOR MEDIANA

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa e aria 32, para atender as necessidades da Secretaria municipal de viação e obras públicas – SEVOP – PMM.

17	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação)	BALDE	80	R\$	460,00	R\$	-	R\$	561,25	R\$	480,00	R\$	465,00	R\$	-	R\$	499,00	R\$	465,00
18	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação: mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas)	BALDE	180	R\$	460,00	R\$	439,00	R\$	498,75	R\$	389,00	R\$	465,00	R\$	480,00	R\$	419,00	R\$	460,00
19	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada)	BALDE	100	R\$	495,00	R\$	568,00	R\$	873,75	R\$	612,00	R\$	480,00	R\$	-	R\$	699,45	R\$	568,00

Elayna Silva Nascimento
COORDENADOR 1
Portaria: 58109/2022-GP



PLANILHA DE QUANTIDADES

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa e arla 32, para atender as necessidades da Secretaria municipal de viação e obras públicas – SEVOP – PMM, conforme planilhas de quantidades.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MEDIANA	VALOR TOTAL
1	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1LT (Especificação: sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina e diesel)	FRASCO	2000	R\$ 30,00	R\$ 60.000,00
2	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 5LT (Especificação: sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina e Diesel)	BALDE	250	R\$ 114,90	R\$ 28.725,00
3	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens)	FRASCO	600	R\$ 26,25	R\$ 15.750,00
4	ÓLEO ATF DEXRON 3 20LT (Especificação: recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas)	BALDE	40	R\$ 465,00	R\$ 18.600,00
5	ADITIVO 1LT concentrado (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas)	FRASCO	3000	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
6	GRAXA CHASSIS 170KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70°C)	TAMBOR	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
7	ARLA 32 20LT (Especificação: reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada)	BALDE	800	R\$ 110,00	R\$ 88.000,00
8	GRAXA DE LÍTIO 20KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto)	BALDE	15	R\$ 765,00	R\$ 11.475,00
9	ÓLEO 90 GL5 20LT (Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	60	R\$ 504,95	R\$ 30.297,00
10	ÓLEO 140 GL5 20LT (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5)	BALDE	80	R\$ 532,00	R\$ 42.560,00
11	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	60	R\$ 498,75	R\$ 29.925,00
12	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos)	BALDE	60	R\$ 545,00	R\$ 32.700,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

Objeto: **Registro de preço para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa e arla 32, para atender as necessidades da Secretaria municipal de viação e obras públicas – SEVOP – PMM, conforme planilhas de quantidades.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MEDIANA	VALOR TOTAL
13	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5)	BALDE	60	R\$ 531,00	R\$ 31.860,00
14	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	40	R\$ 465,00	R\$ 18.600,00
15	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68XP (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura)	BALDE	250	R\$ 330,00	R\$ 82.500,00
16	ÓLEO 40 CI4 (Especificação: para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de máquinas pesadas)	BALDE	60	R\$ 405,00	R\$ 24.300,00
17	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação)	BALDE	80	R\$ 465,00	R\$ 37.200,00
18	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação: mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas)	BALDE	180	R\$ 460,00	R\$ 82.800,00
19	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada)	BALDE	100	R\$ 568,00	R\$ 56.800,00
					R\$ 768.092,00

Allyson dos Passos Lima

Elaynna Silva Nascimento
COORDENADOR 1
Portaria: 58109/2022-GP