



Quantidade Descrição

Observação

5 Unidades

• Modalidades ventilatorias: VCV, PCV, VCV/A, PCV/A, SIMV/V, P/SIMV, PSV, VRI, SIMV/OS), manual e espontânea; • Ajustes digitais diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, pressão respiratória, pausa inspiratória, peep, e sensibilidade; • Compensação automática de volume para complacência do circuito respiratório, vazamento e FGF; • Monitoração gráfica integrada em tela colorida: PxT, VxT, FxT; Loops PxV, FxV; • Auto teste automático do aparelho para eventuais compensações e calibrações; • Completo sistema inteligente de alarmes, Faixa de controle Volume corrente: 30 a 1500 ml. Frequência respiratória: 4 a 99 Respirações por minuto. Pressão Inspiratória: 5 a 50 cm H2O. Relação I:E: 2.1 a 1.8. Pausa inspiratória: 5 a 60% do tempo inspiratório. PEEP: off, 4 a 25 cm H2O. Fluxo pico gás: 120 L/min + gás fresco. Canister: 800 gramas. Flush de O2: 25 a 75 L/min. Monitorizações Volume corrente: 0 a 2000 ml. Volume minuto: 0 a 60 L/min. Pico de pressão: 0 a 120 cm H2O. Pressão Média: 20 a 120 cm H2O. FIO2: 0% a 100%, Curvas de Pressão e Fluxo. Display Tipo: LCD colorido, 19.1 cm / 7.5 polegadas. Apresentação de curvas: curvas de Pressão e Fluxo. Vaporizadores Modelo de Vaporizador: Tec 7. Número de posições: 2. Agentes anestésicos inalatórios: Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano, Halotano. Volume de armazenamento: 300 ml. Bateria Bateria de segurança: incorporada. Tipo: célula de gel selada. Tempo de autonomia: 90 minutos. Em utilização extrema 30 minutos. Voltagem 100-120 Vac, 50/60 Hz. 220-240 Vac, 50/60 Hz.



Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$132.063,33

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
PMSP - Autarquia Hospitalar Municipal Regional Norte

Data: 01/12/2017 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETROMÉDICOS PARA USO HOSPITALAR, POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, para as Unidades Da Autarquia Hospitalar Municipal. Favor atentar para o descritivo do objeto - Anexo I do Edital.

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão.2712017 / UASG:925104

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Descrição: APARELHO ANESTESIA - APARELHO ANESTESIA, TIPO COM MONITOR HEMODINAMICO, COMPONENTES VENTILADOR, ROTÂMETRO, PRESSÃO CALIBRADO, ALTA PRECISÃO, PARA 5 GASES ANESTÉSICOS, TIPO SISTEMA FISIOLÓGICO, MONITORIZAÇÃO OPERACIONAL INDEPENDENTE, USO PEDIÁTRICO E ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOCO FLUXÔMETRO, FLUTUADORES BAILARINA, VAPORIZ., OUTROS COMPONENTES F.R., RELAÇÃO I:E, PEEP, PLATO, PRESSÃO LIMITE, TIPO VOLUME VOLUME CORRENTE

Adjudicação: 06/03/2018 10:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.126.465/0001-19 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA. - EPP

R\$94.000,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Penlon

Fabricante: Penlon Limited

Modelo: Prima 450

Descrição: Máquina de Anestesia Características Design leve e ergonômico Fabricado em alumínio e plástico resistentes Display digital de fluxo Fluxômetro rotacional duplo com escala alta e baixa para Oxigênio, Óxido Nitroso e Ar Comprimido Fluxômetro auxiliar para terapia de Oxigênio Banco de fluxômetro iluminado Faixa de fluxo: O2 0-10 L/min, N2O 0-10 L/min, Ar 0-10 L/min Exatidão: 0-1 L/min  $\pm 100$ ml, 1-10 L/min  $\pm 10\%$  da leitura no tubo Precisão: 50 ml/min, tubo de fluxo total 0-16 L/min Gases: Oxigênio, Óxido Nitroso e Ar Comprimido Identificação dos gases medicinais por cores, de acordo com o padrão internacional Comp. ortá até dois vaporizadores em barra de suporte com sistema Interlock Capacidade para dois cilindros Acompanha absorvedor A200SP Acompanha ventilador A V-S Alarme áudio/visual pneumático de O2 integrado Montado sobre rodízios com travas Conectividade HIS (Sistema de Informação Hospitalar) Tamanho: 139 x 710 x 700 mm (A x L x P) Peso: 110 kg Topo: 710 x 350 mm Gavetas: 2 unidades 170 x 420 x 380 mm (A x L x P) e 1 unidade de 90 x 420 x 380 mm (A x L x P) Três tomadas auxiliares: 3 x IEC 13 Amp. Alimentação AC: 100 - 130 or 200 - 240 VAC Atende a ISO 80601-2-13 e a Diretiva de Restrições de Substâncias Perigosas Ventilador AV-Sões Volume Corrente (Vt) 20 a 1600 ml Frequência (RPM) 4 a 100 rpm Relação I:E 1:0.2 a 1:8 Limite Pressão (Modo Volume Controlado) 0 a 10 a 80 cmH2O Compensação de Gases Frescos Ajuste Automático de Volume Corrente Modos Ventilatórios Desligado, Standby, Volume Controlado, Pressão Controlada, Espontâneo, SIMV, SMMV e PSV (para uso exclusivo em anestesia) Suspiro (Modo Volume) Entrega 1.5 x Vt Volume Corrente selecionado a cada 10 a 100 respirações Pressão Controlada 5 a 70 cmH2O Modo Espontâneo Alarmes de volume e pressão ativos PEEP eletrônico 4 a 20 cmH2O (ou 4 a 30 cmH2O opcional) Monitor de Oxigênio Célula Galvânica SIMV, SMMV, PSV Trigger 0.7 a 4 L/min (PEEP Referenciado) Trigger Janela 60% do tempo de expiração Volume e Corrente (Vt) Em VCV Volume Minuto (Vm) Em VCV Tempo de Inspiração (Ti) 0.3 a 5 Segundos Pressão de Suporte 3 a 20 cmH2O (PEEP Referenciado) Alarme - Automático Silenciador de Alarme 30 Segundos Baixa Pressão na Rede de Gás Abaixo de 235 kPa (34 psi) Alta Pressão na via aérea Acima de 30 cmH2O no início do ciclo (ou PEEP +10 cmH2O) Baixa Pressão na via aérea 4 a 14 cmH2O PEEP Referenciado Baixo Volume Corrente 50% do Volume Configurado (Espirômetro) Frequência Respiratória ou Relação I:E Incorretas Falha na rede elétrica 30 ou 60 Minutos de Backup de Bateria Bateria Baixa 5 Minutos de Uso Fonte Falha Interna ou Falha de Bateria Apnéia Fluxo Referenciado Alarmes - Ajustáveis Volume Corrente - Mínimo 10 a 1600 ml Volume Corrente - Máximo 20 a 2400 ml Volume Minuto - Mínimo 0 a 50 L Volume Minuto - Máximo 1 a 75 L Concentração de O2 alta e baixa 18% a 105% Alta pressão na via aérea 10 a 80 cmH2O Ajustável Físico Tamanho (Panel de Controle) 185 x 290 x 300 mm (A x L x P) Tamanho (com Fole Adulto) 385 x 290 x 300 mm (A x L x P) Tela 210 mm (8.4") TFT Peso (Panel de Controle) 7.6 kg Peso (com Fole Adulto) 9.0 kg Fole (Sem látex) 20 a 1600 ml, Opção Pediatría 20 a 350 ml Eletricidade 90 a 264 VAC, 47 a 63 Hz Gases Oxigênio ou ar comprimido A200SP Absorber características Absorvedor e braço com montagem ajustável Sistema de aquecimento de circuito Sistema de liberação rápida do canister Sensor de O2 e espirometria incorporados Válvula APL -10 a 100 cmH2O Autoclavável Vaporizador Sigma Delta Características de funcionamento para os gases: Sevoflurano, Isoflurano, Halotano e Enflurano Sistema Selectatec Compensação de fluxo e temperatura Opções de conexão para preenchimento: Quick Fill, Key Fill e Pour Fill Compatível com diversas marcas Baixo custo de manutenção Acompanha monitor multiparametro modelo C50 marca Respiratory Care, RMS 80113010033 MODELO: PRIMA 450 RMS: 80102511320 FABRICANTE: PENLON LIMITED PROCEDENCIA: REINO UNIDO

Estado: SP Cidade: Juquitiba Endereço: R PADUR ABES, 118

Nome de Contato: Elsa Santos

Telefone: (11) 5035-1511

Email: licitacao@rto-hospitalar.com.br







R\$180.000,00

Email: [licitacao.md.br@draeger.com](mailto:licitacao.md.br@draeger.com)

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Unidades | O Bisturi destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual tátil. Saída bipolar de alta eficiência. Saídas Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. Saída bipolar para diversos tipos de pinças. Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. |



R\$4.366,96

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

**Órgão:** MUNICIPIO DE SANTOS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Objeto:** Aquisição de EQUIPAMENTOS DE USO VETERINÁRIO: APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA, BALANÇA DIGITAL, APARELHO DE BISTURI ELETRÔNICO, OXÍMETRO DE PULSO VETERINÁRIO, APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA COM RESERVATÓRIO, ELETROCARDIOGRAFO PARA USO VETERINÁRIO E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A COORDENADORIA DE DEFESA DA VIDA ANIMAL, conforme descrição constante no anexo I, deste Edital.

**Descrição:** EQUIPAMENTO DIVERSO - Aparelho de Bisturi Eletrônico, circuito de corrente triplo; saídas isoladas; com acessórios, corte, blend e coagulação; potência 50/60 Hz; bivolt;

Data: 31/08/2016 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 642187

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/10/2016 13:07

Homologação: 25/10/2016 13:07

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.013.305/0001-14 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
 \* VENCEDOR \*

R\$1.544,80

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** Aparelho de Bisturi Eletrônico: circuito de corrente triplo; saídas isoladas; com acessórios; corte; blend e coagulação; potência 50/60 Hz; bivolt; Marca: Marca não informada

Estado: SP

Cidade: Santos

Endereço: R BRAS CUBAS, 359

Telefone: (13) 3877-0311

Email: comercial@somedsantos.com.br

EVOLUCAO PET - COM PRODUTOS BANHO/TOSA E VETERINAR

R\$2.990,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** Bisturi Transmal Modelo BP-100 Bisturi eletrônico indispensável em ambulatórios em geral. O único em sua categoria a fornecer três tipos de corrente (corte, coag, blend e check-up total). BIVOLT Acessórios que acompanham o Aparelho: 1 Caneta padrão não autoclavável 1 Pedal de acionamento com pino-guit 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 1 Eletrodo tipo agulha depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia. É o mais completo e portátil dos bisturis na faixa de pequenas cirurgias, indispensável em ambulatórios e clínicas em geral, devido à sua grande versatilidade e desempenho em uso, pois opera em alta frequência, o que evita estimulações musculares. Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos.

Endereço:

VIBEL COMERCIAL EIRELI

R\$3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** Aparelho de Bisturi Eletrônico: circuito de corrente triplo; saídas isoladas; com acessórios; corte; blend e coagulação; potência 50/60 Hz; bivolt; Marca: Marca não informada

Endereço:

ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME

R\$5.600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** Aparelho de Bisturi Eletrônico: circuito de corrente triplo; saídas isoladas; com acessórios; corte; blend e coagulação; potência 50/60 Hz; bivolt; Marca: Marca não informada

RCA: WEM - Modelo: HF-120 RMS: 10247670035



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

LOKAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT

R\$8.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** Modelo Wavetronic 6000 Touch - Marca Loktal Frequência 50 - 60 Hz Tensão de alimentação 115 V~ / 230 V~ Tipo de proteção contra choque elétrico Equipamento de classe I Grau de proteção contra choque elétrico Equipamento tipo BF Modo de operação NÃO continua Fusíveis internos Fusíveis de e vidro para 115 V~ ? T 3,15 AL 250 V 230 V~ ? T 1 AL 250 V Efeitos fisiológicos Realiza corte e coagulação em tecidos biológicos, com efeitos térmicos causados pela passagem de corrente elétrica, através de procedimentos cirúrgicos adequados Temperatura para operação De 10°C até 40°C Consumo de energia elétrica Potência mínima (Wavetronic) 22 VA Potência máxima (Wavetronic) 300 VA Painel Frontal contendo tela ? Touch Screen ? Dimensões externas Wavetronic 6000 Touch Largura - 243 mm Profundidade - 305 mm Altura - 133 mm

Endereço:

*Edinusa Dias  
Pot. 553/2018-6P*





## Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Pesquisa concluída no dia 03/07/2018 10:58:13 (IP: 170.238.73.60)

| ITEM                                   | PREÇOS                                                                    | VALOR UNIT.<br>(COMPRASNET)       | VALOR UNIT.<br>(OUTROS<br>ENTES<br>PÚBLICOS) | QUANTIDADE   | TOTAL         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1) ASPIRADOR PORTATIL                  | 7                                                                         | R\$4.589,27                       | -                                            | 4 Unidades   | R\$18.357,08  |
| Preço<br>ComprasNet                    | Órgão Público                                                             | Identificação                     | Data<br>Licitação                            | Preço        |               |
| 1                                      | Agência de Modernização da Gestão de Processos                            | NºPregão:102922018<br>UASG:925698 | 29/05/2018                                   | R\$4.589,27  |               |
| Média dos Preços Obtidos: R\$4.589,27  |                                                                           |                                   |                                              |              |               |
| 2) CARRINHO DE PARALÁ                  | 10                                                                        | R\$2.655,22                       | -                                            | 3 Unidades   | R\$7.965,66   |
| Preço<br>ComprasNet                    | Órgão Público                                                             | Identificação                     | Data<br>Licitação                            | Preço        |               |
| 1                                      | PREF.MUN.DE MINISTRO ANDREAZZA                                            | NºPregão:232018<br>UASG:920695    | 17/05/2018                                   | R\$2.655,22  |               |
| Média dos Preços Obtidos: R\$2.655,22  |                                                                           |                                   |                                              |              |               |
| 3) CARDIOVERSOR                        | 12                                                                        | -                                 | R\$19.881,50                                 | 4 Unidades   | R\$79.526,00  |
| Preço<br>Público                       | Órgão Público                                                             | Identificação                     | Data<br>Licitação                            | Preço        |               |
| 1                                      | MUNICIPIO DE JITAUNA / (2) MINICIPIO DE JITAUIA                           | NºLicitação:718214                | 29/05/2018                                   | R\$19.881,50 |               |
| Média dos Preços Obtidos: R\$19.881,50 |                                                                           |                                   |                                              |              |               |
| 4) IACITOR MULTIPARAMETRICO            | 5                                                                         | -                                 | R\$23.108,84                                 | 10 Unidades  | R\$231.088,40 |
| Preço<br>Público                       | Órgão Público                                                             | Identificação                     | Data<br>Licitação                            | Preço        |               |
| 1                                      | FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE SAUDE | NºLicitação:702419                | 09/01/2018                                   | R\$23.108,84 |               |
| Média dos Preços Obtidos: R\$23.108,84 |                                                                           |                                   |                                              |              |               |
| 5) MESA DE INSTRUMENTAL                | 17                                                                        | R\$1.074,58                       | -                                            | 3 Unidades   | R\$3.223,74   |
| Preço<br>ComprasNet                    | Órgão Público                                                             | Identificação                     | Data<br>Licitação                            | Preço        |               |
| 1                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM                                             | NºPregão:532018<br>UASG:925387    | 04/06/2018                                   | R\$1.074,58  |               |
| Média dos Preços Obtidos: R\$1.074,58  |                                                                           |                                   |                                              |              |               |
| 6) MESA DE APOIO                       | 3                                                                         | R\$541,67                         | -                                            | 3 Unidades   | R\$1.625,01   |
| Preço<br>ComprasNet                    | Órgão Público                                                             | Identificação                     | Data<br>Licitação                            | Preço        |               |

| ITEM                                                                   | PREÇOS                                                                                                                                                                                    | VALOR UNIT.<br>(COMPRASNET)                            | VALOR UNIT.<br>(OUTROS<br>ENTES<br>PÚBLICOS) | QUANTIDADE                                          | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Prefeitura Municipal de Rolim de Moura |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                              | NºPregão:412018 22/06/2018 R\$541,67<br>UASG:453178 |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                              | Média dos Preços Obtidos: R\$541,67                 |               |
| 7) MESA DE MAYO                                                        | 14                                                                                                                                                                                        | R\$680,92                                              | -                                            | 5 Unidades                                          | R\$3.404,60   |
| Preço<br>ComprasNet                                                    | Órgão Público                                                                                                                                                                             | Identificação                                          | Data<br>Licitação                            | Preço                                               |               |
| 1                                                                      | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Prefeitura Municipal de Ariquemes                                                                                                                         | NºPregão:332018 08/05/2018 R\$680,92<br>UASG:450522    |                                              |                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Média dos Preços Obtidos: R\$680,92                    |                                              |                                                     |               |
| 8) MESA CIRURGICA                                                      | 2                                                                                                                                                                                         | R\$17.955,00                                           | -                                            | 2 Unidades                                          | R\$35.910,00  |
| Preço<br>ComprasNet                                                    | Órgão Público                                                                                                                                                                             | Identificação                                          | Data<br>Licitação                            | Preço                                               |               |
| 1                                                                      | MINISTERIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Leste   1ª<br>Região Militar   Policlínica Militar da Praia Vermelha                                                      | NºPregão:162018 11/06/2018 R\$17.955,00<br>UASG:160332 |                                              |                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Média dos Preços Obtidos: R\$17.955,00                 |                                              |                                                     |               |
| 9) FOCO AUXILIAR                                                       | 6                                                                                                                                                                                         | R\$6.959,75                                            | -                                            | 2 Unidades                                          | R\$13.919,50  |
| Preço<br>ComprasNet                                                    | Órgão Público                                                                                                                                                                             | Identificação                                          | Data<br>Licitação                            | Preço                                               |               |
| 1                                                                      | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                         | NºPregão:112018 23/04/2018 R\$6.959,75<br>UASG:926782  |                                              |                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Média dos Preços Obtidos: R\$6.959,75                  |                                              |                                                     |               |
| 10) FOCO DE TETO                                                       | 7                                                                                                                                                                                         | R\$31.347,11                                           | -                                            | 3 Unidades                                          | R\$94.041,33  |
| Preço<br>ComprasNet                                                    | Órgão Público                                                                                                                                                                             | Identificação                                          | Data<br>Licitação                            | Preço                                               |               |
| 1                                                                      | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal da Bahia                                                                                                                                    | NºPregão:102017 05/04/2018 R\$31.347,11<br>UASG:153038 |                                              |                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Média dos Preços Obtidos: R\$31.347,11                 |                                              |                                                     |               |
| 11) AUTOCLAVE HORIZONTAL                                               | 5                                                                                                                                                                                         | R\$393.809,60                                          | -                                            | 2 Unidades                                          | R\$787.619,20 |
| Preço<br>ComprasNet                                                    | Órgão Público                                                                                                                                                                             | Identificação                                          | Data<br>Licitação                            | Preço                                               |               |
| 1                                                                      | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Empresa Brasileira de Serviços<br>Hospitalares/Sede   EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -<br>FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA | NºPregão:92018 24/01/2018 R\$393.809,60<br>UASG:165010 |                                              |                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Média dos Preços Obtidos: R\$393.809,60                |                                              |                                                     |               |
| 12) CAPELA DE FLUXO LAMINAR B2                                         | 10                                                                                                                                                                                        | R\$67.621,60                                           | -                                            | 1 Unidade                                           | R\$67.621,60  |
| Preço<br>ComprasNet                                                    | Órgão Público                                                                                                                                                                             | Identificação                                          | Data<br>Licitação                            | Preço                                               |               |
| 1                                                                      | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Minas Gerais   Núcleo de<br>Ciências Agrárias                                                                                            | NºPregão:42017 20/10/2017 R\$67.621,60<br>UASG:153296  |                                              |                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Média dos Preços Obtidos: R\$67.621,60                 |                                              |                                                     |               |




| ITEM                 | PREÇOS | VALOR UNIT.<br>(COMPRASNET) | VALOR UNIT.<br>(OUTROS<br>ENTES<br>PÚBLICOS) | QUANTIDADE | TOTAL   |
|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|
| 13) CARRINHO BISTURI | 0      | -                           | -                                            | 1 Unidade  | R\$0,00 |

Média dos Preços Obtidos: R\$0,00

Valor Global: R\$1.344.302,12

Valor do item em relação ao total

- 1) ASPIRADOR ...
- 2) CARRINHO DE...
- 3) CARDIOVERSOR
- 4) MONITOR MU...
- 5) MESA DE IN...
- 7) MESA DE MAYO
- 8) MESA CIRURGICA



1/2 ▼



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: ASPIRADOR PORTÁTIL

R\$4.589,27

#### Quantidade Descrição

4 Unidades Aspirador Cirúrgico é um aparelho que visa aspirar secreções e fluidos corporais utilizando um controle de pressão de válvula regulável com manômetro indicativo de pressão e motor a pistão isento de óleo. - Mangueira de Silicone - Compressor isento de óleo - Válvula Reguladora de vácuo com agulha inox - Agulha Central de inox - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico - Frasco autoclavável em policarbonato.

Observação

#### Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$4.589,27

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto: A presente licitação objetiva o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02) PLS Nº 002/2018.

Descrição: ASPIRADOR - ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DE SUÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL

CatMat: 436588 - ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DE SUÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL

Data: 29/05/2018 14:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102922018 / UASG:925998

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 95

Unidade: UNIDADE

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.983.274/0001-30

OLIDEF CZ INDUSTRIA COMERCIO APARELHOS HOSPITALARE

R\$2.300,00

\* VENCEDOR \*



Marca: OLIDEF CZ

Fabricante: OLIDEF CZ

Modelo: A45 PLUS

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO: A-45 PLUS COM SUPORTE MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA NACIONAL - BRASIL DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL: Aspirador cirúrgico para utilização em Hospitais e Clínicas, com design atualizado, ergonômico e robusto, oferecendo praticidade na utilização. Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227189012, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485:2003 e certificado em conformidade com os termos da PDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Amd. 1 IEC (2012) ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Apresenta funcionamento com baixo nível de ruído e modo de operação contínuo/intermitente. Sistema de produção de vácuo acionado por diafragma em borracha neoprene e malha de nylon, com alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. Fácil manutenção. Registro agulha em aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. Motor elétrico com 1/4 CV, com sistema interno de exaustão forçada. Cabeçote alietado para maior dissipação de calor. Vácuo metro calibrado até 30 pol Hg (750 mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg. Fluxo de ar: 25 litros / min. Aspiração de água: 4 litros / min. Válvula de segurança acionada por bôia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. Funcionamento totalmente isento de óleo. Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar. Alça de empunhadura na parte superior para a locomoção. Pes anti-derapantes de borracha, sistema de ventosas. Micro filtro HEPA para partículas de até 0,5 micron ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO: 03 Frascos de 5 litros de policarbonato inquebrável, autoclavável e graduado em alto relevo. Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. ESPECIFICAÇÃO DO SUPORTE STANDARD: Quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, sendo dois com trava, permitindo fácil movimentação. Estrutura tubular com tratamento antiferrugíneo, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. Suporte para cânulas ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: Potência de entrada máxima: 540 Watts - 127/220 Vac - Rivolt (Chave Manual Seletora) - Frequência da rede: 50/60 Hz - Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento) - Dois fusíveis de proteção - Sistema de proteção, com rearme automático para super aquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Dimensões externas (com suporte): Largura: 52 cm Altura: 104 cm Comprimento: 32 cm ACOMPANHA: Extensão em sil cone atóxico para frasco coletor - Duas cânulas (yankauer), descartáveis estéreis para aspiração, com extensão de 2,5m - Pedal interruptor - 03 Frascos de 5 litros de policarbonato inquebrável, autoclavável e graduado em alto relevo.

|                |                |                    |                           |                  |                         |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Estado:</b> | <b>Cidade:</b> | <b>Endereço:</b>   | <b>Nome de Contato:</b>   | <b>Telefone:</b> | <b>Email:</b>           |
| SP             | Ribeirão Preto | AV PATRIARCA, 2223 | Alexandre Manoel de Moura | (16) 3919-9350   | comercial@olidef.com.br |

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA.

R\$4.600,00

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Modelo: DIA-PUMP 089/R2D2

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA FANEM® MODELO DIA-PUMP® 089/R2D2 - Desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso, possibilitando ao operador trabalhar de em postura ereta ou sentado; - Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente - Silencioso para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas; - Portátil, com alça de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação; - Com sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP; - Cabeçote alietado que facilita a dissipação do calor; - Construção em plástico, garantindo assim alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção, isento de óleo, não necessitando de lubrificantes, o que elimina a possibilidade de se fornecer ao paciente ou ao operador ar contaminado de óleo; - Protetor térmico que desativa o aparelho em caso de excesso de temperatura; - Micro filtro para filtragem de ar até 0,5 micron, oferecendo uma barreira eficaz contra os microorganismos patogênicos por ocasião da descarga de ar, evitando a disseminação de bactérias para o ambiente de uso do equipamento; - Registro de agulha, em aço inox, de passo fino, em aço inox de alta durabilidade, proporcionando suave ajuste da sucção; - Vacuômetro, calibrado até 30 pol-Hg (760 mmHg), grande e de fácil leitura; - Painel de controle: Circuito lógico programável que disponibiliza interface com o operador. Display de LED de alto brilho para fácil visualização sob luminosidade ambiente; Teclado de membrana para facilitar limpeza e otimizar o uso, conferindo maior segurança operacional; - Alarme audiovisual de frasco cheio, com desligamento automático do funcionamento do equipamento ou sem pedal; - Indicação de espera para rearme após esvaziamento do frasco; - Indicação de som inibido do alarme; - Indicação de ligado em espera; - Dispositivo redundante de segurança junto à tampa que interrompe o fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco; - Suporte para duas cânulas, com baixo índice de manutenção e fácil acesso para executá-la; - Tampão do frasco em silicone, autoclavável, de grande durabilidade, fácil desmontagem e limpeza que permite vedação hermética. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do(s) frasco(s) coletor(es); - Suporte para até dois frascos coletores suspensos; - Acompanha: 01 frasco coletor de secreções, leve, de alta resistência a impactos e a altas temperaturas (121°C), de plástico autoclavável, com capacidade nominal para 2,5 litros, graduado em alto-relevo; - Fluxo de ar: 0 a 24 lpm; - Vácuo: 0 a 22 pol-Hg / 560 mmHg; - Dispositivo que desliga o motor na ausência a do conjunto do frasco com sensor; - Medidas externas (LxPxH): 45 x 52 x 120 cm; - Alimentação elétrica: 127/220 V AC com chave de comutação; - Potência elétrica prevista: 500 VA - Frequência: 50/60 Hz - Cabo de alimentação; - Sem acessórios; - Equipamento certificado para as normas técnicas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2 Prescrições gerais para segurança - Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética; - Registro ANVISA: 10224620032 - Ref: 089.028.700 - 127V 089.028.800 - 220V Para cada equipamento acompanhado Conjunto do segundo frasco com adaptador e suporte para R2D2. Capacidade nominal de 2,5L, totalizando 5 litros para o aspirador. Ref. 089.244.600

|                |                |                            |                  |                     |
|----------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Estado:</b> | <b>Cidade:</b> | <b>Endereço:</b>           | <b>Telefone:</b> | <b>Email:</b>       |
| SP             | Guarulhos      | R ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 | (11) 2465-2199   | fiscal@fanem.com.br |

10.646.003/0001-50 PALAS COMERCIAL LTDA - ME

R\$4.599,90

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ

Modelo: A45 PLUS

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 5 LITROS; ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 5L; Especificações técnicas mínimas: Aspirador Cirúrgico elétrico Portátil de 5 litros; Com caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente. Com 02 frascos coletores, com capacidade nominal para 2,5 litros cada um ou um de 5 litros, de plástico autoclavável ou vidro. Com baixo ruído (menor que 60 dBA); Com alça de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio; Com motor de 1/4 HP, isento de óleo; Com diafragma de neoprene e nylon, com microfiltro para filtragem de ar até 0,5 micron; Com vacuômetro, calibrado até 29 polHg (750 mmHg); Display em LED de alta luminosidade para fácil visualização; Com teclado de membrana de fácil limpeza; Com alarme audiovisual de frasco cheio, com desligamento automático do funcionamento do equipamento, com teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e seleção de modo contínuo ou intermitente; Com sistema que interrompe o fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco; Com suporte para dois frascos de 2,5 litros cada um. Com fluxo de ar de 0 a 20 lpm e de vácuo de 0 a 20 polHg. Deve-se acompanhar cada equipamento: 01 (um) frasco coletor extra, com capacidade nominal para 2,5 litros, de plástico autoclavável. Tensão de alimentação: 220 V. Frequência de alimentação 60 Hz; Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento solicitado. Acompanha manual em português. \* Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. \* Validade da proposta de 60 dias. \* Registro ANVISA: 10227189012 - P - PROCEDÊNCIA NACIONAL



Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 61 245 Telefone: (62) 3218-4079 Email: palascomercial@yahoo.com.br

06.207.441/0001-45 PROTEC EXPORT COM.IMP.EXP.EQ. MEDICUS HOSPITALARES R\$4.600,00

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC

Modelo: EVOLUTION 5000

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 5 LITROS; ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 5L. Especificações técnicas mínimas: Aspirador Cirúrgico Elétrico Portátil de 5 litros: Com caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente. Com 02 frascos coletores, com capacidade nominal para 2,5 litros cada um ou um de 5 litros, de plástico autoclavável ou vidro. Com baixo ruído (menor que 60 dBA). Com alça de empunhadura. Montado em móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio. Com motor de 1/4 HP, Isento de óleo. Com diafragma de neoprene e n-ylon. Com microfiltro para filtragem de ar até 0,5 micron. Com vacuômetro, calibrado até 29 polHg (760 mmHg). Display em LED de alta luminosidade para fácil visualização. Com teclado de membrana de fácil limpeza. Com alarme audívisual de frasco cheio, com desligamento automático do funcionamento do equipamento, com teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e seleção de modo contínuo ou intermitente. Com sistema que interrompe o fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco. Com suporte para dois frascos de 2,5 litros cada um. Com fluxo de ar de 0 a 20 lpm e de vácuo de 0 a 20 polHg. Deverá acompanhar cada equipamento: 01 (um) frasco coletor extra, com capacidade nominal para 2,5 litros, de plástico autoclavável. Tensão de alimentação: 220 V. Frequência de alimentação 60 Hz; Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 12 meses; manual em português RMS 8043514003C

Estado: SP Cidade: Cota Endereço: ROD BUNJIRO NAKAO, 49800 Telefone: (11) 3765-6603

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME R\$4.707,00

Marca: Nevoni

Fabricante: Nevoni

Modelo: 2002POM

**Descrição:** OFERECIMOS: 2002POM- Bomba Vácuo Aspiradora Cirúrgica Foi com este ideal que a NEVONI desenvolveu a Bomba Vácuo Aspiradora Cirúrgica Master 2002-POM. Equipada com exclusivo painel digital com suporte para cânula de aspiração, e automaticamente controlada pelo sistema sinalizador visual/sonoro contra transbordamento, que desliga o equipamento quando a capacidade máxima de coleta (10 litros) estiver quase completa. O Filtro bacteriostático evita que o ambiente seja contaminado pelo conteúdo dos frascos coletores. INOVAÇÃO COM SEGURANÇA E QUALIDADE. Peso: 18,2 Kg Comprimento: 323 mm Altura: 783 mm Largura: 470 mm Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp Rotações: 1.750 RPM Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W) Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Amperagem: 2,4 A em 110 V e 1,25 A em 220 V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 36 litros de ar por minuto (livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Regulador digital: Três regulagens pré-determinadas no painel (10, 15 e 25 pol./Hg) Painel: Com altura de 90 cm onde ficam os comandos e luzes indicadoras do aparelho servindo também como mesa auxiliar Comandos digitais: Eletrônicos de toque Frasco coletor: 2 (dois) com capacidade de 5 litros cada um (total 10 litros) 2 (dois) com capacidade de 3,25 litros cada um (opcional) Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco Sistema eletrônico de segurança: Quando o frasco coletor principal chega em seu ponto máximo, o aparelho desliga automaticamente e o painel indica FRASCO SATURADO junto com sinal de alarme Filtro: Filtro bacteriostático Marca: Nevoni Fabricante: Nevoni Modelo: 2002POM Procedência: 2002POM/Arviso;

Endereço: R PEINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 Telefone: (17) 03227-5432 Email: RHOSS@RHOSS.COM.BR

04.364.940/0001-10 ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA - EPP R\$5.500,00

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Modelo: ASPIRADOR R2D2

**Descrição:** ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DE SUÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO AIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL

Estado: AL Cidade: Maceió Endereço: R DOUTOR ALFREDO GILICICA, 88 Telefone: (82) 03337-4161

04.238.951/0001-54 LOCIMED HOSPITALAR LTDA EPP R\$5.918,00

Marca: OLIDEF CZ

Fabricante: OLIDEF CZ

Modelo: A 45 PLUS

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 5 LITROS; ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 5L. Especificações técnicas mínimas: Aspirador Cirúrgico Elétrico Portátil de 5 litros: Com caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente. Com 02 frascos coletores, com capacidade nominal para 2,5 litros cada um ou um de 5 litros, de plástico autoclavável ou vidro. Com baixo ruído (menor que 60 dBA). Com alça de empunhadura. Montado em móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio. Com motor de 1/4 HP, Isento de óleo. Com diafragma de neoprene e n-ylon. Com microfiltro para filtragem de ar até 0,5 micron. Com vacuômetro, calibrado até 29 polHg (760 mmHg). Display em LED de alta luminosidade para fácil visualização. Com teclado de membrana de fácil limpeza. Com alarme audívisual de frasco cheio, com desligamento automático do funcionamento do equipamento, com teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e seleção de modo contínuo ou intermitente. Com sistema que interrompe o fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco. Com suporte para dois frascos de 2,5 litros cada um. Com fluxo de ar de 0 a 20 lpm e de vácuo de 0 a 20 polHg. Deverá acompanhar cada equipamento: 01 (um) frasco coletor extra, com capacidade nominal para 2,5 litros, de plástico autoclavável. Tensão de alimentação: 220 V. Frequência de alimentação 60 Hz; Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 12 meses; manual em português.

Estado: CE Cidade: Fortaleza Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1719 Telefone: (85) 3254-3771

## Quantidade Descrição

Observação

- 3 Unidades Carro de emergência - esmaltado com tampo inox, com 4 gavetas sendo a primeira com repartições para medicamentos, suporte de soro inox, suporte de cilindro, suporte giratório 360° para desfibrilador/cardioversor, tabua de massagem cardíaca, tomada 4 saídas e sistema de trava das gavetas.

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$2.655,22

Órgão: PREF. MUN. DE MINISTRO ANDREAZZA

Objeto: Aquisição de material permanente hospitalar..

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Data: 17/05/2018 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 232018 / UASG: 960695

Lote/Item: /27

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/05/2018 12:43

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RO

## CNPJ

## RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

## VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME  
\* VENCEDOR \*

R\$1.890,00

Marca: DITALMED

Fabricante: DITALMED

Modelo: D-0403

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Endereço:

AV BRASIL, 739

Telefone:

(44) 03537-1916

Email:

ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

11.192.559/0001-87

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES -

R\$1.900,00

Marca: LEVITA

Fabricante: HOSPI BIO

Modelo: Lv 61

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS MODELO: L V 61 - MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001

Estado:

RJ

Cidade:

Cambé

Endereço:

RUA MELLO PEIXOTO, 1371

Telefone:

(43) 3035-4343

Email:

logikacontabil@uol.com.br

04.879.948/0001-10

PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R\$2.396,19

Marca: SANTA LUZIA

Fabricante: SANTA LUZIA

Modelo: S-8622

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS. Marca/Fabricante: SANTA LUZIA - Modelo: S-8622.

Estado:

PR

Cidade:

Curiúba

Endereço:

R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241

Telefone:

(41) 3388-3420

Email:

licitacao@prequipcomercial.com.br

04.352.905/0001-81

A. PAZINATO MARINCA - ME

R\$2.554,00

Marca: LEVITA

Fabricante: HOSPI BIO IND. DE MOVEIS HOSP.

Modelo: LVE1

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Endereço:

R DIOGO ZULIANI, 249

Telefone:

(044) 2321-324



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.426.731/0001-54 DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$2.588,00

Marca: UTI MEDICA

Fabricante: UTI MEDICA

Modelo: UTI-5302

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX. NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Endereço:

R SALGUEIRO, 107

Telefone:

(62) 09252-7319

Email:

cegrauscs@hotmail.com

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$2.714,00

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo: 00.102

Descrição: MARCA: ARTMED MODELO: 00.102 DESCRIÇÃO: CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX. NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R BRUNO LOBO, 1287

Telefone:

(41) 3033-1535

Email:

rafael.pena55@hotmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$2.730,00

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RNT1700

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX. NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Endereço:

06.253.085/0001-04 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA - ME

R\$2.980,00

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: KSS

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ INOX. NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE DA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Estado:

RO

Cidade:

Porto Velho

Endereço:

AV GUANABARA, 1275

Telefone:

(69) 3222-6544

Email:

ccomercialnortemedica.com

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

R\$2.950,00

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo: OF MOD CNK 1081

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDAVEL, GAVETAS 03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDIAC 4, ACESSÓRIOS C2 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Endereço:

EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Telefone:

(11) 04303-5688

Email:

DIRETORIA@ESFERAMASTER.COM.BR

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME

R\$3.950,00

Marca: LONG LIFE

Fabricante: LONG LIFE

Modelo: L102

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX, NÃO POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI, SUPORTE DE SORO COM GAVETAS MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR TÁBUA DE MASSAGEM RÉGUA DE TOMADAS

Estado:

PR

Cidade:

Cambé

Endereço:

R CEREJEIRA, 63

Telefone:

(43) 03035-4343

Item 3: CARDIOVERSOR

R\$19.881,50

Quantidade Descrição Observação

4 Unidades O Cardioversor Bifásico: Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição, com ajuste de contraste, sistema laptop (Vertical com ângulo ajustável de 45° a 90°), transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Possui suporte para fixar as pás e alça para transporte (parte integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento.

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$19.881,50

**Órgão:** MUNICIPIO DE JITAUNA / (2) MUNICIPIO DE JITAUNA  
**Objeto:** RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 27370011, PROPOSTA Nº 11862.485000/1170-02, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.  
**Descrição:** CARDIOVERSOR- CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA.

**Data:** 29/05/2019 08:00  
**Modalidade:** Pregão  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** Nº Licitação: 718/14  
**Lote/Item:** 11/1  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 13/06/2018 10:39  
**Homologação:** 13/06/2018 10:39  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 1  
**UF:** BA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.781.468/0001-99 VIDA HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP R\$14.300,00  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. MARCA: INSTRAMED; MODELO: CARDIOMAX DE ACORDO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. EMPRESA NA CONDIÇÃO DE EPP.  
**Endereço:**

RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA SANTOS R\$14.700,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** MARCA/ MODELO: INSTRAMED/ CARDIOMAX DE MAIS INFORMAÇÕES EM PLANILHA EM ANEXO.  
**Endereço:**

INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$14.910,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. REGISTRO ANVISA 10242950009  
**Endereço:**

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME R\$15.500,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** equipamento conforme o edital da marca Cmos Drake modelo Cardioversor Bifásico VIVO com Modo DEA registro de Anvisa 20058130015  
**Endereço:**

V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP R\$17.080,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. MARCA: MOS DRAKE-VIVO  
**Endereço:**

MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME R\$18.098,00

28



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. Marca = Cmos Drake. Modelo = Vivo

Endereço:

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP



R\$18.200,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 11 ITEM 01: CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. MARCA: CMOS DRAKE. MODELO: VIVO. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ART. 180-3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Endereço:

OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

R\$19.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VALOR TOTAL DO ITEM: TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS NA PLANILHA ANEXA.

Endereço:

ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

R\$19.990,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. MARCA: CMOS DRAKE

Endereço:

HOSP LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

R\$20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca/Fabricante-modelo: CMOS DRAKE - VIVO. CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. Declaramos que atendemos plenamente aos requisitos de habilitação e proposta exigidos em edital. Produto devidamente registrado no Ministério da Saúde / ANVISA.

Endereço:

PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

R\$21.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA. MARCA: ARCA. Informed-FABRICANTE: Informed Medical Inc. MODELO: CardioA d RMS: 80332760008 PROCEDÊNCIAS: HUNGRIA

Endereço:

SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L

R\$45.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 11 - ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VLR. UNIT VLR. TOTAL MARCA 11 "CARDIOVERSOR, BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DEA E BATERIA" UN 1 R\$ 45.000,00 R\$ 45.000,00 CMOS DRAKE

Endereço:

Item 4: MONITOR MULTIPARAMETRICO

R\$23.108,84

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observação |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 Unidades | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM TELA COLORIDA DE 12 POL COM ECG + OXIMETRIA + PNI + RESP + TEMP + 2 PI + CAPNOGRAFO Monitoração no modo adulto, infantil e neonato Display 12,1" LCD-TFT colorido (600x600 pixels ou superior) Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria ECG, BPM, Oximetria, Pressão não Invasiva, ST e 2 Temperaturas ECG, BPM, ST, PNI, SpO2, 2 TEMP (com 1 Sensor de oxímtero: adulto, infantil ou neonatal). 1 Bateria recarregável. Visualização 7 derivações (Padrão); 3 e 12 (Opcional) Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Faixa de medidas: 0 a 350 bpm. |            |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$23.108,84**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE SAUDE

**Data:** 09/01/2018 09:00

**Modalidade:** Pregão

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Nº Licitação 702419

**Descrição:** MONITOR CARDIACO - MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG + RESP + OXIMETRIA EM TELA COLORIDA, TECLAS DE ACESSO RAPIDO PARA AS PRINCIPAIS FUNCOES. POSSIBILITA CONFIGURACAO DE TODOS OS PARAMETROS ATRAVES DE BOTAO INTELIGENTE E "JOG" QUE INSTANTANEAMENTE MODIFICA QUALQUER VARIÁVEL DESEJADA, MONITORA PARAMETROS DE: ECG, OXIMETRIA (SpO2) E RESPIRACAO, VERSATIL E TOTALMENTE CONFIGURAVEL CONFORME A NECESSIDADE, ACOMPANHA EXTENSAO PARA BRACADEIRA, SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, EXTENSAO PARA OXIMETRIA, CABO ECG DE 5 VIAS, CABO DE REDE PROFISIONAL 3 PINOS, CABO DE ATERRAMENTO, MANUAL DE OPERACOES, DIMENSOES 231 X 295 X 190 MM, TELA LCD MONOCROMATICO, NO MAXIMO 3 TRACADOS SIMULTANEOS TAMANHO 51 X 113,4 MM (DIAGONAL 7,4"). COM OXIMETRIA (SPO2), PRESSAO NAO INVASIVA (PNI), RESPIRACAO, TEMPERATURA, MONITOR LCD MONOCROMATICO, ELETROCARDIOGRAMA (ECG), BATERIA, DEBITO CARDIACO, TELA DE 10" A 12", PRESSAO INVASIVA (PI), CAPNOGRAFIA (ETCO2) E VOLTAGEM 220V.

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** Link Ata

**Adjudicação:** 19/01/2018 10:14

**Homologação:** 19/01/2018 10:14

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 2

**UF:** SP



**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

58.426.628/0001-33 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
\* VENCEDOR \*

**R\$9.736,47**

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Monitor multiparamétrico de sinais vitais marca Samtronic, modelo AMU 1, pré-configurado (gabinete com bloco único), com tela colorida de cristal líquido LCD de alta resolução de 12,1" LCD TFT, para ser utilizado em todos os ambientes hospitalares (monitoração modo adulto, pediátrico, neonatal), onde é utilizado para monitorar os seguintes sinais: ECG (eletrocardiograma), Segmento ST, Saturação de oxigênio (SpO2), Respiração (RESP), Pressão Não Invasiva (PNI), Temperatura (TEMP). Apresenta até 10 curvas simultaneamente. Pode ser conectado na Central de Monitoração AMU por ethernet ou wireless (central e acessórios fornecidos e cobrados separadamente). Possui filtros contra interferência de bisturis eletrônicos e contra descarga de desfibrilador, detecção e rejeição do pulso de marca-passo. Tela com congelamento de imagem na forma de onda, controle de velocidades ajustável para o traçado. Tendências de 120 a 168 horas, podendo mostrar tanto graficamente como em forma de tabela. Alarme com limite máximo e mínimo ajustável para todos os parâmetros e outros alarmes fisiológicos e técnicos e com níveis de prioridades ajustáveis pelo usuário, com sinalização audível e mensagens. Admissão de um paciente com informações de nome, peso, idade, sexo, altura, nº de leito, nº de quarto, nº do paciente ou nome do hospital, etc. Memória não volátil (limites de alarmes, data, hora, e tipo de paciente). Capacidade de mostrar em uma única tela todas as derivações de ECG, o que facilita o diagnóstico e a análise. Pode armazenar entre 1000 a 1800 eventos de alarmes, que podem ser revistos a qualquer momento. Tendência para pressão invasiva de 750 a 1000 medidas. Pode gravar 10 a 30 minutos na forma de onda ECG de uma das mais importantes derivações. Possibilidade de inclusão futura de impressora integrada (registrador térmico), capaz de gravar e imprimir em tempo real e pode ser configurada para imprimir no momento em que ocorrer o alarme. Função de cálculos de drogas, para cálculo hemodinâmico, análises da pressão não-invasiva e frequência cardíaca. Possui função mini tendências. Os parâmetros podem ser apresentados em caracteres de tamanho grande. Tem peratura (Temp). Dois canais simultâneos. Possibilidade de medição em vários pontos e indicação da medida da temperatura (Pele, Eso, Naso, Bex, Retal, Temp, T1 e T2). Faixa de medida de 0 a 50°C, unidade em Celsius (°C) e Fahrenheit (°F), sensores padrão YSI-400B, resolução de ± 0,1°C. Alimentação: 100 240 V~ 50/60 Hz. Potência: 85 VA. Bateria de Ion Lítio 11,1V~ com 2 horas de duração. Dimensões e Peso: 318 x 264 x 152mm (larg. x alt x prof). Peso: 4,5 kg. Acessórios: fornecido originalmente com 1 cabo de ECG de 5 vias (7 derivações), 1 Sensor de SPO2, 1 extensor de PNI, 1 braçadeira de PNI, 1 cabo de temperatura retal/ex orfãco, 1 cabo de temperatura de pele, 1 cabo de equalização de potencial (aterramento), 1 cabo de energia padrão ABNT, 1 bateria de lítio e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento conforme este descritivo. Registro ANVISA: M.S. Nº. 10188530067.

**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R VENDA DA ESPERANÇA, 162 **Nome de Contato:** Claudia Regina Matias Alonso **Telefone:** (11) 2244-7737 **Email:** setor.licitacao.sp@samtronic.com.br

**CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME**

**R\$10.250,00**

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MARCA BIGNET EM03

**Endereço:**

**COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA**

**R\$10.278,50**



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Folha 37

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS MARCA: COMEN FABRICANTE: COMEN MODELO: MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS C 50

Endereço:

TECNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

R\$10.279,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - MARCA/FABRICANTE: COMEN - MODELO DO EQUIPAMENTO: C50

Endereço:

GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$75.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG + RESP + OXIMETRIA EM TELA COLORIDA, TECLAS DE ACESSO RAPIDO PARA AS PRINCIPAIS FUNCOES, POSSIBILIDADE DE CONFIGURACAO DE TODOS OS PARAMETROS ATRAVES DE BOTAO INTELIGENTE E "JOG" QUE INSTANTANEAMENTE MODIFICA QUALQUER VARIÁVEL DESEJADA, MONITORA PARAMETROS DE ECG, OXIMETRIA (SP02) E RESPIRACAO, VERSATIL E TOTALMENTE CONFIGURAVEL CONFORME A NECESSIDADE, ACOMPANHA EXTENSÃO PARA BRACADEIRA, SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, EXTENSÃO PARA OXIMETRIA, CABO ECG DE 5 VIAS, CABO DE REDE PROFISSIONAL, 3 PINOS, CABO DE ATERRAMENTO, MANUAL DE OPERACOES, DIMENSÕES 231 X 295 X 190 MM, TELA LCD MONOCROMATICO, NO MAXIMO 3 TRACADOS SIMULTANEOS TAMANHO 51 X 113,4 MM (DIAGONAL 7,4"), COM OXIMETRIA (SP02), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), RESPIRACAO, TEMPERATURA, MONITOR LCD MONOCROMATICO, ELETROCARDIOGRAMA (ECG), BATERIA, DEBITO CARDIACO, TELA DE 10" A 12", PRESSÃO INVASIVA (PI), CAPNOGRAFIA (ETCO2) E VOLTAGEM 220V. Val dada da proposta: 60 Dias Marca: EVAI Modelo: MONITOR MULTIPARAMETRICO Declaro que cumprio plenamente os requisitos do edital.

Endereço:

## Item 5: MESA DE INSTRUMENTAL

R\$1.074,58

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                           | Observação |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03 Unidades | Tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em aço inox. Acompanha rodízios com freio. Medidas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar) |            |

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$1.074,58

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

Objeto: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES ..

Descrição: MESA - Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inox/dável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

CatMat: 150942 - MESA , MESA NOME

Data: 04/06/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 532018 / UASG: 925387

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/06/2018 17:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME

R\$310,00

\* VENCEDOR \*

Marca: UNIVERSAL MOVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME

Modelo: MA-UJ-05

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:  
PACidade:  
MaritubaEndereço:  
R DA CERAMICA 23, 23Telefone:  
(91) 3236-0535Email:  
mmmaia59@gmail.com

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA

R\$313,00

Marca: ADEQUA MOVEIS

Fabricante: ADEQUA MOVEIS

Modelo: LINHA MÓVEL HOSPITALAR

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$369,99

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1211

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS - REGISTRO ANVISA: ISENT - PROCEDÊNCIA NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL

Estado:  
PRCidade:  
PinheisEndereço:  
R NOVA ESPERANCA, 920Telefone:  
(41) 3059-2887Email:  
conkast@conkast.com.br

11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES -

R\$384,89

Marca: LEVITA

Fabricante: HOSPI BIO

Modelo: LV 1821

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm. MODELO LV 1821- MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO

Estado:  
PRCidade:  
CambéEndereço:  
RUD MELLO PEIXOTO, 1371Telefone:  
(43) 3035-4343Email:  
logikacontabil@uol.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$435,14

Marca: art med

Fabricante: art med

Modelo: Mesa Auxiliar

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm

Estado:  
PACidade:  
BelémEndereço:  
AL NS 07, 47Telefone:  
(91) 3353-8900Email:  
argsdistribuidora@gmail.com

10.778.913/0001-97 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA

R\$435,15

Marca: metal solution

Fabricante: metal solution

Modelo: m00030 02in

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:  
AV DAS MARITIMAS 970Telefone:  
(43) 03373-8014

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA BRASIL COM. &amp; SERVICOS LTDA - ME

R\$436,06

Marca: RICO MÓVEIS

Fabricante: RICO OFFICE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA

Modelo: Mobiliária Hospitalares

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

23.493.764/0001-67 P G LIMA COM - ME

R\$517,11

Marca: RICO OFFICE

Fabricante: RICO OFFICE

Modelo: UND

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental; Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm. MARCA RICO OFFICE; FABRICANTE RICO OFFICE; PROCEDÊNCIA NACIONAL



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

TV DOUTOR LAURO SOUZA, 1050

Telefone:

(91) 3721-3037

Email:

soulmedglobe.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$570,00

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RN07009a

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME

R\$579,00

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: OM700H-3

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV CIRCULAR, 1192

Telefone:

(62) 3087-2378

Email:

luperciobrito@yahoo.com.br

83.581.827/0001-68 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$579,00

Marca: N.I. MOVEIS

Fabricante: N.I. MOVEIS

Modelo: -

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

TR 14 DE ABRIL, 1463

Telefone:

(91) 3225-5798

Email:

rykacomercio@yahoo.com.br

22.685.164/0001-32 J. P. GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$579,52

Marca: REAL

Fabricante: real moveis

Modelo: auxiliar

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

R. DISTRITO INDUSTRIAL, SN

Telefone:

(91) 03222-2222

25.027.909/0001-64 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R\$579,52

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: Mesa Auxiliar para Instrumental

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

AV DECIMA PRIMEIRA AVENIDA, 765

Telefone:

(62) 03565-1038

Email:

MAVEHOSPITALAR@HOTMAIL.COM

13.411.336/0001-99 VEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$579,52

Marca: CASA DO MEDICO

Fabricante: CASA DO MEDICO INDUSTRIA

Modelo: CM - 01.170

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

R DO IPE, SN

Telefone:

(62) 3877-1667

Email:

vegahospitalar@gmail.com

10.755.308/0001-81 USINOX SERVICE LTDA - ME

R\$700,00

Marca: USI22

Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP

Modelo: USI22-USINOX

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental: Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Estado:

RS

Cidade:

Serra

Endereço:

R CLAUDIO COUTINHO, 18

Telefone:

(21) 3281-9422

Email:

usinox.service@gmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.739.458/0001-86 MAXIMA ASSISTENCIA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPR

R\$900,00

Marca: Mesa Auxiliar

Fabricante: DORIMED

Modelo: Mesa Auxiliar para Instrumental

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental. Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$10.000,00

Marca: IMPERIAL EQUIP

Fabricante: IMPERIAL EQUIP

Modelo: Mesa Auxiliar para Instrumental

Descrição: Mesa Auxiliar para Instrumental. Estrutura em tubos redondos; Tampo e patreleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 600mm Largura: 400mm Altura: 800mm.

Endereço:

## Item 6: MESA DE APOIO

R\$541,67

## Quantidade Descrição

Observação

3 Unidades • Mesa estrutura em tubo redondo de aço inox aisi 304; tampo e prateleira em chapa de aço inox; pés com rodízios de ø2" em material termoplástico Medidas: 40 x 60 inox c/ rodizio

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$541,67

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Objeto: Aquisição de Material de Equipamentos e Material Permanente.

Descrição: MESA METÁLICA APOIO - MESA METÁLICA APOIO, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO, FORMATO REDONDO, PESO 6,23 KG, DIÂMETRO 695 MM, LADO 590 MM, ALTURA 745 MM, ESPESSURA CHAPA TAMPO 1,06 MM, DIÂMETRO TUBO BASE 7/8 POL, ESPESSURA CHAPA TUBO BASE 0,90 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR AMARELA

Data: 22/06/2018 09:11

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412018 / UASG:453178

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/06/2018 14:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

R\$532,00

\*VENCEDOR\*

Marca: WANDAFLEX

Fabricante: WANDAFLEX

Modelo: WANDAFLEX

Descrição: MESA METÁLICA APOIO, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO, FORMATO REDONDO, PESO 6,23 KG, DIÂMETRO 695 MM, LADO 590 MM, ALTURA 745 MM, ESPESSURA CHAPA TAMPO 1,06 MM, DIÂMETRO TUBO BASE 7/8 POL, ESPESSURA CHAPA TUBO BASE 0,90 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR AMARELA

Endereço:

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$544,00

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: Mesa Gerencial 130 x 740 x 920 com tampo e base em MDF e pés em aço, com 02 gavetas. Cor preta.



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV CONTORNO, 1791 Nome de Contato: HELIO CERVASIO OLIVEIRA Telefone: (62) 3531-5511 Email: santalex@shoppingdoescritorio.com.br

10.809.350/0001-57 A. E. DA CRUZ ELER

R\$549,00

Marca: Maxxi

Fabricante: Maxxi

Modelo: Mx-90

Descrição: Mesa Gerenciadora 150 x 740 x 920 com tampo e base em MDF e pés em aço, com 02 gavetas. Cor preta.

Endereço:



## Item 7: MESA DE MAYO

R\$680,92

Quantidade Descrição Observação

5 Unidades Tampo em aço inoxidável, pés em aço esmaltado. Com altura regulável e rodízios. Medidas: 48x32 cm (comp. x larg.)

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$680,92

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Prefeitura Municipal de Ariquemes

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura aquisição de mobiliários hospitalares tipo: Autoclave horizontal 75 litros, balança antropométrica infantil e adulto, berço para recém nascido, biombo triplo, cadeira de banho, cadeira de rodas, cama hospitalar tipo fowler elétrica, estetoscópio, foco refletor, laringoscópio infantil, mesa ginecológica, oxímetro de pulso, etc..., para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses..

Descrição: ESTERILIZADOR DE VESTUÁRIO - MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox. Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm).

Data: 08/05/2018 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:332018 / UASG:450522

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/06/2018 12:43

Homologação: 21/06/2018 13:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: unidade

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$275,00

\* VENCEDOR \*

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1301

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox. Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm). REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DE MAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL

Estado: RJ Cidade: Pinheiras Endereço: R NOVA ESPERANÇA, 920

Telefone: (41) 3059-2887

Email: conkast@conkast.com.br

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$281,42

Marca: Imperial Brasil

Fabricante: Imperial Brasil

Modelo: mesa mayo

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox. Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm)

Endereço:

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - ME

R\$307,50

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo: INALAMED

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox. Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm). TIPO I - Cota exclusiva para ME, EPP e MEI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
 RO Cacoal AV DOIS DE JUNHO, 2720 Malaquias Batista Ribeiro, Fernando (69) 3443-5059 dentalcacoal@hotmail.com  
 18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI R\$316,67

Marca: OLIMEDIC  
 Fabricante: OLIMEDIC  
 Modelo: OLI 30

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm). TIPO I - Cota exclusiva para ME, EPP e MEI

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 SC Palhoça R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 (48) 09991-1048 michelemaria\_2@hotmail.com

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP R\$457,42

Marca: CONKAST  
 Fabricante: CONKAST  
 Modelo: Mesa de Mayo INOX

Descrição: Mesa de Mayo INOX - CNK 1301 - estrutura tubular em aço redondo inox, com bandeja de inox medindo 0,48 m x 0,32 m. Altura regulável através de e manipulo lateral. Haste de regulagem INOX. Dimensões: 0,80 m comprimento x 0,52 m largura x 0,84 m a 1,20 m altura.

Endereço: Telefone: Email:  
 R DINAMARCA, 197 (47) 02363-8094 VFCONTAB@TERRA.COM.BR

02.605.069/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME R\$457,42

Marca: forçamedica  
 Fabricante: forçamedica  
 Modelo: FM-6390

Descrição: garantia 12 meses MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm). TIPO I - Cota exclusiva para ME, EPP e MEI

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 SP Monte Azul Paulista R CEL JOAO MANOEL, 44 (17) 3361-1315 vrcomercialhospitalar@gmail.com

13.977.860/0001-21 ATECNOMED - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$457,50

Marca: Steel Medic  
 Fabricante: Steel Medic  
 Modelo: Modelo Steel Medic

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
 RO Cacoal AV CASTELO BRANCO, 19004 PAULO RICARDO MARTINS (69) 3443-2112 atecnomed@hotmail.com

04.426.731/0001-54 DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$460,00

Marca: JTI MEDICA  
 Fabricante: JTI MEDICA  
 Modelo: JTI-5739

Descrição: MESA DE MAYO - Base em tubo de aço inox, com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm). Nº registro: 00135830.

Endereço: Telefone: Email:  
 R SALGUEIRO, 107 (62) 09252-7319 degauscs@hotmail.com

92.787.332/0001-86 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP R\$500,00

Marca: DELCIO  
 Fabricante: DELCIO MÓVEIS HOSPITALARES  
 Modelo: D 690L

Descrição: Mesa de Mayo, para instrumental cirúrgico em aço inoxidável de 1", com uma bandeja de aço inoxidável destacável, com rodízios. Dimensões: 0,51 x 0,35m. Altura Regulável de 0,85 a 1,20 m. Registro ANVISA: Possui carta de Isenção

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
 RS Viamão AV CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS, 3635 Paulo Ortiz (51) 3371-2496 delcio@moveisdelcio.com.br

63.774.269/0001-45 A G D OLIVEIRA - EPP R\$520,00

Marca: Inalamed  
 Fabricante: Inalamed  
 Modelo: Inalamed

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 RO Cacoal R RIO BRANCO, 1391 (69) 3441-8059 licitalabcpvh@hotmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.792.194/0001-67

LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$1.000,00

Marca: RENASCE

Fabricante: RENASCE

Modelo: RN07021

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 45x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm).

Endereço:

24.039.450/0001-56

HDX COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.000,00

Marca: HDX

Fabricante: HDX

Modelo: MAYO

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm)

Endereço:

R C 240, 248

Telefone:

(62) 03577-3677

Email:

GOIAS\_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

82.301.789/0001-85

METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO

R\$1.500,00

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: INOX

Descrição: MOD.: MESA DE MAYO INOX Reg. no M.S. Isento Estrutura tubular de 1", haste de 5/8" e bandeja em aço inoxidável, altura regulável por meio de fixa base triangular, dotada de 03 rodízios. Dimensões: C.: 600 x L.: 425 x A.: min 885 / máx 1300 mm Dimensões da bandeja: 350 x 520mm. MARCA KSS @ INDUSTRIA BRASILEIRA Registro no MS ISENTO

Estado:

PR

Cidade:

São José dos Pinhais

Endereço:

R CASTRO, 45

Telefone:

(41) 3382-2066

Email:

kss@grupokss.com.br

24.226.538/0001-87

MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME

R\$2.000,00

Marca: MACHE

Fabricante: MACHE

Modelo: MACHE

Descrição: MESA DE MAYO Base em tubo de aço inox, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm).

Endereço:

R YCESHINA RONDON, 56

Telefone:

(43) 09105-3297

Email:

OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

## Item 8: MESA CIRURGICA

R\$17.955,00

Quantidade Descrição

Observação

2 Unidades

Mesa cirúrgica elétrica com comandos através de micromotores silenciosos que permitem, por meio de articulações, todos os procedimentos cirúrgicos, inclusive para pacientes obesos, base, coluna de sustentação, tampo, réguas paralelas e todos os acessórios em aço inoxidável AISI 304, com alta resistência à corrosão, sistema rápido de mobilização através de pedal de duplo comando, mobilidade através de rodízios fixos e giratórios de 52mm, versão Obeso. Acessórios Standard: Conjunto de colchonetes de espuma poliuretano skin. Par de ombreiras. Par de porta coxas em espuma poliuretano skin. Um arco de narcose. Um suporte lateral. Um par de suporte de braço. Extensores laterais (versão obeso).

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$17.955,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Leste  
1ª Região Militar  
Polícia Militar da Praia Vermelha

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente II.

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA - MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO COLCHÃO ALTA DENSIDADE FORRADO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO ELEVÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA, MOVIMENTOS VERTICAIS (60/90CM), PERNEIRA POSIÇÃO TRENDLEMBURG, HASTE CAMPO ALTURA REGULÁVEL, SUPORTE LATERAL APOIOS REGULÁVEIS DE BRAÇOS, TIPO FIXAÇÃO RODAS TRAVÁVEIS, COMANDOS POR PEDAIS, COMANDO MOVIMENTO REGULAGEM ALTURA E DORSO ELÉTRICA, APLICAÇÃO P/ OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO 2 M, TENSÃO 220 V

**CatMat:** 283270 - MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 2 M, TENSÃO 220 V, ACABAMENTO TAMPO LEITO COLCHÃO ALTA DENSIDADE FORRADO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO ELEVÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA, MOVIMENTOS VERTICAIS (60/90CM), PERNEIRA POSIÇÃO TRENDLEMBURG, HASTE CAMPO ALTURA REGULÁVEL, SUPORTE LATERAL APOIOS REGULÁVEIS DE BRAÇOS, TIPO FIXAÇÃO RODAS TRAVÁVEIS, COMANDOS POR PEDAIS, COMANDO MOVIMENTO REGULAGEM ALTURA E DORSO ELÉTRICA, APLICAÇÃO P/ OFTALMOLOGIA

**Data:** 11/06/2018 08:08

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:162018 / UASG:160332

**Lote/Item:** /29

**Ata:** Link Ata

**Adjudicação:** 20/06/2018 08:45

**Homologação:** 26/06/2018 14:36

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RJ



**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

05.600.619/0001-50 UNIVERO DOS MOVEIS LTDA - ME  
\* VENCEDOR \*

R\$17.910,00

**Marca:** ODONTOMEDICS

**Fabricante:** ODONTOMEDICS

**Modelo:** Mesa Clínica Elétrica VIP 5000

**Descrição:** A Mesa Clínica VIP 5000 é recomendada para uso diverso sendo ideal para profissionais de Dermatologia, Ultrassom, Massagem, Acupuntura, Tatuagem, Pierçings e Estética. Sua base tubular sem rodízios, inclinação automatizada de encosto e perneira tornam a Mesa Clínica VIP 5000 ideal para diversos tipos de procedimentos. Possui chave geral de segurança, possibilitando o corte súbito de energia elétrica oferecendo maior proteção para o equipamento e seus usuários. Características Totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira Sistema volta a zero e posição de trabalho Suporta até 250Kg. Movimentos através de motor-reductor isento de óleo Suporte para lençol descartável Voltagem opcional 110 ou 220V Pedal de comando móvel Medidas Altura Máxima: 0,91m Altura Mínima: 0,69m Largura: 0,60m Comprimento: 1,72m Garantia de 1 ano. Assistência técnica permanente. REGISTRO ANVISA 80154560012

|                |                |                          |                                 |                  |                          |
|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Estado:</b> | <b>Cidade:</b> | <b>Endereço:</b>         | <b>Nome de Contato:</b>         | <b>Telefone:</b> | <b>Email:</b>            |
| RJ             | Santo Ângelo   | AV SAGRADA FAMÍLIA, 2954 | José Nilton de Oliveira Ribeiro | (55) 3314-7203   | universos@brturbo.com.br |

25.462.154/0001-26 OBJECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$18.000,00

**Marca:** ODONTOMEDICS

**Fabricante:** ODONTOMEDICS

**Modelo:** RT 5000

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO COLCHÃO ALTA DENSIDADE FORRADO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO ELEVÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA, MOVIMENTOS VERTICAIS (60/90CM), PERNEIRA POSIÇÃO TRENDLEMBURG, HASTE CAMPO ALTURA REGULÁVEL, SUPORTE LATERAL APOIOS REGULÁVEIS DE BRAÇOS, TIPO FIXAÇÃO RODAS TRAVÁVEIS, COMANDOS POR PEDAIS, COMANDO MOVIMENTO REGULAGEM ALTURA E DORSO ELÉTRICA, APLICAÇÃO P/ OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO 2 M, TENSÃO 220 V

|                  |                  |                                |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Endereço:</b> | <b>Telefone:</b> | <b>Email:</b>                  |
| AV PARANÁ 4655   | (41) 3088-4433   | objetoequipamentos@hotmail.com |

## Item 9: FOCO AUXILIAR

R\$6.959,75

**Quantidade** **Descrição**

**Observação**

2 Unidades Foco Cirúrgico Auxiliar de Luz de Emergência: 01 capula, 03 bulbos, refletores de vidro com filtro de calor e antirreflexos, luz branca e uniforme, (3200° a 4500° kelvin). Intensidade da iluminação de 60.000 LUX. Lâmpadas halógenas de 12 v, 55 w

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais**

R\$6.959,75

**Órgão:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**Data:** 23/04/2018 09:00



45  
 187 UASG:926782  
 SERVIDOR



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: ILUMINA

**Descrição:** FOCO AUXILIAR COM PEDESTAL E RODÍZIOS - FOCO CLÍNICO MARCA MEDLIGHT - ILUMINA REPLETOR PARA PROCEDIMENTO COM CÚPULA E CÚPULA BULBO Características: foco auxiliar com pedestal rodízios com sistema de freios, uma concepção construtiva, extremamente leve, com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com uma cúpula contendo C1 bulbo Led e refletores dicróica, com índice de reprodução de cor de 100%, possui focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 4500° K, para atender a todas as necessidades clínicas. Alimentação em série isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 60117 assegurando sua luminosidade. O foco no campo clínico é regulável através de moderno sistema de cúpula permitindo fácil alcance, manuseio e regulação. Transportável (com pedestal) montado em coluna sobre base em aço carbono com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática texturizada sob rodízios, com haste em tubo inox, com altura regulável, cúpula construída totalmente em poliestireno alto impacto. Possui luz fria, branca, precisa e uniforme e excelente concentração do campo iluminado. O último em tecnologia CAD com alimentação em série isolada, assegurando a luminosidade sem perda real de potência. A instalação é feita de forma simples e mecanismo rápido, dispensando técnicos especializados e/ou especialistas, pois o sistema CAD já vem pronto. Possui recurso de manutenção automatizada. Com isso, o próprio usuário pode facilmente efetuar manutenções corretivas. Especificações técnicas: suprimento de potência: fonte com full range entre 90 a 240 VAC Potência por bulbo: 12 w/50 WATTS Potência por cúpula: 50 WATTS Temperatura da cor: aprox. 4500° K Total peso: 06 kg Manipulação: Polímero autoclavável p/ alto padrão de higiene. Luminosidade: Aprox. 40.000 lux Acompanham: Manual do usuário, certificado de garantia, SEM SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710007.

Endereço:

27.230.816/0001-68 ROMULO GUIMARAES FIRMINO - ME

R\$10.000,00

Marca: SISVATEC

Fabricante: SISVATEC

Modelo: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES MÍNIMO DE 65.000LUX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO HALÓGENA, OUTROS COMPONENTES COLUNA E TUBO AÇO INOX, PINTURA EPOXI, VOLTAGEM 220 V, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO

Endereço:

## Item 10: FOCO DE TETO

R\$31.347,11

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observação |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 Unidades | Construicoes em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância 20.000 Lux por lâmpada. Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5000 horas e média de 7000 horas. Controle por membrana acoplada à cúpula com sete níveis de ajustes de intensidade (0 a 100%). Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Braço giratório em 5 direções e giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho. Caso esteja no modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima, não podendo ser alterada. Centralização do foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Equipamento projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. |            |

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$31.347,11

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal da Bahia

**Objeto:** Aquisição de materiais permanente - aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, labor, e hospitalar para atender unidades da Universidade Federal da Bahia.

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO - FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO. COMPONENTES DUAS CÚPULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES MANOPLA AUTOCLAVÁVEL, USO VETERINÁRIO

**CatMat:** 408246 - FOCO CIRÚRGICO, DE TETO, DUAS CÚPULAS, BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, MANOPLA AUTOCLAVÁVEL, USO VETERINÁRIO

Data: 05/04/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102017 / UASG:153038

Lote/Item: /58

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.050.075/0001-97

COMERCIAL USUAL LTDA - EPP

R\$20.997,46

\* VENCEDOR \*





CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MEDPEJ  
**Fabricante:** MEDPEJ  
**Modelo:** FL-2000 T 3X3 E

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, USO VETERINÁRIO 25% NE-EFP, FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES DUAS CÚPULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES MANOPLA AUTOCLAVÁVEL, USO VETERINÁRIO, ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA DE ALTO FLUXO, COM EMERGÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO DAS CÚPULAS EM TODOS OS SENTIDOS VOLTAGEM: 110V OU 220V. Marca/Fabricante: MEDPEJ - Modelo: FL-2000 T 3X3 E

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**  
 PR Curitiba R DOUTOR PAMPHILO D ASSUMPCAO, 1367

**Nome de Contato:**  
 Wanda de Brito Sampaio

**Telefone:**  
 (41) 3388-3431

**Email:**  
 pregao@comercioalusual.com.br

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL LTDA - EPP

R\$20.997,49

**Marca:** MedPej  
**Fabricante:** MedPej  
**Modelo:** FL 2000 T3X3 E

**Descrição:** Foco Cirúrgico - Marca: MedPej - Modelo: FL 2000 T3X3 E - Foco cirúrgico de teto. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epoxi à 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto; Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho a 360° o equipamento. Braço giratório em 5 direções e giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho; Centralização de foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Equipamento projetado e montado segundo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui selo do ILMETRO; Tensão 115 - 127 / 220 V 50/60 HZ; Potência 250 VA; Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127); Alimentação bivolt automático 127/220 V+10% 50/60 Hz. Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada (a distância de 100 cm) 90.000 Lux por cúpula, totalizando 180.000 Lux para o modelo. Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 horas; Controle por membrana; Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente; Fixação Teto; Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 01 a 02:30 horas dependendo do modelo do equipamento com a luz na intensidade máxima; Manopla removível e autoclavável (extra). OBS: Instalação não inclusa. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**  
 PR Curitiba R CONGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126

**Telefone:**  
 (41) 3058-3672

**Email:**  
 edtais@poluxcomercial.com.br

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$21.999,99

**Marca:** MEDLIGHT  
**Fabricante:** MEDLIGHT  
**Modelo:** FT 200

**Descrição:** MARCA: MEDLIGHT MODELO: FT 200 DESCRIÇÃO FOCO CIRÚRGICO DE TETO - FT 200 MARCA MED LIGHT - ILUMINA CARACTERÍSTICAS. Foco cirúrgico de teto com uma concepção construtiva, extremamente leve, com 02 cúpulas com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, contendo 03 bulbos, com lâmpadas led e refletores diótrica, com índice de redução de calor de 100%, possui focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 4200k, para atender a toda necessidade cirúrgica, não permitindo aquecimento da região iluminada. Na queima de 01 bulbo os demais permanecem acesos. Alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade. O foco no campo operatório é regulável através de moderno sistema da cúpula permitindo fácil alcance, manuseio e regulagem. OUTRAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Base estrutural em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática; cúpulas construídas totalmente em fibra de vidro com diâmetro de aprox. 532 mm. Sistema mecânico que permite deslocamento de profundidade do volume de luz de aprox. 60 cm a 1 metro do eixo da cúpula com movimentos deslizantes contínuos, suaves e silenciosos, podendo o cirurgião escolher o seu próprio espaço e ajuste no ambiente; Luz fria, precisa e uniforme com controle de fecho de luz e excelente concentração do campo iluminado através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 4200 kelvins, para atender a toda necessidade cirúrgica, não permitindo aquecimento da região iluminada. Tecnologia CAD, com alimentação em série isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando o isolamento do usuário. O CAD é o sistema com fonte chaveada individual para cada bulbo, assegurando a luminosidade. Na queima de uma lâmpada (as demais permanecem acesas), sem perda real de potência. A instalação é feita de forma simples e mecanismo rápido, dispensando técnicos especializados e ou especialistas, pois o sistema CAD já vem pronto. Possui recurso de manutenção automatizada, e o próprio usuário pode facilmente efetuar manutenções corretivas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suprimento de potência: Fonte chaveada com full range entre 90 a 140 VAC ou 190 a 240 VAC POTÊNCIA POR BULBO: 50 WATTS. POTÊNCIA POR CÚPULA: 300 WATTS TEMPERATURA DA COR: APROX. 4200k K MANOPLA: POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL PADRÃO DE HIGIENE PESO ESTRUTURAL: APROX. 12 KG. PESO DA CÚPULA: APROX. 2,0 KG TOTAL PESO: 20 KG LUMINOSIDADE POR CÚPULA: 03 aprox. 90.000 lux. MANUAL DO USUÁRIO CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710002; 03S: Acompanha bateria

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**  
 PR Curitiba R BRUNO LOBO, 1287

**Telefone:**  
 (41) 3033-1535

**Email:**  
 rafael\_pena55@hotmail.com

13.200.879/0001-67 NAZIR FELIX NETO - ME

R\$24.500,00

**Marca:** Medlight  
**Fabricante:** Medlight  
**Modelo:** Adollo

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES DUAS CÚPULAS, COM BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, MANOPLA AUTOCLAVÁVEL, USO VETERINÁRIO, ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA DE ALTO FLUXO, COM BATERIA PARA SISTEMA DE EMERGÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO DAS CÚPULAS EM TODOS OS SENTIDOS VOLTAGEM: 110V OU 220V. Foco Cirúrgico para fixação no teto, suporte de teto central único em aço carbono, confeccionado de acordo com o pé direito da sala cirúrgica, dotado de braços giratórios principais e braços tensionados, articulados, independentes para cada cúpula, confeccionados em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, com movimentação suave e precisa, possibilitando movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. Braços Giratórios com movimentação do eixo principal com rotações infinitas (360° na horizontal) em ambos os lados. PHS: 80712710002

**Endereço:**  
 AV PLÍNIO SALGADO, 1275

**Telefone:**  
 (35) 3067-2324

**Email:**  
 comercial.nazirmed@gmail.com

11.395.850/0001-52 EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V

R\$35.749,14



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martec

Fabricante: Martec

Modelo: M300T

Descrição: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES DUAS CÚPULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES MANOPLA AUTOCLAVÁVEL, USO VETERINÁRIO ILUMINAÇÃO DE ALTO FLUXO, COM EMERGÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO DAS CÚPULAS EM TODOS OS SENTIDOS VOLTAGEM: 110V OU 220V

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R GAMA CERQUEIRA, 525

(11) 5549-8164

atendimento@evolucapet.com.br

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E

R\$43.785,67

Marca: INPMED

Fabricante: INPMED DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTO

Modelo: SL330

Descrição: 58- FOCO CIRURGICO, USO VETERINÁRIO 25% ME-EPP- FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES DUAS CÚPULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES MANOPLA AUTOCLAVÁVEL, USO VETERINÁRIO, ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA DE ALTO FLUXO, COM EMERGÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO DAS CÚPULAS EM TODOS OS SENTIDOS VOLTAGEM: 110V OU 220V, MARCA: INPMED MODELO: SL330 FABRICANTE: INPMED DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP - BRASIL REGISTRO: 80131170092 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUIEM TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E TRIBUTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS, E QUE A EMPRESA ESTÁ REGULARMENTE ENQUADRADA NO REGIME DE TRIBUTOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R DANTE ANGELOTE, 531

Cynthia

(41) 3367-9996

macrolife@macrolife.com.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME

R\$52.000,00

Marca: mecepe

Fabricante: mecepe

Modelo: H2000 13x56

Descrição: - Composto de espelho ótico e filtro com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, (3200 a 4500° kelvin), proporcionando um foco concentrado e semi sombreado, causados pela interposição dos raios; - 02 braços, 02 cúpulas, com opções de 03 bulbos em cada cúpula, possibilitando assim maior visibilidade de no campo operatório; - Bulbos halógenos de 12 v x 55 watts, com luminosidade aproximada de 18.000 a 22.000 lux cada bulbo, de fácil reposição de baixo custo; - Centralização do foco através de manopla desenvolvida em alumínio anodizado, removível e auto-clavável, permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento; - Braço giratório, haste articulável e giratória permitindo melhor posicionamento de trabalho, movimentos de torção, flexão, e inclinações, rotação de 360° graus, permitindo fácil movimentação em vários sentidos, construído totalmente em tubo de aço tratados com banhos antioxidante e anti ferrugineoso, pintado em epóxi a 250° Celsius, acabamento em PSAl poliestireno de alto impacto e alto brilho, facilitando a limpeza e higienização; - Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, - Assistência técnica, permanente, Garantia de 01 ano (contra defeitos de fabricação). Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 80127549006

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

SP

Moji Mirim

R CHICO VENÂNCIO, 110

Luis Otávio Mattos

(19) 3549-0620

Item 11: AUTOCLAVE HORIZONTAL

R\$393.809,60

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Observação |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05 unidades | Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado. Câmara interna de no mínimo 300 litros; controle micro processado para esterilização e secagem de material hospitalar programável. Porta de fechamento com deslizamento vertical e travamento automático. Câmara de esterilização retangular, em aço inoxidável AISI 316 L, com acabamento interno eletro polido e garantia de 10 anos, em conformidade com a norma ABNT NBR 11.816:2003. Câmara externa, em aço inoxidável AISI 316 L, com isolamento térmico e gerador de vapor, é espessura para suportar a pressão conforme a norma ABNT NBR 11.816:2003. As câmaras e portas isoladas termicamente conforme norma. Sistema hidráulico em aço inox AISI 316 com isolamento térmico. Dotado de 1 (uma) porta com travamento e fechamento automáticos por injeção de ar comprimido, com anel de silicone, com no mínimo 10 mm de espessura dotadas de sistema de segurança anti esmagamento, com sistema mecânico que garanta em caso de falha a impossibilidade da abertura da porta. Estrutura de aço inox AISI 304 em conformidade com a ABNT NBR 11.816:2003. Painéis externos em chapa de aço inox AISI 304 escovado. Gerador de vapor em aço inox AISI 304 para trabalhar de forma elétrica e com isolamento térmico, controle automático do nível de água, temperatura das resistências, pressão e descarga automática da água do gerador para manter as resistências limpas. As válvulas de segurança em aço inoxidável AISI 316. Bomba de vácuo de anel líquido adequada para produção de vácuo na câmara de esterilização conforme norma brasileira da ABNT NBR 11.816:2003. CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 11.816:2003, NBR ISSO 11.134:2001 ATENDENDO REQUISITOS PARA VALIDAÇÃO E CONTROLE DA ROTINA, NR 13 PARA CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO. |            |

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$393.809,60



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL  
UNIVERSITÁRIO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA

Data: 24/01/2018 11:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92018 / UASG:155010

Lote/Item: 72

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: MA

**Objeto:** Aquisição e instalação de material permanente tipo Autoclaves Horizontais.  
**Descrição:** AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 700 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA, COM IMPRESSORA

**CatMat:** 389660 - AUTOCLAVE, AÇO INOX, HORIZONTAL, PRÉ-VÁCUO, AUTOMÁTICA, DIGITAL, SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, CERCA DE 700 L, SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, 1 PORTA, COM IMPRESSORA



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.120.289/0001-04 CISABRASILE LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$259.000,00

**Marca:** CISA

**Fabricante:** CISABRASILE LTDA

**Modelo:** 6415GL/VLN/2P/E/TS/SV

**Descrição:** Autoclave Hospitalar Horizontal Origem Nacional ANVISA: 60118700012 Equipamento esterilizador horizontal automático para esterilização por vapor saturado de alta temperatura sob pressão com 100% de unidade relativa, com duas portas de acionamento e travamento automático, comando eletrônico, microprocessado de programação flexível com possibilidade de inserir cartões de expansão e comunicação RS232. Volume nominal da câmara de 697 litros. Dimensão da câmara 660x660x1600mm. Dimensão externa do equipamento 1424x1850x1908mm. Equipamento construído com dupla câmara, sendo a câmara interna construída em aço AISI-316 Ti espessura de 8mm, externa construída em aço AISI-316 Ti espessura de 5mm e portas com 10mm de espessura em aço inox AISI-316 Ti, com revestimento térmico e acabamento externo com chapa de aço inox 304 escovado. A câmara interna é polida, com rugosidade inferior a 0,284956µm. Isolamento térmico da câmara interna/externa e frontal da porta. Equipada com válvula de segurança na câmara interna/externa com gatilho para teste, fabricada em aço inox 316. Entradas para sensores de temperatura e pressão Sistema hidráulico construído totalmente em aço INOX AISI-316, conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003. Com isolamento térmico. O equipamento possui duas portas de fechamento com deslizamento vertical e travamento automático. Com sistema de segurança anti-esmagamento. Estrutura e painéis externos em aço inox AISI 304, chapas dos painéis com acabamento escovado. Gerador autônomo de vapor construído em aço inox AISI 316 para trabalhar de forma elétrica, com resistências elétricas trifásicas em aço inox 321 e com pressão de trabalho (3,5 BAR), de baixa potência e alta performance. A produção de vapor é compatível com o volume da câmara e com capacidade de realizar o aquecimento do equipamento em até 30 minutos, partindo da temperatura ambiente até a temperatura própria para esterilização. Bomba de vácuo de anel líquido de duplo estágio que atinge valores inferiores a 7,0 Kpa (menor que 55mmHg) com água a temperatura ambiente (25°C), que possibilita a realização do teste de hermeticidade segundo a EN 285. Todas as válvulas são do tipo pneumáticas de pistão e fabricadas em aço inox AISI-316L. Entrada de Ar para quebra de vácuo a través de filtro de ar bacteriológico hidrofobo de 0,2284956µm de retenção. Sistema de vedação da porta por anel em silicone puro. Programa de ciclos de esterilização são abertos para programação com possibilidade de programar temperaturas entre 100°C a 135°C, indicados com seus respectivos nomes, entre eles, Tecidos, Instrumentais, Vidraria, Líquidos, Borrachas, Flash e ciclos teste, BOWIE & DICK, Teste Hermeticidade, todos disponíveis no comando. O Ciclo Flash possui campo específico para inserir os dados solicitados na RDC 5/2012 para fins de rastreabilidade do ciclo imediato. Além dos ciclos pre-programados, existe a possibilidade de se programar outros 20 (vinte) ciclos abertos para programação pelo usuário. As fases programáveis são: teste de vácuo (tempo, temperatura e pressão), acondicionamento (tempo, temperatura, pressão e número de pulsos) esterilização (tempo e temperatura), secagem (tempo, temperatura e pressão), lavagem/desabsorção (tempo temperatura e pressão). Com cálculo de F0. Além do monitor Touch Screen colorido de 7pol, o lado de carga é provido de botão ligar/desliga, botão de emergência, impressora, manômetro para a câmara interna e manômetro para o gerador de vapor, luzes indicativas de alarme (visual e sonoro), fim de ciclo (visual e sonoro), porta aberta e ciclo em andamento. Gerenciada por comando eletrônico tipo CLP com microprocessador para contagem das memórias de tempo para o controle e registro do processo. 02 (dois) sensores de temperatura no dreno do equipamento tipo PT100 classe "A", 01 (um) sensor de temperatura tipo PT100 classe "A" flexível para ciclos com carga líquida. Equipada com transdutor digital de pressão em aço inox 316L na câmara interna e externa com compensação eletrônica de temperatura. Possui Ebox com interface de comunicação, armazenamento e transferência de dados via Ethernet. A Autoclave é equipada com 01 (uma) impressora conforme Norma. Acompanha o equipamento documentação técnica. Fornecido todo material para a perfeita instalação do equipamento. Manutenção pode ser realizada pela parte frontal /ou lateral direita. A autoclave é projetada e construída de acordo com as normas brasileiras da ABNT e da comunidade europeia para a construção e controle dos aparelhos de pressão segundo a PED (pressure equipments device) ou ASME para vasos de pressão. Garantia e manutenção do equipamento e seus acessórios é de 12 (doze) meses, a partir de sua instalação. Acessórios 10 Cestos 02 Carrinhos externos 01 Carro interno 01 Suporte e grelha para carro interno. 01 Sistema de osmose reversa. DESCRIÇÃO TÉCNICA RESUMIDA, DEVIDO RESTRIÇÃO DE CARACTERES

**Estado:** SC **Cidade:** Joinville **Endereço:** R DINA FRANCISCA, 8300

**Telefone:** (47) 3801-9053

**Email:** clance@cisabrasile.com.br

61.374.161/0001-50 BAUMER S A

R\$260.000,00







CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: marca

Fabricante: fabricante

Modelo: modelo

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 700 L, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA, COM IMPRESSORA Fechar

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

R ICARAI, S/N

(52) 3536-7675

fenix.comercial.01@gmail.com

17.092.113/0001-71

PROCION COMERCIAL LTDA - ME

R\$600.000,00

Marca: Phoenix

Fabricante: Phoenix

Modelo: Phoenix

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 700 L, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA, COM IMPRESSORA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

R. DEZ (RES. PINHEIROS), 45

(98) 3313-8521

compras.maracana@ifma.edu.br

## Item 12: CAPELA DE FLUXO LAMINAR B2

R\$67.621,60

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observação |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 unidade  | Capela de Segurança Biológica classe II tipo B2 tamanho 3 com 100% de renovação de ar servido através do filtro para o exterior através de um duto; (Todo o equipamento está em pressão ADEQUADA, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros evitando a fuga para o laboratório). Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; Base com rodízios giratórios com freio; Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial ( IEST- RP-CC002.2 ) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Timer para lâmpada UV; Assolho removível para maior facilidade |            |

## Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$67.621,60

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Minas Gerais

Núcleo de Ciências Agrárias

Objeto: Aquisição parcelada de equipamentos de laboratório para o Instituto de Ciências Agrárias/ICA/UFMG..

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - UNIDADE FLUXO LAMINAR - CAPELA DE FLUXO LAMINAR, TIPO HORIZONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL INCLUSIVE AS LATERAIS, TIPO B2, CLASSE II, NB-2, NB-3, FILTRO ULPA COM EFICIÊNCIA 99,9997%, SEM RECIRCULAÇÃO DO AR, LUZ INTERNA, LÂMPADA GERMICIDA COM HORÍMETRO, TOMADA ELÉTRICA AUXILIAR INTERNA, VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA 1270 mm, PROFUNDIDADE 560 mm, ALTURA 670 mm, BASE COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS E FREIO.

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 20/10/2017 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42017 / UASG:63295

Lote/Item: /40

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/10/2017 06:09

Homologação: 30/10/2017 08:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UND

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.825.298/0001-10

LUZIMARIO LIMA PEREIRA - ME

R\$10.905,00

\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC - Equipamentos para Laboratório

Modelo: LT 1890 CFLH

**Descrição:** CAPELA DE FLUXO LAMINAR TIPO HORIZONTAL LT 1890 CFLH PROCEDÊNCIA NACIONAL, MARCA LIMATEC MODELO LT 1890 CFLH. Características: Construída externamente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática. Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 e plataforma de trabalho removível para facilitar a limpeza e sanitização; Base com quatro rodízios giratórios e freio; Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso; Tipo B2, Classe II, NB-2, NB-3, Filtro ULPA de eficiência 99,9997%, sem recirculação do ar; Tomada auxiliar interna 220V; Válvula para gás ou vácuo; Display digital; Horímetro para lâmpada germicida; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Manômetro diferencial de pressão; Velocidade do ar 0,45 m/s  $\pm$  10%; Iluminação: 800-1100 LUX; Ruído: 60db; Voltagem: 220V, 50/60Hz; Tomada auxiliar e válvula p/ gás ou vácuo; 1 Dimensões internas mínimas e largura 1270 mm, profundidade 560 mm, altura 670 mm; Lâmpada fluorescente: 1 (20W); Lâmpada UV (germicida): 1 (20W); Lâmpada germicida instalada na área de trabalho, com dispositivo de segurança ao usuário, uma vez que a mesma se desliga ao abrir-se a porta frontal de vidro; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos: NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHAR: Manual de instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Cruz das Almas

R. JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47

(75) 3312-5225

limatec@yahoo.com.br

06.157.061/0001-24 CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

R\$10.999,00

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo: FUH-12 - ANVISA 81032880002

**Descrição:** REGISTRO ANVISA: 810.32880002. MARCA: CONTROLAR. FABRICANTE: CONTROLAR. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Horizontal, modelo FUH com área de trabalho em aço inox. Este equipamento permite trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Apresenta fluxo de ar horizontal com velocidade média 0,45 m/s  $\pm$  0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclui proteção contra contaminação. Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880002 - Processo n. 25351.431980/2014-99, conforme enquadramento RDC 195 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Este equipamento não é recomendado para manipulação de material patogênico, oferece somente proteção ao produto manipulado. Características técnicas: Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho construída em uma única peça fixa ao equipamento. Motoventiladores de insuflamento equipados com proteção térmica. Paredes laterais da área de trabalho em vidro temperado. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento. Filtro HEPA de insuflamento, modelo HEPAFLOW ideal para manter a velocidade uniforme do ar na área de trabalho. Construído com papel de microfibras de vidro com separadores de alumínio corrugado, classe H14 de acordo com EN 1922 e eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3  $\mu$ m. Dimensões conforme padrão internacional. Pré-filtro sintético plessado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com 100% de renovação de ar na área de trabalho. Painel elétrico com botão de acionamento liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade do motoventilador. Fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V. Dimensões Externas (aproximadas): Altura com base (padrão): 1.758 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 740 mm, Altura sem base: 928 mm Dimensões da Área de Trabalho (aproximadas): Altura: 610 mm, Largura: 1.250 mm, Profundidade: 460 mm. Obs.: Altura do piso até a superfície superior da mesa de trabalho é de 870 mm. Peso aproximado: 125,0 kg Características elétricas Tensão de Alimentação: 220V. Nº de fases: Monofásico. Frequência: 60 Hz. Potência total: 505 watts. Acessórios opcionais incluídos: Lâmpada Germicida com Horímetro, Tomada Auxiliar Interna, Bico para Gás ou Vácuo.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R. PEINADO PAZELLO, 1713

Vanessa Marques

(19) 3288-0352

cel@cdonline.com.br

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

R\$13.000,00

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo: FLH-1266/6

**Descrição:** Capela de Fluxo Laminar Unidirecional Horizontal - FILTERFLUX Modelo: FLH-1266/6 Descrição técnica. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas, clonagem de plantas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Sentido da circulação do ar na horizontal; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Este equipamento protege somente produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado externamente em chapa de aço ou em chapa de alumínio naval tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; Gabinete interno de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado não refletivo super finish; Filtro HEPA H13/H14 EN-1822, eficiência 99,995% A3 NBR-6401, EU-12 Eurovent 4/4, para partículas de 0,3 micron, com separador de alumínio e moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro G5, G4 EN779 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% Ashrae gravimétrico; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA e L/UV; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 61 dB; Velocidade do ar 0,45 m/s  $\pm$  10%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz e fusíveis de proteção; Cabo de energia com dupla isolação com plug 2 P + T; Potência 500 W; Ventilador tipo siroco; Velocidade de fluxo de ar horizontal com velocidade Vazão 1050 m<sup>3</sup>/h; Motor monofásico 1/2 cv com proteção térmica e controle eletrônico de velocidade; Tomada auxiliar interna dupla 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30 W; 01 lâmpada Germicida UV 30 W com timer de 1 - 60 min; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; altura da base 870 mm, Frete; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca: FILTERFLUX, Medidas (mm): externas Larg=1338 x Prof=770 x Altura= 1830 c/ base Internas Larg= 1270 x Prof= 560 x Altura= 670

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Piracicaba

AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3003

Luiz Roberto Manacore

(19) 3425-5571

roberto2rmpregoes.com.br

24.743.550/0001-81 SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$18.333,33



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IDEOXIIIA  
Fabricante: IDEOXIIIA  
Modelo: ORG5101040

**Descrição:** UNIDADE FLUXO LAMINAR - CAPELA DE FLUXO LAMINAR, TIPO HORIZONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL INCLUSIVE AS LATERAIS, TIPO B2, CLASS E II, NB-2, NB-3, FILTRO ULPA COM EFICIÊNCIA 99,9997%, SEM RECIRCULAÇÃO DO AR, LUZ INTERNA, LÂMPADA GERMICIDA COM HORÍMETRO, TOMADA ELÉTRICA AUXILIAR INTERNA, VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, TENSÃO 220 V FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA 1270 mm, PROFUNDIDADE 560 mm, ALTURA 570 mm, BASE COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS E FREIO.

**Endereço:**  
AV BRASIL 6032

**Nome de Contato:**  
Luiz Afonso

**Telefone:**  
(44) 3268-3763

**Email:**  
simbelcomercial@gmail.com

01.520.917/0001-80 LABSCIENCE DE MINAS - INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - E

R\$32.131,00

Marca: BIOBASE  
Fabricante: BIOBASE  
Modelo: BSC-1500IB2-X

**Descrição:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA B2-CLASSE II - MODELO BSC-1500IB2-X, FABRICANTE: BIOBASE. Três sistemas de proteção: operador, amostra e ambiente. Sistema de fluxo de ar: 0% de recirculação de ar, 100% de escape de ar. A Cabine de Segurança Biológica B2 possui uma classe superior de proteção de segurança em comparação com o tipo A2. Ele pode ser utilizada para trabalhar com produtos químicos e radionuclídeos tóxicos voláteis, conforme necessário, como adjuvantes para estudos microbiológicos. Display LCD com tela grande facilitando o monitoramento dos parâmetros de segurança. Painel de controle ergonomicamente aprimorado facilitando a interface do usuário. Parte interna feita de aço inoxidável 304. Controle Remoto, todas as funções podem ser realizadas com ele, fazendo com que as operações sejam mais fáceis e práticas. Lâmpada UV, Emissão de 253,7 nanômetros para a descontaminação mais eficiente. Rodapé com freio e pé de nivelamento. Ajuste de altura da base da janela frontal para evitar turbulência do fluxo de ar causada pelo movimento. Tomadas e pontos de água localizados na parede lateral. Exaustor com velocidade ajustável. CARACTERÍSTICAS: Produto manufaturado em atendimento às normas: US Standard ANSI, NSF49-2002, European Standard EN12469-2000 e Chinese Standard YY0569-2005. Dimensões externas: 1800x850x2200 mm (L x P x A). Dimensões internas: 1600x600x660 mm (L x P x A). Abertura testada: altura segura <200 mm; Abertura máxima: 400 mm; Velocidade de fluxo de ar: 0,53 m/s; Velocidade de fluxo de ar: 0,33 m/s; Filtro Hepa: 02 unidades 99,999% de eficiência (0,3 microns) Janela Frontal: duas camadas de vidro temperado >5mm. Nível de ruído: < 65 dB. Lâmpada UV: 01 unidade de 30 W (opcional) Lâmpada Fluorescente: 01 unidade de 30 W. Intensidade da luz: 1000 lux. Consumo: 1900W. Ponto de água e gás: 01 unidade para cada Tomada e prova de água, 02 unidades; Display: tipo VFD; Controle do sistema: microprocessado. Sistema de fluxo de ar: 0% do ar é recirculado e 100% do ar é descartado pela exaustão; Material construtivo: chapa de aço com pintura anticorrosiva e vidro temperado. Bancada de manipulação/trabalho: aço inox 304. Material da base: chapa de aço com pintura anticorrosiva. Altura da base: 635 mm. Acompanha rodízio para movimentação (permite o trabalho no mesmo) Nível de limpeza: 100 Alimentação: 110-240 V / 50HZ - 60 HZ (opcional) Peso líquido: 450 kg. Peso bruto: 470 Kg. Embalagem: 1940 x 1050 x 1850 mm. Acessório padrão: luz fluorescente, luz UV (opcional), controle remoto, interruptor de pé e base. Acessórios opcionais: descanso braço, teste de certificação de ar, esterilização fumigação/formalina, neutralizador / hidrogênio carbonato de amônio.

**Estado:** Cidade: **Endereço:**  
MG Belo Horizonte R FRANCISCO BICALHO, 105

**Nome de Contato:**  
Roberto

**Telefone:**  
(31) 3272-8009

**Email:**  
labsciencemg@labsciencemg.com.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME

R\$41.997,67

Marca: ideoxima  
Fabricante: ideoxima  
Modelo: org bio 1040

**Descrição:** UNIDADE FLUXO LAMINAR - CAPELA DE FLUXO LAMINAR, TIPO HORIZONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL INCLUSIVE AS LATERAIS, TIPO B2, CLASS E II, NB-2, NB-3, FILTRO ULPA COM EFICIÊNCIA 99,9997%, SEM RECIRCULAÇÃO DO AR, LUZ INTERNA, LÂMPADA GERMICIDA COM HORÍMETRO, TOMADA ELÉTRICA AUXILIAR INTERNA, VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, TENSÃO 220 V FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA 1270 mm, PROFUNDIDADE 560 mm, ALTURA 570 mm, BASE COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS E FREIO.

**Estado:** Cidade: **Endereço:**  
SP Ilhoj Mirim R CHICO VENANCIO, 110

**Nome de Contato:**  
Luis Otávio Mattos

**Telefone:**  
(19) 3549-0620

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$42.000,00

Marca: PAC-ANE  
Fabricante: PAC-ANE  
Modelo: PA 610 CLASSE II TIPO B2

**Descrição:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PA 610 CLASSE II TIPO B2 COM 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. Cabine de Segurança Biológica Pachane classe I tipo B2 PA 610 tamanho 3 com 100% de renovação de ar servido através do filtro Hepa para o: - Vazão de ar: 1.720 m³/h - 05 Metros de duto em PVC flexível - 01 Tomada auxiliar (220 V) interna - 01 Lâmpada fluorescente de 30 W - 01 Lâmpada UV de 15 W - 01 Válvula para gás ou vácuo. ACOMPANHA Base com rodízios giratórios com freio - Alimentação 220 v, 60 Hz - Medidas externas: com base L 1.140 x P 785 x A 2460 sem base L 1.140 x P 785 x A 1665 - Medidas internas: L 940 x P 610 x A 610 - Procedência Nacional exterior através de um duto; (Todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros Hepa evitando a fuga para o laboratório); - Projetada para trabalhos classe I GC conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; - Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; - Assaio removível para maior facilidade na limpeza; - Ventilador tipo síncro; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; - Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99,99 % DCP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); - Motor externo de indução com regulação através de inversor de frequência (aumentando a durabilidade e garantia do motor); - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos); - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Painel elétrico removível; - Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; - Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Baixo nível de ruído 60 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s +/- 20%

**Endereço:**

06.925.910/0001-61 LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR

R\$47.850,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VECO

Fabricante: VECO

Modelo: BIOSAFE 12 CLASSE II TIPO B2

**Descrição:** Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo B-2 COM ÁREA DE TRABALHO EM AÇO INOX, modelo Biosafe 12 classe II tipo B-2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e) apresenta 100% de exaustão externa o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA). Descrição Técnica: Construção: Estes equipamentos são construídos em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em laca automotiva. Mesa de trabalho construída em chapa de aço inox 304 de fácil remoção para limpeza e desinfecção. Moto ventilador 220V, 1F, 60/60Hz, com motor equipado com proteção térmica. Área de acesso a superfície de trabalho com altura de 200mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. Janela frontal, tipo barreira, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Insulamento contendo Filtro Absoluto Hepa 3 com separador de alumínio e resistência a temperatura até 120°C, eficiência de 99,99% DOP ou PAO, conforme NBR-6401 e EU-13 Eurovent 4/4. Exaustão contendo Filtros Absoluto Hepa 3 com separador de resina Maxiplex de espessura de 130 mm de meio filtrante e resistência a temperatura até 80°C, eficiência de 99,99% DOP ou PAO, conforme NBR-6401 e EU-13 Eurovent 4/4. Pré-filtro sintético. Caixa de Exaustão dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar, 03 metros de duto de PVC com diâmetro de 300 mm, 02 Curvas de PVC de 90 com diâmetro de 300 mm. Características: Painel eletrônico com acionamento através de teclado tipo "Push button" com inversão de estado, composto de 5 teclas: Equipamento Energizado, Trocar o Filtro, Desativar Alarme, Lâmpada Germicida, Lâmpada Fluorescente e Acionar Motores. Painel eletrônico de fácil remoção em caso de qualquer defeito. Sinalização sonora e visual para defeitos em ventiladores e saturação dos filtros absolutos. Este alarme se ativará quando o nível de saturação dos filtros absolutos atingir um valor 50% superior a perda de pressão inicial (TEST-RP-CC002.2) ou quando o equipamento apresentar qualquer problema em moto ventilador. Caso o problema seja filtro saturado, com um toque na tecla "desliga alarme" você desativará o alarme sonoro e ficando o visual acessível até que seja providenciada a troca dos filtros de insulamento e exaustão. Isto não impede que os trabalhos tenham sequência enquanto o é providenciada a troca. Caso o problema esteja no moto ventilador, o alarme sonoro intermitente não se desativará enquanto o problema não for sanado. As cabinas tipo B-2 apresentam um sistema de intertravamento entre os ventiladores de insulamento e exaustão, no caso de qualquer problema no sistema de exaustão, automaticamente todo o sistema se desligará, evitando assim a contaminação do ambiente externo. O alarme só se desativará caso a cabina seja desenergizada, ou o problema sanado. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Todos os Dutos e Plenum, contaminados com material particulado ou gases, estarão permanentemente negativizados, evitando possíveis vazamentos de ar contaminado para o ambiente de trabalho. Nível de ruído não superior a 70 dBA. Requisitos de exaustão - Os requisitos de vazão e pressão de sucção, logo após o filtro de exaustão, antes de qualquer redução, são os seguintes: Vazão: 1.280 m³/h e Perda de Pressão: 35 mmCA. Dimensões Externas: (aproximadas) Altura Total: 2.420 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 750 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 630 mm, Largura: 1.210 mm, Profundidade: 600 mm.

Estado: RR Cidade: Curitiba Endereço: R BRIGADEIRO ARTHUR PERALTA, 35

Telefone: (41) 3209-3512

Email: abmachine@labmachine.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

R\$200.000,00

Marca: FL

Fabricante: FL

Modelo: H-82

**Descrição:** UNIDADE FLUXO LAMINAR - CAPELA DE FLUXO LAMINAR, TIPO HORIZONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL INCLUSIVE AS LATERAIS, TIPO B2, CLASS E II, NB-2, NB-3, FILTRO ULPA COM EFICIÊNCIA 99,9997%, SEM RECIRCULAÇÃO DO AR, LUZ INTERNA, LÂMPADA GERMICIDA COM HORÍMETRO, TOMADA ELÉTRICA AUXILIAR INTERNA, VALVULA PARA GAS OU VÁCUO, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA 1270 mm, PROFUNDIDADE 560 mm, ALTURA 670 mm, BASE COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS E FREIO.

Estado: ES Cidade: Serra Endereço: R AIRTON SENNA, 153

Telefone: (27) 3251-6211

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME

R\$259.000,00

Marca: filterflux

Fabricante: filterflux

Modelo: FLUXO LAMINAR

**Descrição:** UNIDADE FLUXO LAMINAR - CAPELA DE FLUXO LAMINAR, TIPO HORIZONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL INCLUSIVE AS LATERAIS, TIPO B2, CLASS E II, NB-2, NB-3, FILTRO ULPA COM EFICIÊNCIA 99,9997%, SEM RECIRCULAÇÃO DO AR, LUZ INTERNA, LÂMPADA GERMICIDA COM HORÍMETRO, TOMADA ELÉTRICA AUXILIAR INTERNA, VALVULA PARA GAS OU VÁCUO, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA 1270 mm, PROFUNDIDADE 560 mm, ALTURA 670 mm, BASE COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS E FREIO.

Endereço: AV JOSUE DI BERNARDI, 185

Telefone: (48) 03372-4565

## Item 13: CARRINHO BISTURI

R\$0,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade O Bisturi destinado a ser o padrão em unidades eletro cirurgicas. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual bisturi. Saida bipolar de alta eficiência. Saida Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. Saida bipolar para diversos tipos de pinças. Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação.

*Edmaria Dias*  
*Port. 55/2018-60*