




ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BRAGANÇA

CNPJ: 04.873.592/0001-07
Departamento: Compras



Relatório de Cotação: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Patrulha Mecanizada (Caminhão Pipa), a fim de atender a Secretaria Municipal de Agricultura do município de Bragança-PA.

Pesquisa realizada entre 14/09/2022 14:08:46 e 14/09/2022 14:43:00

Relatório gerado no dia 14/09/2022 14:45:12 (IP: 168.121.137.10)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V- Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Caminhão carga, potência mínima motor: 130 cv, combustível: óleo diesel, tipo carroceria: tanque pipa com capacidade mínima de 5000L.	7	1 Unidade	R\$ 405.000,00 (un)	-	R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00

Valor Global: R\$ 405.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: Caminhão carga, potência mínima motor: 130 cv, combustível: óleo diesel, tipo carroceria: tanque pipa com capacidade mínima de 5000L.

Preço Estimado: R\$ 405.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 405.000,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 405.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Caminhão carga, potência mínima motor: 130 cv, combustível: óleo diesel, tipo carroceria: tanque pipa com capacidade mínima de 5000L.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 409.950,00

Filtros Utilizados:

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS

Data: 09/05/2022 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 14/09/2022 14:45:12 (IP: 168.121.137.10)
Código Validação: Lol06ATXx7m%2fBD3O0eDghVambNKgfrmuCO08O%2fYr4sn2C5eDjIKwgHwx47ozSgd8acPSbG%2fbrg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lol06ATXx7m%2fBD3O0eDghVambNKgfrmuCO08O%2fYr4sn2C5eDjIKwgHwx47ozSgd8acPSbG%2f252brg%253d

Objeto: Aquisição de bem permanente; 1 (um) veículo, do tipo Caminhão para atender as demandas do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas para atender serviços de transporte de cargas de materiais de consumos (Construções SESANI) e permanentes para atender todos os setores do DSEI/Manaus.

Descrição: Caminhão - CAMINHÃO OKM (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO: ANO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO DE CABINE, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS, TRACÇÃO 4X2, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 156 CV, COM CARROCERIA "TIPO BAÚ" DE 6,50 DE CUMPRIMENTO CONFECCIONADO EM AÇO ASTM 36 OU SAE 10010/1020 EM TODA SUA ESTRUTURA E COM AÇÕES DE REFORÇO, COMO SOLDA EM MIG MEDINDO 6,5mX2,55mX1,00m. MOTOR: DIESEL TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA 150 LITROS, MINIMO 04 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, COM SISTEM A DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO: 9.600 KG. CARGA ÚTIL MÍNIMA + CARROCERIA 6.130KG. OBS: Similar ou superior ao modelo Accelo 1016/44 da marca Mercedes- Benz. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2-PLENÁRIO)Emplacada com seguro obrigatório quitado no exercício em curso, com LOGOMARCA IMPRESSO NO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DSEI - MANAUS Documentação: deverão ser fornecidos os respectivos manuais de operação e manutenção, do proprietário e de serviço. Estar enquadrada nos padrões de proteção ambiental exigido pelo COTRAN.

CatMat: 1937 - CAMINHÃO

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:257027

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/05/2022 12:01


Homologação: 20/05/2022 12:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM



CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 409.800,00

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo: DELIVERY 11.180

Descrição: CAMINHÃO OKM (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO: ANO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO DE CABINE, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS, TRACÇÃO 4X2, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 156 CV, COM CARROCERIA DE 6,50 DE CUMPRIMENTO CONFECCIONADO EM AÇO ASTM 36 OU SAE 10010/1020 EM TODA SUA ESTRUTURA E COM AÇÕES DE REFORÇO, COMO SOLDA EM MIG MEDINDO 6,5mX2,55mX1,00m. MOTOR: DIESEL TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA 150 LITROS, MINIMO 04 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, COM SISTEM A DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO: 9.600 KG. CARGA ÚTIL MÍNIMA + CARROCERIA 6.130KG. OBS: Emplacada com seguro obrigatório quitado no exercício em curso, com LOGOMARCA IMPRESSO NO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DSEI - PORTO VELHO. Documentação: deverão ser fornecidos os respectivos manuais de operação e manutenção, do proprietário e de serviço. Estar enquadrada nos padrões de proteção ambiental exigido pelo COTRAN.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:**
MG Uberlândia AV CESARIO ALVIM, 818 Carlene de Fátima Oliveira Pedrosa

Telefone: **Email:**
(34) 3216-1070 ecs@ecscomercio.com.br

03.093.776/0004-34 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

R\$ 409.900,00

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo: TECTOR 11.190 COM BAU

Descrição: CAMINHÃO OKM (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO: ANO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO DE CABINE, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS, TRACÇÃO 4X2, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 156 CV, COM CARROCERIA "TIPO BAÚ" DE 6,50 DE CUMPRIMENTO CONFECCIONADO EM AÇO ASTM 36 OU SAE 10010/1020 EM TODA SUA ESTRUTURA E COM AÇÕES DE REFORÇO, COMO SOLDA EM MIG MEDINDO 6,5mX2,55mX1,00m. MOTOR: DIESEL TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA 150 LITROS, MINIMO 04 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, COM SISTEM A DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO: 9.600 KG. CARGA ÚTIL MÍNIMA + CARROCERIA 6.130KG. OBS: Similar ou superior ao modelo Accelo 1016/44 da marca Mercedes- Benz. Emplacada com seguro obrigatório quitado no exercício em curso, com LOGOMARCA IMPRESSO NO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DSEI - PORTO VELHO. Documentação: deverão ser fornecidos os respectivos manuais de operação e manutenção, do proprietário e de serviço. Estar enquadrada nos padrões de proteção ambiental exigido pelo COTRAN

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:**
AM Manaus AVENIDA TEFE, 204 (11) 2478-2818

Email:
manupa@manupa.com.br

29.887.078/0001-51 FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI

R\$ 410.000,00

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO GROUP / ON-HIGHWAY BRASIL / BR.
Modelo: TECTOR 11-190

Descrição: CAMINHÃO OKM (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO: ANO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO DE CABINE, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS, TRACÇÃO 4X2, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 156 CV, COM CARROCERIA DE 6,50 DE CUMPRIMENTO CONFECCIONADO EM AÇO ASTM 36 OU SAE 10010/1020 EM TODA SUA ESTRUTURA E COM AÇÕES DE REFORÇO, COMO SOLDA EM MIG MEDINDO 6,5mX2,55mX1,00m. MOTOR: DIESEL TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA 150 LITROS, MINIMO 04 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, COM SISTEM A DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO: 9.600 KG. CARGA ÚTIL MÍNIMA + CARROCERIA 6.130KG. OBS: Similar ou superior ao modelo Accelo 1016/44 da marca Mercedes- Benz. Emplacada com seguro obrigatório quitado no exercício em curso, com LOGOMARCA IMPRESSO NO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DSEI - PORTO VELHO. Documentação: deverão ser fornecidos os respectivos manuais de operação e manutenção, do proprietário e de serviço. Estar enquadrada nos padrões de proteção ambiental exigido pelo COTRAN.



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
GOCidade:
GoiâniaEndereço:
AV VILLE, 180Telefone:
(62) 9982-1494Email:
fibradistribicao@gmail.com

30.456.523/0001-08 MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Marca: MERCEDEZ BENZ

Fabricante: MERCEDEZ BENZ

Modelo: MERCEDEZ BENZ

Descrição: CAMINHÃO 0KM (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO: ANO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO DE CABINE, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS, TRACÇÃO 4X2, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 156 CV, COM CARROCERIA "TIPO BAU" DE 6,50 DE CUMPRIMENTO CONFECCIONADO EM AÇO ASTM 36 OU SAE 10010/1020 EM TODA SUA ESTRUTURA E COM AÇÕES DE REFORÇO, COMO SOLDA EM MIG MEDINDO 6,3mX2,55mX1,0m. MOTOR: DIESEL TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA 150 LITROS, MÍNIMO 04 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO: 9.600 KG. CARGA ÚTIL MÍNIMA + CARROCERIA 6.130KG. OBS: Similar ou superior ao modelo Accelo 1016/44 da marca Mercedes-Benz. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2-PLÊNARIO) Emplacada com seguro obrigatório quitado no exercício em curso, com LOGOMARCA IMPRESSO NO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DSEI - MANAUS Documentação: deverão ser fornecidos os respectivos manuais de operação e manutenção, do proprietário e de serviço. Estar enquadrada nos padrões de proteção ambiental exigido pelo COTRAN.

Estado:
AMCidade:
ManausEndereço:
R JOAO CAMARA, 476Nome de Contato:
SANDRATelefone:
(92) 3321-3523Email:
mosaiconet@hotmail.com

R\$ 405.000,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/09/2020 à 14/09/2022; Palavra Chave: caminhão carga; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Objeto: Aquisição de 02 (dois) caminhões tipo baú para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 25/11/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Caminhão carga - Caminhão Carga Potência Motor: 162 CV, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Quantidade Cilindro Motor: 4 UN, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Embreagem: Monodisco - Material Cerâmico, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 5 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Freio: Tmbor Roda Dianteira E Traseira, Tipo Circuito Freio: Duplo Circuito Ar, Capacidade Carga: 7.480 KGF, Capacidade Tanque Combustível: 150 L, Tipo Carroceria: Baú Alumínio,

Identificação: NºPregão:1212021 / UASG:927495

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2021 14:38

Homologação: 08/12/2021 11:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.093.776/0007-87

* VENCEDOR *

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

R\$ 391.490,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR


VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo: 9.190 COM BAÚ CARGA SECA

Descrição: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA Novo, sistema de tração 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2020, cabine avançada em chapa de aço, pantone 2728C, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 160 CV; torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabriscos metálicos com lamelros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.900mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.500 kg. Equipado com Baú Carga Seca em Alumínio, ou similar com, no mínimo, 4,20 de comprimento, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox ou galvanizado, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio ou aço, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga e iluminação interna. O veículo deverá conter as Dimensões: Externas: 5.500mm x 2300 mm x 2260mm. O veículo deverá ter garantia mínima de 01 ano, mais 01 anos de garantia do trem de força sem limite de quilometragem. ACESSÓRIOS: deverão equipar o veículo os seguintes itens: 1 caixa de ferramenta, escada traseira escamoteável para acesso ao furgão, reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados, Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 7/99, parte elétrica instalada conforme B24normas com todas as lanternas led, paralamas plásticos com lameiro de borracha, pára-choque traseiro conforme resolução 152, faixas refletivas conforme resolução 128, protetores laterais conforme resolução 323 do CONTRAN. OBS.: Os veículos deverão ser entregues e licenciados e emplacados



Estado: BA Cidade: Lauro de Freitas Endereço: R LEONARDO R DA SILVA, 248

Telefone: (11) 2478-2818

Email: manupa@manupa.com.br

R\$ 405.000,00

14.133.730/0001-75 SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMÉRICA

Modelo: VW 9.170 - Equipado com Baú

Descrição: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA: Novo, sistema de tração 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2021, cabine avançada em chapa de aço, pantone 2728C, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 167 CV; torque líquido máx. 600 Nm @1.100 - 1700rpm, 4 (quatro) cilindros verticais em linha, turbo cooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem mono disco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servo assistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; para barras metálicos com lamelros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.900mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 8.500 kg. Equipado com Baú Carga Seca em Alumínio, ou similar com, no mínimo, 4,20 de comprimento, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox ou galvanizado, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio ou aço, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga e iluminação interna. O veículo deverá conter as Dimensões: Externas: 5.500mm x 2300 mm x 2260mm. O veículo deverá ter garantia mínima de 01 ano, mais 01 anos de garantia do trem de força sem limite de quilometragem. ACESSÓRIOS: deverão equipar o veículo os seguintes itens: 1 caixa de ferramenta, escada traseira escamoteável para acesso ao furgão, reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados, Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99, parte elétrica instalada conforme B24normas com todas as lanternas led, paralamas plásticos com lameiro de borracha, pára-choque traseiro conforme resolução 152, faixas refletivas conforme resolução 128, protetores laterais conforme resolução 323 do CONTRAN. OBS.: Os veículos deverão ser entregues e licenciados e emplacados

Estado: PA Cidade: Marabá Endereço: ROD PA 150, SN

Nome de Contato: Valdionor gomes Apostolo

Telefone: (94) 2103-8700

Email: sulpara@revemar.com.br



Relatório gerado no dia 14/09/2022 14:45:12 (IP: 188.121.137.10)

Código de Verificação: L0106ATX7m%2fBD300eDghVambNkgfmuCO080%2fH4Yrr4sn2C5eDjIKwgHw47ozSgd8acPSbG%2fbrg%3d


http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L0106ATX7m%2fBD300eDghVambNkgfmuCO080%2fH4Yrr4sn2C5eDjIKwgHw47ozSgd8acPSbG%2fbrg%25

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

33.070.387/0001-01

LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI



VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 427.000,00

Marca: FOTON

Fabricante: FOTON

Modelo: 11-16

Descrição: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA NOVO, SISTEMA DE TRAÇÃO 4X2, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020, CABINE AVANÇADA EM CHAPA DE AÇO, PANTONE 2728C, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E RETROVISORES, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR UM MOTORISTA E DOIS PASSAGEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS, A TRÊS PONTOS, ASSENTO INDIVIDUAL E PNEUMÁTICO PARA O MOTORISTA, MOTOR A DIESEL, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ATENDENDO À LEGISLAÇÃO PROCONVE P-7, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 160 CV; TORQUE MÍNIMO DE 61 KGFM, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, TURBOCOOLER, REFRIGERAÇÃO FORÇADA À ÁGUA, PROTETOR DO CARTER TIPO "PEITO DE AÇO"; EMBREAGEM MONODISCO SECO, ACIONAMENTO HIDRÁULICO; CAIXA DE MUDANÇA COM O MÍNIMO DE 05 (CINCO) MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ; DIREÇÃO SERVOASSISTIDA; BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO DIANTEIRA COM 01 EIXO RÍGIDO, EM AÇO FORJADO, FEIXES DE MOLAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, TELESÓCIOS DE DUPLA AÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIXES DE MOLAS, BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, TELESÓCIOS DE DUPLA AÇÃO; RODAS EM AÇO ESTAMPADO 17,5X6 POLEGADAS, PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA 215/75 R17,5; FREIOS DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO DE DOIS CIRCUITOS, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS ABS +EBD, FREIO DE ESTACIONAMENTO TIPO CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, ATUAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS; PROTETOR DE LANTERNAS TRASEIRAS EM AÇO TIPO GRADE DE PROTEÇÃO; PARABARROS METÁLICOS COM LAMEIROS EM POLIPROPILENO OU BORRACHA. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA, DE 3.900MM. PESO BRUTO TOTAL (PBT) HOMOLOGADO MÍNIMO DE 8.500 KG. EQUIPADO COM BAÚ CARGA SECA EM ALUMÍNIO, OU SIMILAR COM, NO MÍNIMO, 4,20 DE COMPRIMENTO, PORTAS TRASEIRAS BIPARTIDAS, COM ABERTURA TOTAL, BORRACHAS DE VEDAÇÃO, DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM AÇO, TRANCAS EXTERNAS COM ALAVANCA DE PRESSÃO E TRINCOS PARA CADEADO; QUADRO TRASEIRO E LATERAL EM AÇO INOX OU G ALVANIZADO, ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMÍNIO XADREZ, PROTEÇÃO LATERAL EM ALUMÍNIO OU AÇO, CONFORME LEGISLAÇÃO; INTERIOR COM FIXAÇÃO DE SARRAFOS DE AMARRAÇÃO E PROTEÇÃO DA CARGA E ILUMINAÇÃO INTERNA. O VEÍCULO DEVERÁ DEVER CONTER AS DIMENSÕES: EXTERNA S: 5.500MM X 2300 MM X 2260MM. O VEÍCULO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, MAIS 01 ANOS DE GARANTIA DO TREM DE FORÇA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ACESSÓRIOS: DEVERÃO EQUIPAR O VEÍCULO OS SEGUINTE ITENS: 1 CAIXA DE FERRAMENTA, ESCADA TRASEIRA ESCAMOTEÁVEL PARA ACESSO AO FURGÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL (CAROTE) INSTALADO NO CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, COM TAMPA PARA BASTECIMENTO E TORNEIRA; RÁDIO AM/FM, ENTRADA USB E AUTO FALANTES INSTALADOS, REGISTRADOR INSTANTÂNEO INALTERÁVEL DE VELOCIDADE E TEMPO (TACÓGRAFO), CONFORME ART. 105, INCISO II, DO CTB E RESOLUÇÕES CONTRAN 14/98 E 87/99, PARTE ELÉTRICA INSTALADA CONFORME B24NORMAS COM TODAS AS LANTERNAS LED, PARALAMAS PLÁSTICOS COM LAMEIRO DE BORRACHA, PÁRACHOQUE TRASEIRO CONFORME RESOLUÇÃO 152, FAIXAS REFLETIVAS CONFORME RESOLUÇÃO 128, PROTETORES LATERAIS CONFORME RESOLUÇÃO 323 DO CONTRAN. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERAM SER ENTREGUES E LICENCIADOS E EMPLACADOS.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AV 136, 797

(62) 3092-7036

asconassessoria@gmail.com

R\$ 325.690,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/09/2020 à 14/09/2022; Palavra Chave: caminhão pipa; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES/AM

Data: 05/10/2021 10:10

Objeto: Aquisição de Maquinário (Caminhão toco, peso bruto total 14300kg, carga útil máxima 9710kg, distância entre eixos 3,56m, potência 185cv, com caçamba metálica basculante com capacidade de 8m³), oriundo da Proposta nº 054441/2019 – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:980207

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/10/2021 18:02

Homologação: 14/10/2021 15:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Caminhão carga - Caminhão carga, potência motor: 130 cv, combustível: óleo diesel, tipo motor: diesel, quantidade marchas transmissão frente: 5 un, quantidade marchas transmissão ré: 1 un, capacidade carga: 8.000 l, tipo carroceria: tanque pipa, características adicionais: 02 portas, capacidade: motorista e 2passageiros

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM

CatMat: 477533 - CAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR:130 CV, COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR:DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE:5 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ:1 UN, CAPACIDADE CARGA:8.000 L, TIPO CARROCERIA:TANQUE PIPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:02 PORTAS, CAPACIDADE: MOTORISTA E 2PASSAGEIROS

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R\$ 325.690,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.525.828/0001-29

AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

* VENCEDOR *

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo: TECTOR 150E21

Descrição: Caminhão toco, peso bruto total 14300kg, carga útil máxima 9710kg, distância entre eixos 3,56m, potência 185cv, com caçamba metálica basculante com capacidade de 8m³.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AM

Manaus

RUA CAMETA, 9

(92) 9513-3555

m.perez@amazoniasolucoes.com.br



Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Inc. I Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/09/2020 à 14/09/2022; Palavra Chave: caminhão carga; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor.

Data: 15/07/2021 13:30

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto: Aquisição de veículos zero quilômetro, de acordo com especificações e quantidades a seguir estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: Caminhão carga - Caminhão carga, potência motor: 150 cv, combustível: óleo diesel, tipo motor: turbo intercooler, quantidade cilindro motor: 4 un, tipo direção: hidráulica, tipo embreagem: hidráulica, quantidade marchas transmissão frente: 5 un, quantidade marchas transmissão ré: 1 un, tipo freio: hidráulico rodas dianteiras (disco), ar comprimido, tipo circuito freio: duplo circuito hidráulico, capacidade carga: 8.200 kg, capacidade tanque combustível: 210 l, tipo carroceria: baú alumínio, características adicionais: plataforma elevatória hidráulica de carga c, capa, cor: branca, ano, modelo: 2006

CatMat: 322029 - CAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR:150 CV, COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR:TURBO INTERCOOLER, QUANTIDADE CILINDRO MOTOR:4 UN, TIPO DIREÇÃO:HIDRÁULICA, TIPO EMBREAGEM:HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE:5 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ:1 UN, TIPO FREIO:HIDRÁULICO RODAS DIANTEIRAS (DISCO), AR COMPRIMIDO, TIPO CIRCUITO FREIO:DUPLO CIRCUITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE CARGA:8.200 KG, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL:210 L, TIPO CARROCERIA:BAÚ ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA DE CARGA C/ CAPA, COR:BRANCA, ANO/MODELO:2006

Data: 15/07/2021 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:422021 / UASG:925814

Lote/Item: /1

Ata: LinkAta

Adjudicação: 06/08/2021 15:06

Homologação: 10/08/2021 17:49


Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br/Fis...

.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: TO



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 370.000,00

28.567.438/0002-56 TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

*** VENCEDOR ***

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo: ATEGO 1419.48 EQUIPADO COM BAÚ

Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo: ATEGO 1419.48 EQUIPADO COM BAÚ
Descrição: Veículo tipo caminhão, fabricação nacional, novo, zero quilômetro, cor branco, ano 2021, modelo 2022 cabine avançada normal confeccionada em aço, categoria leve, dois eixos, equipado com baú (6.500C x 2.600L x 2.450A). Primeiro emplacamento em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, caracterizado e numerado com decalque do TJTO. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: Distância entre eixos: 4.796 mm. Comprimento total (c/ lateral traseira): 8.792 mm. Largura: 2.486 mm. Altura descarregado: 2.750/3.150 mm. Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro): 1.965/1.880 mm. Balanço (dianteiro/traseiro): 1.440/2.494 mm. PBT: 14.900 Kg. Carga útil máxima + a carroceria: 9.480 Kg. PBTC: 23.000 Kg. Eixo dianteiro: 4.700 Kg. Eixo traseiro: 9.600 Kg. MOTOR: MB OM 924 LA. Dianteiro: 4 tempo, 4 cilindros; turbo com intercooler. Combustível: Diesel. Potência: 186 cv. Torque: 71 mkgf. Cilindrada: 4,8 lts. Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: Capacidade para 210 litros de diesel. TANQUE DE ARLA 32: Capacidade para 35 litros. FREIOS E SUSPENSÃO: Tipo: Tração mbor. Freio de estacionamento: Câmara de molas acumuladora acionada pneumaticamente. Freio Auxiliar: Convencional + Top Brake. Eletrônica Auxiliar: ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas). EBS (Distribuição Eletrônica de Frenagem), ASR (Controle de Adesência em Aceleração). CHASSI: Escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina – material: LNE 50 (NBR 6656). Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Rodas: 7,50x22,5 Pneu: 275/80R 22.5. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual de 6 marchas a frente + 1 ré. SISTEMA ELÉTRICO: Bateria: 24 V (2x12V) / 100Ah Aléctricos. Película/insulfilme de controle solar nos vidros laterais em conformidade com a legislação de trânsito vigente. CARROCERIA BAÚ: Carroceria tipo baú de alumínio, pintura eletrostática branca, tipo carga seca, com comprimento de 6,500C x 2,600 L x 2,450 (mm), permitindo-se a variação de +/- 5% para estas medidas; com instalação de perfis de aço (tipo oblongo ou maciço) nas laterais e painel frontal do baú, para amarração de carga ou da caixa de carga quando vazada; e ripamento interno em aço galvanizado, alumínio, assoalho de chapa de aço tipo xadrez. VALIDADE DA PROPOSTA: A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses. GARANTIA: A garantia do veículo será com cobertura pelo período de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem a contar da efetiva entrega, contra defeito de fabricação e de peças, e 24 (vinte e quatro) meses para o trem de força (motor, câmbio e diferencial), salvo mau uso do veículo, conforme previsto no manual do proprietário. PRAZO DE ENTREGA: Os veículos serão entregues no máximo em 120 (Cento e vinte dias) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato e da entrega/recebimento da nota de empenho o que vier por último. Os prazos de entregas definidos no subitem anterior poderão ser prorrogados por mais 30 (trinta) dias corridos, se devidamente justificado pela Contratada e aceito pela autoridade competente, o qual deverá ser encaminhado à S eção de Transporte do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, antes de findar o prazo previsto no item acima. LOCAL DE ENTREGA: Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/TO, podendo o local ser alterado para que seja entregue em anexos do órgão demandante na cidade de Palmas-TO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após o protocolo de recebimento da nota fiscal. Declaramos que a Mercedes-Benz possui assistência técnica autorizada no Município de Palmas-TO. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, tributários, tributários, comerciais, emplacamento (Exceto imposto IPVA) e, quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado: TO Cidade: Palmas Endereço: Q 1112 SUL ALAMEDA 11 QI L, S/N

Telephone:
(61) 3247-7606/ (61) 9972-0364

Email:
hamilton@tecar.com.br

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI

R\$ 393.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR


VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL

Modelo: TECTOR 150E21 (4X2)

Descrição: Veículo tipo caminhão baú, novo zero quilômetro, cor branco, ano fabricação/modelo 2021 ou versão mais atualizada; 2021; MOTOR: motor diesel d e 4 cilindros, turbo com intercooler, tração 4x2. Potência: mínimo de 180 cv; Distância entre eixos: mínimo 4.650 mm. Comprimento total: mínimo 8.250 mm. La rgura com retrovisores: mínimo 2.350 mm. - CAPACIDADES / PESOS (kg): Peso Bruto Total (PBT): acima de 13.900 kg; Carga útil máxima + a carroceria: acima de 9.000 kg; Tanque de Combustível: Capacidade mínima para 200 litros de diesel. - FREIOS: Tipo Tambor a ar nas rodas dianteira e traseiras com ABS freio de estacionamento, ou superior; DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica; TRANSMISSÃO: câmbio de 5 velocidades à frente e uma a ré, ou mais marchas; RODAS E PNEUS: Aro das Rodas: Mínimo Aço / 22,5; Pneus: pneus radiais sem câmara nas mesmas medidas com a do estepe e roda na mesma medida informada; ACE SSÓRIOS: Ar condicionado, Som entrada USB, Sirene sonora de ré, Auto falantes, Alarme e Travas com acionamento a distância. Vidros elétricos. Película/insulf ilme de controle solar nos vidros laterais em conformidade com a legislação de trânsito vigente; CARROCERIA BAÚ: Carroceria tipo baú em alumínio, pintura ele trostática branca, tipo carga seca; Comprimento: mínimo de 6,50 metros; Altura: mínimo de 2,40 metros; Largura: mínimo de 2,50 metros; Com instalação de pe rris de aço (tipo oblongo ou maciço) nas laterais e painel frontal do baú, para amarração de carga ou da caixa de carga quando vazia, e ripamento interno em aç o galvanizado, alumínio, assoalho de chapa de aço tipo xadrez, porta traseira de 2 folhas de abertura total, tranca externa com alavanca de pressão com trincos para cadeados, spot de iluminação interna embutida nos perfis do teto e porta lateral de 1.000 mm x 1,90mm no nível do assoalho; Caminhão de acordo com a s normas de emissão do PROCONVE P-7. Assistência técnica (garantia), emplacamento e entrega do veículo: - veículo entregue com frete incluso e devidament e emplacado como veículo caracterizado, emplacado em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, caracterizado e numerado com decalque do TJT O, uso em serviços (modelos dos demais veículos do TJ). Sendo o primeiro emplacamento no Estado do Tocantins; Veículo isento de IPVA, emplacamento inclu i somente o pagamento da taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT; prazo de garantia no mínimo de 1 (um) ano e 2 (dois) anos de garantia, a partir d e força (motor, câmbio e diferencial); Assistência técnica autorizada em Palmas, Capital do Estado do Tocantins.

Estado:
GOCidade:
GoâniaEndereço:
AV CENTER, 1.257Telefone:
(62) 3511-2815

11.726.521/0015-42 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA

R\$ 397.900,00

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo: VW 14-190

Descrição: Caminhão da marca Volkswagen, modelo VW 14.190, fabricação nacional, fabricante: MAN Latin América, zero quilômetro, ano/modelo 2021/2022 ou superior de fabricação mais recente, com ar condicionado, vidro elétrico, som entrada USB, sirene sonora de ré, auto falantes, alarme e travas com acionam ento a distância, película / insulfilme de controle solar nos vidros laterais em conformidade com a legislação de trânsito vigente, 4X2, Motor a Diesel turbo e Int ercooler, norma de emissões PROCONVE P7, tecnologia de emissões EGR, com potência 186 CV, 04 (quatro) cilindros, Transmissão acionada a cabo com 06 (s eis) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré, Distância entre eixos 4.800 mm. Direção hidráulica de fábrica, Sistema elétrico de 24 v com 02 baterias de 100 Ah, tanque de combustível plástico de 275 litros, rodas de aço aro 22,5" pneus radiais sem câmara medida 275/80R22,5, pneu de estepe e roda na mesma medida informada, comprimento 8.597 mts., largura com retrovisores 2.997 mts., capacidade de carga útil + carroceria 9.150 kg, peso bruto total homologado PBT 14.000 Kg, Freios de serviço a ar, freio tambor a ar nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento Câmara de molas acumuladoras, Freios ABS + EBD, cabine na cor branca, capacidade para 2 (dois) passageiros mais motorista. Dotados de todos os equipamentos e sinalizações exigidos pelo CONTRAN, macaco, chave de roda, cabo de força, extintor, pneu de estepe com roda, triângulo bem como os equipamentos de série não especificados. Carroceria, Modelo: baú em alumínio, pintura eletrostática branca, tipo carga seca fechada, comprimento de 6,50 mts, altura 2,40 mts. Largura de 2,50 mts, com instalação de perf is de aço (tipo oblongo ou maciço) nas laterais e painel frontal do baú, para amarração de carga ou da caixa de carga quando vazia, ripamento interno em aço g alvanizado, alumínio, assoalho de chapa de aço tipo xadrez, porta traseira de 2 folhas de abertura total, tranca externa com alavanca de pressão e trincos para c adeados, spot de iluminação interna embutida nos perfis do teto e porta lateral de 1.00 mm x 1.90 mm no nível do assoalho. Caminhão de acordo com as norm as de emissão do PROCONVE P-7. Faixas reflexivas nas laterais e no para-choque traseiro conforme resolução nº 152/03 do CONTRAN, caixa de ferramentas , para barro de aço com borracha lameira, para choque removível. Dotados de todos os equipamentos e sinalizações exigidos pelo CONTRAN, bem como os equ ipamentos de série não especificados, respeitando as normas de fabricação do uso qualificado do veículo

Estado:
TOCidade:
PalmasEndereço:
R Q ASR SE 95, SNNome de Contato:
Silvana Carvalho de Castro PiresTelefone:
(63) 9203-1555Email:
claudio.amorim@transrio.com.br

05.163.253/0001-08 EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 414.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo: ATEGO 1419

Descrição: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ: - DESCRIÇÃO DO ITEM: - Veículo tipo caminhão baú, novo zero quilômetro, cor branco, ano fabricação/modelo 2021 ou versão mais atualizada; 2021; - ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: MOTOR: motor diesel de 4 cilindros, turbo com intercooler, tração 4x2. - Potência: mínimo de 180 cv; - Distância entre eixos: mínimo 4.650 mm. Comprimento total: mínimo 8.250 mm. - Largura com retrovisores: mínimo 2.350 mm. - CAPACIDADES / PESOS (kg): - Peso Bruto Total (PBT): acima de 13.900 kg; - Carga útil máxima + a carroceria: acima de 9.000kg; - Tanque de Combustível: Capacidade mínima para 200 litros de diesel. - FREIOS: - Tipo Tambor a ar nas rodas dianteira e traseiras com ABS freio de estacionamento, ou superior; - DIREÇÃO: - Hidráulica original de fábrica; - TRANSMISSÃO: - câmbio de 5 velocidades à frente e uma a ré, ou mais marchas; - RODAS E PNEUS: - Aro das Rodas: Mínimo- Aço / 22,5; - Pneus: pn eus radiais sem câmara nas mesmas medidas com a do estepe e roda na mesma medida informada; - ACESSÓRIOS: - Ar condicionado, Som entrada USB, Sirene sonora de ré, Auto falantes, Alarme e Travas com acionamento a distância. Vidros elétricos; Película/Insulfilm de controle solar nos vidros laterais em conformidade com a legislação de trânsito vigente; - CARROCERIA BAÚ: - Carroceria tipo baú em alumínio, pintura eletrostática branca, tipo carga seca; - Comprimento: mínimo de 6,50 metros; - Altura: mínimo de 2,40 metros; - Largura: mínimo de 2,50 metros; - Com instalação de perfis de aço (tipo oblongo ou maciço) nas laterais e painel frontal do baú, para amarração de carga ou da caixa de carga quando vazia, e ripamento interno em aço galvanizado, alumínio, assoalho de chapa de aço tipo xadrez, porta traseira de 2 folhas de abertura total, tranca externa com alavanca de preção com trincos para cadeados, spot de iluminação interna embutida nos perfis do teto e porta lateral de 1.000 mm x 1,90mm no nível do assoalho; - Caminhão de acordo com as normas de emissão do PROCONVE P-7. - Assistência técnica (garantia), emplacamento e entrega do veículo: - veículo entregue com frete incluso e devidamente emplacado como veículo caracterizado, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, caracterizado e numerado com decalque do TJTO, uso em serviços (modelos dos demais veículos do TJ) sendo o primeiro emplacamento no Estado do Tocantins; - Veículo isento de IPVA, emplacamento inclusivamente o pagamento da taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT; - prazo de garantia no mínimo de 1 (um) ano e 2(dois) anos de garantia do trem de força (motor, câmbio e diferencial); - assistência técnica autorizada em Palmas, Capital do Estado do Tocantins.

Estado: MG Cidade: Uberlândia Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 450

Telefone: (34) 3216-6700

Email: emporium@triang.com.br

ISSUO PERMANENTE DE LICITACAO
Fis.: 34
Ass.: P
R\$ 43.000,00-

32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO LATIN AMERICA CNH INDUSTRIAL
Modelo: TECTOR 150E21

Descrição: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ: - DESCRIÇÃO DO ITEM: - Veículo tipo caminhão baú, novo zero quilômetro, cor branco, ano fabricação/modelo 2021 ou versão mais atualizada; 2021; - ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: MOTOR: motor diesel de 4 cilindros, turbo com intercooler, tração 4x2. - Potência: mínimo de 180 cv; - Distância entre eixos: mínimo 4.650 mm. - Comprimento total: mínimo 8.250 mm. - Largura com retrovisores: mínimo 2.350 mm. - CAPACIDADES / PESOS (kg): - Peso Bruto Total (PBT): acima de 13.900 kg; - Carga útil máxima + a carroceria: acima de 9.000kg; - Tanque de Combustível: Capacidade mínima para 200 litros de diesel. - FREIOS: - Tipo Tambor a ar nas rodas dianteira e traseiras com ABS freio de estacionamento, ou superior; - DIREÇÃO: - Hidráulica original de fábrica; - TRANSMISSÃO: - câmbio de 5 velocidades à frente e uma a ré, ou mais marchas; - RODAS E PNEUS: - Aro das Rodas: Mínimo- Aço / 22,5; - Pneus: pn eus radiais sem câmara nas mesmas medidas com a do estepe e roda na mesma medida informada; - ACESSÓRIOS: - Ar condicionado, Som entrada USB, Sirene sonora de ré, Auto falantes, Alarme e Travas com acionamento a distância. Vidros elétricos; Película/Insulfilm de controle solar nos vidros laterais em conformidade com a legislação de trânsito vigente; - CARROCERIA BAÚ: - Carroceria tipo baú em alumínio, pintura eletrostática branca, tipo carga seca; - Comprimento: mínimo de 6,50 metros; - Altura: mínimo de 2,40 metros; - Largura: mínimo de 2,50 metros; - Com instalação de perfis de aço (tipo oblongo ou maciço) nas laterais e painel frontal do baú, para amarração de carga ou da caixa de carga quando vazia, e ripamento interno em aço galvanizado, alumínio, assoalho de chapa de aço tipo xadrez, porta traseira de 2 folhas de abertura total, tranca externa com alavanca de preção com trincos para cadeados, spot de iluminação interna embutida nos perfis do teto e porta lateral de 1.000 mm x 1,90mm no nível do assoalho; - Caminhão de acordo com as normas de emissão do PROCONVE P-7. - Assistência técnica (garantia), emplacamento e entrega do veículo: - veículo entregue com frete incluso e devidamente emplacado como veículo caracterizado, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, caracterizado e numerado com decalque do TJTO, uso em serviços (modelos dos demais veículos do TJ) sendo o primeiro emplacamento no Estado do Tocantins; - Veículo isento de IPVA, emplacamento inclusivamente o pagamento da taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT; - prazo de garantia no mínimo de 1 (um) ano e 2(dois) anos de garantia do trem de força (motor, câmbio e diferencial); - assistência técnica autorizada em Palmas, Capital do Estado do Tocantins.

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R C161, 1568

Nome de Contato: Gil e Thiago

Telefone: (62) 8125-8880

Email: tranformat.vendas1@gmail.com



Preço Sinapi 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/09/2020 à 14/09/2022; Palavra Chave: caminhão carga ; UF(s): PA; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Codigo Produto: 00037747

Descrição: CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)


Mês/Ano: 04/2021

UF: PA

Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Sim



R\$ 413.480,99

Preço Sinapi 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:

Codigo Produto: 00037761

Descrição: CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

Mês/Ano: 12/2021

UF: PA

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 404.359,15

Preço Sinapi 3

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/09/2020 à 14/09/2022; Palavra Chave: caminhão carga ; UF(s): PA; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Codigo Produto: 00037746

Descrição: CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M,
POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Mês/Ano: 11/2021

UF: PA


Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Não



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.



Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - Caminhão carga, potência mínima motor: 130 cv, combustível: óleo diesel, tipo carroceria: tanque pipa com capacidade mínima de 5000L.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/07/2021 e 09/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 01/04/2021 00:00:00 e 01/12/2021 00:00:00.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

[Handwritten signature]

