



Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa

ANEXO I

Pag.: 1

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
030596	BANHEIRO QUÍMICO	200,0000	DIA		
030597	PALCO COBERTO 1 <i>medindo 10mx8 m, com 10 metros de frente, 8 metros de fundo, pé direito de 4,40 metros, 2 colunas torres de P.A fly de 1,20x1,20, a estrutura em ferro. Teto de lona anti-chamas, escada de acesso, saia frontal, piso de compensado naval com 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos, fechamento lateral e cobertura de lona, incluindo house mix de no mínimo.</i>	100,0000	DIA		
030598	BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	50,0000	DIA		
030599	PALCO COBERTO 2 <i>medindo 6m x 4 m, com 6 metros de frente, 4 metros de fundo, pé direito de 4,40 metros, 2 colunas torres de P.A fly de 1,20x1,20, a estrutura em ferro. Teto de lona anti-chamas, escada de acesso, saia frontal, piso de compensado naval com 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos, fechamento lateral e cobertura de lona incluindo house de no mínimo 4m x 4m.</i>	50,0000	DIA		
030600	PLACA DE FECHAMENTO <i>placa de metal Galvanizada medindo 2m x 2,20m utiliza para fechar áreas para eventos.</i>	300,0000	DIA		
030601	CERCA MODULAR DE ISOLAMENTO/GUARDA CORPO <i>Em estrutura tubular metálica GALVANIZADA modulada nas dimensões de 2,00 metros de comprimento por 1,20 metros de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 - polegadas com espessuras mínimas de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.</i>	300,0000	DIA		
030602	PRATICÁVEIS MODULADOS PANTOGRÁFICOS <i>em estrutura de alumínio com pisos em compensado naval com 15mm de espessura, modulados nas dimensões 2m x 1m, com altura regulável através de sistema de ajuste pantográfico variável de 0,2 à 1m. Os praticáveis deverão ter sistema de atracação de modo a que os módulos formem uma</i>	50,0000	DIA		



Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa

ANEXO I

Pag.: 2

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
030595	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE "MÓDULO 1" <i>Especificação: Locação Montagem e Desmontagem de Sistemas de Sonorização profissional para atender eventos de Pequeno Médio. 1) Sistema de PA 2) Sistema de Monitor</i>	30,0000	DIA		
030603	TENDA COBERTA EM VINILICA 1 <i>cobertura de 6m x 6m em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1" polegadas (48,30 mm) contraventados em tubos metálicos, dividamente estalados no solo ou em outra estrutura de apoio, através de cabos de aço.</i>	100,0000	DIA		
030604	CAMARIM BÁSICO 1 DE 4M X 4M <i>4m x 4m executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema octanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de formica dupla face. A cobertura será em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.</i>	30,0000	DIA		
030605	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE "MÓDULO 2" <i>Especificação: Locação Montagem e Desmontagem de Sistemas de Sonorização profissional para atender eventos de Médio Porte. 1) Sistema de PA 2) Sistema de Monitor</i>	60,0000	DIA		
030606	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) MÓDULO 1 <i>Especificação: Locação Montagem e Desmontagem de Sistemas de Iluminação profissional para atender eventos de pequeno porte. - 01 mesa computadorizada 2048 canais (Avalite Pearl, TiggerTouch, GrandMA, Jands ou similar). - 48 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal. - 24 canais de Propower para ligação dos movings Heads -1 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias - 48 refletores PAR 64 - 8 refletores Elipsoidais - 2 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts - 12 refletores PAR LED RGBW - 48 Filtros Rosco cores diversas -12 movings Heads Spot minimo 575 watts com CMY - 8 movings Heads Wash minimo 575 watts com CMY - 4 ribaltas de Led RGBW - 1 canhão seguidor 1200 watts - 60 metros de Q 30 em alumínio especial - 6 corner 4 facas Q 30 - 6 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas -1 máquina de</i>	40,0000	DIA		



Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa

ANEXO I

Pag.: 3

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
030607	fumaça DMX - Sistema de intercon com 2 pontos. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) MÓDULO 2 Especificação: Locação Montagem e Desmontagem de Sistemas de Iluminação profissional para atender eventos de médio porte. - 01 mesa computadorizada 2048 canais (Avolite Pearl, TiggerTouch, GrandMA, Jands i ou similar) - 64 canais de dímmer montados em Rack de 4.000 watts por canal - 36 canais de Propower para ligação dos ; movings Heads - 2 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias - 64 refletores PAR 64 -16 refletores Elipsoidais - 4 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts - 24 refletores PAR LED RGBW - 64 Filtros Rosco cores diversas -18 movings Heads Spot minimo 575 watts com CMY (DTS, Ciay Paky, Robe, Martin ou similar) -12 movings Heads Wash minimo 575 watts com CMY (DTS, Ciay Paky , Robe, Martin ou similar) - 8 movings Heads Beams 700 (DTS, Ciay Paky, Robe, Martin ou similar) - 8 ribaltas de Led RGBW - 2 canhões seguidores 1200 watts -100 metros de Q 30 em alumínio especial - 12boxTruss - 04 corner box Truss -10 corner 4 faces Q 30 - 12 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas - 2 máquinas de fumaça DMX - Sistema de intercon com 4 pontos	60,0000	DIA		
030608	CAMARIM CLIMATIZADO 1- 4M X 4M Executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos, revestido em carpetes de 3mm de espessura. A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema octanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de formica dupla face e forro pelo mesmo sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, energia elétrica e condicionador de ar de acordo com a dimensão do camarim. A cobertura será em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a mona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.	30,0000	DIA		
030609	CARRO SOM- TIPO TRIO ELÉTRICO Caminhão de pequeno Porte co 04 Caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais sendo 08 em cada lado, com auto-falantes de 15" + 10" + Prive por caixa.	50,0000	DIA		
030610	GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distancia de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + Neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom	50,0000	DIA		



Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa

ANEXO I

Pag.: 4

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.</i>				
030611	GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA <i>silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distancia de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + Neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.</i>	50,0000	DIA		
030612	SISTEMA DE SOM TIPO APARELHAGEM	100,0000	DIA		
030613	TENDA COBERTA EM VINILICA 2 <i>cobertura de 6m x 9m em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro</i>	100,0000	DIA		
032643	TENDA COBERTA EM VINILICA 3	100,0000	DIA		
032644	CAMARIM CLIMATIZADO 2- 5M X 5M	30,0000	DIA		
032645	CAMAROTE	30,0000	DIA		
032646	ARQUIBANCADA (METRO)	30,0000	DIA		
032647	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE "MÓDULO 2"	60,0000	DIA		
032648	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	60,0000	DIA		
032649	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (GRANDE PORTE)	60,0000	DIA		
032650	CARRO SOM- TIPO PEQUENO PORTE PARA TRANSITO URBANO	50,0000	DIA		



Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa

ANEXO I

Pag.: 5

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
--------	-----------	-----	---------	------------------	-------------------

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias