



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
Secretaria Municipal de Saúde de Mocajuba
CNPJ: 11.939.601/0001-80



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dirigente da Unidade Requisitante: Wilson Moraes Nunes

Indicação do membro da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização

Nome:

Mátricula:

INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

TIPO DO ITEM

MATERIAL DE CONSUMO ()

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
(X)

SERVIÇO CONTINUADO ()

SERVIÇO NÃO CONTINUADO ()

OBRA ()

SERVIÇO DE ENGENHARIA ()

Descrição do objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado tipo Split para atender a demanda do Hospital Municipal Maria do Carmo Gomes de Mocajuba/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	Split Parede 9.000 Btus	UNIDADE	9
2	Split Parede 12.000 Btus	UNIDADE	3
3	Split Parede 18.000 Btus	UNIDADE	1
4	Split Parede 22.000 Btus	UNIDADE	3

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação dos itens acima se justifica face ao interesse público de manter os serviços da Secretaria Municipal de Saúde em níveis aceitáveis para oferecer aos usuários do Hospital Municipal Maria do Carmo, equipamentos que apoiam a realização das atividades essenciais do mesmo, propiciando melhor conforto térmico e ambiente mais agradável de trabalho.

Desta forma a aquisição de aparelhos de ar condicionado a serem adquiridos, é para atender a necessidade



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
Secretaria Municipal de Saúde de Mocajuba
CNPJ: 11.939.601/0001-80



de climatização da nova estrutura do Hospital Municipal Maria do Carmo.

RESULTADOS PRETENDIDOS:

Diante da conclusão da 1ª parte da reforma do Hospital Municipal, foi detectado que os equipamentos que atendia anteriormente da reforma não estão mais em condição de uso, sendo necessário adquirir equipamentos de refrigeração novos em atendimento ao conforto dos usuários do Hospital.

Com a aquisição e instalação de aparelhos novos e mais eficientes, teremos maior confiabilidade no sistema de refrigeração e melhor condicionamento ambiental do Hospital Municipal.

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO:

Para que o objeto da contratação seja contratado, é necessário o atendimento de alguns requisitos de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, minimamente, o disposto no artigo 62 da Lei n. 14.133/2021.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO:

Fornecer à CONTRATADA todas as informações que permitam a perfeita execução do objeto deste contrato;

Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de elucidar qualquer dúvida técnica que surgir durante a execução dos serviços, devendo este apontar possíveis problemas.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Assumo que os colaboradores designados como membro da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Wilson Moraes Nunes
Secretário Municipal de Saúde