

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Cametá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 43/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/11/2021 10:05	05/11/2021 11:00	12/11/2021 09:00	18/11/2021 09:00	18/11/2021 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 360 LITROS (TIPO VERTICAL; CAPACIDADE TOTAL (L) 360; FAIXA DE TEMPERATURA +2 A +8°C; DIMENSÕES EXTERNAS (CM) A: 205,2 L: 64 P: 75; DIMENSÕES INTERNAS (CM) A: 139,2 L: 49 P: 55; COR BRANCO E CINZA; GABINETE EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL; GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL; PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇAMENTO E POSSIBILIDADE DE MOLDURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO E/OU ABERTURA DESLIZANTE.; PRATELEIRAS OU GAVETAS 4 A 8 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES OU 4 A 8 GAVETAS COM OU SEM FRONTAL DE ACRÍLICO E COM CORREDIÇAS SIMPLES, DUPLAS OU TRIPLAS.; BASE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PESO (KG) 140; TENSÃO 110/127 E/OU 220/240VAC E/OU 12/24VCC; FREQUÊNCIA 50 E/OU 60HZ; CONSUMO 110-127VAC 4,3A/H; CONSUMO 220- 240VAC 2,15A/H; ISOLAMENTO TÉRMICO - PU INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ISENTO DE CFC (MM) 75; UNIDADE COMPRESSORA COMPRESSOR HERMÉTICO AC OU DC OU AC/DC - ACOPLADO; GÁS REFRIGERANTE R134A ECOLÓGICO; CHAVE GERAL DE ALIMENTAÇÃO CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; REGISTRO NA ANVISA)	21.593,33	10	-	UN	Adjudicado
0002	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 120 LITROS (TIPO VERTICAL; CAPACIDADE TOTAL (L) 120; FAIXA DE TEMPERATURA +2 A +8°C; DIMENSÕES EXTERNAS (CM) A:121 L:64 P:66,7; COR BRANCO E CINZA; GABINETE EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL; GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL; PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇAMENTO E POSSIBILIDADE DE MOLDURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO E/OU ABERTURA DESLIZANTE.; PRATELEIRAS OU GAVETAS 2 A 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES OU 2 A 6 GAVETAS COM OU SEM FRONTAL DE ACRÍLICO E COM CORREDIÇAS SIMPLES, DUPLAS OU TRIPLAS.; BASE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PESO (KG) 105; TENSÃO 110/127 E/OU 220/240VAC E/OU 12/24VCC; FREQUÊNCIA 50 E/OU 60HZ; CONSUMO 110-127VAC 2,8A/H; CONSUMO 220-240VAC 1,4A/H; ISOLAMENTO TÉRMICO - PU INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ISENTO DE CFC (MM) 75; UNIDADE COMPRESSORA COMPRESSOR; HERMÉTICO AC OU DC OU AC/DC - ACOPLADO; GÁS REFRIGERANTE R134A ECOLÓGICO; CHAVE GERAL DE ALIMENTAÇÃO CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; REGISTRO NA ANVISA) CIRCULAÇÃO DE AR PARA HOMOGENEIZAR A TEMPERATURA INTERNA DO AR.	12.993,33	23	-	UN	Adjudicado



0003	CÂMARA PORTÁTIL CAPACIDADE DE 15 LITROS ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL PARA ATUAR NA TEMPERATURA IDEAL DE +2 A +8°C; FONTE QUADRIVOLT ; SISTEMA DE ALARME PARA OPERADOR, BATERIA ACOPLADA PARA ATÉ 8H DE AUTONOMIA. CARACTERÍSTICAS: (ISOLAMENTO EM PU (ESPUMA EXPANDIDA) APRESENTANDO UMA EFICIÊNCIA TÉRMICA BEM SUPERIOR ÀS CAIXAS COM ISOLAMENTO EM EPS (ISOPOR).; BASE ELEVADA QUE MINIMIZA CONTATO COM O SOLO EVITA PERDA DE TEMPERATURA.; ALÇA SUPERIOR RETRÁTIL COM EMPUNHADURA ANATÔMICA PROPORCIONANDO TOTAL CONFORTO NO TRANSPORTE.; TAMPA DE ABERTURA ARTICULADA.; SUPERFÍCIE COM RANHURAS QUE EVITAM RISCOS E ARRANHÕES E FÁCIL DE LIMPAR.; ACOMPANHA TERMÔMETRO COM VISOR EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA, DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA.; POSSUI UM TERMÔMETRO EXTERNO PYROMED® QUE MOSTRA A TEMPERATURA ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA DO CONTEÚDO SEM PRECISAR ABRI-LA!; DIMENSÕES EXTERNAS SEM A ALÇA (COMP. X LARG. X ALT.): 37 X 25 X 36 CM.; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 29 X 17 X 30 CM.; PESO: 1,86 KG.) INFORMAÇÕES TÉCNICAS (TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA): (FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70°C.; PRECISÃO: +/- 1°C (ENTRE -20+50°C) E +/- 2°C (ACIMA DE 50°C).; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA (INCLUSA).; VISOR DE FÁCIL LEITURA.; PROVA D'ÁGUA.; POSSUI FUNÇÃO °C/°F.)	7.370,00	1	- UN	Fracassado
0004	CAIXA PORTÁTIL CAPACIDADE 30 LITROS, COM TERMÔMETRO ACOPLADO. (TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE TOTAL (L) 30; FAIXA DE TEMPERATURA +2 A +8°C; DIMENSÕES EXTERNAS (CM) A: 47,5 L: 78,6 P: 38,1; COR CINZA; PORTA PORTA CEGA; BASE SAPATAS E 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; TENSÃO 110/127 E/OU 220/240VAC E/OU 12/24VCC; FREQUÊNCIA 50 E/OU 60HZ; UNIDADE COMPRESSORA COMPRESSOR HERMÉTICO AC OU DC OU AC/DC - ACOPLADO; GÁS REFRIGERANTE R134A ECOLÓGICO; CHAVE GERAL DE ALIMENTAÇÃO CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA)	8.913,33	52	- UN	Adjudicado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/11/2021	EDITAL PE SRP Nº 043-2021 - AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICA E CAIXAS TÉRMICAS-SMS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/11/2021 - 09:25	Negociação aberta para o processo 43/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,4 do processo 43/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2021 - 09:25	Negociação aberta para o processo 43/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 43/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2021 - 09:26	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2021 às 11:27.
19/11/2021 - 09:48	Documentos solicitados para o processo 43/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 43/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	------------	-------------



0001	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 360 LITROS (Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 360; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A: 205,2 L: 64 P: 75; Dimensões Internas (cm) A: 139,2 L: 49 P: 55; Cor Branco e Cinza; Gabinete Externo Aço Inoxidável; Gabinete Interno Aço Inoxidável; Porta De vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.; Prateleiras ou Gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 4 a 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com correções simples, duplas ou triplas.; Base Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg) 140; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC 4,3A/h; Consumo 220-240VAC 2,15A/h; Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75; Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga; Registro na ANVISA)	P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	csv 360	ELBER /ELBER	20.595,00	10	205.950,00
0002	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 120 LITROS (Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 120; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A:121 L:64 P:66,7; Cor Branco e Cinza; Gabinete Externo Aço Inoxidável; Gabinete Interno Aço Inoxidável; Porta de vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.; Prateleiras ou Gavetas 2 a 6 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 2 a 6 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com correções simples, duplas ou triplas.; Base Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg) 105; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC 2,8A/h; Consumo 220-240VAC 1,4A/h; Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75; Unidade Compressora Compressor; Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga; Registro na ANVISA) Circulação de ar para homogeneizar a temperatura interna do ar.	P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	csv 120	ELBER /ELBER	12.579,00	23	289.317,00



0003	CÂMARA PORTÁTIL CAPACIDADE DE 15 LITROS Especificação: sistema de controle de temperatura programável para atuar na temperatura ideal de +2 a +8°C; Fonte quadrivolt ; sistema de alarme para operador, bateria acoplada para até 8h de autonomia. Características: (Isolamento em PU (espuma expandida) apresentando uma eficiência térmica bem superior às caixas com isolamento em EPS (isopor).; Base elevada que minimiza contato com o solo evita perda de temperatura.; Alça superior retrátil com empunhadura anatômica proporcionando total conforto no transporte.; Tampa de abertura articulada.; Superfície com ranhuras que evitam riscos e arranhões e fácil de limpar.; Acompanha termômetro com visor externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima, do conteúdo interno da caixa.; Possui um termômetro externo PYROMED® que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la!; Dimensões externas sem a alça (Comp. x Larg. x Alt.): 37 x 25 x 36 cm.; Dimensões internas aproximadas (Comp. x Larg. x Alt.): 29 x 17 x 30 cm.; Peso: 1,86 Kg.) Informações Técnicas (Termômetro de Máxima e Mínima): (Faixa de utilização: -50+70°C.; Precisão: +/- 1°C (entre -20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C).; Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).; Visor de fácil leitura.; Prova d'água.; Possui função °C/°F.)	0,00	1	0,00			
0004	CAIXA PORTÁTIL CAPACIDADE 30 LITROS, COM TERMÔMETRO ACOPLADO. (Tipo Horizontal; Capacidade Total (L) 30; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A: 47,5 L: 78,6 P: 38,1; Cor Cinza; Porta Porta Cega; Base Sapatas e 2 Rodízios Giratórios; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga)	P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	CTB 30 A	ELBER /ELBER	8.400,00	52	436.800,00

Itens marcados com *** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 360 LITROS (Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 360; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A: 205,2 L: 64 P: 75; Dimensões Internas (cm) A: 139,2 L: 49 P: 55; Cor Branco e Cinza; Gabinete Externo Aço Inoxidável; Gabinete Interno Aço Inoxidável; Porta De vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.; Prateleiras ou Gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 4 a 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corredeiras simples, duplas ou triplas.; Base Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg) 140; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC 4,3A/h; Consumo 220-240VAC 2,15A/h; Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75; Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga; Registro na ANVISA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	07.606.575/0001-00	17/11/2021 - 09:50:17	csv 360	ELBER /ELBER	10	20.595,00	205.950,00	Sim
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	17/11/2021 - 10:55:35	CSV360	ELBER / ELBER	10	22.533,00	225.330,00	Não
MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.484.336/0001-47	17/11/2021 - 13:19:05	INDREL/RC430D	INDREL/RC430D	10	16.675,00	166.750,00	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	18/11/2021 - 08:30:25	Medical Line 360I	Elber	10	21.593,33	215.933,30	Sim

0002 - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 120 LITROS (Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 120; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A:121 L:64 P:66,7; Cor Branco e Cinza; Gabinete Externo Aço Inoxidável; Gabinete Interno Aço Inoxidável; Porta de vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.; Prateleiras ou Gavetas 2 a 6 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 2 a 6 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corredeiras simples, duplas ou triplas.; Base Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg) 105; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC 2,8A/h; Consumo 220-240VAC 1,4A/h; Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75; Unidade Compressora Compressor; Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga; Registro na ANVISA)

Circulação de ar para homogeneizar a temperatura interna do ar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	07.606.575/0001-00	17/11/2021 - 09:50:53	csv 120	ELBER /ELBER	23	12.579,00	289.317,00	Sim
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	17/11/2021 - 10:55:54	CSV120	ELBER / ELBER	23	15.606,00	358.938,00	Não
MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.484.336/0001-47	17/11/2021 - 13:20:28	INDREL/RVV11D	INDREL/RVV11D	23	13.412,50	308.487,50	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	18/11/2021 - 08:59:51	Medical Line 120I	Elber	23	12.993,33	298.846,59	Sim

0003 - CÂMARA PORTÁTIL CAPACIDADE DE 15 LITROS

Especificação: sistema de controle de temperatura programável para atuar na temperatura ideal de +2 a +8°C; Fonte quadrivolt ; sistema de alarme para operador, bateria acoplada para até 8h de autonomia.

Características:

(Isolamento em PU (espuma expandida) apresentando uma eficiência térmica bem superior às caixas com isolamento em EPS (isopor).; Base elevada que minimiza contato com o solo evita perda de temperatura.; Alça superior retrátil com empunhadura anatômica proporcionando total conforto no transporte.; Tampa de abertura articulada.; Superfície com ranhuras que evitam riscos e arranhões e fácil de limpar.; Acompanha termômetro com visor externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima, do conteúdo interno da caixa.; Possui um termômetro externo PYROMED® que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la; Dimensões externas sem a alça (Comp. x Larg. x Alt.): 37 x 25 x 36 cm.; Dimensões internas aproximadas (Comp. x Larg. x Alt.): 29 x 17 x 30 cm.; Peso: 1,86 Kg.)

Informações Técnicas (Termômetro de Máxima e Mínima):

Página 5 de 10



(Faixa de utilização: -50+70°C.; Precisão: +/- 1°C (entre -20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C).; Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).; Visor de fácil leitura.; Prova d'água.; Possui função °C/°F.)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.484.336/0001-47	17/11/2021 - 13:21:51	INDREL/C13D	INDREL/C13D	1	9.425,00	9.425,00	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	18/11/2021 - 08:31:34	medical line 15 L	Elber	1	7.370,00	7.370,00	Sim

0004 - CAIXA PORTÁTIL CAPACIDADE 30 LITROS, COM TERMÔMETRO ACOPLADO. (Tipo Horizontal; Capacidade Total (L) 30; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A: 47,5 L: 78,6 P: 38,1; Cor Cinza; Porta Porta Cega; Base Sapatas e 2 Rodízios Giratórios; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	07.606.575/0001-00	17/11/2021 - 09:51:31	CTB 30 A	ELBER /ELBER	52	8.400,00	436.800,00	Sim
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	17/11/2021 - 10:56:18	CTB30	ELBER / ELBER	52	11.539,00	600.028,00	Não
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	18/11/2021 - 08:31:29	30 L	ASTERMED	52	8.913,33	463.493,16	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	07.606.575/0001-00	90 dias
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	120 dias
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	90 dias
MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.484.336/0001-47	60 dias

Lances Enviados

0001 - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 360 LITROS (Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 360; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A: 205,2 L: 64 P: 75; Dimensões Internas (cm) A: 139,2 L: 49 P: 55; Cor Branco e Cinza; Gabinete Externo Aço Inoxidável; Gabinete Interno Aço Inoxidável; Porta De vidro com sistema anti-embaçamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.; Prateleiras ou Gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 4 a 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas.; Base Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg) 140; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC 4,3A/h; Consumo 220-240VAC 2,15A/h; Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75; Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga; Registro na ANVISA)

Data	Valor	CNPJ
17/11/2021 - 09:50:17	20.595,00 (proposta)	07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME
17/11/2021 - 10:55:35	22.533,00 (proposta)	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
17/11/2021 - 13:19:05	16.675,00 (proposta)	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
18/11/2021 - 08:30:25	21.593,33 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
18/11/2021 - 09:07:55	16.000,00	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
18/11/2021 - 09:10:35	15.999,00	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
18/11/2021 - 09:10:46	15.190,00	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
18/11/2021 - 09:12:19	14.950,00	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
18/11/2021 - 09:13:02	14.200,00	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA



0002 - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE DE 120 LITROS (Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 120; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A:121 L:64 P:66,7; Cor Branco e Cinza; Gabinete Externo Aço Inoxidável; Gabinete Interno Aço Inoxidável; Porta de vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.; Prateleiras ou Gavetas 2 a 6 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 2 a 6 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas.; Base Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg) 105; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC 2,8A/h; Consumo 220-240VAC 1,4A/h; Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75; Unidade Compressora Compressor; Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga; Registro na ANVISA)

Circulação de ar para homogeneizar a temperatura interna do ar.

Data	Valor	CNPJ
17/11/2021 - 09:50:53	12.579,00 (proposta)	07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME
17/11/2021 - 10:55:54	15.606,00 (proposta)	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
17/11/2021 - 13:20:28	13.412,50 (proposta)	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
18/11/2021 - 08:59:51	12.993,33 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
18/11/2021 - 09:08:02	11.000,00	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
18/11/2021 - 09:12:29	12.025,00	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

0003 - CÂMARA PORTÁTIL CAPACIDADE DE 15 LITROS

Especificação: sistema de controle de temperatura programável para atuar na temperatura ideal de +2 a +8°C; Fonte quadrivolt ; sistema de alarme para operador, bateria acoplada para até 8h de autonomia.

Características:

(Isolamento em PU (espuma expandida) apresentando uma eficiência térmica bem superior às caixas com isolamento em EPS (isopor).; Base elevada que minimiza contato com o solo evita perda de temperatura.; Alça superior retrátil com empunhadura anatômica proporcionando total conforto no transporte.; Tampa de abertura articulada.; Superfície com ranhuras que evitam riscos e arranhões e fácil de limpar.; Acompanha termômetro com visor externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima, do conteúdo interno da caixa.; Possui um termômetro externo PYROMED® que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la!; Dimensões externas sem a alça (Comp. x Larg. x Alt.): 37 x 25 x 36 cm.; Dimensões internas aproximadas (Comp. x Larg. x Alt.): 29 x 17 x 30 cm.; Peso: 1,86 Kg.)

Informações Técnicas (Termômetro de Máxima e Mínima):

(Faixa de utilização: -50+70°C.; Precisão: +/- 1°C (entre -20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C).; Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).; Visor de fácil leitura.; Prova d'água.; Possui função °C/°F.)

Data	Valor	CNPJ
17/11/2021 - 13:21:51	9.425,00 (proposta)	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
18/11/2021 - 08:31:34	7.370,00 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
18/11/2021 - 09:12:47	8.450,00	21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

0004 - CAIXA PORTÁTIL CAPACIDADE 30 LITROS, COM TERMÔMETRO ACOPLADO. (Tipo Horizontal; Capacidade Total (L) 30; Faixa de Temperatura +2 a +8°C; Dimensões Externas (cm) A: 47,5 L: 78,6 P: 38,1; Cor Cinza; Porta Porta Cega; Base Sapatas e 2 Rodízios Giratórios; Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC; Frequência 50 e/ou 60Hz; Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; Gás Refrigerante R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga)

Data	Valor	CNPJ
17/11/2021 - 09:51:31	8.400,00 (proposta)	07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME
17/11/2021 - 10:56:18	11.539,00 (proposta)	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
18/11/2021 - 08:31:29	8.913,33 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
18/11/2021 - 09:08:09	7.425,00	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/11/2021 - 10:18:50	07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	1. proposta ajustada.pdf



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	17/11/2021 - 09:49	SILENE FONSECA	-	-	-	-	DOC. HABILITAÇÃO 01
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	17/11/2021 - 09:49	SILENE FONSECA	-	-	-	-	DOC. HABILITAÇÃO 02

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/11/2021 - 11:22	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
18/11/2021 - 09:03:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2021 - 09:04:35	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes iremos analisar as propostas.
18/11/2021 - 09:06:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2021 - 09:06:01	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/11/2021 - 09:06:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/11/2021 - 09:06:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/11/2021 - 09:07:29	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 09:07:29	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2021 - 09:07:32	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 09:07:32	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2021 - 09:07:35	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 09:07:35	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2021 - 09:07:38	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 09:07:38	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2021 - 09:17:31	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/11/2021 - 09:17:34	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
18/11/2021 - 09:17:37	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
18/11/2021 - 09:17:40	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
18/11/2021 - 09:25:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 14.200,00.
18/11/2021 - 09:25:57	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 11.000,00.
18/11/2021 - 09:25:57	Sistema	O item 0003 teve como arrematante SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 7.370,00.
18/11/2021 - 09:25:57	Sistema	O item 0004 teve como arrematante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 7.425,00.
18/11/2021 - 09:25:57	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
18/11/2021 - 09:26:30	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2021 às 11:27.
18/11/2021 - 09:27:49	F. ELBER INDUSTRIA D...	Negociação Item 0001: já estamos com o nosso melhor valor.
18/11/2021 - 09:28:03	F. ELBER INDUSTRIA D...	Negociação Item 0002: já estamos com o nosso melhor valor.
18/11/2021 - 09:28:20	F. ELBER INDUSTRIA D...	Negociação Item 0004: já estamos com o nosso melhor valor.
18/11/2021 - 09:28:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2021 - 09:29:04	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
18/11/2021 - 09:29:14	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
18/11/2021 - 10:04:45	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
18/11/2021 - 12:41:58	Pregoeiro	Devido ao horário de almoço iremos suspender a licitação e retornaremos 18/11/2021 as 15:00 horas (horário de Brasília).



18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi inabilitado no processo.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa não atendeu os itens 8.4.5 e 8.4.6 do edital.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES com valor unitário de R\$ 14.950,00.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES com valor unitário de R\$ 12.025,00.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 17:53:19	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com valor unitário de R\$ 8.400,00.
18/11/2021 - 17:55:38	Sistema	O fornecedor SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.
18/11/2021 - 17:55:38	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa não atendeu os itens 8.4.5, 8.4.6, 8.7.3.
18/11/2021 - 17:55:38	Sistema	O fornecedor SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 17:55:38	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES com valor unitário de R\$ 8.450,00.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	O fornecedor MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado no processo.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa não atendeu os itens 8.4.5, 8.4.6, 8.5.5.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	O fornecedor MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com valor unitário de R\$ 20.595,00.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	O fornecedor MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com valor unitário de R\$ 12.579,00.
18/11/2021 - 18:04:31	Sistema	O fornecedor MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/11/2021 - 18:11:01	Pregoeiro	Senhores licitantes iremos suspender a sessão e retornaremos no dia 18/11/2021 as 09:00 horas (horário de Brasília).
18/11/2021 - 18:12:20	Pregoeiro	Senhores licitantes iremos suspender a sessão e retornaremos no dia 19/11/2021 as 09:00 horas (horário de Brasília).
19/11/2021 - 09:48:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 19/11/2021.
19/11/2021 - 09:48:12	Sistema	Motivo: Solicitamos a vossa senhoria a proposta consolidada conforme edital.
19/11/2021 - 10:18:31	F. P P F COMERCIO E ...	Documentação Item 0001: Bom dia!!! Já estamos em nosso menor valor para os itens.
19/11/2021 - 10:18:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/11/2021 - 10:45:00	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
19/11/2021 - 10:45:00	Sistema	Motivo: Devido ao cumprimento da diligência.
19/11/2021 - 10:50:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME.
19/11/2021 - 10:50:37	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME.
19/11/2021 - 10:50:37	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME.
19/11/2021 - 10:52:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/11/2021 às 11:22.
19/11/2021 - 11:40:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2021 - 11:40:59	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ADENILTON BATISTA VEIGA.
19/11/2021 - 11:41:06	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por ADENILTON BATISTA VEIGA.
19/11/2021 - 11:41:15	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por ADENILTON BATISTA VEIGA.

ADENILTON BATISTA VEIGA

Pregoeiro(a)

JUCELINO ALVES FURTADO

Página 9 de 10



Apoio

