

BONSUCESSOFRIO
 REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
 (94) 99233-1763

COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	3	UND	ESMERILHADEIRA, MOTOESMERIL DE BANCADA PARA REBOLO DE 8" 300W 60 HZ	R\$ 713,00	R\$ 2.139,00
2	2	UND	ESMERILHADEIRA, MOTOESMERIL DE BANCADA PARA REBOLO 6" 300W 60Hz	R\$ 380,00	R\$ 760,00
3	3	UND	MOTOR ELETRICO C/ POTÊNCIA 2 CV, C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3485 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 1.641,00	R\$ 4.923,00
4	10	UND	PULVERIZADOR COSTAL MOTOR A GASOLINA 1 LANÇA, EQUIPADO COM MOTOR 2 TEMPOS D 20,4 CILINDRADAS PRESSÃO MAXIMA 20KG/CM² CAPACIDADE DE RESERVATORIO 10 LITROS.	R\$ 1.563,00	R\$ 15.630,00
5	9	UND	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS Excelente Pulverizador Costal Agrícola da Worker Ferramentas, com capacidade de 20 litros e alças reguláveis para as costas. Fabricado em plástico, resistente à corrosão. Facilita e agiliza os trabalhos de pulverização de herbicidas, inseticidas, pesticidas, fertilizantes entre outros.	R\$ 635,00	R\$ 5.715,00
6	4	UND	MARTELETE ELÉTRICO PERFURADOR ROMPEDOR 1.200W 220V, COM POTÊNCIA: 1200 W. - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. - ROTAÇÃO: 100 - 780 MIN-1 / RPM. - IMPACTOS: 650 - 3800 MIN, CAPACIDADES: CONCRETO: 40 MM. - MANDRIL DE ENCAIXE SDS. SEQUE NORMA ABNT NBR IEC 60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-6.	R\$ 1.280,00	R\$ 5.120,00
7	10	UND	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" COM 2 VELOCIDADES, POTÊNCIA (W) 550, VOLTAGEM 220V, MANDRIL 3/8"/10 MM, VELOCIDADE DE RETOÇÃO SEM CARGA (RPM) 2.500 - 2.800 MIN-1	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
8	10	UND	FURADEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA (W) 1.100E VOLTAGEM 220V	R\$ 465,00	R\$ 4.650,00
9	10	UND	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 RE PROFISSIONAL, POTÊNCIA ABSORVIDA 650W, ROTAÇÃO SEM CARGA 0-3150 R.P.M., MANDRIL 1/2" - 20 UNF, VOLTAGEM 220V	R\$ 2.245,00	R\$ 22.450,00
10	2	UND	MÁQUINA DE SOLDA, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA CONTRA CORROSÃO, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V, LIGAÇÃO MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA APARENTE 6,5 KVA A 100%, FAIXA DE REGULAGEM DA CORRENTE 50 A 250 AMPERES	R\$ 2.415,00	R\$ 4.830,00
11	4	UND	MOTOSSERRA À GASOLINA 40 CC, MOTOR 2,2 HP, SABRE DE 16 CM, 36 DENTES FINOS, COM RESERVATÓRIO PARA COMBUSTÍVEL 0,825L E TANQUE P/ ÓLEO 0,36 LITROS, REGULAMENTADA PELA ABNT/CB-203).	R\$ 1.845,00	R\$ 7.380,00
12	4	UND	SERRA CIRCULAR 7.1/4 220V 1400 WTS, COM PROTEÇÃO PARA DISCO, ÂNGULOS DE CORTE VARIÁVEIS, TENSÃO: 220V, CAPACIDADE DE DISCO: 7.1/4" (185MM), VELOCIDADE: 5500 A 5800 RPM, PROFUNDIDADE DE CORTE A 90°: 63MM, PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°: 45MM, DIMENSÕES (A X L): 270 X 270 MM.	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00
13	10	UND	SERRA CIRCULAR P/MADEIRA 4X24	R\$ 55,00	R\$ 550,00
14	10	UND	SERRA MÁRMORE 220V S/MALETA, POTÊNCIA DE 1300WATTS À 1450 WATTS, CORTE EM ÂNGULO ATÉ 45 GRAUS, CAPACIDADES: A 0 GRAUS : 32,5MM (1-1/4"), A 45 GRAUS : 21,5MM (7/8"), DIÂMETRO DO DISCO: 125MM, FURO DO DISCO: 20 MM (7/8"), ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM) 12.000, DIMENSÕES 238 X 211 X 169MM, CABO ELÉTRICO 2,5M (8.2FT).	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00

Deborá


15	2	UND	VIBRADOR DE CONCRETO 3,0CV 2.200W MONOFÁSICO GVC 22 EX COM MANGOTE	R\$ 6.250,00	R\$ 12.500,00
16	15	UND	BOMBA D'ÁGUA SUBMESSA PARA ÁGUA LIMPA POTENCIA 1 HP, VOLTAGEM 220 VOLTS, SUÇÃO 9M ELEVÇÃO MÁXIMA 40M FLUXO 25L/MIN, RECALQUE 1" ROTAÇÃO POR MINUTO 2800 RPM/3400 RPM	R\$ 1.300,00	R\$ 19.500,00
17	3	UND	MOTOR ELÉTRICO C/ POTÊNCIA 3 CV, C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3485 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 1.850,00	R\$ 5.550,00
18	10	UND	ROÇADEIRA, ROÇADEIRA COM LAMINA 3 PONTAS E FIO DE NAYLON REDONDO 3,0MM, 30.8 CC CILINDRADA MOTOR 2 TEMPOS TANQUE COM CAPACIDADE 500 ML SISTEMA DE CORTE DE DISCO FIO DIAMETRO DE CORTE DO DISCO 305MM, POTENCIA DO MOTOR 1.3 KW	R\$ 3.550,00	R\$ 35.500,00
19	5	UND	PROJETOR- INDUSTRIAL POTENCIA 250/400W VOLTEGEM BIVOLT, CORPO ARO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSÃO, SUPORTE EM U REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO METALZADO DE ALTO RENDIMENTO LUMINOTECNICO. FECHOS TIPO BORBOLETA SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO FIXADO AO DISPOSITIVO DE FOCALIZAÇÃO COM MANDO EXTERNO JUNTA DE VEDAÇÃO NEOPRENE RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE FIXAÇÃO POR PARAFUSO EM AÇO INOX 304 (316 SOB CONSULTA) TERMINAL DE ATERRAMENTO EXTERNO EM LATÃO COM ACABAMENTO NA PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER.	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
20	2	UND	MOTOR ELÉTRICO C/ POTÊNCIA 5 CV, C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3600 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
21	2	UND	COMPRESSOR DE AR MANOFASICO 110 V DE 10 PÉS 100 L Compressor de pistão é ideal para atender diversas aplicações profissionais. Oferece garantia do sucesso da atividade profissional com desempenho e estabilidade. Possui pressão de 140 lbf/pol², que oferece mais potência e versatilidade para um trabalho técnico e constante.	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00
22	2	UND	Torno (Morsa) Bancada N. 6 Mordente Intercambiável Indústrias, ferramentarias, oficinas, mecânicas pesadas, serralherias, construção civil e empresas de grande porte;Largura do mordente: Composição: ferro fundido nodular FE42012; Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada	R\$ 350,00	R\$ 700,00
23	2	UND	PRENSA HIDRÁULICA PARA 15 TONELADAS Capacidade: 15 toneladas; Altura total: 1380mm;Largura: 600mm;Largura entre colunas: 470mm;Curso do pistão: 125mm;Distância mínima:60mm;	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
24	5	UND	MACACO HIDRAULICO DE GARRFA 50 TONELADAS Macaco hidráulico de garrafaO peso do corpo a ser levantado deve respeitar a capacidade máxima especificada do macaco.A base do macaco deve ser sempre colocada em superfície nivelada e sólida.O contato entre o topo do macaco e o corpo a ser levantado deve ser perfeito.Não é recomendado trabalhar sobre o copo erguido.Ideal para elevação dos veículos ou cargas de acordo com sua capacidade.	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
25	3	UND	INVERSORA DE SOLDA DE 20 A 200-A BIVOLT Inversora de Solda 20 a 200A Bivolt Ref. I-200B (MMA - 200) Noll 348,0003Especificações técnicasCorrente de Saída: 20 a 200ATensão: 127V/220VBivolt;Frequência: 60Hz;Ciclo de Trabalho - Eletrodo 6013Diâmetro: ø2,0 - 5/64";Ciclo: 100%; Diâmetro: ø2,5 - 3/32";Ciclo: 100%Diâmetro: ø3,2 - 1/8";Ciclo: 80%;Diâmetro: ø4,0 - 5/32"; Ciclo: 35%;Ciclo de Trabalho - Eletrodo 7018Diâmetro: ø2,0 - 5/64";Ciclo: 80%; Diâmetro: ø2,5 - 3/32"; Ciclo: 80%; Diâmetro: ø3,2 - 1/8"; Ciclo: 70%;	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00

26	4	UND	MASCARA DE SOLDA é um Equipamento de Proteção Individual usado ao executar certos tipos de soldagem para proteger os olhos, a face e o pescoço da luz ultravioleta, luz infravermelha, faíscas e calor.	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
27	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 366 velocidade livre 4.800 rpm pressão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 1.5" peso líquido 5,5kg esbtrada de ar 3/8" consumo de ar medio 20pcm	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00
28	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 4600 velocidade livre 5.000 rpm pressão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 1.5" peso líquido 10,5kg esbtrada de ar 1/2" consumo de ar medio 25pcm	R\$ 2.950,00	R\$ 11.800,00
29	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 7020 velocidade livre 3.700 rpm pressão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 9" peso líquido 16,4kg esbtrada de ar 1/2" consumo de ar medio 25pcm	R\$ 875,00	R\$ 3.500,00
30	2	UND	FURADEIRA DE BANCADA 5/8 1/2HP 220V Furadeira de Bancada 5/8 POL Completa 1/2 CV FGC-16 FERRARIL Ideal em trabalhos profissionais de marcenarias, serralherias, carpintarias, oficinas mecânicas e construção civil; Indicada para execução de furos em madeiras, plásticos e materiais metálicos.	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
31	5	UND	FURADEIRA PARA MOTOSERRA Furadeira com o motor de sua motosserra, você pode executar qualquer tipo de trabalho em madeiras. Pode ser utilizada na construção de galpões, cercas e perfurações de postes em redes elétricas. Produto conta com durabilidade, alta resistência e qualidade, não te deixa na mão, e torna o seu dia a dia muito mais fácil e prático. Compatível com Motosserras STIHL 025/170/180/210/230 e 250	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
32	5	UND	PULVERIZADOR COSTAL 05 LITROS MOTOR A GASOLINA 1 LANÇA, EQUIPADO COM MOTOR 2 TEMPOS D 20,4 CILINDRADAS PRESSÃO MÁXIMA 20KG/CM² CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO 05 LITROS.	R\$ 175,00	R\$ 875,00
TOTAL					R\$ 235.542,00

Duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e dois reais

RAZÃO SOCIAL: DEBORA MARTINS CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 19.334.470/0001-10
 NOME FANTASIA: BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS
 END: AV. RUAL CLAUDIO PRATES S/N
 BAIRRO: 13 CASAS
 TELEFONE: (94) 99233- 1763
 E-mail: bonsucessoempreendimentos@hotmail.com
VALIDADE 60 DIAS

Santana do Araguaia, 03 de Agosto de 2021


 DEBORA MARTINS CARDOSO EIRELI

19.334.470/0001-10
 DEBORA MARTINS CARDOSO - E^{LI}
 Av: Raul Claudio Prates, s/nº Trez
 CEP: 68.560-000
 Santana do Araguaia - PA



COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	3	UND	ESMERILHADEIRA, MOTOESMERIL DE BANCADA PARA REBOLO DE 8" 300W 60 HZ	R\$ 715,00	R\$ 2.145,00
2	2	UND	ESMIRILHADEIRA, MOTOESMERIL DE BANCADA PARA REBOLO 6" 300W 60Hz	R\$ 390,00	R\$ 780,00
3	3	UND	MOTOR ELETRICO C/ POTÊNCIA 2 CV, C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3485 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 1.641,00	R\$ 4.923,00
4	10	UND	PULVERIZADOR COSTAL 10 LITROS MOTOR A GASOLINA 1 LANÇA,EQUIPADO COM MOTOR 2 TEMPOS D 20,4 CILINDRADAS PRESSÃO MAXIMA 20KG/CM² CAPACIDADE DE RESERVATORIO 10 LITROS.	R\$ 1.560,00	R\$ 15.600,00
5	9	UND	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS Excelente Pulverizador Costal Agrícola da Worker Ferramentas, com capacidade de 20 litros e alças reguláveis para as costas. Fabricado em plástico, resistente à corrosão. Facilita e agiliza os trabalhos de pulverização de herbicidas, inseticidas, pesticidas, fertilizantes entre outros.	R\$ 630,00	R\$ 5.670,00
6	4	UND	MARTELETE ELÉTRICO PERFURADOR ROMPEDOR 1.200W 220V, COM POTÊNCIA: 1200 W. - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. - ROTAÇÃO: 100 - 780 MIN-1 / RPM. - IMPACTOS: 650 - 3800 MIN, CAPACIDADES: CONCRETO: 40 MM. - MANDRIL DE ENCAIXE SDS. SEGUE NORMA ABNT NBR IEC 60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-6.	R\$ 1.275,00	R\$ 5.100,00
7	10	UND	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" COM 2 VELOCIDADES, POTÊNCIA (W) 550, VOLTAGEM 220V, MANDRIL 3/8"/10 MM, VELOCIDADE DE RETOÇÃO SEM CARGA (RPM) 2.500 - 2.800 MIN-1	R\$ 346,00	R\$ 3.460,00
8	10	UND	FURADEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA (W) 1.100E VOLTAGEM 220V	R\$ 423,00	R\$ 4.230,00
9	10	UND	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 RE PROFISSIONAL, POTÊNCIA ABSORVIDA 650W, ROTAÇÃO SEM CARGA 0-3150 R.P.M., MANDRIL 1/2" - 20 UNF, VOLTAGEM 220V	R\$ 2.230,40	R\$ 22.304,00
10	2	UND	MÁQUINA DE SOLDA, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA CONTRA CORROSÃO, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V, LIGAÇÃO MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA APARENTE 6,5 KVA A 100%, FAIXA DE REGULAGEM DA CORRENTE 50 A 250 AMPERES	R\$ 2.398,70	R\$ 4.797,40
11	4	UND	MOTOSERRA À GASOLINA 40 C C, MOTOR 2,2 HP, SABRE DE 16 CM, 36 DENTES FINOS, COM RESERVATÓRIO PARA COMBUSTÍVEL 0,825L E TANQUE P/ ÓLEO 0,36 LITROS, REGULAMENTADA PELA ABNT/CB-203).	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
12	4	UND	SERRA CIRCULAR 7.1/4 220V 1400 WTS, COM PROTEÇÃO PARA DISCO, ÂNGULOS DE CORTE VARIÁVEIS, TENSÃO: 220V, CAPACIDADE DE DISCO: 7.1/4" (185MM), VELOCIDADE: 5500 A 5800 RPM, PROFUNDIDADE DE CORTE A 90°: 63MM, PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°: 45MM, DIMENSÕES (A X L): 270 X 270 MM.	R\$ 1.670,00	R\$ 6.680,00
13	10	UND	SERRA CIRCULAR P/MADEIRA 4X24	R\$ 57,80	R\$ 578,00



14	10	UND	SERRA MÁRMORE 220V S/MALETA , POTÊNCIA DE 1300WATTS À 1450 WATTS, CORTE EM ÂNGULO ATÉ 45 GRAUS, CAPACIDADES: A 0 GRAUS : 32,5MM (1-1/4") , A 45 GRAUS : 21,5MM (7/8"), DIÂMETRO DO DISCO: 125MM, FURO DO DISCO: 20 MM (7/8"), ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM) 12.000 , DIMENSÕES 238 X 211 X 169MM, CABO ELÉTRICO 2,5M (8.2FT).	R\$ 676,00	R\$ 6.760,00
15	2	UND	VIBRADOR DE CONCRETO 3,0CV 2.200W MONOFÁSICO GVC 22 EX COM MANGOTE	R\$ 6.298,50	R\$ 12.597,00
16	15	UND	BOMBA D'ÁGUA SUBMESSA PARA AGUA LIMPA POTENCIA 1 HP, VOLTAGEM 220 VOLTS, SUÇÃO 9M ELEVACÃO MAXIMA 40M FLUXO 25L/MIN, RECALQUE 1` ROTAÇÃO POR MINUTO 2800 RPM/3400 RPM	R\$ 1.190,00	R\$ 17.850,00
17	3	UND	MOTOR ELÉTRICO C/ POTÊNCIA 3 CV , C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3485 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 1.892,00	R\$ 5.676,00
18	10	UND	ROÇADEIRA , ROÇADEIRA COM LAMINA 3 PONTAS E FIO DE NAYLON REDONDO 3,0MM, 30.8 CC CILINDRADA MOTOR 2 TEMPOS TANQUE COM CAPACIDADE 500 ML SISTEMA DE CORTE DE DISCO FIO DIAMETRO DE CORTE DO DISCO 305MM, POTENCIA DO MOTOR 1.3 KW	R\$ 3.600,00	R\$ 36.000,00
19	5	UND	PROJETOR- INDUSTRIAL POTENCIA 250/400W VOLTEGEM BIVOLT, CORPO ARO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSÃO, SUPORTE EM U REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO METALZADO DE ALTO RENDIMENTO LUMINOTECNICO. FECHOS TIPO BORBOLETA SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO FIXADO AO DISPOSITIVO DE FOCALIZAÇÃO COM MANDO EXTERNO JUNTA DE VEDAÇÃO NEOPRENE RESISTEMTE AO CALOR E UMIDADE FIXAÇÃO POR PARAFUSO EM AÇO INOX 304 (316 SOB CONSULTA) TERMINAL DE ATERRAMENTO EXTERNO EM LATÃO COM ACABAMENTO NA PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER.	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
20	2	UND	MOTOR ELÉTRICO C/ POTÊNCIA 5 CV , C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3600 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 2.689,00	R\$ 5.378,00
21	2	UND	COMPRESSOR DE AR MANOFASICO 110 V DE 10 PÉS 100 L Compressor de pistão é ideal para atender diversas aplicações profissionais. Oferece garantia do sucesso da atividade profissional com desempenho e estabilidade. Possui pressão de 140 lbf/pol², que oferece mais potência e versatilidade para um trabalho técnico e constante.	R\$ 4.076,60	R\$ 8.153,20
22	2	UND	Torno (Morsa) Bancada N. 6 Mordente Intercambiável Industrias, ferramentarias, oficinas, mecanicas pesadas, serralherias, construção civil e empresas de grande porte;Largura do mordente: Composição: ferro fundido nodular FE42012; Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada	R\$ 320,00	R\$ 640,00



23	2	UND	PRENSA HIDRÁULICA PARA 15 TONELADAS Capacidade: 15 toneladas; Altura total: 1380mm;Largura: 600mm;Largura entre colunas: 470mm;Curso do pistão: 125mm;Distância mínima:60mm;	R\$ 2.090,83	R\$ 4.181,66
24	5	UND	MACACO HIDRAULICO DE GARRFA 50 TONELADAS Macaco hidráulico de garrafaO peso do corpo a ser levantado deve respeitar a capacidade máxima especificada do macaco.A base do macaco deve ser sempre colocada em superfície nivelada e sólida.O contato entre o topo do macaco e o corpo a ser levantado deve ser perfeito.Não é recomendado trabalhar cobre o copo erguido.Ideal para elevação dos veículos ou cargas de acordo com sua capacidade.	R\$ 2.301,80	R\$ 11.509,00
25	3	UND	INVERSORA DE SOLDA DE 20 A 200-A BIVOLT Inversora de Solda 20 a 200A Bivolt Ref. I-200B (MMA - 200) Noll 348,0003Especificações técnicasCorrente de Saída: 20 a 200ATensão: 127V/220VBivolt;Frequência: 60Hz;Ciclo de Trabalho - Eletrodo 6013Diâmetro: Ø2,0 - 5/64";Ciclo: 100%; Diâmetro: Ø2,5 - 3/32";Ciclo: 100%Diâmetro: Ø3,2 - 1/8";Ciclo: 80%;Diâmetro: Ø4,0 - 5/32"; Ciclo: 35%;Ciclo de Trabalho - Eletrodo 7018Diâmetro: Ø2,0 - 5/64";Ciclo: 80%; Diâmetro: Ø2,5 - 3/32"; Ciclo: 80%; Diâmetro: Ø3,2 - 1/8"; Ciclo: 70%;	R\$ 1.621,02	R\$ 4.863,06
26	4	UND	MASCARA DE SOLDA é um Equipamento de Proteção Individual usado ao executar certos tipos de soldagem para proteger os olhos, a face e o pescoço da luz ultravioleta, luz infravermelha, faíscas e calor.	R\$ 336,60	R\$ 1.346,40
27	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 366 velociade livre 4.800 rpm presão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 1.5``peso liquido 5,5kg esbtrada de ar 3/8`` consumo de ar medio 20pcm	R\$ 1.681,30	R\$ 6.725,20
28	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 4600 velociade livre 5.000 rpm presão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 1.5``peso liquido 10,5kg esbtrada de ar 1/2`` consumo de ar medio 25pcm	R\$ 2.915,00	R\$ 11.660,00
29	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 7020 velociade livre 3.700 rpm presão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 9``peso liquido 16,4kg esbtrada de ar 1/2`` consumo de ar medio 25pcm	R\$ 884,00	R\$ 3.536,00
30	2	UND	FURADEIRA DE BANCADA 5/8 1/2HP 220V Furadeira de Bancada 5/8 POL Completa 1/2 CV FGC-16 FERRARIIdeal em trabalhos profissionais de marcenarias, serralherias, carpinarias, oficinas mecanicas e construção civil;Indicada para execução de furos em madeiras, plasticos e materiais metalicos.	R\$ 1.728,00	R\$ 3.456,00
31	5	UND	FURADEIRA PARA MOTOSERRA Furadeira com o motor de sua motosserra, você pode executar qualquer tipo de trabalho em madeiras. Pode ser utilizada na construção de galpões, cercas e perfurações de postes em redes elétricas.Produito conta com durabilidade, alta resistência e qualidade, não te deixa na mão, e torna o seu dia a dia muito mais fácil e prático.Compatível com Motosserras STIHL 025/170/180/210/230 e 250	R\$ 680,00	R\$ 3.400,00



32	5	UND	PULVERIZADOR COSTAL 05 LITROS MOTOR A GASOLINA 1 LANÇA,EQUIPADO COM MOTOR 2 TEMPOS D 20,4 CILINDRADAS PRESSÃO MAXIMA 20KG/CM² CAPACIDADE DE RESERVATORIO 05 LITROS.	R\$ 186,00	R\$ 930,00
TOTAL					R\$ 231.928,92


Duzentos e trinta e um mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos

Santana do Araguaia/PA, 03 de Agosto de 2021.


R M MATERIAIS ELÉTRICO LTDA-EPP

Marcio Lopes Batista
RG: 232.862
CPF: 663.208.441-91

20.166.827/0001-87
RM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
Av: José Mendonça, Nº 154 Centro
CEP: 68.560-000
Santana do Araguaia - Pará



CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

FONES: (94) 99145-4781
(94) 98439-6216

Av. Henrique Vitor nº 12 Santa Expansão
SANTANA DO ARAGUAIA



Pádua e Cates De Aguiar
PA

COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	3	UND	ESMERILHADEIRA, MOTOESMERIL DE BANCADA PARA REBOLO DE 8" 300W 60 HZ	R\$ 716,00	R\$ 2.148,00
2	2	UND	ESMIRILHADEIRA, MOTOESMERIL DE BANCADA PARA REBOLO 6" 300W 60Hz	R\$ 389,00	R\$ 778,00
3	3	UND	MOTOR ELETRICO C/ POTÊNCIA 2 CV, C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3485 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 1.639,00	R\$ 4.917,00
4	10	UND	PULVERIZADOR COSTAL MOTOR A GASOLINA 1 LANÇA,EQUIPADO COM MOTOR 2 TEMPOS D 20,4 CILINDRADAS PRESSÃO MAXIMA 20KG/CM² CAPACIDADE DE RESERVATORIO 20 LITROS.	R\$ 1.565,00	R\$ 15.650,00
5	9	UND	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS Excelente Pulverizador Costal Agrícola da Worker Ferramentas, com capacidade de 20 litros e alças reguláveis para as costas. Fabricado em plástico, resistente à corrosão. Facilita e agiliza os trabalhos de pulverização de herbicidas, inseticidas, pesticidas, fertilizantes entre outros.	R\$ 639,00	R\$ 5.751,00
6	4	UND	MARTELETE ELÉTRICO PERFURADOR ROMPEDOR 1.200W 220V, COM POTÊNCIA: 1200 W. - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. - ROTAÇÃO: 100 - 780 MIN-1 / RPM. - IMPACTOS: 650 - 3800 MIN, CAPACIDADES: CONCRETO: 40 MM. - MANDRIL DE ENCAIXE SDS. SEGUE NORMA ABNT NBR IEC 60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-6.	R\$ 1.289,00	R\$ 5.156,00
7	10	UND	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" COM 2 VELOCIDADES, POTÊNCIA (W) 550, VOLTAGEM 220V, MANDRIL 3/8"/10 MM,VELOCIDADE DE RETOÇÃO SEM CARGA (RPM) 2.500 - 2.800 MIN-1	R\$ 349,00	R\$ 3.490,00
8	10	UND	FURADEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA (W) 1.100E VOLTAGEM 220V	R\$ 469,00	R\$ 4.690,00
9	10	UND	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 RE PROFISSIONAL, POTÊNCIA ABSORVIDA 650W, ROTAÇÃO SEM CARGA 0-3150 R.P.M., MANDRIL 1/2" - 20 UNF, VOLTAGEM 220V	R\$ 2.250,00	R\$ 22.500,00
10	2	UND	MÁQUINA DE SOLDA, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA CONTRA CORROSÃO, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V, LIGAÇÃO MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA APARENTE 6,5 KVA A 100%, FAIXA DE REGULAGEM DA CORRENTE 50 A 250 AMPERES	R\$ 2.420,00	R\$ 4.840,00
11	4	UND	MOTOSERRA À GASOLINA 40 CC, MOTOR 2,2 HP, SABRE DE 16 CM, 36 DENTES FINOS, COM RESERVATÓRIO PARA COMBUSTÍVEL 0,825L E TANQUE P/ ÓLEO 0,36 LITROS, REGULAMENTADA PELA ABNT/CB-203).	R\$ 1.850,00	R\$ 7.400,00
12	4	UND	SERRA CIRCULAR 7.1/4 220V 1400 WTS, COM PROTEÇÃO PARA DISCO, ÂNGULOS DE CORTE VARIÁVEIS, TENSÃO: 220V, CAPACIDADE DE DISCO: 7.1/4" (185MM), VELOCIDADE: 5500 A 5800 RPM, PROFUNDIDADE DE CORTE A 90°: 63MM, PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°: 45MM, DIMENSÕES (A X L): 270 X 270 MM.	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00
13	10	UND	SERRA CIRCULAR P/MADEIRA 4X24	R\$ 59,00	R\$ 590,00

Rúbia Graziela A. de Oliveira

14	10	UND	SERRA MÁRMORE 220V S/MALETA , POTÊNCIA DE 1300WATTS À 1450 WATTS, CORTE EM ÂNGULO ATÉ 45 GRAUS, CAPACIDADES: A 0 GRAUS : 32,5MM (1-1 4") , A 45 GRAUS : 21,5MM (7 8"), DIÂMETRO DO DISCO: 125MM, FURO DO DISCO: 20 MM (7/8"), ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM) 12.000 , DIMENSÕES 238 X 211 X 169MM, CABO ELÉTRICO 2,5M (8.2FT).	R\$ 679,00	R\$ 6.790,00
15	2	UND	VIBRADOR DE CONCRETO 3,0CV 2.200W MONOFÁSICO GVC 22 EX COM MANGOTE	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00
16	15	UND	BOMBA D'ÁGUA SUBMESSA PARA ÁGUA LIMPA POTENCIA 1 HP, VOLTAGEM 220 VOLTS, SUÇÃO 9M ELEVAÇÃO MÁXIMA 40M FLUXO 25L/MIN, RECALQUE 1' ROTAÇÃO POR MINUTO 2800 RPM/3400 RPM	R\$ 1.250,00	R\$ 18.750,00
17	3	UND	MOTOR ELÉTRICO C/ POTÊNCIA 3 CV , C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3485 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00
18	10	UND	ROÇADEIRA FS 300 220 é uma máquina robusta indicada para tarefas pesadas e intensas por longos períodos de tempo, como corte de grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores. Pode ser utilizada tanto em aclives como em declives.	R\$ 3.560,00	R\$ 35.600,00
19	5	UND	PROJETOR- INDUSTRIAL POTENCIA 250/400W VOLTEGEM BIVOLT, CORPO ARO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSÃO, SUPORTE EM U REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO METALZADO DE ALTO RENDIMENTO LUMINOTECNICO. FECHOS TIPO BORBOLETA SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO FIXADO AO DISPOSITIVO DE FOCALIZAÇÃO COM MANDO EXTERNO JUNTA DE VEDAÇÃO NEOPRENE RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE FIXAÇÃO POR PARAFUSO EM AÇO INOX 304 (316 SOB CONSULTA) TERMINAL DE ATERRAMENTO EXTERNO EM LATÃO COM ACABAMENTO NA PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER.	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00
20	2	UND	MOTOR ELÉTRICO C/ POTÊNCIA 5 CV , C/POLARIDADES 2 PÓLOS - 3600 RPM, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME ABNT NBR-6146, FREQUÊNCIAS 50 OU 60 HZ, TENSÃO EM 50 HZ 220V. CARCAÇAS NORMALIZADAS NEMA MG-1: D56, FORMA CONSTRUTIVA PADRÃO B3D, CONFORME ABNT NBR-5031.	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
21	2	UND	COMPRESSOR DE AR MANOFASICO 110 V DE 10 PÉS 100 L Compressor de pistão é ideal para atender diversas aplicações profissionais. Oferece garantia do sucesso da atividade profissional com desempenho e estabilidade. Possui pressão de 140 lbf/pol², que oferece mais potência e versatilidade para um trabalho técnico e constante.	R\$ 4.150,00	R\$ 8.300,00
22	2	UND	Torno (Morsa) Bancada N. 6 Mordente Intercambiável Metalsul Industrias, ferramentarias, oficinas, mecanicas pesadas, serralherias, construção civil e empresas de grande porte;Largura do mordente: Composição: ferro fundido nodular FE42012; Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada	R\$ 360,00	R\$ 720,00
23	2	UND	PRENSA HIDRÁULICA PARA 15 TONELADAS Capacidade: 15 toneladas; Altura total: 1380mm;Largura: 600mm;Largura entre colunas: 470mm;Curso do pistão: 125mm;Distância mínima:60mm;	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
24	5	UND	MACACO HIDRAULICO DE GARRFA 50 TONELADAS Macaco hidráulico de garrafaO peso do corpo a ser levantado deve respeitar a capacidade máxima especificada do macaco.A base do macaco deve ser sempre colocada em superfície nivelada e sólida.O contato entre o topo do macaco e o corpo a ser levantado deve ser perfeito.Não é recomendado trabalhar sobre o copo erguido.Ideal para elevação dos veículos ou cargas de acordo com sua capacidade.	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00

Rubia Graciela R. de Oliveira

25	3	UND	INVERSORA DE SOLDA DE 20 A 200-A BIVOLT Inversora de Solda 20 a 200A Bivolt Ref. I-200B (MMA - 200) Noll 348,0003Especificações técnicasCorrente de Saída: 20 a 200ATensão: 127V/220VBivolt;Frequência: 60Hz;Ciclo de Trabalho - Eletrodo 6013Diâmetro: $\varnothing$ 2,0 - 5/64";Ciclo: 100%;Diâmetro: $\varnothing$ 2,5 - 3/32";Ciclo: 100%Diâmetro: $\varnothing$ 3,2 - 1/8";Ciclo: 80%;Diâmetro: $\varnothing$ 4,0 - 5/32";Ciclo: 35%;Ciclo de Trabalho - Eletrodo 7018Diâmetro: $\varnothing$ 2,0 - 5/64";Ciclo: 80%;Diâmetro: $\varnothing$ 2,5 - 3/32";Ciclo: 80%;Diâmetro: $\varnothing$ 3,2 - 1/8";Ciclo: 70%;	R\$ 2.750,00	R\$ 8.250,00
26	4	UND	MASCARA DE SOLDA é um Equipamento de Proteção Individual usado ao executar certos tipos de soldagem para proteger os olhos, a face e o pescoço da luz ultravioleta, luz infravermelha, faíscas e calor.	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
27	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 366 velocidade livre 4.800 rpm pressão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 1.5``peso liquido 5,5kg esbtrada de ar 3/8`` consumo de ar medio 20pcm	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
28	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 4600 velocidade livre 5.000 rpm pressão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 1.5``peso liquido 10,5kg esbtrada de ar 1/2`` consumo de ar medio 25pcm	R\$ 2.999,00	R\$ 11.996,00
29	4	UND	CHAVE DE IMPACTO DRI 7020 velocidade livre 3.700 rpm pressão de trabalho 90psi comprimento de bigoma 9``peso liquido 16,4kg esbtrada de ar 1/2`` consumo de ar medio 25pcm	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
30	2	UND	FURADEIRA DE BANCADA 5/8 1/2HP 220V Furadeira de Bancada 5/8 POL Completa 1/2 CV FGC-16 FERRARIIdeal em trabalhos profissionais de marcenarias, serralherias, carpinarias, oficinas mecanicas e construção civil;Indicada para execução de furos em madeiras, plasticos e materiais metalicos.	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
31	5	UND	FURADEIRA PARA MOTOSERRA A Furadeira Bristol com o motor de sua motosserra, você pode executar qualquer tipo de trabalho em madeiras. Pode ser utilizada na construção de galpões, cercas e perfurações de postes em redes elétricas.Produeto conta com durabilidade, alta resistência e qualidade, não te deixa na mão, e torna o seu dia a dia muito mais fácil e prático.Compatível com Motosserras STIHL 025/170/180/210/230 e 250	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
32	5	UND	PULVERIZADOR COSTAL 05 LITROS MOTOR A GASOLINA 1 LANÇA,EQUIPADO COM MOTOR 2 TEMPOS D 20,4 CILINDRADAS PRESSÃO MAXIMA 20KG/CM² CAPACIDADE DE RESERVATORIO 05 LITROS.	R\$ 180,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 240.116,00

Duzentos e Quarenta Mil e Cento e Dezesseis Reais

RAZÃO SOCIAL: R G. Ribeiro De Oliveira
 CNPJ: 34.106.073/0001-84
 NOME FANTASIA: Atacado Constrular
 END: Avenida Henrique Vita nº 198
 BAIRRO: Expansão
 TELEFONE: (94) 8421-1962
 E-mail: constrularcimento@gmail.com
VALIDADE 60 DIAS

Santana do Araguaia - Para
 CEP 68 560-000
 Bairro: Expansão
 Av: Henrique Vita, nº 198 Qd. 181, Lt. 19
 R G RIBEIRO DE OLIVEIRA
 34.106.073/0001-84

Santana do Araguaia, 03 de Agosto de 2021

R. G. Ribeiro De Oliveira
 R. G. Ribeiro De Oliveira