

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 160.285,71



Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIAS TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO E FURGONETA, COM BASE NA LEI 14.217/2021, COM LOTES DESTINADOS À AMPLA PARTICIPAÇÃO ENTRE TODOS OS INTERESSADOS. ID (CIDADES): 2021.016E0500001.01.0005
Descrição: AMBULANCIA - AMBULÂNCIA TIPO "A" - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA OU TIPO PICKUP ADAPTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO, CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL.

Data: 17/11/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:905846
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/11/2021 15:42
Homologação: 18/11/2021 15:42
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 7
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

21.380.013/0001-03 * VENCEDOR *	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 134.500,00
------------------------------------	-----------------------------------	----------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO AUTOMÓVEL TIPO FURGONETA OU PICK-UP ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA TIPO ?A?SIMPLES REMOÇÃO:VEICULO TIPO FURGONETA, COR BRANCA, COM CARROCERIA EM ACO MONOBLOCO ORIGINAL DEFABRICA OU PICK-UP ADAPTADA COM BAU CONFECCIONADO EM PRFV (PLASTICO RESISTENTE DEFIBRA DE VIDRO), REFRIGERADA COM CONTROLE DE TEMPERATURA, INSULFILM DE ACORDO COM ASNORMAS LEGISLATIVAS, MODELO DO A NO DA CONTRATAÇÃO, ZERO KM, COM TODOS OSEQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO,AS ESP ECIFICACOES MINIMAS ABAIXO:CABINE/CARROCERIA:PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS INTERNO EEX TERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FACIL ACIONAMENTO, ALTURA INTERNA DO VEICULO DEVERER ORIGINAL DE FABRICA, PNEUS, INCLUSIVE O ES TEPE, NAO DEVEREM SER RECONDICIONADOS, NEMRECAUCHUTADO, NEM REMOLDADO.DIMENSÕES:COMPRIMENTO TOTAL MINIMO: 4.000 MM.DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS: 2.600 MM.CAPACIDADE MINIMA DE CARGA: 650 KG.COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.300 MM.ALTURA INTER NA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.200 MM.LARGURA INTERNA MINIMA: 1.000 MM.LARGURA EXTERNA MINIMA: 1.600 MM.EQUIPAMENTOS OBRIG ATÓRIOS E ACESSÓRIOS BÁSICOS:ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR, CINTOS DE SEGURANCA PARATODOS OS PASSAGEIR OS, CONSIDERANDO SUA LOTACAO COMPLETA, SENDO OS DA CABINE,OBRIGATORIAMENTE DE TRES PONTOS E OS DO COMPARTIMENTO TRASEIRO SUBA BDOMINAIS.CONFORME A NORMATIZACAO VIGENTE. PROTETOR DE CARTER, TAPETES E CAMBIO DE ACO. AIRBAGPARA OS OCUPANTES DA CABINE. AR-C ONDICIONADO ORIGINAL NA CABINE. DEVERA CONTER 01TOMADA DE 12 VOLTS E UMA TOMADA DE 110 VOLTS, NO COMPARTIMENTO TRASEIRO DAAMBU LANCIA. VENTILACAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR NA CABINE. ACENDEDOR DE 12 V, NOPAINEL PARA RECARGA DE BATERIA DE CELULAR OU OUTRO E QUIPAMENTO COMPATIVEL COM AVOLTAGEM. TRAVA ELETRICA PARA TODAS AS PORTAS (CABINE E COMPARTIMENTO TRASEIRO)ACIONADAS REMOTAM ENTE OU PELA FECHADURA DA PORTA DO MOTORISTA. VIDRO ELETRICO NASPORTAS DA CABINE. DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PEL O CONTRAN,CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE.MOTORDIANTEIRO: 4 CILINDROS.COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLIN A E/OU ETANOL).POTENCIA MINIMA: 85CV.CILINDRADA MINIMA: 1.300 CC. SISTEMA DE ALIMENTACAO: INJECAO ELETRONICA.ABASTECIMENTO DE COMB USTIVELCAPACIDADE MINIMA: 45 LITROSFREIOSFREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS COM SISTEMA A.B.S E TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS.SUSPENS AOSUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE, COM BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSÃO TRASEIRACOMPOSTA POR CONJUNTOS COMPATIVELIS DE MOLAS, BARRAS DE TORCAO OU SUSPENSÃO PNEUMATICA OU HIDRAULICA. PARA A MELHOR QUALIDADE DE DIRIGIBILIDADE, AS MOLAS DOVEICULO DEVERAO SER AS DE MENOR DEFLEXAO. SOMENTE SERAO PERMITIDAS CORRECOESAPROVADAS PELO FABRICANTE DE CHASSI OU MONOBLOCO, PARA COMPENSAR DE FLEXOESINDEVIDAS ALEM DAS TOLERANCIAS PERMITIDAS. NAO SERAO PERMITIDAS CORRECOES DEVIDO AODESBALANCEAMENTO. O CONJUNTO DAS SU SPENSOES DIANTEIRA E TRASEIRA DEVERAO POSSUIREFICACIA/EFICIENCIAS SATISFATORIAS QUANTO A REDUCAO DAS VIBRACOES/TREPIDAÇÕES ORIGI NADAS DA IRREGULARIDADE DA VIA DE CIRCULACAO E/OU CARROCERIA, REDUZINDOADEQUADAMENTE, AS INJURIAS QUE POR VENTURA VIRIAM A ACOM ETER O PACIENTETRANSPORTADO.DIREÇÃODIREÇÃO HIDRAULICA, ELETRICA OU ELETRO-HIDRAULICA, ORIGINAL DE FABRICA.TRANSMISSÃO MINIMO DE 5 MARCHAS A FRENTE E 1 MARCHA A RE.SISTEMA ELÉTRICOORIGINAL DO VEICULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MINIMO 60 AH DO TIPO SEMMAN UTENÇÃO, 12 VOLTS. DEMAIS ITENS CONFORME EDITALMARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.3

Telefone:

(62) 9963-0722

CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$ 149.142,86
-------------------------------------	----------------



Relatório gerado no dia 05/04/2022 13:05:01 (IP: 164.163.177.240)

Código Validação: Axs74M%2fdF0Jm%2fBD3O0eDghVambNKgfmL9kv3lh9muvmpBECZc59rLHUoJVG%2fN%2fAcVtLYCmDwxA%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Axs74M%252fdF0Jm%252fBD3O0eDghVambNKgfmL9kv3lh9muvmpBECZc59rLHUoJVG%252fN%252fAcVtLYCmDwxA%253d)

token=Axs74M%252fdF0Jm%252fBD3O0eDghVambNKgfmL9kv3lh9muvmpBECZc59rLHUoJVG%252fN%252fAcVtLYCmDwxA%253d





Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FIAT FIORINO FURGÃO ENDURANCE 1.4 2021/2021 - 0 KM3, DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO3.1. Veículo automóvel tipo furgoneta ou pick-up adaptada para ambulância tipo A simples remoção: Veículo tipo furgoneta, cor branca, com carroceria em aço monobloco original de fábrica ou pick-up adaptada com baú confeccionado em PRFV (plástico resistente de fibra de vidro), refrigerada com controle de temperatura, insulfilme de acordo com as normas legislativas, modelo do ano da contratação, zero km, com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, incluindo, mas não se limitando, as especificações mínimas abaixo: Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento, altura interna do veículo deve ser original de fábrica, pneus, inclusive o estepe, não devem ser reconicionados, nem recauchutados, nem remoldados. Dimensões: Comprimento total mínimo: 4.000 mm. Distância mínima entre eixos: 2.600 mm. Capacidade mínima de carga: 650 kg. Comprimento mínimo do salão de atendimento: 1.300 mm. Altura interna mínima do salão de atendimento: 1.200 mm. Largura interna mínima: 1.000 mm. Largura externa mínima: 1.600 mm. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos: Isolamento termoacústico do compartimento do motor. Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro subabdominais, conforme a normatização vigente. Protetor de cárter, tapetes e câmbio de aço. Airbag para os ocupantes da cabine. Ar-condicionado original na cabine. Deverá conter 01 tomada de 12 volts e uma tomada de 110 volts, no compartimento traseiro da ambulância. Ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem. Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista. Vidro elétrico nas portas da cabine. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. Motor Dianteiro: 4 cilindros. Combustível: Flex (Gasolina e/ou etanol). Potência mínima: 85cv. Cilindrada mínima: 1.300 cc. Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica. Abastecimento de combustível Capacidade mínima: 45 litros Freios Freio a disco nas rodas dianteiras com sistema A.B.S e tambor nas rodas traseiras. Suspensão Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora. Suspensão traseira composta por conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O conjunto FIAT FIORINO FURGÃO ENDURANCE 1.4 2021/2021 - 0 KM

ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 171.428,57

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Veículo tipo furgoneta, cor branca, com carroceria em aço monobloco original de fábrica ou pick-up adaptada com baú confeccionado em PRFV (plástico resistente de fibra de vidro), refrigerada com controle de temperatura, insulfilme de acordo com as normas legislativas, modelo do ano da contratação, zero km, com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN MARCA: FIAT MODELO: STRADA ENDURANCE 1.4

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE

R\$ 185.571,43

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Veículo FIAT STRADA automóvel tipo furgoneta ou pick-up adaptada para ambulância tipo A simples remoção: Veículo tipo furgoneta, cor branca, com carroceria em aço monobloco original de fábrica ou pick-up adaptada com baú confeccionado em PRFV (plástico resistente de fibra de vidro), refrigerada com controle de temperatura, insulfilme de acordo com as normas legislativas, modelo do ano da contratação, zero km, com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, incluindo, mas não se limitando, as especificações mínimas abaixo: Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento, altura interna do veículo deve ser original de fábrica, pneus, inclusive o estepe, não devem ser reconicionados, nem recauchutados, nem remoldados. Dimensões: Comprimento total mínimo: 4.000 mm. Distância mínima entre eixos: 2.600 mm. Capacidade mínima de carga: 650 kg. Comprimento mínimo do salão de atendimento: 1.300 mm. Altura interna mínima do salão de atendimento: 1.200 mm. Largura interna mínima: 1.000 mm. Largura externa mínima: 1.600 mm. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos: Isolamento termoacústico do compartimento do motor. Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro subabdominais, conforme a normatização vigente. Protetor de cárter, tapetes e câmbio de aço. Airbag para os ocupantes da cabine. Ar-condicionado original na cabine. Deverá conter 01 tomada de 12 volts e uma tomada de 110 volts, no compartimento traseiro da ambulância. Ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem. Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista. Vidro elétrico nas portas da cabine. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. Motor Dianteiro: 4 cilindros. Combustível: Flex (Gasolina e/ou etanol). Potência mínima: 85cv. Cilindrada mínima: 1.300 cc. Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica. Abastecimento de combustível Capacidade mínima: 45 litros Freios Freio a disco nas rodas dianteiras com sistema A.B.S e tambor nas rodas traseiras. Suspensão Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora. Suspensão traseira composta por conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverão possuir eficácia/eficiências satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. Direção Direção hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, original de fábrica. Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Sistema elétrico Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. OBS: Sinalização e adaptação conforme o edital.

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 189.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG

Data: 20/09/2021 09:00

Objeto: Refere-se à Aquisição de Veículo Ambulância Tipo A, Simples Remoção, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Resolução SES/MG Nº 7.496/2021, firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Monte Carmelo-MG.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 29208

Lote/Item: 1/1

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A. SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA. ANO MODELO 2021 OU SUPERIOR - AMBULÂNCIA TIPO A. SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA. ANO MODELO 2021 OU SUPERIOR, COR BRANCA, DIESEL. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE NO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN



Relatório gerado no dia 05/04/2022 13:05:01 (IP: 164.163.177.240)

Código Validação: Axs74M%2fdF0Jm%2fBD3O0eDghVambNKgfmL9kv3th9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%2fN%2fAcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=Axs74M%252fdF0Jm%252fBD3O0eDghVambNKgfmL9kv3th9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%252fN%252fAcVtLYCmDwxA%253d



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.975.278/0001-23 * VENCEDOR *	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 177.790,00
Marca: CITROEN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: JUMPY FURGÃO 1,6 AMBULÂNCIA Descrição: Descrição não informada Telefone: (62) 3085-4646 Email: customizar.ve@gmail.com		
36.325.672/0001-14	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA.	R\$ 178.000,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EXPERT Descrição: Descrição não informada Telefone: (14) 3232-2530 Email: inesborsoli@hotmail.com		
22.310.550/0001-40	B & F VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 179.600,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EXPERT OKM DIESEL Descrição: Descrição não informada Telefone: (16) 9206-7227 / (16) 9161-9014 Email: alexandrepfraga2@gmail.com		
20.250.792/0001-60	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 187.000,00
Marca: CITROEN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: JUMPY AMBULÂNCIA Descrição: Descrição não informada Telefone: (62) 9122-2233		
29.016.738/0001-29	SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	R\$ 189.000,00
Marca: CITROEN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: JUMPY Descrição: Descrição não informada Telefone: (11) 2574-2119 / (11) 2699-0905 Email: lincoln@sccomercial.com.br		
21.380.013/0001-03	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 204.800,00
Marca: CITROEN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: JUMPY Descrição: Descrição não informada Telefone: (62) 9963-0722		
42.308.623/0001-76	ALL CAR PROJETOS EIRELI	R\$ 204.900,00
Marca: CITROEN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: JUMPY FURGÃO 2021 Descrição: Descrição não informada Telefone: (62) 9288-8398 Email: allcarprojetos@gmail.com		
04.424.327/0001-41	MAGMA VEÍCULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 206.500,00



Marca: peugeot
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Expert
Descrição: Descrição não informada



Telefone:
(31) 3829-1500

Email:
administrativo2@doverpeugeot.com.br

20.901.717/0001-11 BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.

R\$ 220.000,00

Marca: PEUGEOT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EXPERT 1.6
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(11) 2614-7679/ (11) 3873-9973

Email:
a.i.t.belabru@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 196.870,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA), NO INTUITO DE AMPLIAR O ACESSO DE PACIENTES AO TRANSPORTE SANITÁRIO, RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA: 11308.823000/1210-12.

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA: Veículo furgoneta original de fábrica - AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA: Veículo furgoneta original de fábrica, 0km, ano de fabricação 2021, modelo 2022, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi; Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3,200mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1,300mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114vc; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. O sistema elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O sistema elétrico dimensionado simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fliação ou disjuntores. Tomadas para ligar aparelhos no compartimento traseiro. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser dois tipos: Natural e artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias instaladas no teto em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote particular tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; Dois sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de LED. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100W RMS@13,8Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho de pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 Db@13,8Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único

Data: 02/07/2021 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 24873

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: 1

UF: PE





alto falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3L. Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada deverá existir uma régua e possuir: Fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi com/roscas padrão ABNT. Conexões e N/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; Com pés dobráveis, sistema escamoteável; Provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximo às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 2 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil; Cadeira de Rodas; Prancha/Maca de resgate e salvamento; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 02 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg e acessórios; Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-extinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (formica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Garantia de 1 ano independente de Km rodado. Fornecer de vinil adesivo P/grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.307.250/0002-34 * VENCEDOR *	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 184.000,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EXPERT AMBULANCIA Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (88) 3572-3323	Email: cevemapsa@cevema.com.br	
40.841.736/0002-98	VIA SUL VEICULOS S/A	R\$ 189.750,00





Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DUCATO
Descrição: Descrição não informada



Email:
viasul@viasul.com.br

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 203.990,00

Marca: citroen
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: jumpy
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(62) 9963-0722

02.472.105/0001-79 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.

R\$ 209.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DUCATO CARGO LONGO 10M 0KM
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:
JORGE GUSTAVO BARBOSA

Telefone:
(81) 2121-1190

Email:
vendasdireta@italiana.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 197.250,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE BAMBUÍ/MG

Objeto: Aquisição de uma ambulância tipo A, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 21505.9660001/1200-01, Portaria nº 966 de 24/04/2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: Veículo furgoneta original de fábrica - Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância simples remoção. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3,200 mm; altura interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com sistema ABS nas quatro rodas; air-bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida hidráulica e/ou elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo Contran. Adaptação: altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE j575, SAE j595 e SAE j845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal. Sinalizador acústico com amplificador de

Data: 14/06/2021 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 24175

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unid

UF: MG



Relatório gerado no dia 05/04/2022 13:05:01 (IP: 164.163.177.240)
Código Validação: Axs74M%2fdF0Jm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUL9kv3lh9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%2fN%2fAcVtLYCmDwxA%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Axs74M%252fdF0Jm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUL9kv3lh9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%252fN%252fAcVtLYCmDwxA%253d)
token=Axs74M%252fdF0Jm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUL9kv3lh9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%252fN%252fAcVtLYCmDwxA%253d



potência mínima de 100 W RMS @13,8 VCC, mínimo de 3 tons distintos; sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 DB @13,8 VCC; laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 l. Sistema de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, com rosca padrão ABNT. conexões in/out normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 btus e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100 kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na Anvisa; garantia de 24 meses. ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila butadieno estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS autoextinguível, ou Prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. a distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. fornecer de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do governo federal, sus e ministério da saúde.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.975.278/0001-23 * VENCEDOR *	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 157.990,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EXPERT Descrição: Descrição não informada Telefone: (62) 3085-4646 Email: customizar.ve@gmail.com		
25.240.778/0001-07	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 158.900,00
Marca: Peugeot Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Expert Business Pack 1.6 Diesel 21/21 Descrição: Descrição não informada Telefone: (14) 2104-9000 Email: contabilidade@milazzofiat.com.br		
36.325.672/0001-14	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA.	R\$ 168.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PEUGEOT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: EXPERT

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(14) 3232-2530

Email:

inesborsoli@hotmail.com

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 188.000,00

Marca: CITROEN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: JUMPY

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(62) 9963-0722

03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

R\$ 188.500,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: EXPERT AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(19) 3661-4061

Email:

controladoriageralcontabil@gmail.com

16.850.663/0001-35 J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 206.000,00

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER LTH1

Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:

Carlos Henrique Corrêa

Telefone:

(43) 3338-7221

Email:

comercial@webvalor.net.br

30.262.049/0002-64 CLJ VEICULOS EIRELI

R\$ 215.000,00

Marca: Peugeot

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Expert

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(11) 4586-7630

Email:

fisc01@pjcontabilidade.com.br

01.654.749/0001-15 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

R\$ 235.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: DUCATO MAXICARGO 2.3 DIESEL

Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:

ALON

Telefone:

(31) 3490-7642

Email:

admlicitacao@strada.com.br

31.479.773/0001-26 BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 250.000,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: EXPERT

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(11) 5071-5535

Email:

celitanogueira@terra.com.br

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 289.000,00

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(81) 3222-1299

Email:


torquimax@gmail.com



Relatório gerado no dia 05/04/2022 13:05:01 (IP: 164.163.177.240)

Código Validação: Axs74M%2fdF0Jm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUL9kv3h9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%2fN%2fAcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=Axs74M%252fdF0Jm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUL9kv3h9muvnpBEcZc59rLHUoJVG%252fN%252fAcVtLYCmDwxA%253d



Assinatura
Márcio Rayone de Souza da Silva 05/04/2022



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AMBULÂNCIA

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 14/06/2021 e 17/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

