





### DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

O presente **Documento de Formalização de Demanda** tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, as suas necessidades e formalizar a presente demanda de acordo com o que prevê a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Decreto Federal 11.462/23, Decreto Municipal nº 442/2024 e demais regulamentos atinentes a matéria.

Sendo assim, observa-se os seguintes requisitos:

#### I - DO OBJETO

O presente processo licitatório tem com objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, (AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOURO E CAMARA FRIA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.

Fundamentação Jurídica do DFD: Art. 8°, inciso II, do Decreto nº 10.947/2022.

#### II - DA JUSTIFICATIVA

A manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração, como arcondicionado, geladeiras, freezers, bebedouros e câmaras frias, é indispensável para garantir o pleno funcionamento das atividades das Secretarias Municipais de Saúde e Educação do município de Ipixuna do Pará.

No âmbito da Saúde, os equipamentos são essenciais para o armazenamento seguro de medicamentos, vacinas e outros insumos que requerem condições específicas de temperatura, além de proporcionar conforto térmico em ambientes de atendimento ao público e espaços de trabalho, assegurando condições adequadas para os profissionais e usuários.

No setor da Educação, os aparelhos garantem a conservação de alimentos destinados à merenda escolar, proporcionando refeições seguras e de qualidade aos alunos, além de contribuir para a climatização de salas de aula e espaços administrativos, favorecendo um ambiente adequado para o aprendizado e as atividades pedagógicas.

Falta de manutenção preventiva e corretiva trás.

600







A ausência de manutenção regular pode comprometer a eficiência desses equipamentos, aumentar os custos de reparos futuros e gerar interrupções nas atividades essenciais. Portanto, a execução de serviços é imprescindível para preservar a durabilidade dos aparelhos, reduzir o consumo de energia elétrica, evitar prejuízos financeiros e assegurar o cumprimento das demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

Essa medida visa, portanto, garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população, alinhando-se aos princípios de eficiência e economicidade na gestão pública.

Benefícios que a manutenção preventiva e corretiva oferece, são eles

útil equipamentos: Prolongamento da vida dos A manutenção regular reduz o desgaste e previne falhas, aumentando a durabilidade de aparelhos como ar-condicionado, geladeiras, freezers, bebedouros e câmaras frias. de custos A manutenção preventiva é mais econômica do que reparos emergenciais ou a substituição de equipamentos, evitando gastos desnecessários e imprevistos. eficiência Equipamentos bem conservados consomem menos energia elétrica, contribuindo para a redução dos custos com eletricidade. ininterrupto: funcionamento Garantia de assegurando o pleno A manutenção minimiza falhas e paradas inesperadas, funcionamento dos equipamentos e a continuidade dos serviços. da qualidade Preservação No caso de geladeiras, freezers e câmaras frias, a manutenção garante as condições ideais de temperatura para o armazenamento de alimentos, medicamentos e outros itens sensíveis. A manutenção de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros proporciona ambientes mais agradáveis e confortáveis para usuários e profissionais, melhorando a qualidade do trabalho e do atendimento. ambientais Prevenção danos de Evita vazamentos de gases refrigerantes que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas, além de prevenir a contaminação de alimentos ou bebidas armazenados. normas Cumprimento de Em instituições públicas, como escolas e unidades de saúde, a manutenção periódica garante a conformidade com exigências sanitárias e de segurança. acidentes: Redução de riscos de Identifica e corrige problemas como fios soltos, vazamentos e sobrecargas, evitando situações que possam gerar acidentes ou danos maiores. confiabilidade equipamento: no Aumento da Um aparelho bem mantido é mais confiável, reduzindo as chances de falhas em

Esses benefícios mostram que a manutenção não é apenas um custo, mas sim, um investimento econômico e eficiente.

Sem mais considerações, passa-se a especificação do objeto, a quantidade a ser contratada, a estimativa preliminar do valor da contratação e dos graus de prioridade.

Fundamentação Jurídica: Art. 8°, inciso I, do Decreto nº 10.947/2022.

momentos críticos.

Jaino Farias







# III - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA; DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DO GRAU DE PRIORIDADE.

	OBJETO		NÍVEL DE URGÊNCIA
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, (AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOURO E CAMARA FRIA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ			BAIXO ( ) MÉDIO ( ) ALTO (X)
Sequencial	Descrição	Unidade	Quantidade
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 12000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 6000 A 12000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12	Serviço	393
2	(DOZE) MESES.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM  APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000	Serviço	443
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 6 000 A 12 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS,VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS. ENTRE OUTROS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS		

Stor







	COMISSÃO DE CONTR	MINGAU	
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
3	(DOZE) MESES  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS	Serviço	226
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS,		
_	BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTROS.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER	Serviço	281
4	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	Serviço	201
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER	Serviço	231
v	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.		
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO	Serviço	311
	ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.		
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS	Serviço	331
	ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.		
8	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO	Serviço	250
	DE COMPRESSOR DE FRÉEZER.		
9	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	Serviço	140
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA		
10	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO	Serviço	258
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO		
11	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO DE FREEZER	Serviço	53
	ESPECIFICAÇÃO: FORMECIMENTO DE TUBO DE COBRE E DEMAIS PEÇAS NECESSARIAS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO		
12	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	Serviço	60
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO		
13	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000	Serviço	438
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR		

All







	COMISSÃO DE CONT	RATAÇAU	
14	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO	Serviço	265
	DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000, CONSISTE NA SUBSTITUÇÃO DO VENTILADOR.		
15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000	Serviço	300
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000.		***
16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000  ESPECIFICAÇÃO: SERVICO DE INSTALAÇÃO DE	Serviço	300
	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.		
17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000	Serviço	250
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000		040
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A 30000	Serviço	210
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
19	(DOZE) MESES.  MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM  APARELHOS DE AR CONDIC -30000 A 60000	Serviço	250
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS		

, etto







Name of the last o	COMISSÃO DE CONTI	RATAÇÃO	
	MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
20	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM	Serviço	145
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
21	(DOZE) MESES.  MANUTENÇÃO PREVENTIDA EM CAMARA FRIA	Serviço	17
	ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA PARTE INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE FILTROS SUJOS, CALIBRAÇÃO DE CONTROLES, INSPEÇÃO DE ISOLAMENTOS ENTRE OUTROS COMPONENTES.	1	
22	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMARA FRIA	Serviço	25
	ESPECIFICAÇÃO: TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, REPOSIÇÃO DE GÁS.		
23	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA.	Serviço	9
24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR	Serviço	26
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS, BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.	,	
25	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR	Serviço	26
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462		
26	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE	Serviço	32
27	OUTROS.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS	Serviço	32
	ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES,		

des







	DENTRE OUTROS.		
28	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM	Serviço	190
	APARELHOS DE 18 000 A 24 000	•	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/		
	REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS,		
	COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÖNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR		
	CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA		
	DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER		
	EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM		
	VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA		
	REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE		
	DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E		
	REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS		
	MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS		
	EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA)  DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO		
	CONTRATÓ: COMPRESSORÉS E VENTILADORES. OS		
	SERVIÇOSSERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM	Serviço	240
	APARELHOS DE 18 000 A 24 000		
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/		
	REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA		
	A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR		
	CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA  DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER		
	EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS	1	
	TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTERIO DA SAUDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA		
	REFRIGERAÇÃO E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE		
	EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR,		
	LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES		
	DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA		
	OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E		
	PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO,		
	MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE ALTA E DE PRÉSSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E		
	CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/		
	GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS		
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
30	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000	Serviço	55
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR		
31	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO UNIVERSAL PARA FREEZER	Serviço	195
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO COM TERMOSTATO COM DUPLA AÇÃO, COM REGULAGEM		
	PARA RESFRIADO OU CONGELADO, POSSUINDO CHAVE SELETORA QUE PODE GIRAR PARA ESCOLHER A TEMPERATURA. COMPATÍVEL COM DIVERSOS		

Still

Jeuro Farias







	MODELOS DE FREEZES.	- Utirigrio	
32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000	Serviço	338
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
33	(DOZE) MESES.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRAS	Serviço	276
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRAS, BOBINAS DO CONDENSADOR, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE BORRACHA, PINTURA E OUTROS.		

Fundamentação Jurídica: Art. 8°, inciso II, III, IV e VI, do Decreto nº 10.947/2022.

### ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)

Sequencial	Descrição	Unidade	Quantidade
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 12000	Serviço	250
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 6000 A 12000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO		

CHIS







	CONTRATO: COMPRESCORES E VENTUADORES OS	011719710	
	CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000	Serviço	300
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 6 000 A 12 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
	(DOZE) MESES		
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS,	Serviço	150
4	BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTROS.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER	Serviço	200
,	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.		
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER	Serviço	150
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.		
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.	Serviço	170
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS	Serviço	190
	ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.		



JeuroFarias







	COMISSÃO DE CONT	RATAÇAU	
8	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER	Serviço	190
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.	4	
9	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	Serviço	100
	<b>ESPECIFICAÇÃO:</b> SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA		
10	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO	Serviço	190
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO		
11	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO DE FREEZER	Serviço	25
	ESPECIFICAÇÃO: FORMECIMENTO DE TUBO DE COBRE E DEMAIS PEÇAS NECESSARIAS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO		
12	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	Serviço	30
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO		
13	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000	Serviço	200
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR		
14	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000	Serviço	50
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000, CONSISTE NA SUBSTITUÇÃO DO VENTILADOR.		
15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000		200
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000.		
16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000	Serviço	200
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.		
17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000	Serviço	200
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000		
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A 30000	Serviço	150
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA		
	A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA		
	DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE		
	EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES,		









	COMISSÃO DE CONT	RATAÇÃO	
	OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS,VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
19	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM	Serviço	200
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
20	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APAARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 30000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Serviço	125
21	MANUTENÇÃO PREVENTIDA EM CAMARA FRIA  ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA PARTE INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE FILTROS SUJOS, CALIBRAÇÃO DE CONTROLES, INSPEÇÃO DE ISOLAMENTOS ENTRE	Serviço	12
22	OUTROS COMPONENTES.  MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMARA FRIA	Serviço	20
	ESPECIFICAÇÃO: TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS,	-2,30	,•
1	LOI LOII IOAÇÃO. TROCA DE FEÇÃO DANIFICADAS,	2000000	



Jeiro Farias







	COMISSÃO DE CONT	KATAÇAU	
	REPOSIÇÃO DE GÁS.		
23	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA	Serviço	4
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA.		
24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR	Serviço	26
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS, BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.		
25	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR	Serviço	26
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462		
26	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	Serviço	32
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.		
27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS	Serviço	32
	ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.		
28	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000	Serviço	100
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOSSERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Saniga	150
29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000	Serviço	150
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA		









	COMISSÃO DE CONT	KATAÇAU	
	REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE		
	EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR,		
	LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES,		
	OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA		
	OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E		
	PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS		
	COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA,		
	LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/		
	GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS		
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
20	(DOZE) MESES.	Camilan	40
30	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000	Serviço	40
	CENTIAL DE AIX OF EN 60 000 A 60 000		
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO		
	DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000,		
31	CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR  SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO UNIVERSAL	Serviço	150
	PARA FREEZER	ou nyo	.00
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO COM TERMOSTATO COM DUPLA AÇÃO, COM REGULAGEM		
	PARA RESFRIADO OU CONGELADO, POSSUINDO		
	CHAVE SELETORA QUE PODE GIRAR PARA ESCOLHER		
	A TEMPERATURA. COMPATÍVEL COM DIVERSOS		
32	MODELOS DE FREEZES.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM	Serviço	300
02	APARELHOS DE 30 000 A 60 000	O GI VIÇO	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS,		
	COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA		
	A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR		
	CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA		
	DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS		
	TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM		
	VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE		
	DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE		
	EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR,		
	LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES,		
	OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA		
	OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E		
	PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS		
	COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E		
	CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/		
	GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS		
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
33	(DOZE) MESES.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRAS	Serviço	200
1			
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE		
	GELADEIRAS, BOBINAS DO CONDENSADOR, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE		



Joing Forias







BORRACHA, PINTURA E OUTROS.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

equencial	Descrição	Unidade	Quantidade
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 12000	Serviço	55
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/		
	REMOÇÃO EM APARELHOS DE 6000 A 12000 BTUS, COM		
	REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO		
	OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE		
	CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER		
	EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS   TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM		
	VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇOES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA   REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE		
	DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE		
	EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E		
	REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS		
	EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA)		
	DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO		
	CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
	(DOZE) MESES.		
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000	Serviço	55
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 6 000 A 12 000 BTUS,		
	COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA		
	A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR		
	CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER		
	EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS		
	TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTERIO DA SAUDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA		
	REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE		
	DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE   EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR,		
	LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES,		
	OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA		
	OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E		
	PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS		
	COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO,		
	MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA,		
	LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E		
	CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS		
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
	(DOZE) MESES		
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS	Serviço	26
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
	GELADEIRAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS,		
	BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTROS.	1	



Jaho Forian







	COMISSAU DE CONTR	a tirrigitio	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.		
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE	Serviço	31
6	TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO	Serviço	91
·	DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.		
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.	Serviço	91
8	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.	Serviço	20
9	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	Serviço	20
10	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO	Serviço	20
11	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO DE FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: FORMECIMENTO DE TUBO DE COBRE E DEMAIS PEÇAS NECESSARIAS PARA EFETUAR A MANUTENCÃO	Serviço	20
12	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	Serviço	20
13	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR	Serviço	200
14	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000, CONSISTE NA SUBSTITUÇÃO DO VENTILADOR.	Serviço	200
15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000	Serviço	50



JainoFarios







COMISSAU DE CONT		
ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000.		
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000	Serviço	50
ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.		
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000	Serviço	
ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A 30000	Serviço	
REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE TRESSÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/		
(DOZE) MESES.	Servico	
APARELHOS DE AR CONDIC -30000 A 60000	1000 miles ( <b>3</b> ( 7 )	
ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APAARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 30000	Serviço	
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 À 12000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 24000.  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  SEPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÓNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPILIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACONDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N° 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, EA PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, SE PECAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VENTILADOR E PAS, VENTILADOR E PAS, VENTILADOR DE AR CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO DE CONEXÃOS DE REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VENTILADOR E PAS, VENTILADOR DE PAS, VENTILADOR DE CONEXÃOS DE PERFEÇICAÇÃO DA PERFICAÇÃO DE CONEXÃOS DE PERFEÇÃO, VENTILADOR E PAS, VENTILADOR DE PAS, VENTILADOR DE PASSÃO DE TRABALHO DE DE BAIXA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE PERSSÃO DE DESCODO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDICIONADO OU SPILT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MA	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO BODO A 12000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  MANUTERÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA PAPARELHOS DE 18 000 A 3000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ONUS PARA A CONTRATADA EM PAPARELHOS DE 18 AC CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÔEM O SISTEMA DE CIMATATADA EM PAPARELHOS DE PARA A PARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÔEM O SISTEMA DE CIMATATADA EM PAPARELHOS DE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR

Stor

Jeins Farias







ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS
REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
A CONTRÁTADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
EFETUADOS DÉ ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOÁS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
DAS PESSOÁS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE  EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E
EM: SUBSTITUIÇÕES DE CÓMPONENTES, AJUSTES E
I DEDADOS NECESSADIOS DE ACORDO COM OST
MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS
EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA)
DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO
CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS
SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES.
21 MANUTENÇÃO PREVENTIDA EM CAMARA FRIA Serviço
ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA PARTE INTERNA E
EXTERNA, LIMPEZA DE FILTROS SUJOS, CALIBRAÇÃO
DE CONTROLES, INSPEÇÃO DE ISOLAMENTOS ENTRE
OUTROS COMPONENTES.
22 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMARA FRIA Serviço
ESPECIFICAÇÃO: TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS,
REPOSIÇÃO DE GÁS.
23 SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR Serviço
CÂMARA FRIA
ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO
DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA.
24 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR Serviço 26
1 make Likyae 1 ki
ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
EDICORAD VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GAS
FRIGOBAR, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS,
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço 26
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço 26  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço 26  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço 26  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA Serviço  32
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA Serviço  32
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  32
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA Serviço  32
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  28 Serviço  32 SERVIÇO  32 SERVIÇO  32 SERVIÇO  32 SERVIÇO  32 SERVIÇO  33 SERVIÇO  34 SERVIÇO  35 SERVIÇO  36 SERVIÇO  37 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  28 SERVIÇO 32 SE
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE
BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPECÕES DE ROLAMENTOS DURANTE
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES,
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR Serviço 26  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.  28 MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM Serviço
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.  28 MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.  28 MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.  28 MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM SERVIÇO  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS.
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO.  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMIENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.  28 MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA
BORRACHA DESGASTÁDA ENTRE OUTRO  25 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462  26 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARÁFUSOS ENTRE OUTROS.  27 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS  ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.  28 MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM SERVIÇO  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS.









	COMISSÃO DE CONT	RATAÇAO	
	DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOSSERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	,	
29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM	Serviço	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA Nº 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS,VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
30	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR	Serviço	
31	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO UNIVERSAL PARA FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO COM TERMOSTATO COM DUPLA AÇÃO, COM REGULAGEM PARA RESFRIADO OU CONGELADO, POSSUINDO CHAVE SELETORA QUE PODE GIRAR PARA ESCOLHER A TEMPERATURA. COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS DE FREEZES.	Serviço	10
32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA	Serviço	









	DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
33	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRAS, BOBINAS DO CONDENSADOR, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE BORRACHA, PINTURA E OUTROS.	Serviço	26

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sequencial	Descrição	Unidade	Quantidade
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 12000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 6000 A 12000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Serviço	88
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 6 000 A 12 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS	Serviço	88









	COMISSÃO DE CONTR	VATAÇÃO	
	TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À		
	PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM		
		1	
	VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA		
	REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE	1	
	DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE		
	EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR,	1	
	EW. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILIROS DE AR.		
	LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES,		
	OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES		
	DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA	1	
	OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E		
	0.2.0.9.10		
	PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS		
	COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO,	1	
	MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		
1	TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE		
1	PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA,		
	LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E		
	CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/		
			I
	GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS	1	
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12		
	(DOZE) MESES		
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS	Serviço	50
		•	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		I
			1
	GELADEIRAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GAS,		1
	BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTROS.		
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER	Serviço	50
_	III/ U. O T I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE		1
	ESPECIFICAÇÃO: MANOTENÇÃO CONNETIVA DE	1	1
	FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL, COM REPOSIÇÃO		
	DE PEÇAS.		
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREEZER	Serviço	50
	ESPECIFICAÇÃO: MANITENÇÃO PREVENTIVA DE		
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.	Servico	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS,	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS,	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS,	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO,	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE	Serviço	50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR	Serviço	50
	FREZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.		50
6	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR	Serviço Serviço	
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O FOLUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O FOLUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A		
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE		
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.	Serviço	50
	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR		
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.	Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR	Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR	Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO	Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.	Serviço Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.	Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.	Serviço Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	Serviço Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	Serviço Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE GELADEIRA	Serviço Serviço	50 40 20
8	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE GELADEIRA	Serviço Serviço Serviço	50
7	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	Serviço Serviço	50 40 20
8	FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA DO INTERIOR, VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA DANIFICADAS OU DESGASTADAS, LIMPEZA DO CONDENSADOR, LOCALIZADO GERALMENTE NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO.  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMÉSTICO  ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, TAIS COMO PLACAS, PROTETORES TÉRMICOS, MANGUEIRAS, TERMOSTATOS E TORNEIRAS, TUDO ISSO DEVE SER FEITO POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, PARA EVITAR QUE NA MANUTENÇÃO OCORRA DANOS NO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE NESSE TIPO DE MANUTENÇÃO É PRECISO DESMONTAR E REMONTAR OS EQUIPAMENTOS, EXCETO COMPRESSOR.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS  ESPECIFICAÇÃO: CONSISTE NA ROTINA DE VERIFICAÇÃO NOS APARELHOS PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SOFRA DANOS, GARANTINDO QUE A ÁGUA FIQUE SEMPRE LIMPA, FRESCA E LIVRE DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER.  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE GELADEIRA  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE GELADEIRA	Serviço Serviço Serviço	50 40 20









	COMISSÃO DE CONT	RATAÇAU	
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO		
11	DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO  SERVICO DE TUBULAÇÃO DE FREEZER	Serviço	8
	ESPECIFICAÇÃO: FORMECIMENTO DE TUBO DE COBRE		90'
	E DEMAIS PEÇAS NECESSARIAS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO		
12	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	Serviço	10
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO		
13	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000	Serviço	38
	ESPECIFICAÇÃO:  SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 A 24000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR		
14	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000	Serviço	15
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 6000 A 12000, CONSISTE NA SUBSTITUÇÃO DO VENTILADOR.		
15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000	Serviço	50
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000.	Serviço	50
16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000	Sel viço	35
4.5	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR	Serviço	50
17	CONDICIONADO 30000 A 60000	Oel viço	
	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000		
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A 30000	Serviço	60
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/		
	REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA		
	A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR		
	CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER		
	EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS		
	TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM		
	VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS		
	CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA		
	REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE		
	EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR,		
	LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES		
	DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA		
	OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS		
	COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE		
	PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA.		
	LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E		
	CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS CA GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS		









	COMISSÃO DE CONTR	KATAÇAU	
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
19	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC -30000 A 60000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS,	Serviço	50
	COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS		
	SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
20	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APAARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 30000	Serviço	20
21	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 30 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÓNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.  MANUTENÇÃO PREVENTIDA EM CAMARA FRIA	Serviço	5
2.	ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA PARTE INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE FILTROS SUJOS, CALIBRAÇÃO DE CONTROLES, INSPEÇÃO DE ISOLAMENTOS ENTRE OUTROS COMPONENTES.		
22	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMARA FRIA  ESPECIFICAÇÃO: TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, REPOSIÇÃO DE GÁS.	Serviço	5
23	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO	Serviço	5
24	DE COMPRESSOR CÂMARA FRIA.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FRIGOBAR, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS,	Serviço	
	BORRACHA DESGASTADA ENTRE OUTRO.	Conica	
25	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR	Serviço	









	COMISSÃO DE CONTR	RATAÇAU	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME A NORMA NBR 5462		
26	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	Serviço	
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, TROCA DE PARAFUSOS ENTRE OUTROS.		
27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE IMUNOBIOLÓGICOS	Serviço	
-	ESPECIFICAÇÃO: VERIFICAR POSSIVEL FALHA E PANE NO EQUPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, COMO VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, REAPERTO DE PARAFUSOS, INSPEÇÕES DE ROLAMENTOS DURANTE A OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZAS, JUSTES, DENTRE OUTROS.		
28	MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000	Serviço	90
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO, E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS. A MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSISTE EM: SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OS EQUIPAMENTOS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO INCLUSAS NO CONTRATO: COMPRESSORES E VENTILADORES. OS SERVIÇOSSERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 18 000 A 24 000	Serviço	90
	ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 18 000 A 24 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ÔNUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE		



Jaho Foria







	COMISSÃO DE CONTR	RATAÇÃO	
	PRESSÃO DE ALTA E. DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/ GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		
30	SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 30 000 A 60 000, CONSISTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR	Serviço	15
31	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO UNIVERSAL PARA FREEZER  ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO COM TERMOSTATO COM DUPLA AÇÃO, COM REGULAGEM PARA RESFRIADO OU CONGELADO, POSSUINDO CHAVE SELETORA QUE PODE GIRAR PARA ESCOLHER A TEMPERATURA. COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS DE FREEZES.	Serviço	35
32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE 30 000 A 60 000  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO PARA APARELHOS DE 30 000 A 60 000 BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS C/ ONUS PARA A CONTRATADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO OU SPLIT'S QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. OSSERVIÇOS DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM OS MANUAIS E NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, OBEDECENDO, AINDA, À PORTARIA N.º 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A ADEQUADA REFRIGERAÇÃO,E A PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTE EM: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, OBSERVAÇÃO DE CONEXÕES E REAPERTOS, TESTES DE OS COMANDOS DE OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO MOTOR, VENTILADOR E PÁS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES DE BOMBAS E TORRES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DE RETORNO, INSUFLAMENTO, MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE TRABALHO E DE BAIXA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ALTA E DE PRESSÃO DE DESCIDA, LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E SHAFTS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS DUTOS, ENTRE OUTROS C/GARANTIA MINÍMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Serviço	38
33	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELACEIRAS  ESPECIFICAÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRAS, BOBINAS DO CONDENSADOR, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE BORRACHA. PINTURA E OUTROS.	Serviço	50

Passa-se a indicação da data pretendida para conclusão da contratação.

IV - DA INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

03 de janeiro de 2025 à 28 de fevereiro de 2025.

Fundamentação jurídica: Art. 8°, inciso V, do Decreto nº 10.947/2022.









V - INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA A SUA EXECUÇÃO.

EXISTE VINCULAÇÃO? SIM ( ) NÃO ( X )

EXISTE DEPENDÊNCIA? SIM ( ) NÃO ( X )

Fundamentação Jurídica: Art. 8º, inciso VII do Decreto nº 10.947/2022.

VI - NOME DA ÁREA REQUISITANTE OU TÉCNICA COM IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL.

### ÁREA REQUISITANTE OU TÉCNICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: GLÁUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES DA SILVA

(EDUCAÇÃO) E

Fundamentação Jurídica: Art. 8º, inciso VIII do Decreto nº 10.947/2022.

### VII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Como trata-se de registro de preços, a dotação orçamentaria será indicada no ato da formalização do contrato.

### VIII - DA JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO DECRETO Nº 10.947/2022

Utilizaremos a exegese do Art. 187 da Lei nº 14.133/2021 para aplicarmos o Art. 8º do Decreto nº 10.947/2022, além de outras diretrizes pertinentes no mesmo decreto.

Nos ensina o Art. 187 da Lei nº 14.133/2021 que "Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei". Sendo assim, com falado acima, aplicaremos o Art. 8º do Decreto nº 10.947 de 2022.

Sem mais considerações.









Ipixuna do Pará, 27 de janeiro de 2025.

JOSE MARIA AMARAL

SANTOS:295060 SANTOS:2950600026 00263 . 3

Assinado de forma digital por JOSE MARIA AMARAL

CONCEICAO SANTANA

RODRIGUES DA RODRIGUES DA SILVA:44869932253 RODRIGUES DA SILVA:44869932253

GLAUCIA DA

Assinado de forma digital por GLAUCIA DA CONCEICAO SANTANA

**AUTORIDADES COMPETENTES** 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA