

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educação.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CNPJ: 29.517.467/0001-95

ENDEREÇO: Rua Jose Augusto Correa (esquina com Av. Dr. Marcionílo Alves), s/nº

BAIRRO: Centro - CEP: 68.780-000 CIDADE: Vigia de Nazaré – PA

1. INTRODUÇÃO:

1.1- O presente Termo de Referência trata da futura contratação de pessoa jurídica para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR, ELETRODOMESTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIGIA DE NAZARÉ/PÁ.

2. OBJETO:

2.1- O presente Termo de Referência tem por finalidade a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR, ELETRODOMESTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIGIA DE NAZARÉ/PÁ, pelo período de 12 (doze) meses, estando descrito os materiais utilizados para confecção, as unidades de medidas, o quantitativo, bem como, as especificações da Secretaria Municipal de Educação de cada produto a ser ofertado conforme Anexo I, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, do Município de Vigia de Nazaré - Pará.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1- Tendo em vista as necessidades prementes da Secretaria Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da Administração Pública. A aquisição do material justifica-se pela necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, garantindo a funcionalidade da estrutura educacional do município a serviço dos munícipes em idade escolar o acesso a sala de aula, respeitando as diferenças sócio educacional do aluno; vem abrir procedimento licitatório para o objeto acima descrito.

3.2- Importante destacar que o presente Termo de Referência foi elaborado para atender aos preceitos da Lei, garantindo a funcionalidade da estrutura educacional do município, bem como as necessidades dos alunos em diversas faixas etárias, de forma a proporcionar melhores condições e conforto nas instalações das escolas da rede municipal de ensino, em especial seu público alvo.

3.3- A aquisição do objeto será realizada através de processo licitatório, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, através do Núcleo Técnico/Comissão de Licitações, a realização do certame.



ssinat



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

4. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO/DA PROPOSTA, DO FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

4.1- A estimativa de custo para a aquisição do objeto do presente Termo de Referência será realizada após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor do objeto a ser licitado, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com pelo menos 03 (três) orçamentos apresentados por empresas idôneas, afim de que seja permitida a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para a aquisição, que serão estabelecidos em Edital.

4.2- A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:

4.2.1- Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.2.2- O objeto do presente termo de referência será entregue conforme abaixo:

a) O objeto deste Termo de Referência será entregue no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme suas necessidades, à Rua Jose Augusto Correa (esquina com Av. Dr. Marcionílo Alves), s/n°, Bairro: Centro - CEP: 68780-000 - Vigia de Nazaré – PA;

b) O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, após recebimento da nota de empenho;

c) A licitante vencedora deverá entregar os produtos do presente Termo de Referência no horário das 08h00min às 17h00min.

c) A licitante vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à Secretaria Municipal de Educação, no horário de expediente, com 03 (três) dias de antecedência.

5. FONTE DE RECURSO:

5.1- Para aquisição do objeto do presente Termo de Referência será utilizada as seguintes Dotações Orçamentárias (ANEXO I-A):

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0619 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - FUNDEB. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 361 0003 2.124 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADM MUNICÍPIO 40%.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 365 0003 2.131 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO ADM 40%.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 365 0003 2.132 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, CRECHE - APOIO ADM 40%.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 365 0003 2.076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR /CRECHE.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1- A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência:

6.2- A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;





Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

6.3- A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência;

6.4- A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

6.5- Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os

empregados da CONTRATADA;

6.6- A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos; não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 6.7- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da

CONTRATANTE:

6.8- Manter∗os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

6.9- Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitandose à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

6.10- Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação:

6.11- Os materiais utilizados na confecção do Objeto deste Termo de Referência deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

6.12- Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência, ficando estabelecidos

pela CONTRATANTE, os dias úteis no horário de 08h00min as17h00min.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1- Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital;

7.2- Rejeitar o material/acessório cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência;

7.3- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

7.4- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

7.5- Efetuar o (s) pagamento (s) da (s) Nota (s) Fiscal (ais) /Fatura (s) da contratada, após a efetiva entrega dos itens objeto deste Termo de Referência e emissão dos Termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos;

7.6- Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.







Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

7.7- Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item que compõe o objeto deste termo a ser recebido;

7.8- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes do material/acessório, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.9- Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições do material/acessório que compõe o objeto deste termo.

8. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos à entrega do MATERIAL/ACESSÓRIO, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das especificações, quantidade e qualidade dos mesmos.

9. FISCALIZAÇÃO:

9.1- Nos termos do art. 58, inciso III, combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão realizados por comissão ou servidor designado pela Secretaria de Municipal de Educação, através de Portaria com poderes e atribuições para acompanhar entrega/recebimento do material/acessório, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, ficando especialmente designado para esse fim o servidor Anderson Patrick Brito Silva, através da Portaria nº 003/2018 - GAB-SEMED.

9.2- O representante da Secretaria Municipal de Educação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a Contratada que descumprir total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

Vigia de Nazaré – PA, 23 de agosto de 2018.

Sergio da Silva Brabo Chefe do Nucleo de Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Educação Portaria nº 164/2017

Aprovado:

Hamilton de Spusa Silva Secretário Municipal de Educação Decreto nº 065/2017





Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

<u>ANEXO I</u>

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO

TEM .	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20 LITROS KNOX 2 TORNEIRAS COM FILTRO Especificações do produto: Bebedouro em aço inox; água filtrada gelada de qualidade em um único reservatório; acompanha filtro (externo) de fácil instalação; aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; destacando sua utilização em escolas local de movimento; dentro da norma o modelo 20 litros atende (em média) 80 pessoas por hora; para investimento mais acertado deve ser levado em consideração o tipo de local a ser aplicado, tipo de usuário e recipiente garrafão, garrafas podendo atender mais pessoas em escritórios, hospitais e escolas. Características: Capacidade do reservatório 20 litros; modelo 2t20l; padrão 2 Torneiras, tipo rosca cromada; torneiras fornecem água gelada; sistema de refrigeração embutido; revestimento externo; aparador de água frontal em aço inox; reservatório em pp isolado termicamente em eps; tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351; gás r134a ecológico; 7 níveis de temperatura; com filtro; revestimento frente e laterais em chapa de aço inox; tensão/potencia: 110 ou 220v. Dimensões (CxAxP): Comprimento 32 Cm X Altura 125 Cm X Profundidade 54 Cm (medidas aproximadas). Embalagem: 01 bebedouro e manual do fabricante. Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	60	Unds.
4	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 100 LITROS INOX COM COMPRESSOR E FILTRO INCLUSO Especificações do produto:		
02	fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de	20	Unds.
	reservatório (aproximadamente 250 pessoas/h); 3 (três) torneiras frontais cromadas; aparador de água frontal de aço inox com dreno; revestimento externo em chapa aço inox; reservatório de água (tanque interno) em aço inox 304; isolamento térmico eps1; serpentina interna em aço inox 304; gás ecológico r134a; motor hermético; tensão 127 v ou 220 v; com filtro incluso; voltagem127v220v. Embalagem: 01 bebedouro e manual do fabricante. Gárantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.		Unds.







E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	3		
	34cm de comprimento, área útil 13cmX9cm, resistente.		
.5	a see the grands am acc incy linha hotel com begador em mox, cabo com		
05	48cm de comprimento, área útil 13cm diâmetro e 3cm de profundidade,	15	Unids.
05	48cm de comprimento, area din room diameter	-	
	resistente.		
	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 8L		
	Descrição e composição:		
	Panela de pressão, em alumínio polido reforçado; com espessura mínima de		
1	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o		
	com fechamento externo; possui sistema especial de segurança: válvula de		
*	segurança, aprovado pelo imetro.		
	Dimensões:		
4		8	
	Capacidade: 8 litros.	10	Unids.
06	Características gerais:		
	Fabricada em alumínio polido 100% puro; tampa com fechamento externo.		
	Com sistema de segurança:		
4	Válvula de segurança aprovado pelo imetro.		
	Garantia:		
	06 (seis) meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
70	f-b-i-a-a-a-a		
	ORS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o ultimo dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
-	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS		
9	Especificações: Balde em plástico resistente, com alça; capacidades 20 litros.		
		25	Unids.
07	Garantia:	25	Offices.
01	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS		
9	Descripão o composição:		
	origen planting vozada, fabricada em Pead (polietileno de alta densidade),		
	modelo padrão tradicional, ideal para o acondicionamento de alimentos		
*	frutas, legumes, verduras, etc.		
0.0	Medidas aproximadas: 36 X 55,5 X 31cm (L XC X A).	70	Unids.
08			
	Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
*	fabricação.	Vi.	
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		8
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	JARRA DE PLÁSTICO		
	D vie žet	10	Unids.
09	Jarra de plástico graduada; capacidade 5 litros; com tampa de cor sortidas.	10	Offices.
00	Capacidade: 5 litros.		
	Dimensões: 238 X 194 X 282 mm.		
	MESA DE MADEIRA 1 METRO		
	Faracificação do produto:		
	Mesa de madeira de ótima qualidade; envernizada (mogno ou imbuia);		
	Wiesa de madeira de diffia qualidado, cirrotifizada (m. 511)		
	fabricada em madeira maciça (seca em estufa).		
	Dimensões e tolerância:		
40	Mesa: 1,00 x 1,10 x 0,80 cm (CxLxA).	15	Unids
10	Tampo mesa: Comprimento 1,00 cm; Largura 1,00 cm, espessura da madeira		
	2,5 cm.		
	Altura da mesa: 0,80 cm.		
ž.	Cor: Verniz (mogno ou imbuia).		
	Garantia:		
	O6 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	l oc (acia) masos no mínimo de garantia contra vicios ou deleitos de		





Folhas



E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	<u>\$</u>		
够	fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente a ordem de fornecimento.		
	KIT DE ASSADEIRAS EM ALUMINIO		
	Descrição e composição:		
	Vit composto por 3 assadeiras retangulares, em aluminio polido, litila		
1	industrial, sendo: 01 (uma) assadeira tamanho grande; 01 (uma) assadeira		
-	tamanho médio; 01 (uma) assadeira tamanho pequeno.		
	Dimensãos o tolorâncias:		
*	Tamanho Grande nº 06: Comprimento 50 cm; largura35cm; altura 7 cm e		
	talaxânaia do +/ 05%		
*	Tamanho Médio nº 05: Comprimento 45 cm; largura32cm; altura 6 cm e		
	tolerância de +/- 05%.		
	Tamanho Pequeno nº 03 ou 04: Comprimento 38 cm; largura 26 cm; altura		
	5 cm e tolerância de +/- 05%.	60	Unids.
11	5 cm e toleranda de +7- 0576.		
9	Características gerais; Fabricado em alumínio polido, linha industrial; design retangular; sem alças		
	em alumínio nas laterais; espessura mínima de 3 mm; para uso em fornos a		
No.	gás e elétrico; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas		
	em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos		
	prejudiciais à sua utilização.		
	Corentia	8	
	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
ŧ	6.1		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
g	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS		
	Descrição e composição:		
	LUT composto por 6 caivas plásticas fechadas, com tampa, para		
	mentimentos (alimentos (tamanhos variados), sendo: 02 (duas) caixas		
	temenho grando com canacidade de 30 a 40 litros: UZ (QUAS) Caixas tarriarrio		
	médio, com capacidade de 18 a 25 litros; 02 (duas) caixas tamanhos		
	pequeno, com capacidade de 13 a 15 litros.		
	Dimenções e telerâncias:		
	Tamanha Grande: Canacidade 40 litros: altura 200mm; largura 350mm,		
	comprimento 550mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
	0.5		
	Tamanha Mádia: Canacidade 24 litros: altura 150mm, largura 270mm, l		
	comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
4	0.0000	25	Unids.
12	Tamanha Paguano: Canacidade 13 litros: altura 121mm, largura 270mm,	25	Ornas.
	comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
	2,0mm.		
	Características derais:		
	Fabricação em polipropileno virgem, atóxico e inodoro; empilhável; design		
	retengular: com tampa do mesmo material e com trava; resistencia termica a		
*	4000 Calaina por no mínimo 20 minutos: com acapamento perfetto, isentas de		
	contag vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquel outros defeitos		
	prejudiciais à sua utilização; ser passivel de ser reciclado mecanicamente do		
	fim de sua vida útil.		
	Garantia:		
	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
š	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento. KIT UTENSÍLIOS EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS	35	Unids



Folhas



E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	Kit composto por 15 peças em inox para mexer e servir alimentos, sendo: 03		
董	(três) conchas; 03 (três) escumadeiras; 03 (três) pegadores; 03 (três) garfos		
	grandes; 03 (três) colheres grandes.		
	grandes, 05 (tres) contries grandes.		
Tr.	Dimensões e tolerâncias:		
	CONCHAS:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 30cm; espessura 2,5mm; capacidade 100ml;		
	diâmetro Rom o tolerância de ±/- 10%		
	Tamanho nº 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; capacidade 150ml;		
	diâmetre 9cm e tolerância de +/- 10%		
	Tamanho nº 03: Comprimento 60cm; espessura 2,5mm; capacidade 200ml;		
	Tamanino il di S. Compilini de di 10%	2	
×	diâmetro 11cm e tolerância de +/- 10%.		
	ESCUMADEIRAS:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 34,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e		
	talazância do +/ 10%		
	Tamanho nº 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e		
	tolorônoia de +/- 10%		
*	Tamanho n° 03: Comprimento 56cm; espessura 2,5mm; diâmetro 16cm e		
	Tamanno nº 03. Comprimento 300m, espessara 2,500m,		
	tolerância de +/- 10%.		
	GARFO:	-	
	Tamanho nº 01: Comprimento 31cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	100/		
	Tamanho nº 02: Comprimento 34cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	100/		
*	Tamanho nº 03: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
		1	
	10%.		
	COLHER:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 33cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e		
	t-lerêncie do +/ 10%		
	Tamanho nº 02: Comprimento 36cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e		
	t-larância do +/ 10%		
1	Tamanho nº 03: Comprimento 51,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 8,5cm e		
	Tamanno nº 03. Comprimento 31,00m, especiala 2,00m		
	tolerância de +/- 10%.		
×	PEGADOR:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 21cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	100/		
	Tamanho nº 02: Comprimento 28cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	10%. Tamanho nº 03: Comprimento 39,5cm; espessura 2,5mm; e tolerância de +/-		
	10%.		
2.	Características gerais:		
	Foits totalmente em aco inox AISI 304 ou 430; modelo monobioco, ou seja,		
	em uma única peça; possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças.		
	Embalagom:		
	Emplastico descartável, com dimensões que comportem as 15 peças do kit.		
	Em plastico descartaver, com dimensoso que estiparente la companya de referência:		
	Normas técnicas de referência:		
	Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a		
	fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.		
	Corontia:		
	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		_
	ODS. A data para carcanondente à ordem de fornecimento.		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		7
	TOUCA PARA CABELO		
	Especificações:	300	Unids.
14	Touca para cabelo em brim (para manipuladores de alimentos), ajustável com	300	Unius.
17	rendinha posterior.		
	Tamanha: adulta		
	Tamanho: adulto.		
	At any 2010 (MAY 1020 PM 101		





Assinaturs



E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	Sugestão de cor: verde		
	Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
1	abricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
6	COLCHONETE PARA REPOUSO		
1 .	COLCHONETE PARA REPOUSO		
	Especificações: Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento		
	x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente		
. A F	om Kouring na cor azul real que permita lavagem e secagem rapida, devera	50	Unids.
*15	ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de		
1	ospuma selada D33		
	OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla:		
	ANTIÁCARO E ANTIAL ÉRGICA		
- 8	CONJUNTO PARA SALA DE ATIVIDADES ESCOLARES		
	Especificações:		
	Mesa:		
	04 (uma) Masas para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III)		
1	Magas confeccionadas em tuho industrial de 1 1/4" com soldagem eletronica		
4	MIC pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na coi biarica.		
	Tampo om MDE 18mm revestido em laminado melaminico amarelo genta l		
6	(referência 189) com hordas coladas em PVC na cor branca. Medidas.		
	Altura da mesa: 54 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x		
	70 cm.		
×	Cadeiras:		
	04 (quetro) Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III)		
	O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melaminico		
	amarelo gema (referência 189) e fixados atraves de rebites POF. A		
*	ostrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletronica, pintura eletrostatica		/
	no cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copoliniero,		k.
	iniotados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, lixadas a	100 🐇	Unids.
16	estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-	100 %	Offices.
	atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados.		
	Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm.		
	Altura total: 59 cm.		
2	Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm.		
*	Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm.		
	Recomendações:		,
8.	Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detainamentos e		
	especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si	,	
	l por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber		
	tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar		
	juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o		
*	Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra		
	defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que		
*	apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser		
	aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de		
	cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às		
	especificações originais.		
*	PLACAS DE TATAME EM EVA	1	
*	Especificações:		
	Placa para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de	50 /	Unids.
17	100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película		
	texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar		
	encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Recomendações:		
		1	





PM.V.N.

Assinatura

No



E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

	e de la la la Controla da		
Ş	Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois		
s	anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as		
,	características solicitadas, assinados por responsaveis tecnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.		
18 *	BAMBOLÉ INFANTIL EM PVC Confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de aproximadamente 65 cm a 70 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas.	50	Unids.
9	BALANÇO 2 LUGARES Especificações: Balanço em ferro com dois lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anticorrosivo.		l laida
19	Faixa etária: 2 a 4 anos. Medidas aproximadas: Com variação de + ou – 10%. Altura: 1,70m	20	Unids.
1	Largura: 1,30m Comprimento: 2,00m		
20	ESCORREGADOR EM POLIETILENO Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas aproximadas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m	20 /	Unids.
21	Comprimento: 1,78m GANGORRA EM POLIETILENO DE 3 LUGARES Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado Faixa etária: a partir de 4 anos Medidas: Altura: 0,59m	20	Unids.
	Largura: 0,41m Comprimento: 1,54m	20 /	Unids.
22	* ZANGA BURRINHO INFANTIL	50 4	Unids.
23	BOLA INFANTIL COLORIDA CESTA DE BASQUETE INFANTIL	50 /	Unids.
24	CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO (BRANCO E LARANJA) 50CM	50 /	Unids.
25	Creme dental infantil, sem flúor, tubo com 50g, pacote com 12 unidades.	50 /	Unids.
26 27	Creme para pentear infantil, suavemente perfumado sem entague, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro do	100	Unids.
	ministério da saúde.	50	Unids.
28 29	Colônia infantil 200ml, fragrância diversas. Condicionador capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do	40	Unids.







Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Æ	OBS: Pode ser entregue em embalagens menores, sendo que a somatória das embalagens entregues tem que ser igual a 05 litros.		
30	Escova dental infantil, cores sortidas, capa antibacteriana cerdas extra macia em formato angulado que protegem as gengivas e proporciona limpeza efetiva, cerdas coloridas no centro que indicam a quantidade recomendada de creme dental, cabeça compacta oval desenvolvida com material suave, se adaptam às bocas pequenas, cabo largo e anatômico.	200	Unids.
0.4	Fralda descartável 15 kg (SXG), pacote com 70 unidades.	50	Unids.
31	Hastes flexíveis cotonete, caixa c/75 unidades.	50	Unids.
32		150	Unids.
33	Pente infantil.	50	Unids.
35	Pente fino infantil. Sabonete líquido infantil, embalagem plástica de 05 litros com dados de identificação, datas de fabricação e validade, fragrâncias suaves e registro do ministério da saúde.	20	Unids.
36	Shampoo capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do ministério da saúde. OBS: Pode ser entreque em embalagens menores, sendo que a somatória	40	Unids.
37	das embalagens entregues tem que ser igual a 05 litros. Shampoo para piolho, embalagem plástica de 500ml, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do	50	Unids.
	ministério da saúde. Tesoura para unha BC-307 infantil, com ponta grossa	50	Unids.
38	Tesoura para unna BC-307 imantii, com ponta grossa		

Vigia de Nazaré - PA, 23 de agosto de 2018.

Sergio da Silva Brabo Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Educação Portaria nº 164/2017

Aprovado:

Hamilton de Sousa Silva Secretário Municipal de Educação Decreto nº 065/2017





Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

ANEXO I - A

RELAÇÃO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0619 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - FUNDEB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12 361 0003 2.124 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADM MUNICÍPIO 40%.

FIEMEN	NTO DE DESPESA:		
4.4.90.52 ITEM	2.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20 LITROS KNOX 2 TORNEIRAS COM FILTRO Especificações do produto: Bebedouro em aço inox; água filtrada gelada de qualidade em um único reservatório; acompanha filtro (externo) de fácil instalação; aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; destacando sua utilização em escolas local de movimento; dentro da norma o modelo 20 litros atende (em média) 80 pessoas por hora; para investimento mais acertado deve ser levado em consideração o tipo de local a ser aplicado, tipo de usuário e recipiente garrafão, garrafas podendo atender mais pessoas em escritórios, hospitais e escolas. Características: Capacidade do reservatório 20 litros; modelo 2t20l; padrão 2 Torneiras, tipo rosca cromada; torneiras fornecem água gelada; sistema de refrigeração embutido; revestimento externo; aparador de água frontal em aço inox; reservatório em pp isolado termicamente em eps; tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351; gás r134a ecológico; 7 níveis de temperatura; com filtro; revestimento frente e laterais em chapa de aço inox; tensão/potencia: 110 ou 220v. Dimensões (CxAxP): Comprimento 32 Cm X Altura 125 Cm X Profundidade 54 Cm (medidas aproximadas). Embalagem: 01 bebedouro e manual do fabricante. Garantía: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de	30 2	Unid
02	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento. BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 100 LITROS INOX COM COMPRESSOR E FILTRO INCLUSO Especificações do produto: Bebedouro purificador industrial lnox; capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/h); 3 (três) torneiras frontais cromadas; aparador de água frontal de aço inox com dreno; revestimento externo em chapa aço inox; reservatório de água (tanque interno) em aço inox 304; isolamento térmico eps1; serpentina interna em aço inox 304; gás ecológico r134a; motor hermético; tensão 127 v ou 220 v; com filtro incluso;	12	Unid
	voltagem127v220v.		



Assinaturs

Embalagem:



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	X		
	01 bebedouro e manual do fabricante.		
185	Garantia:		
	Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
,	fahriogoño		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	MESA DE MADEIRA 1 METRO		
	Especificação do produto:		
	Mesa de madeira de ótima qualidade; envernizada (mogno ou imbuia);		
	fabricada em madeira maciça (seca em estufa).	/	/
	Dimensões e tolerância:	(
	Mesa: 1,00 x 1,10 x 0,80 cm (CxLxA).		
	Tampo mesa: Comprimento 1,00 cm; Largura 1,00 cm, espessura da madeira	09	Unid
10	2,5 cm.		***************************************
	Altura da mesa: 0,80 cm.		
4	Cor: Verniz (mogno ou imbuia).		
	Garantia:		
	06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação. OBS: Á data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	entrega do item correspondente a ordent de fornecimento.	-1	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0619 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - FUNDEB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12 361 0003 2.124 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADM MUNICÍPIO 40%. **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. UNID. QUANT. DESCRIÇÃO ITEM Colher grande em aço inox, linha hotel, com pegador em inox, cabo com Unid 09 48cm de comprimento, área útil 13cmX9cm, resistente. 03 Colher grande em aço inox, linha hotel, com pegador em inox, cabo com Unid 09

. 04	Colner grande em aço mox, inna notor, com possistente	/ 03	01110
	34cm de comprimento, área útil 13cmX9cm, resistente. Concha grande em aço inox, linha hotel, com pegador em inox, cabo com 48cm de comprimento, área útil 13cm diâmetro e 3cm de profundidade,	09 /	Unid
05			
	resistente. PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 8L		
	Descrição e composição: Panela de pressão, em alumínio polido reforçado; com espessura mínima de		
	2,00mm, capacidade de 8 litros; material do corpo em alumínio polido; tampa		
	com fechamento externo; possui sistema especial de segurança: válvula de		
	segurança, aprovado pelo imetro.	1	1
	Dimensões:	///	
	Capacidade: 8 litros.	06	Unid
06	Características gerais:	06	Office
	Fabricada em alumínio polido 100% puro; tampa com fechamento externo.		
	Com sistema de segurança:	- Si	
	Válvula de segurança aprovado pelo imetro.		
	Corantia:		
	* 06 (seis) meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	1 /	11-1-1
07	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	15	Unid
07	Especificações:		47 ()





No



P.M.V.N

No

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

	Balde em plástico resistente, com alça; capacidades 20 litros.		
	Garantia:	=	
8-	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS		
	Descrição e composição:		
	Caixa plástica vazada, fabricada em Pead (polietileno de alta densidade),	/	/
9	modelo padrão tradicional, ideal para o acondicionamento de alimentos		
	frutas, legumes, verduras, etc.	42 /	Unid
08	Medidas aproximadas: 36 X 55,5 X 31cm (L XC X A).	42	Office
	Garantia:		
	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
- 6	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	JARRA DE PLÁSTICO		/
1	Descrição:	06	Unid
09	Jarra de plástico graduada; capacidade 5 litros; com tampa de cor sortidas.	00	Onia
	Capacidade: 5 litros.		
	Dimensões: 238 X 194 X 282 mm.		
	KIT DE ASSADEIRAS EM ALUMINIO		
3	Descrição e composição: Kit composto por 3 assadeiras retangulares, em alumínio polido, linha		
	industrial, sendo: 01 (uma) assadeira tamanho grande; 01 (uma) assadeira		
	tamanho médio; 01 (uma) assadeira tamanho pequeno.	J	
	Dimensões e tolerâncias:		
	Tamanho Grande nº 06: Comprimento 50 cm; largura35cm; altura 7 cm e		
	tolerância de +/- 05%.		
	Tamanho Médio nº 05: Comprimento 45 cm; largura32cm; altura 6 cm e		/
,	tolerância de +/- 05%.		
	Tamanho Pequeno nº 03 ou 04: Comprimento 38 cm; largura 26 cm; altura	/	
11	5 cm e tolerância de +/- 05%.	36	Unid
-13	Características gerais;		
	Fabricado em alumínio polido, linha industrial; design retangular; sem alças		
	em alumínio nas laterais: espessura mínima de 3 mm; para uso em fornos a		
	dás e elétrico: com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou reparbas		
	em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos		
	prejudiciais à sua utilização.		
	Garantia:		
	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação		
	OBS: Á data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS		
	Descrição e composição:		
	KIT composto por 6 caixas plásticas fechadas, com tampa, para		
	mantimentos/alimentos (tamanhos variados), sendo: 02 (duas) caixas	1	
	tamanho grande, com capacidade de 30 a 40 litros; 02 (duas) caixas tamanho		
12	médio, com capacidade de 18 a 25 litros; 02 (duas) caixas tamanhos	15	Unid
12	pequeno, com capacidade de 13 a 15 litros.		
	Dimensões e tolerâncias:		
	Tamanho Grande: Capacidade 40 litros; altura 200mm; largura 350mm;		
	comprimento 550mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
	2,5mm.		
	Tamanho Médio: Capacidade 24 litros; altura 150mm; largura 270mm;		







E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
豪	0.0		
-	Tarranta Daguano: Canacidade 13 litros: altura 121mm, largura 270mm,		
	comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
6.	2,0mm.		
	Correctoristicas derais:	-	
	Tabricação em polipropileno virgem atóxico e modoro; emplinavel, design		
	retangular; com tampa do mesmo material e com trava; resistência térmica a		
	100° Celsius por no mínimo 20 minutos; com acabamento perfeito, isentas de		
	100° Celsius por no minimo 20 minutos, com acabamento per outros defeitos		
	cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos		
	prejudiciais à sua utilização; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao		
	fim de sua vida útil.		
	Garantia:		
	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	6.1.		
	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
*	entraga do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	KIT UTENSILIOS EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS		
*	Descripão o composição:		
	16 nocas em inov nara mexer e servir alimentos, serido. Os		
	(três) conchas; 03 (três) escumadeiras; 03 (três) pegadores; 03 (três) garfos		
	grandes; 03 (três) colheres grandes.		
	Dimensões e tolerâncias:		
	CONCLIAS		
	Tamanho nº 01: Comprimento 30cm; espessura 2,5mm; capacidade 100ml;		
	1 10 1 0 talarância do +/ 10%		
*	Tamanho nº 02: Comprimento 5000; espessura 2,5mm; capacidade 150ml;		
	Tamanno nº 02. Comprimento social, coposassa a para la la rância do +/ 10%		
	diâmetro 8cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 60cm; espessura 2,5mm; capacidade 200ml;		
	Tamanho no 03: Comprimento occin, espessara 2,0000,		
	diâmetro 11cm e tolerância de +/- 10%.		
	ESCUMADEIRAS:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 34,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e		
	tolerância de +/- 10%.		
	Tamanho nº 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e		
	tolerância de +/- 10%.		
	Tamanho nº 03: Comprimento 56cm; espessura 2,5mm; diâmetro 16cm e		Unid
4.0	tolerância de +/- 10%.	21/	Unid
13	0.1050		
	Tamanho nº 01: Comprimento 31cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	400/		
9	Tamanho nº 02: Comprimento 34cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	Street A		
	10%. Tamanho nº 03: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	10%.		
	COLUED.		
	Tamanho n° 01: Comprimento 33cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e		
	1 1 2 1 1 1 1 0 0 /		
	Tamanho n° 02: Comprimento 36cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e		
	Tamanho nº 03: Comprimento 51,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 8,5cm e		
	Tamanno nº 03. Comprimento o 1,00m, copossara aprimento de 1/100/		
	tolerância de +/- 10%.		
	PEGADOR: Tamanho nº 01: Comprimento 21cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	10%.		
	Tamanho nº 02: Comprimento 28cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	10%. Tamanho nº 03: Comprimento 39,5cm; espessura 2,5mm; e tolerância de +/-		





P.M.V.N Folhas



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

		10%.		
		Características gerais:		
-	4	Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430; modelo monobloco, ou seja,		
		em uma única peça; possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças.		
		Embalagem:		
		Em plástico descartável, com dimensões que comportem as 15 peças do kit.		
		Normas técnicas de referência:		
		Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a		
		fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.		
		Garantia:		
		03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
1		fabricação.		
	,	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
		entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
		TOUCA PARA CABELO		
		Especificações:		
		Touca para cabelo em brim (para manipuladores de alimentos), ajustável com		/
		rendinha posterior.	/	
		Tamanho: adulto.	180	Unid
	14	Sugestão de cor: verde	180	Office
		Garantia:		
		06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
		fábricação.		
		OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
		entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0619 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - FUNDEB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12 365 0003 2.131 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO ADM 40%.

ELEMENTO DE DESPESA:

ITEM	2.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20 LITROS KNOX 2 TORNEIRAS COM FILTRO Especificações do produto: Bebedouro em aço inox; água filtrada gelada de qualidade em um único reservatório; acompanha filtro (externo) de fácil instalação; aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; destacando sua utilização em escolas local de movimento; dentro da norma o modelo 20 litros atende (em média) 80 pessoas por hora; para investimento mais acertado deve ser levado em consideração o tipo de local a ser aplicado, tipo de usuário e recipiente garrafão, garrafas podendo atender mais pessoas em escritórios, hospitais e escolas. Características: Capacidade do reservatório 20 litros; modelo 2t20l; padrão 2 Torneiras, tipo rosca cromada; torneiras fornecem água gelada; sistema de refrigeração embutido; revestimento externo; aparador de água frontal em aço inox; reservatório em pp isolado termicamente em eps; tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351; gás r134a ecológico; 7 níveis de temperatura; com filtro; revestimento frente e laterais em chapa de aço inox; tensão/potencia: 110 ou 220v. Dimensões (CxAxP): Comprimento 32 Cm X Altura 125 Cm X Profundidade 54 Cm (medidas aproximadas).	20	Unid





sinatura



E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	Embalagem:		
*	01 bebedouro e manual do fabricante.		
,	O		
	O6 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
3/1	6.1.		
	ORS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o ultimo da de		
	antrope do itom correspondente a ordem de fornecimento.		
	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 100 LITROS INOX COM		
	COMPRESSOR E FILTRO INCLUSO		
9	Faracificações do produto:		
	- i discorder industrial Inov. canacidade de 100 illios 110 l		
ý	1/ 1/ /imadamonto 260 nessoas/n) 3 (IIES) (UITIGIIAS ITOTILAIS)		
	the second of the second transfer of the second the second transfer of the second transfer		/
		(
	inox 304; isolamento termico epsi, serpentina intorna un proposito incluso; ecológico r134a; motor hermético; tensão 127 v ou 220 v; com filtro incluso;	08	Unid
02	ecologico (134a, motor Hermetico, terisdo (27) od 220		
	voltagem127v220v.		
	Embalagem:		
	01 bebedouro e manual do fabricante.		
	Garantia:		
	Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
	obs: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
,	entrega do item correspondente a ordem de fornecimento.		
	MESA DE MADEIRA 1 METRO		
	Especificação do produto:		
	Mesa de madeira de ótima qualidade; envernizada (mogno ou imbuia);		,
	fabricada em madeira maciça (seca em estura).		
	Dimensões e tolerância:		
	\sim 1.00 \sim 1.10 \sim 0.00 cm (CV) \sim		
	Mesa: 1,00 x 1,10 x 0,30 cm (CXEX7). Tampo mesa: Comprimento 1,00 cm; Largura 1,00 cm, espessura da madeira	06	Unid
10	2.5 cm.	00	
	Altura da mesa: 0,80 cm.		
	Cor: Verniz (mogno ou imbuia).	_	
	0		
	Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
1			
	ope, A data para cálculo da garantia deve ter como base o ditimo da de		
1	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		

0619 - FU DOTAÇÃ 12 365 00 ELEMEN	<u>ORÇAMENTÁRIA:</u> JNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO – FUNDEB. <u>O ORÇAMENTÁRIA:</u> 003 2.131 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – APOIO ADM TO DE DESPESA:	40%.	
3.3.90.30	00 - MATERIAL DE CONSUMO.	QUANT.	UNID.
ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	Company of the Assessment of t	/
03	Colher grande em aço inox, linha hotel, com pegador em inox, cabo com	06	Unid
00	48cm de comprimento, área útil 13cmX9cm, resistente.	/ 00 -	Unid
04	Colher grande em aço inox, linha hotel, com pegador em inox, cabo com	06	Office
04	34cm de comprimento, área útil 13cmX9cm, resistente.		
	Caraba grando em aco inox linha hotel com pegador em mox, cabo com	06	Unid
05	48cm de comprimento, área útil 13cm diâmetro e 3cm de profundidade,	00 -	0,110
	resistente.	04 /	Unid
06	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 8L	04	Onid



Folhas

ssinatura.



E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

		_			
			Descrição e composição:		
			Panela de pressão, em alumínio polido reforçado; com espessura mínima de		
		1	2,00mm, capacidade de 8 litros; material do corpo em alumínio polido; tampa		
			com fechamento externo; possui sistema especial de segurança: válvula de		
			segurança, aprovado pelo imetro.		
			Dimensões:		
			Capacidade: 8 litros.		
			Características gerais:		
			Fabricada em alumínio polido 100% puro; tampa com fechamento externo.		
			Com sistema de segurança:		
		- 1	Válvula de segurança aprovado pelo imetro.		
	V .		Garantia:		
			06 (seis) meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
			fabricação.		
			OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
			entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
		9	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS		
			Especificações:		
			Balde em plástico resistente, com alça; capacidades 20 litros.		
				1	*
	07		Garantia:	10	Unid
	•		03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
			fabricação.	*	
			OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
		9	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
			CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS		
			Descrição e composição:		
			Caixa plástica vazada, fabricada em Pead (polietileno de alta densidade),		
	08		Caixa piastica vazada, labilicada em read (polietileno de alta densidado),	2	/
			modelo padrão tradicional, ideal para o acondicionamento de alimentos	/	
			frutas, legumes, verduras, etc.	00 /	Linial
			Medidas aproximadas: 36 X 55,5 X 31cm (L XC X A).	28	Unid
			Garantia:		
			03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
			fabricação.		
			OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
			entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
-					
			JARRA DE PLÁSTICO		
			Descrição:	1/04	Llaid
	09	200	Jarra de plástico graduada; capacidade 5 litros; com tampa de cor sortidas.	04	Unid
		79	Capacidade: 5 litros.		
			Dimensões: 238 X 194 X 282 mm.		
	Ý	_	KIT DE ASSADEIRAS EM ALUMINIO		
			Descrição e composição:		
			Kit composto por 3 assadeiras retangulares, em alumínio polido, linha		
			indicatrial conde: 01 (uma) accadaira tamanha granda: 01 (uma) accadaira		
			industrial, sendo: 01 (uma) assadeira tamanho grande; 01 (uma) assadeira		
		0.	tamanho médio; 01 (uma) assadeira tamanho pequeno.		
		4	Dimensões e tolerâncias:		1. 2
-			Tamanho Grande nº 06: Comprimento 50 cm; largura35cm; altura 7 cm e	/	
			tolerância de +/- 05%.	1	
	11		Tamanho Médio nº 05: Comprimento 45 cm; largura32cm; altura 6 cm e	24	Unid
			tolerância de +/- 05%.		
			Tamanho Pequeno nº 03 ou 04: Comprimento 38 cm; largura 26 cm; altura		
			5 cm e tolerância de +/- 05%.		
		á			
		1	Características gerais;		
			Fabricado em alumínio polido, linha industrial; design retangular; sem alças		
			em alumínio nas laterais; espessura mínima de 3 mm, para uso em fornos a		
			gás e elétrico; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas		
			em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos		
- 1					







Folhas

Assinatura

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

		prejudiciais à sua utilização.		
		Garantia:		
	8	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
		fabricação.		
		OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
		entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		-
		KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS		
		Descrição e composição:		
		KÎT composto por 6 caixas plásticas fechadas, com tampa, para		
	9	mantimentos/alimentos (tamanhos variados), sendo: 02 (duas) caixas		
		tamanho grande, com capacidade de 30 a 40 litros; 02 (duas) caixas tamanho		
		médio, com capacidade de 18 a 25 litros; 02 (duas) caixas tamanhos		
		pequeno, com capacidade de 13 a 15 litros.		
		Dimensões e tolerâncias:		
		Tamanho Grande: Capacidade 40 litros; altura 200mm; largura 350mm;		
		comprimento 550mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
	€)	2,5mm.		
		Tamanho Médio: Capacidade 24 litros; altura 150mm; largura 270mm;		
		comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
10		2,0mm.	10	
12		Tamanho Pequeno: Capacidade 13 litros; altura 121mm; largura 270mm;	10	Unid
		comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede		
		2,0mm.		
	9	Características gerais: Fabricação em polipropileno virgem, atóxico e inodoro; empilhável; design		
		retangular; com tampa do mesmo material e com trava; resistência térmica a		
		100° Celsius por no mínimo 20 minutos; com acabamento perfeito, isentas de		
		cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos		
		prejudiciais à sua utilização; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao		
		fim de sua vida útil.		
		Garantia:		
	9	03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
		fabricação.		
y v		OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
		entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	. 0	KIT UTENSÍLIOS EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS		
		Descrição e composição:		
		Kit composto por 15 peças em inox para mexer e servir alimentos, sendo: 03		
	9	(três) conchas; 03 (três) escumadeiras; 03 (três) pegadores; 03 (três) garfos		
		grandes; 03 (três) colheres grandes.		
		Dimensões e tolerâncias:		
		CONCHAS:		
		Tamanho nº 01: Comprimento 30cm; espessura 2,5mm; capacidade 100ml;		
		diâmetro 8cm e tolerância de +/- 10%.	/	
		Támanho nº 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; capacidade 150ml;	,	
13	3	diâmetro 8cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 60cm; espessura 2,5mm; capacidade 200ml;	14	Unid
-		diâmetro 11cm e tolerância de +/- 10%.	4000	
10.00		ESCUMADEIRAS:		
		Tamanho nº 01: Comprimento 34,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e		
		tolerância de +/- 10%.		
		Tamanho n° 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e		
	44	tolerância de +/- 10%.		
		Tamanho nº 03: Comprimento 56cm; espessura 2,5mm; diâmetro 16cm e		
		tolerância de +/- 10%.		
У.		GARFO:		
		Tamanho nº 01: Comprimento 31cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		







Assinatur

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

	8		
43	10%. Tamanho nº 02: Comprimento 34cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
3	10%.		
	Tamanho nº 03: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
*	10%.		
	COLHER:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 33cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e		
	tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 02: Comprimento 36cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e		
9	tolerância de +/- 10%.		
	Tamanho nº 03: Comprimento 51,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 8,5cm e		
*	tolerância de +/- 10%.		
	PEGADOR:		
	Tamanho nº 01: Comprimento 21cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
	10%. Tamanho nº 02: Comprimento 28cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/-		
ψ	10%.		
	Tamanho nº 03: Comprimento 39,5cm; espessura 2,5mm; e tolerância de +/-		
*	10%.		
	Características gerais:		
	Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430; modelo monobloco, ou seja,		
	em uma única peça; possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Embalagem:		
*	Em plástico descartável, com dimensões que comportem as 15 peças do kit.		
	Normas técnicas de referência:		
k.	Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a		
	fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.		
	Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
6	OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de		
	entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
¥	TOUCA PARA CABELO		
	Especificações:		
	Touca para cabelo em brim (para manipuladores de alimentos), ajustável com rendinha posterior.	9	
	Tamanho: adulto.		P.
14 %		120	Unid
	Garantia:		
0	06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação.		
	OBS: Á data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	entrega do tiem correspondente a ordem de formedimento.		

0619 - F	<u>E ORÇAMENTÁRIA</u> : UNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO – FUNDEB. <u>ÃO ORÇAMENTÁRIA</u> : 003 2.132 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, CRECH	E – APOIO A	ADM 40%.		
	NTO DE DESPESA:				
	2.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.				
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.					
	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20 LITROS KNOX 2 TORNEIRAS	V	1		
01	COM FILTRO	05	Unid		
01	Especificações do produto:	00	Oma		
	Bebedouro em aço inox; água filtrada gelada de qualidade em um único				







E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

*	reservatório; acompanha filtro (externo) de fácil instalação; aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; destacando sua utilização em escolas local de movimento; dentro da norma o modelo 20 litros atende (em média) 80 pessoas por hora; para investimento mais acertado deve ser levado em consideração o tipo de local a ser aplicado, tipo de usuário e recipiente garrafão, garrafas podendo atender mais pessoas em escritórios,		
*	hospitais e escolas. Características: Capacidade do reservatório 20 litros; modelo 2t20l; padrão 2 Torneiras, tipo rosca cromada; torneiras fornecem água gelada; sistema de refrigeração		
R	embutido; revestimento externo; aparador de água frontal em aço inox; reservatório em pp isolado termicamente em eps; tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351; gás r134a ecológico; 7 níveis de temperatura; com filtro; revestimento frente e laterais em chapa de aço inox;		
*	tensão/potencia: 110 ou 220v. Dimensões (CxAxP): Comprimento 32 Cm X Altura 125 Cm X Profundidade 54 Cm (medidas aproximadas).		
×	Embalagem: 01 bebedouro e manual do fabricante. Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de		
	fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		
	CONJUNTO PARA SALA DE ATIVIDADES ESCOLARES		
9	Especificações: Mesa: 01 (uma) Mesas para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm.		
ą	Cadeiras: 04 (quatro) Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática	/	. /
16	na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm.	50 /	Unid
	Altura total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm.		
6	Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber		
	tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra		
	defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser		







Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Assinatura

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	1			
		aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às		
	*	especificações originais.		
		BALANÇO 2 LUGARES		
		Especificações:		
		Balanço em ferro com dois lugares, pintura esmalte sintético e tratamento		/
		anticorrosivo.		/
19		Faixa etária: 2 a 4 anos.	10	Unid
		Medidas aproximadas: Com variação de + ou − 10%.	-	500 C S 200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	*	Altura: 1,70m		
		Largura: 1,30m		
у		Comprimento: 2,00m		
		ESCORREGADOR EM POLIETILENO		/
		Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes.		/
		Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia	/	
20		Faixa etária: 2 a 10 anos	10	Unid
		Medidas aproximadas:	10	Office
		Altura: 1,29m	-	
4		Largura: 0,82m		
	-	Comprimento: 1,78m GANGORRA EM POLIETILENO DE 3 LUGARES		
		Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos brincarem juntas.		/
		Material: Polietileno Rotomoldado	/	ŕ
21	3	Faixa etária: a partir de 4 anos	10	111-1-1
21		Medidas:	10	Unid
y		Altura: 0,59m		
		Largura: 0,41m		
		Comprimento: 1,54m	'	
	-	ZANGA BURRINHO INFANTIL	10	Unid

UNIDADE ORÇAMENTA	UNIDA	DE	ORCA	MENTÁ	RIA:
-------------------	-------	----	------	-------	------

0619 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - FUNDEB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12 365 0003 2.132 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, CRECHE – APOIO ADM 40%. ELEMENTO DE DESPESA:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
15	COLCHONETE PARA REPOUSO Especificações: Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA	25 /	Unid
17	PLACAS DE TATAME EM EVA Especificações: Placa para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Recomendações: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de	25 /	Unid







Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

Assinatur

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois		
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para		
qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as		
em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado,		
provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de		
BAMBOLÉ INFANTIL EM PVC		
The state of the s	1	
	25	Unid
revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando	20	Office
entre 350 e 400 gramas.	1	1
BOLA INFANTIL COLORIDA	25	Unid
CESTA DE BASQUETE INFANTIL		Unid
CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO (BRANCO E LARANJA) 50CM		Unid /
Creme dental infantil, sem flúor, tubo com 50g, pacote com 12 unidades.		Unid
		01110
	/	
	50	Unid
ministério da saúde.		
Colônia infantil 200ml, fragrância diversas.	25	Unid
Condicionador capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados		
de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do		
ministério da saúde.	20	Unids.
OBS: Pode ser entregue em embalagens menores, sendo que a somatória		
das embalagens entregues tem que ser igual a 05 litros.		
Escova dental infantil, cores sortidas, capa antibacteriana cerdas extra	7	
macia em formato angulado que protegem as gengivas e proporciona limpeza	/	/
efetiva, cerdas coloridas no centro que indicam a quantidade recomendada	100	Unid
de creme dental, cabeça compacta oval desenvolvida com material suave, se		
		/
Fraida descartável 15 kg (SXG), pacote com 70 unidades.		Unid /
		Unid
		Unid
	/ 25	Unid
Sabonete liquido infantil, embalagem plástica de 05 litros com dados de	/	
	10	Unid
Snampoo capitar infantii, embalagem plastica de 05 litros, com dados de	/	
identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do	/	
	20	Unid
das embalagens entregues tem embalagens menores, sendo que a somatória		
Shampoo para piolho embologom piástico de 500ml para la		
identificação do produto. Dotos do fabriana a subtituidad de su de	/ 05	/
ministério da saúde	25	Unid
	/	
Tesoura para unha BC-307 infantil, com ponta grossa	25	Unids.
	anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória. BAMBOLÉ INFANTIL EM PVC Confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de aproximadamente 65 cm a 70 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas. BOLA INFANTIL COLORIDA CESTA DE BASQUETE INFANTIL CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO (BRANCO E LARANJA) 50CM Creme dental infantil, sem flúor, tubo com 50g, pacote com 12 unidades. Creme para pentear infantil, suavemente perfumado sem enxágue, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro do ministério da saúde. Colônia infantil 200ml, fragrância diversas.	anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória. BAMBOLĒ INFANTIL EM PVC Confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de aproximadamente 65 cm a 70 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas. BOLA INFANTIL COLORIDA CESTA DE BASQUETE INFANTIL CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO (BRANCO E LARANJA) 50CM Creme dental infantil, sem flúor, tubo com 50g, pacote com 12 unidades. Coreme para pentear infantil, suavemente perfumado sem enxágue, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro do ministério da saúde. Colônia infantil 200ml, fragrância diversas. Condicionador capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade recomendada de creme dental, cabeça compacta oval desenvolvida com material suave, se adaptam ás bocas pequenas, cabo largo e anafómico. Fralda descartável 15 kg (SXG), pacote com 70 unidades. Pente infantil. Pente fino capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros com dados de identificação, datas de fabricação e validade, fragrâncias suaves e registro do ministério da s

<u>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</u>: 0317 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA.



The state of the s



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/n° - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95 E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12 365 0003 2.076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE. **ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20 LITROS KNOX 2 TORNEIRAS **COM FILTRO** Especificações do produto: Bebedouro em aço inox; água filtrada gelada de qualidade em um único reservatório; acompanha filtro (externo) de fácil instalação; aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; destacando sua utilização em escolas local de movimento; dentro da norma o modelo 20 litros atende (em média) 80 pessoas por hora; para investimento mais acertado deve ser levado em consideração o tipo de local a ser aplicado, tipo de usuário e recipiente garrafão, garrafas podendo atender mais pessoas em escritórios, hospitais e escolas. Características: Capacidade do reservatório 20 litros; modelo 2t20l; padrão 2 Torneiras, tipo rosca cromada; torneiras fornecem água gelada; sistema de refrigeração 01 embutido; revestimento externo; aparador de água frontal em aço inox; 05 Unid reservatório em pp isolado termicamente em eps; tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351; gás r134a ecológico; 7 níveis de temperatura: com filtro; revestimento frente e laterais em chapa de aço inox; tensão/potencia: 110 ou 220v. Dimensões (CxAxP): Comprimento 32 Cm X Altura 125 Cm X Profundidade 54 Cm (medidas aproximadas). Embalagem: 01 bebedouro e manual do fabricante. Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento. CONJUNTO PARA SALA DE ATIVIDADES ESCOLARES Especificações: Mesa: 01 (uma) Mesas para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeiras: 16 04 (quatro) Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) 50 Unid O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm.







E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

*	Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.		
19 •	BALANÇO 2 LUGARES Especificações: Balanço em ferro com dois lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anticorrosivo. Faixa etária: 2 a 4 anos. Medidas aproximadas: Com variação de + ou – 10%. Altura: 1,70m Largura: 1,30m Comprimento: 2,00m	10	Unid
20	ESCORREGADOR EM POLIETILENO Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas aproximadas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m Comprimento: 1,78m	10	Unid
21	GANGORRA EM POLIETILENO DE 3 LUGARES Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado Faixa etária: a partir de 4 anos Medidas: Altura: 0,59m Largura: 0,41m	10	Unid
	Comprimento: 1,54m ZANGA BURRINHO INFANTIL	10	Unid

0317 - FI DOTAÇÃ 12 365 00 ELEMEN	E ORÇAMENTÁRIA: UNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA. NO ORÇAMENTÁRIA: 1003 2.076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE ITO DE DESPESA:		
3.3.90.30 ITEM	0.00 – MATERIAL DE CONSUMO. DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
15	COLCHONETE PARA REPOUSO Especificações: Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla:	25	Unid







Folhas

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

	ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA PLACAS DE TATAME EM EVA		
17	Especificações: Placa para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Recomendações: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de	25	Unid
18	produto de certificação compulsória. BAMBOLÊ INFANTIL EM PVC Confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de aproximadamente 65 cm a 70 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas.	25	Unid
23	BOLA INFANTIL COLORIDA	25	Unid
24	CESTA DE BASQUETE INFANTIL	25	Unid
25	CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO (BRANCO E LARANJA) 50CM	25	Unid
26	Creme dental infantil, sem flúor, tubo com 50g, pacote com 12 unidades.	25	Unid
27 *	Creme para pentear infantil, suavemente perfumado sem enxágue, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro do ministério da saúde.	50	Unid
28	Colônia infantil 200ml, fragrância diversas.	25	Unid
29	Condicionador capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do ministério da saúde. OBS: Pode ser entregue em embalagens menores, sendo que a somatória das embalagens entregues tem que ser igual a 05 litros.	20	Unids.
30	Escova dental infantil, cores sortidas, capa antibacteriana cerdas extra macia em formato angulado que protegem as gengivas e proporciona limpeza efetiva, cerdas coloridas no centro que indicam a quantidade recomendada de creme dental, cabeça compacta oval desenvolvida com material suave, se adaptam às bocas pequenas, cabo largo e anatômico.	100	Unid
31	Fralda descartável 15 kg (SXG), pacote com 70 unidades.	25	Unid
32	Hastes flexíveis cotonete, caixa c/75 unidades.	25	Unid
33	Pente infantil.	/ 75	Unid
34	Pente fino infantil.	/ 25	Unid
35	Sabonete líquido infantil, embalagem plástica de 05 litros com dados de identificação, datas de fabricação e validade, fragrâncias suaves e registro do ministério da saúde.	10	Unid
36	Shampoo capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do ministério da saúde. OBS: Pode ser entregue em embalagens menores, sendo que a somatória	20	Unid





Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua Jose Augusto Correa, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 29.517.467/0001-95

E-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

	das embalagens entregues tem que ser igual a 05 litros.		
	Shampoo para piolho, embalagem plástica de 500ml, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do ministério da saúde.	25	Unid
38	Tesoura para unha BC-307 infantil, com ponta grossa	25	Unid

Vigia de Nazaré - PA, 23 de agosto de 2018.

Sergio da Silva Brabo Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Educação Portaria nº 164/2017

Aprovado:

Hamilton de Sousa Silva Secretário Municipal de Educação Decreto nº 065/2017

